MYNSICHT, Adrian von

Hadriani a Mynsicht... Thesaurus et armamentarium medico-chymicum : in quo... contra quosuis morbos pharmacorum conficiendorum secretissima ratio aperitur, unà cum eorumdem virtute, usu et dosi ; cui in fine adiunctum est Testamentum Hadrianeum de aureo philosophorum lapide. -- Editio novissima. -- Lugduni : Apud Iacobum Faeton..., 1664

[32], 490, [67] p., a-e8, A-Z8, 2A-2L8, 2M7 ; 8°

Grab. xil. en 2G3r. y 2G6r. -- Testamentum..., p. 469-490, con portadilla propia

1. Medicamentos 2. Botikak I. Thesaurus et armamentarium medico-chymicum : in quo... contra quosuis morbos pharmacorum conficiendorum secretissima ratio aperitur, unà cum eorumdem virtute, usu et dosi II. Testamentum Hadrianeum : quo suam aureo philosophorum lapide sententiam, adeóque vltimae voluntatis suae dispositionem, sapientiae & doctrinae filiis reuelat author III. Título

R-6187 Enc. piel con hierros dorados en el lomo, deteriorada. -- Firma autógr. en port.: "Zubiaur"

D-6127

HADRIANI

A MYNSICHT,

Medici Germani præstantissimi,

THESAVRVS

ET

ARMAMENTARIVM MEDICO-CHYMICVM.

In quo selectissimorum contra quosuis morbos Pharmacorum conficiendorum secretissima ratio aperitur, unà cum eorumdem Virtute, Vsu, & Dosi.

Cui in fine adiunctum est

TESTAMENTVM HADRIANEVM de Aureo Philosophorum lapide.

EDITIO NOVISSIMA.

LVGDVNI,

Apud IACOBVM FAETON Typograph.

M. DC. LXIV.

Cum Superiorum permissu.



PRÆFATIO
AD LECTOREM CANDIDVM ET BENEVOLVM.

ANTE annos aliquot, LECTOR BENEVOLE, *quum* Thesaurum *meum* Medico-Chymicum *primiùs publicarem, de causis nonnihil, publicationem suadentibus, sum præfatus. Cùm enim viri boni sit, qui commune bonum amat, (quo numero si quem alium, certè Medicum solertem & in rerum experientia versantem non inuenies solum, sed excellentem dicam fas est) sua non defodere & occultare talenta; & meum esse arbitror, illa, quæ per Dei gratiam, mediante ingenij sagacitate, arte, labore & vsu continuo indagare datum & inuenire Arcana, tuis, candide Lector, vsibus bonoque publico reuelare. Quæ sanè quo iampridem candore, dexteritate, adeóque simplicitate ingenua professus sum & aperui; lubens, quippe qui per naturam odi fucatum omne & simulatum, eodem nunc animo, eadem ingenuitate, sed auctiora, sed correctiora, vsibúsque tuis*

aptiora, imò (quod monendum hîc præcipuè) nouarum compositionum quam plurimarum, earumdemque armorum instar Vulcani, validissimarum, respectu, nouum etiam Armamentarium Medico-Chymicum constituentia repono. Quæ qualia sint per se, quoad res siue materias ipsas medicinales, iam indicatum quodammodo fuit in edito illo antehac Thesauro meo, nempe non talia, quæ nemo Medicorum tractârit hactenùs, quæ nec Hippocrates, Galenus, Auicenna aliique veteres suis sæculis, nec proximè superiori magnus ille & verè celsus Paracelsus, aliique tam huius, quàm illorum Sectatores, Viri præstantissimi, indagârint, nouerint, descripserint, non sanè, non; sed talia, quæ ad nostra hæc tempora, nostra loca, nostros etiam homines accommodata, non rebus quidem & materiis ipsis, vti dictum, sed rerum præparatione, vsu, & applicatione, siue, vt breuius dicam, ratione methodica Noua sint, & ita Noua, vt hanc ipsorum nouitatem nouitas morborum etiam, hæc mundi senecta frigidissima, & nouo quasi sæculo pullulantium subindè & insuescentium, qui veteribus illis planè fuerunt incogniti, non tam suadere, quàm flagitare & imperare videatur. Quod si igitur priscis illis, omnibus omnium temporum Medicis laudi dandum potius, quam vitio, quod suum quisque cælum, suos potissimum homines, Græcos, Arabes, Hispanos Italos, Gallos, aliósque alij, suis in compositionibus & ratione medica describenda & præscribenda respexerunt, quis vitio mihi vertat, aut sinistrè accipiat, quòd nostris etiam nostri cœli hominibus, & locis hisce Borealibus, Saxoniæ præsertim inferioris, & balthici Maris accolis, me accommodem, quæque rerum vsu quotidiano,

labore indefesso, sumptibus ingentibus, praxi denique felicissima, talia inueni, quæ agrotantibus maximè tuta, salutaria, acceptu gratæ, & ad citò conualescendum summè conducibilia, præscribam & propinem; Hinc relictis illis (tormentis potiùs, quàm medicamentis) quæ nauseabunda, horrenda & abominabilia, nec sumuntur facilè nec continuentur, imò quibus miserè homines excarnificantur, violenter omnia turbantur; ventriculus periculosè euertitur, calor natiuus sæpè mortificatur, plerúmque etiam animi vires defectione soluuntur, roburque earumdem prosternitur; horum ego loco talia substitui remedia; quæ tam odore & sapore, quàm dosi exiguâ singularem gratiam, suauitatem & iucunditatem præferunt, ideoque cum delectabilia, grata & amica sint, aspectúque pulchra, ab agrotis libentissimè accipiuntur & auidissimè repetuntur; nec sine singulare affectu & fructu; cum videlicet balsamum vitale resuscitent, augeant, foueant, dilatent, conseruent, adeoque vitam ipsam, quantùm per artem licet, in statu naturæ optimo, ad fatalem vsque terminum tueantur.

Et hinc sanè persuasissimum mihi habeo, nihil esse omninò, quo Medicus ægris gratior, & decumbentes ægri Medico obsequentiores reddantur, quàm medicamentorum suauitate, iucunditate, paruáque dosεos quantitate. Nec dubito, quin mecum sententiæ sint eiusdem omnes Medici veri & sinceri, qui iudicio pollent, & in praxi versantur, quibus proinde, iuuioribus præsertim & nouellis Practicis, meos hosce labores & experimenta, ad actum practicum seu curatiuum maxime necessaria, tutissima,

probatissima, ipsis & ipsorum studiis promouendis ingenuè hactenùs cõmunicata, haud ingrata fuisse aut inaccepta, non confido tantum, sed planissimè scio. Vnde etiam permotus sum ad noua huius Thesauri & Armamentarij noui editionis publicationem promouendam, in quâ, cùm prior illa Thesauri editio sphalmatis Typographicis vitiata, me absente, correctorem desiderârit idoneum, & hinc errata remanserint tum alia, tum præsertim in ponderum characteribus grauissima, vbi pro Drachma sæpè vnciâ, & vice versâ pro hac illa perperam posita, ne quid dennò & hîc tam enormiter erraretur, sedulò operam dare non piguit. Præterea etiam, vt meum de re Medica, adeóque bono publico, bene merendi studium magis magisque tibi, Lector, approbetur, promissam illam in Thesauri Editione accessionem secretorum, vsu probatissimorum, quæ ob vim & efficaciam suam, in morbos deploratos singularem, noua referunt Arma Medica, hîc adiunctam habes, suis tibi locis inueniendam. Quibus nunc adiectis, opus hoc renatum, correctum, locupletatum, iustam obtinere scias iusto modo perfectionem. Cætera, quæ superfunt adhuc, Mihi, dum viuo, superfunt, postea demum me fatis functo, vsibus pariter publicis, si Deus voluerit, inseruitura.

Vnum autem hîc monendum, quasdam me compositiones; Thesauro illi iam antè edito insertas, hîc omisisse, substitutis aliis elegantioribus & secretioribus, ita tamen, vt pro tuo, Lector, arbitrio, vel hisce, vel illis vti possis fructuosè, certis quippe vtrisque & vsu probatis.

Tuum nunc erit, Lector beneuole, meos hosce

labores & ſtudia, bono publico deſtinata ac propinata, æqui bonique conſulere, in iudicando dexteritatem & candorem, in vtendo fruendóque prudentiam adhibere, horum etiam tantorum munerum, adeóque omnis boni ac doni Principio Authori & Datori Deo Opt. Max. gratias mecum agere: qui faxit, vt quicquid hic boni eſt, in ſui vergat gloriam, & hominum emolumentum, ſitque mea erga Rempublicam Medicam obſeruantiæ monumentum ſempiternum. Bene vale, laboribus hiſce meis ſalubriter fruere & faneré mihi perge.

ILLVSTRISSIMI ET CELSISSIMI
Principis ac Domini

DN. IOACHIMI SIGISMVNDI SAXONIÆ ANGRIÆ ET VVESTPHALIÆ, &c. Ducis:

In laudem Operis & authoris.

EPIGRAMMA.

GRandia quid tandem ceſſas medicamina quæſo
Proferre; & ſacras differs monſtrare medelas;
Omnes, ingenuè fateor, tua Pharmaca mecum
Suſpirant, optántque tuas ex numine dotes.
Ingenij ergo graues fœtûs emitte, paraſti
Quos ſudore tibi: diuinum hoc tempore munus,
Pellere lethiferos nôſti quo corpore morbos;
Sæpè etiam rigidas conor quo flectere Parcas:
Hinc Clotho, Lachesíſque tuum remorantur amorem.

MANV PROPRIA.

CARMINA AMICORVM IN THESAVRVM ET ARMAMENTARIVM MEDICO-CHYMICVM

Nobilissimi, clarissimi & Excellentissimi viri

Dn. HADRIANI A MYNSICHT

Comitis Palatini, & V Med. Doctoris P.L. Cæs. & diuersorum Principum Consil. & Archiatri.

QVI sæcli sapientiam vetusti
Non iam diceris ampliùs tenere,
Sed tenes studio, professione,
Vitâ, moribus, ore, fronte, lingua,
HADRIANE, SACRÆ TRIVMPHVS ARTIS:
Si quæris, quid agat, quid auspicetur
HARTMANNVS, nouiter tuæ fideles
Intra amicitiæ sinûs receptûs:
Illibata sui vicissim amoris,
Posthac in medium statuminando
Corda, perpetuo probata nexu?
Vis, dicam tibi versu amœniore?
Dicam non tibi, sed mihi, sed isti,
Huic atque omnibus integris amicis:
Miratur, stupet, æstimat, triumphat,
Quòd sæcli sapientiam vetusti

Non iam diceris amplius tenere,
Sed tenes studio, professione,
Vita, moribus, ore, fronte, lingua,
HADRIANE, SACRÆ TRIVMPHVS ARTIS,
Viue; viue diu, DEÓQVE viue;
Tandem viue tibi, impiger, paratus
Vnus omnibus omnia, omniúmque
Dius Fidius, Arbiter, Sequester:
Ne te Stesichori referre culpam,
Dicant, atque oculis carere mentis,
Qui fingunt Curios, agunt Iacchos,
Dum colant culicem, vorant Camelum.

Boni omnis ergò posuit

IOANNES HARTMANNVS
Phil. & Med. Doctor & Professor in Academia Marpurgensi.

ALIVD

Affectus prater naturam conglomerati
Densa acie stabant. hominum genus inuasuri,
Iamque subindè nouam inceptabant edere stragem,
Quando subinde noua luis exoriente phalange,
Multa cadunt hominum agmina: qualem nuper Iberus
Turba salax ad nos à fuscis attulit Indis.
Sunt alij insoliti morbi, quos enumerare
Omnes prolixè modò non vacat. Omnibus illis,
Turba quidem licet ampla satis fuerit Medicorum,
Curandi certè non sufficit. Ars equidem ipsa
Sufficit & methodus: Sed queis propellitur hostis,

Desunt Arma. Noui morbi noua pharmaca poscunt.
Tartareis morbis profligandis debetur
Tartareum medicamen. Quos Cyllenius adfert
Morbos: hos etiam curat Cyllenius. Et sic
Sulphureos sulphur, Saleos Sal tollit: ad omnem
Nodum prædurum est, cuneus prædurus habendus.
Ergo HADRIANE, *tuum studium meritò laudatur:*
Qui contra insolitos morbos das insolita arma:
Vt contra duros nodos cuneos habeamus
Duros. Hoc Armamentarium in vltima secla
Posteritas celebret, necnon fructu experiatur.
dicitur in vitam reuocasse Epidaurius Anguis
Hyppolitum Androgeúmque, Tibi tua Pharmaca seruãt
Nominis haud vllo morituram tempore famam.

Gratulabundus accinebam

IOANNES ASSVERVS AMBSINGIVS
Transinsulanus Phil. & Med. Doct.
& Professor in Acad. Rosarum.

ALIVD.

INquirunt alij Thesauros mente sagaci,
Inuentísque simul gaudent feliciter vti:
Contrà alij, quos inuidiæ præfascinat œstrum,
Abscondunt, fuscísque tegunt inuenta tenebris,
Nílque sibi, aut aliis vnquam prodesse laborant;
Prudentes illos, dementes hosce vocamus.
Ergo HADRIANE, tua felix virtute triumphas,
Nominis æterni decorandus perpete fama,
Qua Phœbus surgit, quáque idem mergitur vndis,

ENCOMIASTICA.

Quando indefeſſo congeſta ARCANA labore
Et Chymica & Medica in totum effers ſedulus orbẽ:
EVAX! NOBILIORE VIA nemo aſtra ſubibit.

Amicitiæ perennaturæ causâ
L. M. Q. ſcribebam
IACOBVS FABRICIVS,
Phil. & Med. Doctor, Archiater & Profeſſor Megapolitanus in Academia Roſtochienſi.

ALIVD.

QVis nouus hic ordo? rerum quis flectit habenas?
Mulciber an Mauors? Palladis anne chorus?
Sternit vterque viros, conſumit prædia multa,
Non eſt qui fugiat tela triſulca Deûm.
Qui flammas alias in morbida corpora ſpargas,
Te medicum miſit docta Minerua ſuum.
Omnia ſi flammis pereunt, quo corporis artus
Morbo languentes igne leuabis; age.
Igni, ſed non quem Vulcanus ſuſcitat aut Mars.
Verùm quem Pallas promouet arte ſuâ.
Illi damna ferunt flammis, ego damna rependo:
Quæ cauſant morbi qualiacumque viris.
Ergo damna remoturus de corpore quiſquis
Arte volet, Librum comparet ære tuum.
Et prodeſſe magis valeas, HADRIANÆ, *nocere*
Ambo quàm poſſint, maior vtroque Deus.

ALIVD.

LInquens Boica littora
Iuſſus, Balthica vt attigi,
LVBECAM ſubiit mihi
Quàm mox cernere: lumine
Aſpexi vigili domos
Diuûm & Magnificorum ope
Stantes diuite. Sed nihil
Contemplandum oculis meis
Occurrit pretij tui.
CAVSA EST. In Medicis habes
PRIMAS, in Chymicis PAREM
LVBECA haud tulit hactenus.

Amoris & Amititiæ ergo in itinere
Lubecæ apponebat

FERDINANDVS SAGITTARIVS
Oenipontânus Phil. & Med. Doct. Sereniſſ. Maximiliani V. Bauariæ Ducis, S. R. Imp. Archidap. & Elect. Conſil. Medicus Cubicular.

ALIVD.

HOc HADRIANE, *quid eſt? Chymico quid in igne requiris?*
An mare cum flammis iungitur, ignis aquæ?
Naturæ miranda hæc ſunt Miracula, *ponti*
Quod ſequitur nomen ars tua plena foco.

ENCOMIASTICA.

Hoc ſanè pulchrum ſimile eſt, vt in æquore vaſto
Gemmæ atque immenſæ reperiuntur opes:
Sic gemmis ſimile eſt, quod concoquit ignis in arte
Et Chimica & Medica, qua mihi notus eris,
Scilicet vt vaſto veniebat ab æquore, nomen,
Sumpſiſti vaſtùm ſic opus hoc Chimicum.
Perge igitur conſtans gemmas, quot in æquore, nomen
Aſſumpſit crudas igne poli Chymico:
Namque mari vt nautæ felices plurima debent,
Debitor & tibi erit qui hocce tenebit opus,
Per mare ter felix, Chymica ter in arte beatus
Qui quicquid gemmas porrigit, omne tenes.

Congratulationi ergò F.

FRANCISCVS BRASSIN, Phil. & Med. D. Seren. Electoris Bauariæ Ducis Maximiliani V. conſtitutus Medicus caſtrenſis pro Illuſtr. & Excell. Comite à Tilly & toto ſuo exercitu.

ALIVD.

TV quoque tu noſtræ præ nobile germẽ Hygeiæ
Et Sophies, HADRIANE, decus; dum priſca medentum
Euoluis monumenta frequens, ſeu Pergamus illos;
Seu Cos alta dedit, ſeu diues Arabia luci,
Siue etiam noſtro hoc voluit clareſcere ſeclo
Doctorum fœcunda parens Europa virorum:
Hoc agis, vt iuſtâ ſuſpendens ſingula lance,
Exactè ad veri trutinæ ſolius amuſſim,

Inque tuum vertas, quæ ritè probaueris, vſum.
Iámque etiam è locuplete penu, quæ cura labórque
Sedulus & ſolers rerum experientia cauto
Contulit, in plures ſatagis diſpergere, & omnes
Eſſe tui ſimiles cupis, & prodeſſe medendo
Pluribus, atque animam fugientem ſiſtere doctos,
Fraudare Orciuum ſperato porthmea naulo.
Si mihi fas Phœbi cortinam pandere luci,
Muſarúmque adyta & ſanctos aperire receſsûs:
Di tibi pro meritis tribuent, & munere tanto,
Viuere felices vitæ non præpetis annos.
Æternóque tuum ſacrabunt NOMEN honori.

Ioannes Henricus Meibomius Phil. & Med. D. Profeſſor in Acad. Iulia, &c. F.

ALIVD.

HVnc ſupra mundum, rutilis conterminus aſtris
Eximius locus eſt, terris proſcripta penates
Olim quò retulit, vulgaris neſcia ſortis,
Laude micans multa, meritis pulcherrima Virtus;
Huc ſe Semidei penetrant à funere manes,
Quos fama æthereis cœlorum deſtinat oris,
Vt vita exſtincta viuat ſecura ſepulchri
Gloria apud ſuperos, nec edant obliuia nomen.
O te Mynſichte! *ô te aſtrorum hoc culmine dignum,*
Dignum quem niueis ad ſydera ſumma quadrigis
Fama vehat; tantis meritis qui ſemper alumnos
Artis Apollineæ tanta cum laude beaſti,
Exemptus vulgo, procerum, chariſſimus Aulis,

ENCOMIASTICA.

Iámque iterum Genij melioris dotibus auctum
Thesaurum ingeminas non vno munere largus.

Amicitiæ & honoris ergò atteſtandi ſcripſit.
D. Ioachimus Stockmam Roſtoch. Phyſ. Profeſſor.

ALIVD.

VIr mentis acer, ADRIANE Nobilis,
Cui maſculi vegetum vigorem pectoris
Hyperionis decora proles indidit,
Paterque Phœbus artis immenſas ſuæ
Gazas, penúque credidit reconditum;
Docte ADRIANE, ſplendidum Mundi decus.
Quid hoſtimenti tibi reponet inclita
Patritiorum comptiorum natio?
Quam tu eruditis antidhac ſcriptis tuis
Iuuiſti abundè, & inſuper iam nunc quoque
Beare Theſauris ſtudes recentibus?
Tibi fatetur illa ſeſe obnoxiam,
Mactata tam probato & amplo munere.
Non herclè de Republicâ minùs benè
Meretur ille, qui labores ingenî,
Quibus ſtat humanæ fugax vitæ ſalus,
Stylo propagat ad manus nepotium,
Quàm, qui hoſticam proſtrauit impiger manum.
Vt preſſit angues atque aprum Tyrinthius,
Sic monſtra, tu *Mynſichte*, morborum domas,
Et litteris & vi potentis ingenî,
Hinc nomine ingenti reples circumfluæ
Telluris oras, vnde ab Eoo mari
Curſum capeſſit ſol occiduum diem.

Petrus Lauremberg. Phil. & Med. D. & Profeſſor in Acad. Roſtoch. L. M. Q. F.

ALIVD.

HADRIANVS à MYNSICHT.

ANAGRAMM.

MIHI DVRANS HIC SANAT.

PRouida quid possit virtus, quid præbeat vsus,
Hic monstrat mirâ dexteritate LIBER,
Hinc meritæ laudes tibi surgent: I, MIHI DVRANS
HIC SANAT, *præsens turba sequensque canet.*

ALIVD.

HINC SAT ANIMI HIS DVRA.

MActe, vir excellens, animo curáque fideli,
His dura, hinc animi Sat, *quia laude virum*
Dignum Musa vetat morier, post funera viuet
Ingenij virtus hinc, Hadriane, *tui.*
D. Conradus Mithobius, Ducis Br.
& Lunæb. Archiater.

ALIVD.

HOc erat in votis. Hoc dudum tota iuuentus
Optauit: Dudum hoc & petiêre Senes.
Vt tandem velles diuas in luminis auras
Ingenij gazas diuitis eruere,
Quæque diu Medica fueras expertus in arte,
Aut proprio ingenio quæ meditatus eras.

Vt tandem toti velles exponere mundo,
Nec ſolus partis inuigilare bonis.
Nunc quando tot vota hominum feliciter imples,
Vnus tam multis ſéſque potenter opem.
Næ, tu Phœbus eris nouus alter eriſque Machaon,
Æternum referens in medica arte decus.

IACOBVS MARTINI *Phil. & Med. V. D. Reipubl. Lubecenſis Phyſicus ordinarius & primarius L.M.Q.F.*

ALIVD.

QViſquis es accelera, Theſaurum hunc volue, reuolue.
Inuenies Medica quicquid in arte valet.
Authorem celebra, celebris quem fama notauit,
Quem Medicum inſignem magnus Apollo dedit.
Qui tam grande cupit, minus hoc celare talentum,
Pharmaca, ſed gratis ſpargere tanta ſtudet.
Nemo hoc Paonias didicit perfectiùs artes,
Et diuine libros nunc, Paracelſe, tuos,
Herbarum nouit vires, ac demere triſtes
Felici morbos dexteritate poteſt.
Se negat huic ſimilem vidiſſe prioribus annis
Tota Lycaonio ſubdita terra polo.
Se negat huic ſimilem Pallas vidiſſe Poëtam,
Carminibus iuncta eſt gratia tanta ſuis.
Arte etiam Phœbi curſûs Lunæque requirit,
Scandit & ingenio ſidera celſa ſuo.
Nec non ex Chymis medicamina præparat aſtris
Spagyrica ſanans vulnera quæque manu.

Hunc ergo egregiâ mecum fer laude per orbem,
Quo medica nullus doctior artis erit.

Sincero amoris affectu deproperabam
MELCHIOR BRELERVS
Consil. & Archiater Lunæburgico-Megapolitanus

ALIVD.

ARs si feciſſet me, vel Natura Poëtam,
Eſſet & ingenij vena benigna mei;
Non, obſcœna *Venus*, non arma horrentia Martis
Materies noſtri Carminis illa forent:
Sed dilecte tuos canerem *Collega* labores,
Illuſtres operas, ſedulitate graues.
Hic expandis opes animi, ſecreta reuelas;
Quæ celant alij, Tu patefacta velis.
Vrbs Epidaurus habet *Templum*; Tu conficis *Arcem*,
Et quo defendas, aggere fortificas.
Erigis *Arma*-Vires Medicis *mentaria*; poſſit
Vnde ſibi indubiam poſcere quiſquis opem.
Non valuit *Chiron*, non *Aeſculapius*, omni
Arte ſuâ tantum conficere artis opus.
Perge labore tuo, grates recinéntque Nepotes;
Æternum à MYNSICHT ô Tibi *Creſcat honos*!
Creſcant mentis opes, operis Lux inclita creſcat,
Vt videas ſerâ poſteritate decus.

Amoris & honoris teſtandi ergò
L.M.Q.F.
IOANNES HELINGIVS,
D. & Medicus Svverinenſis aulicus.

ALIVD.

Vir bonus eſt commune bonum; Namq; vſibus omnẽ,
Quam potis eſt, operam patriæ communibus aptat
Non ſibi Theſauros, priuati pabula ſumptûs,
Colligit, aut terræ, cœu pondus inutile, mandat;
Non opus, excoctum genio, ſpectacula condit
Inter operta domûs, & luminis arcet ab vſu;
Totus vbique extat, parteſque videndus in omnes,
Omnibus vt proſit, circumſpicit editus omnes,
Tale viri ciuiſque boni Medicique periti
Exemplum, paucis Mynſichti, *imitabile præſtas;*
Dum, Patriæ ſtudio, communes vertis in vsûs,
Naturæ abſtruſo productam è viſcere gazam:
Non qualem vel Perſa colit, vel ſuſpicit Indus:
Aut qualem è terræ veſanarecęſſibus auri
Argentique fames & habendi cæca cupido
Eruit; humanis vitijs morbiſque futuram
Materiam, fomitem luxûs, fontémque malorum:
Sed longè natam meliores nuper in vsûs,
Conceptam auſpicio felici & Apolline dextro:
Quæque adeò ſyncera & qua tua; nullius vnquam
Quippe manu verſata aut vſurpata priorum:
Scilicet ægrotis quibus & qua pharmaca, quàve
Conueniat ratione dari, quo deinde ſub aſtro.
Diuitis ingenij & multo medicamina ab vſu
Firmata & medico tractanda ſalubriter omni.
Macte hoc ingenio, macte iſthac arte medendi,
Macte iſthoc animo cunctos, Hadriane, *iuuandi,*

Sic te posteritas sublimen laudibus omnis
Euehet, & vitâ te posthuma fama beabit.

ὁλοφύχως acclamabam
IOEL PINNOVIVS Phil. &
Me Doctor. P. L. Cæs.

ALIVD.

THesaurum nobis Medicum, clarissime DOCTOR
Cũ dabis à MYNSICHT, pharmaca cũcta dabis,
Lethiferam si quis rectè vult pellere febrim,
Aut alios morbos, pharmaca certa tenes.
Corporis infirmi si vis firmare vigorem,
Eximium SOLIS TUBEZOARTICVM habes.
Tradidit has artes tibi Phœbus, Apollo, Machaon,
Tu promus-condus tradita redde; Vale.

IOANNES ELERVS Phil. &
Med. D. & Reipub. Lunæb. Physicus
ordinarius & primarius.

ALIVD.

MIrum alijs, Hadriane, *Hygeiæ docte Sacerdos,*
Morborum omne genus quod pellas, semineceſque
Luci restituas ægros, non miror id ipsum,
Empyream diâ limatam Pallade mentem
Dum trutino, & quod cuncta sui secreta Theatri
Crediderit tibi Pæoniæ pater inclytus artis,
Scilicet ipse senex Cous quid ponat, & inde

ENCOMIASTICA.

Pergameus totam longè diffusus in artem,
Quid longæuus Arabs gratis desudet in herbis,
Quid veterum Chemia velit, noua quicquid anhelet:
Testis erit Liber hic, cumulo qui largiter vno
Monstrat, quæ cuncti sparsim parcéque tulerunt,
Thesaurum & proprium propry & secreta laboris,
Vulcani quæ olim voluisti exponere flammæ,
Non dubito lapidem verum, veram & Panaceam
Quin monstres, famam & decus immortale reportes.

Amoris & obseruantiæ ergò perscripsit

IOANNES NEVCRANTZ.
Phil. & Med. D. Physicus Stralsundensis primarius.

ALIVD.

SEculi in inuidiam publicas clarissime Mynsicht,
Thesaurũ Medico-Chymicum ἄγαλμα nouum.
Quem tali methodo non vidit in-ante vetustas,
Quali posteritas vtilitate leget.
Macte opere illustri! quo tantò illustrior audis:
Quantò aliis Cedrus carior arboribus!

Testandæ obseruantiæ ergò deproperabam
IOANNES BVRMEISTERVS
Lunæburg, P.L.Cæs.

ALIVD.

ADRIA gemmiferos spumantibus exspuit vndis
Thesauros Thetidis passim, sinuosa superbit

Acta quibus, radiant mox & diademata Regum,
Collaque Nympharum decorantur lactea: sed Tu
Mentis Apollineo penetrali, Adriane, referto
Notitia rerum varia, quas dædala rerum
Natura occuluit, promis, mundoque ministras
Dona suo longè pretio superantia gemmas,
Pactoli & rementa Tagique celebris arenas.
Non etenim gemmæ, non æris aceruus & auri,
Ægroti poterunt lethales pellere morbos,
Et tot per totum Microcosmi dicta corpus
Semina morbum præuertere, noxia ne vis
Pullulet, ac vitæ per viscera sæuiat: immò
Si gazis aueat partis vtendo fruiscì
Possessor, vires medicamine sæpe necesse est
Roboret infirmas, fractis medicamen oportet
Subueniat, mediisque è faucibus extrahat ægrum
Orcigenæ mortis, quantum diuina potestas
Fatáque scripta polo Artifici permittere cauto
Non scrutanda volunt. Stipatus milite, bello
Maximus infestis Asiam domiturus & orbem
Pelæus iuuenis signis, in limine vitam
Fudisset, Medica nisi propulsata fuisset
Arte lues. Quare nihil est medicamine mundo
Vtilius, longéque alios super ordo Medentûm
Eminet: hos inter sed Tu Coryphæus haberis
Minschti meritò, qui quantum Cynthia vulgus
Ætheris, ingrediens iam turgida lumine Phœbi,
Stellarum vincit, Medicorum plurima certè
Longo interuallo: te sic quoquè pone relinquis
Agmina, dum reliquis incognita pharmaca quondam
Cum summo illorum plausu seclique stupore
Pandis, & in publicam posito liuore salutem
Thesaurum vulgas studio feruente recoctum,

Inde tibi nomen partum immortale manebit,
Thesauris inhiant auidè mortalia donec
Pectora, donec erit morborum grata medela.

Gratulationis ergò l.mq; apponebat
Ioachimus Chnobelius I. V. C. & Iuniorum
Principum Megapolitanorum Ephorus.

ALIVD.

ECquid adhuc veteris miramur scita Galeni,
Aut etiam Coi emblemata stricta senis?
Siue Therapnæi volitantia in aëre disci
Lumina, luminibus influa corporibus;
Sparsa nimis veterum dispensatoria cur non
Principiis cedant scissa rescissa suis?
Næ tu principiis melioribus vsus in artes
Permagnum medicas lucis aroma vehis.
OMYNSICHT. Medicos inter lux aurea! lampas
Lucidulis Cymicos inter amœna comis!
Dirigis incertam Cymico dum puluere turbam,
Et monstras strictâ pharmaca pura manu.
Omnia dispensans solerti indagine mentis,
Et statuens leges lance bilance nouas.
Oebalius cedat siccum ceromata puluis,
Tænaria & circo cedat arena tuo.
Nempè tibi medicâ mens Enthea sudat in arte,
Plurimus ac palmæ munera præbet agon.
Nam quò pergis iter, vel quò te proripis, isthîc
Viuifico miras semine spargis opes
Corporibus morbi, te dispensante, recedunt,
Feres & opem, velut è flore Melissa fauum.

Te præsente tremit furibunda Empusa: fugitque
Persephone, & Lachesis mergitur Eridano.
Sic sic scribentē atque laborātem, inclyte *Mynsicht.*
Te seruet mitis gratia larga Dei.
Et tuus ille labor viuet, cùm putida mundi
Gloria nil nisi fæx, nil nisi fumus erit.
Ah! frustra inuidiæ quid stringis, Nome, flagellum,
Quid contra has operas lingua petulca strepis?
Clarant *Mynsichtum* ingenij vis, scipta, labores;
Hinc immortali laude superstes erit.
Porrigit ex astris virtus excelsa coronam,
Adiicit Vranie fronte fauente Daphnem.

Amoris & obseruantiæ ergò F.

M. Dauides Maierus *P.L.Cæs.*

ALIVD.

TEmpore Troiani *Martis Præceptor Achillis*
Asclepi *soboles Rem docuit Medicam.*
Tempore Germani Martis, flos ille salutis
Pæoniæ Medicas Res Hadrianus *agit.*
Thesauri Chymico Medici felicius vrget
Chirone *ab* Mynsicht *ille* Hadrianis *opus.*
Omnibus hoc dignum est Hadrianis *vsque legatur*
Cæsaribus. *Gazas qui has habet, omnia habet.*

Ad boni Euentûs Mnemos.

Ionas Angelus P.L.Cæs.

ALIVD.

CErtè si qua viris Chymicâ laus manat ab Arte,
Dispeream si non danda sit illa tibi.
Námque tuos libros oculis dum contuor, & quos
In studio tantos diuidis ore logos:
Miror in his aciem mentis; geniíque decorem,
Ingenium mirum; iudiciúmque merum.
Ecce! quis est potior tali te visus in Arte;
Aut quis in hac vnquam par fuit, oro, tibi?
Flamine tu raptus sacro Chymicóque Nitore,
Magnæ mentis opes ire per ora sinis.
Hoc præsens laudat: veniens mirabitur ætas;
Et tantum quis non possit amare librum?
Denique si quid in hoc senio præstare meretur,
Debilis ingenij conscia Musa sibi:
Efficiam turpis ne texat aranea telam,
Nominis in laudes, Vir generose, tui.
Illustrabo metris sic, vt virtute perenni,
Sis gratus iuueni, gratus & inde seni.
Perge viris tantum te sic ostendere doctis?
In non mortali carmine viuus eris.

Honoris & amoris ergò F.

Michaël Clenouius, *Hamburgensis P.L.Cæs.*

ALIVD.

Quas *nobis*, Hadriane, *tua vis enthea mentis*
Naturæ abstrusas arte recludit opes.

CARMINA

Iudice Tharsylogo, veterum sylllecta sophorum
sunt tantùm, antiquis tradita cuncta libris.
Diuersum sensêre viri, quos inclyta Pallas
Multa docet methodis inuenienda nouis
Plura occulta latent, Tu, Magne Vir, *effer in auras,*
Quæ reperire dedit sacra talenta Deus.
Pergat Tharsylogus male salsam prodere mentem,
Tu perge ingenij prodere dona tui.
Ille suam obscuris censuram obtrudat homullis,
Tu tua præclaris ede probata viris.

Debitæ obseruantiæ faustæque acclamationis ergò apponebat

Daniel Drencanus P. L. & Not. P. Cas.

ALIVD.

DOcte Liber, Medici sincera medulla laboris,
Quem cuperet Phœbus lauriger esse suum;
Flos Chymies, vbérque penu, Thesauréque rerum,
Quas vel Pæonius nesciit antè chorus;
Gemma, decúsque tui nunquam delebile secli,
O sacer orbis honos, ô sacer orbis amor!
Quo genitore satus, qua ductus origine prodit?
Quis tam diuini germinis Author erit?
Non tralatitius certè de plebe putatur
Lutterio, aut cœtûs extimus esse sui:
Ingenij est sublimis apex, & dulcis ocellus
Naturæ, fausto quem tulit alma sinu.
Credibile est illum doctrinâ diuite, rebus
Celsiûs humanis exeruisse caput:

Ignauæque procul telluris fæce relictâ,
Æthereis animos insinuasse polis;
Tanta simul rerum miracla ingentia pandit,
Tam plena spargit munera rara manu?
Fortunate labos, & pignus amabile secli,
Deliciæ Medicis, diuitiæque viris:
Quem teret ingenti cum fructu publicus vsus,
Et quem basiolis dulcibus vsque colet.
Ecce tibi speciosus Honos, & Gloria viuax
Amplexûs pandunt cominus ecce suos.
Ecce fauent, vlnásque ferunt, blandósque lacertos,
Et faciunt nexu mancipióque suum:
Famæ etiam tradux indelibatus amicæ
Currit inoffenso per loca cuncta pede.
Ostendit qua se tenebris Matura relictis,
Et qua sol fesso lumine serus obit.
Depositum immensum, meta ingenij vltima, laudes
Nulla satis poterit dicere lingua tuas

Debitæ obseruantiæ ergò scripsit in inclytâ Rosarum Academiâ

Martinus Nesselius *Vveiskircha-Moranus, P. L. Cæs.*

ALIVD.

CErtum est inuidiâ multorum corda teneri,
Mens quibus ingenij dotibus aucta micat;
Quos non bibliotaphos libet appellare, sed apto
Iudice me dices nomine technotaphos,
Nam quæ dante Deo forsan didicêre, tacendo
Vel planè occultant defodiúntque malè:

Aut si quid prodant, tantis obducta tenebris
Produnt, ingenio nullius vt pateat.
Aſt horum in numerum, Vir clare Hadriane, *referri*
Non potes, inuidiæ qui procul ire iubes.
Nam licèt ingenio doctum ſuperare Galenum
Atque Theophraſto te aquiparare queas,
Nil tamen inuidiâ motus faſtúve tumenti
Celas, nil Medicâ prorſus in arte tegis:
Omnia ſed clarè chymicorum Arcana recludis,
Lucéque Phœbea lucidiora facis.
Non Ioue, non Luna, nec Sole, alioue metallo
Cenſeri, aut gemmis hæc tua ſcripta decet.
Quantum namque ſalus gemmis præfertur & auro,
Tantum eſt & labor hic anteferendus iis.
Cætera quem lateant Hadriani *ſcripta, vel iſthoc*
Spagyrica plenum perlegat artis opus.
Quod dico, inueniet, myſteria aperta videbit,
Quæ poſſint dictis conciliare fidem.
Oderit & rodat, qui nil niſi propria laudat;
Qui ſapit & bonus eſt, non reprobabit opus.
Euge vir, eximio qui clares nomine, perge,
Laudes alta poli ſic ſuper aſtra feres,

L.M.Q.F.

M. Vlricus Scomberger à Veyda.
Palatinus.

ALIVD.

Pleridum decus, in Chymica celeberrimis arte,
A Mynſicht magno vîr micat ingenio!

ENCOMIASTICA.

Ac pariter, quamuis præsenti tempore rarum,
Est Medicus, Vates, est Comes, Astrologus!
Astrologi, Medici, Comitis, summíque Poëtæ
Quatuor à *Mynsicht* nomina laude tenet.
Non igitur mirum quòd plurima scripta relinquat,
Omnes & Chymicâ præstet in arte viros.

L. M. Q. F

Ioannes Elfringius, Holsatus,
P. L. Cæs.

ALIVD.

Quid de te dicam diuino percitus œstro es?
In rebus grauis es, suauia metra facis.
Cor Sophoclis, mens Euripidis, Geniúsque Terinti,
Sal Plauti, & Senecæ es grande sonantis epos!
Vmbra erat Hippocrates, Speculũ Theophrastus in arte;
Sed per te clarum lumen vterque capit!

Amoris & obseruantiæ ergò F.

Ioannes Kempius P. L. & Not. pub. Cæs.

IN hoc Opere, Lector amice, cùm LIBRAM *leges, intellige Ciuilem vnciarum sexdecim, non Medicam duodecim. Hoc te monet Auctor ipse, Sectione 13. vbi de Confectione Citri, pag.* 208.

LICENTIA ORDINARII.

VIsâ Doctorum Approbatione Librum inscriptum, *Hadriani à Mynsicht, Medici Germani præstantissimi, Thesaurus & armamentarium Medico-Chymicum*, Typis mandari permittimus. Lugduni die 4. Martij 1664.

DE NEVF-VILLE, Vic. Gener.

CONSENSVS.

LIbrum hunc inscriptum *Hadriani à Mynsicht, Medici Germani præstantissimi, Thesaurus & Armamentarium Medico-Chymicum*, edi in lucem sumptibus IACOBI FAETON Typographi Lugdunensis, Ego Regis Consiliarius & Procurator in Lugdunensi Præfectura non impedio. Lugduni die 7. Martij 1664.

VIDAVD.

PERMISSVS.

VIso Procuratoris Regis consensu, hunc Librum typis mandari IACOBO FAETON concedimus, & ne quis vltra concessam facultatem denuò excudat, prohibemus Lugduni eadem die & anno.

DE SEVE.

SECTIO I.

SECTIO I.

DE MEDICAMENTIS CHYMICIS SELECTIS ET ALIIS PRETIOSIS, &c.

VNICORNV MINERALE.

HÆC glorioſa & arcana Medicina, propter indignos & ingratos mundi filios, erat abſcondenda & tenebris inuoluenda: ne Spagyricæ gemmæ viderentur ſuibus proiectæ. Ego tamen hoc ſecretũ ex Chriſtianæ dilectionis affectu, & almi Numinis impulſu, volui facere publicum, & inter alia myſteria, quæ vel ex lumine naturæ & gratiæ inquiſita accepi, vel ſcrutinio propriæ experientiæ inueni, vel beneuolentia eximiorum Spagyricorum Artificum, ſagaciúmque rerum ſcrutatorum mihi reuelauit, doctrinæ & ſapientiæ filiis communicare graris. Pono autem extra omne dubium, quin hoc ſalutare & cœleſte præſidium ſint accepturi fronte hilari, prolubióque grati animi, erga Deum in laudem & grariarum actionem deuoti.

PROCESSVS.

℥. VItriolum natiuum viride & ſolis Philoſophis notum, vel in huius defectu, Vitrioli Veneris Cryſtallos optimè purgatos, ſublime mundificatos, & omnis terreſtreitatis immunes; immitte validæ & bene munitæ Retortæ, & ſecundùm gradus fortiter opus vrge, quoad ſubrubri particeps fias olei, quod bene adſeruat, cuius vsū poſtea declarabo. ℥. Deinde caput mortuum in fundo Cornutæ relictum, menſtruum appropriatum ſuffunde, & in frigido loco repone, tunc concreſcent de vitrioli natura & ſapore cryſtalli. Calcina caput mortuum ſecunda vice, & vt ſuprà notatum eſt, procede, mox iterum eiuſdem ferè generis adhuc prodibunt cryſtalli; ſed huic myſterio minimè vtiles. Laborem huiuſmodi toties & tandiu itera, vſquedum nulla appareat vitrioli olentia: atque tum demum caput mortuum, quàm fortiſſimè, ſed philoſophicè calcina, & extrahe ſal pulchrum & guſtu amabile, quod itidem ſpe ſubſecuturæ doctrinæ retine, dictíque iſtius interim recordare:

Viſitetis interiora terræ rectificando, & inuenietis occultum lapidem, veram Medicinam.

℥. Poſtmodum antè dictum oleum, & affundendo aquam, in illo ſolue Martis limaturam, & vitriolum ipſius præpara, illúdque in pluuiali diſtillata aqua ſolue, vt inde cryſtalli prodeant; quem laborem toties reſume, donec purum ab impuro, & in fine caliginis peplo cryſtalli appareant clari & pellucidi. Ex his cryſtallis Martis denuò priore modo, igne fortiſſimo, ribicundiſſimum oleum diſtil-

la,& optimè rectifica, ne vllum illi adhæreat phlegma : Tunc habebis rubri Leonis sanguinem, videlicet Mineralem, & vnà martis atque Veneris Sulphur, totalis vigoris, & à Vulcano captum, iuxtà illud.

Mulciberi capti Mársque Venúsque dolis.

Extrahe Porrò ex capite mortuo sal omni Martili olentia vacuum, ad eundem modum suprà in extractione salis vitrioli Veneris tibi ostensum. Ambo hæc salia in æquali pondere misce, vitreæ tabulæ immitte, in hypogeo seu frigido loco repone, séquè in aquam Mercurialem resoluere sine : Solutionem posteà recipe, vndè iterum prodibunt crystalli ; Et tunc habebis duplicatum Mercurium, sal sapientiæ & naturæ, sal Philosophorum, sub quo Mundi centrum latet absconditum. Et hunc duplicatum Mercurium peplo abscuritatis inuolutum, ante me nemo Philosophorum tam apertè quàm ego manifestauit, quamuis obscurioribus quibusdam verbis, quæ tamen vel minimo Philosophi intellectu facillima sunt : Scrutinio igitur subtilium cogitationum rem alteriùs inquire, & mercurium hunc à Philosophis R E B I S, nuncupatum tamquam terrestrem Thesaurum, & secundùm Deum summæ & maximæ scientiæ experimentum, ad vsum sequentem repone.

2. Mercurium iam dictum, & Sulphur illud rubicundissimum ; duo ista pro philosophici ponderis vigore, & magni intellectus acumine coniunge, ita tamen, vt Spagyrici vasis tres partes maneant vacuæ, quarta verò videatur adimpleta esse ; sigilla Hermeticè, & rege igne Philosophico secundùm gradus in continuo calore, quoad coaguletur in

vnam massam, & induat Lapidis formam: Quem lapidem confectum postea pro voluntatis tuæ lubétia in priorem fontinam poteris redigere, eúmque breui tempore nobiliorem & illustriorem reddere; Et ita magnum perfeciſti mysterium: videbis etiam ante coagulationem rerum multarum admirabilem apparentiam, & multiuarium colorem, quæ omnia bene considera, Deum honora, & proximo tuo commoda.

Vires, Vsus, Dosis.

EST Medicina vniuersalis & thesaurus talis, qui poterit omnes ferè morbos curare, quocumque veniunt nomine in creaturis omnibus & singulis. Vnum, duo, vel plura huius Arcani grana, pro qualitate siue constitutione Patientis vsurpata, totum corpus instar fumi penetrant, malignam vitiositatẽ relegant & meliorem naturæ conformitatem subordinant, creaturam totam renouant, & quasi de nouo regenerant, & ita seruant sartam tectam, citra accidentium morborum grauedinem vllam, vsque ad senectam, & vitæ metam ab altissimo Deo constitutam, &c. Nam.

Contra vim mortis non est medicamen in hortis.

Hæc etiam illustrissima medicina, cum purissimo Philosophorum auro debitè fermentata, immunda Metalla innata Lepra depurgat, bonáque puri & fixi auri virtute fingit. Pro quo immenso & ineffabili beneficio, omnísque doni & sapientiæ communicato aceruo, sit laus & gloria creatori summo qui est in excelsis Deo.

VNICORNV SOLARE.

QVemadmodum Vnicornu in Regno animali, ab omnibus hominibus, præsertim à Magnatibus æstimandum magni, tantóque habetur in pretio, vt omnes gemmas, margaritas, aurum & argentum longè eminentissimo antistet valoris & antistitij superpondio, locúmque habeat in supremo Thesaurorum subsellio: Ita etiam Vnicornu Solare in Regno minerali, æstimandum est magni, propter maximam fixitatem, & plusquam solidam perfectitudinem: Est enim summum, pretiosissimum, & vniuersalissimo fonti proximum: Cui in virtute & operatione partiaria coniunctissimum: & eò secretissimum mysterium; immò efficacissimum & inaccessum remedium.

PROCESSVS.

QVi licèt gnaris & peritis sit facillimus; ignaris tamen & imperitis erit difficillimus, & peplo caliginis, propter ignorantiam, inuolutus. ℞. Mineram auri, frustatim instar nucis auellanæ, contunde: ab eo ab libræ pondus vel aliquantò minus, mitte in Cornutam, vel in aliud vas Spagyricum, & sub lenta ignis flamma distilla, vtrobique tamen clausis, pro more, vitrorum iuncturis, ne materia in fundo liquefiat, sed sudore absque adustione aquam suauem & cœlestem emittat, quam magnipende. Quia verò, & quidem Spagyrici artificij beneficio, libra mineræ vix tantum aquæ sudore emittit, quantum cochleare capit, toties laborem hunc cum noua minera iterabis, quoad sufficere putabis. Hanc

aquam rectifica vice octaua vel nona, vt purum ab impuro separetur, & tunc ad vsum conseruetur instar veri Arcani, & Hermetici Thesauri: qui enim Chymico artificio hunc aquæ humorẽ in viscosum & viuidum liquorem transmutare nouerit, ille reuerà habet secretissimam, rarissimam, pauciſſimíſque cognitam illam clauem, per quam facillimè castrum illud aureum triplici muro circundatum recluditur, filiíſque sapientiæ legitimè aditus conceditur ad reconditos in auro thesauros: sed hoc opus, hic labor est, &c. ℔. postmodùm Aurum Arabicum optimum, per Antimonium lege artis in sublimi grada purificatum, sine illud per aurifabrum in tenuissimam laminam extendi, quæ absque additamento omni in subtilissimum Puluerem possit redigi; vel si noueris absque corrosiuo subtilissimam Solis calcem Spagyricè præparare, feceris meliore cum vtilitate, &c. Inde huius pulueris secretissimi in Vitrum Philosophicum, quantum volueris, & affunde aliquantum Solaris menstrui ad eminentiam dimidij minoris digiti, sigilláque illud Hermeticè: digerantur calore tanto quãto fouetur Embryo in matris vtero, quoad aqua absumatur, vel ab auri puluere absorbeatur; & tunc vitrum reclude, tantùmque Solaris menstrui suffunde, quantum prima vice: Exsiccetur iterum eadem lege, rotieſque repete, donec transmutetur aurum in puluerem subrubeum. Et sic Vnicornu Solare præparatum est, quod multis vel saltem morbis desperatissimis est comprobatum, vt accommodatissimum & suauissimum remedium: Et est verè illud vellus aureum, quod post multiplicem & toties repetitam Philosophicam coctionem, ignis vincit calorem, nec ab illo vinci potest. Reuocabis igitur ad

limam maturioris consilij qualitatē huiusmodi mysterij.

Vires, Vsus, Dosis

HOc Aarono sapientiores Medici hactenus non solùm corporis sanitatem & valentiam, secundùm Dei volentiam, quàm diutissimè conseruarunt, vitæque metam in multos annos prolongarunt: Sed etiam Epilepsiam, Apoplexiam, Elephantiasim, Morphæam, Melancholiam, Insaniam, Quartanam, Ischiasin, Podagram, Arthritin, Hydropem, Icteritiam, Luem Veneream, Asthma. Phtisin, pleuresin, Lupum, Cancrum, Noli me tangere, & huius generis similes morbos hominum Periculosos & aliàs insanabiles curarunt; Nam vsque adeò fortis latet in illo ignis, qui non dumtaxat humores lethales absumit; verùm etiam ipsissimam ossium medullam, quasi renouatam reficit, totúmque corpus humanum semimortuum erigit. Est etiam notatu dignum, quòd hoc Arcanum in se contineat: Quicúmque igitur hoc vti volet, si præsertim antè dictis morbis laboret, lecto se ad vnam vel duas horas destinet, & sudorem expectet, quem suauissimè & copiosissimè absque vllo languore emittet, nihílque impuri vel superflui in corpore humano relinquet. Iuuenibus vitam longæuam expetentibus, singulis mensibus semel offertur; sed vsque ad vesperam istius diei, cibo & potu abstineant, sic illa materia in humoris radicalis parilitatem congerminascet, vnde corporis robur maiorem in modum inualescet, pulchritudo accrescet, quæ instar picturæ, inaccessa venustate conspicuæ, intuenti adlubescet, nec cum ætate illorum decrescet. His autem qui

antè numeratis morbis laborant, decem cõtinuè dies propinatur in vehiculis appropriatis morbum propriè respicientibus, & ita, quantum per artem licèt, pristinæ, Deo volente, sanitati restituuntur. Senibus sobriis, in mense bis, exhibetur; sic manebunt, post Dei prouidentiam, sanæ mentis, illorúmque senecta erit viribus viridis vsque ad feretrum mortis. Virginibus & fœminis iunioribus datur hoc arcanũ singulis quatuor septimanis, mensibus expletis; & erunt semper ætate floridæ, & ex omni parte corporis speciosæ. Si item puerperis æquo diutius in partu laborantibus propinaueris, licet fœtus glutine carnis esset accretus, ilicet tamen optatus, sine vllo ferè dolore, subsequetur partus. Fœminis, quæ non ampliùs mensibus sunt obnoxiæ, exhibitum, vegetas & formosas conseruat, adeò vt menstrua interdum redeant, & sic iterum puerperæ fieri possint. Medetur etiam pesti, & si extuberant carbunculi, illorum materiam dispellit, & per sudorem virtuosissimè expellit, Pro quo magno & glorioso Arcano, Iehouæ Zebaoth individuæ Trinitati sit honor in sæcula sæculorum, &c.

AVRVM POTABILE.

℞. AVrum Vngaricum, apprimè per stibium & fulmen præparatum, sine illud in tenuissimam laminam per aurifabrum duci: postmodum resolue per bonum & optimè rectificatum salis oleum, veris solummodò Chymicis notum, & post solutionem, illud per alembicum abstrahe, tunc in fundo flauissimam Solis calcem reperis. Hanc

recipe & vasi vitreo inde ; & tantum olei Cinnamomi suffunde , vt fiat mixtura pulti simillima , & in puncto materiam nigrescere & effervescere videbis; tunc habe ad manus bonum Vini spiritum singulariter rectificatum, & à tartaro Sophorũ imprægnatum;de illo aliquantum suffunde super eandem materiam,vsque ad latam minoris digiti eminentiam, & continuò spiritus extrahet Solis animã pulcherrimam & auro simillimam;& quando pro quantitate mẽsuræ nihil magis accrescit tincturæ,tunc spiritum tinctum effunde,& alium recentem affunde, & hunc laborem toties repete, donec spiritus tingendi virtute destituatur,Remanentem Solis calcem resolue denuò à nouo,recenti salis oleo , & procede , vt prima vice,repetendo & continuando vsque dum resoluatur totum corpus , & fiat liquor potabilis:post id circulatur hic liquor Solis aromaticus , vt acrimonia ol.salis euanescat, quæ ipsa tamen vel relicta cum S.V.profectò nihil nocet.Et hæc est optima solutio,facta absque corrosiuis,quæ in æternum à nemine potest in aurum naturale reduci.

Vires, Vsus, Dosis.

HÆc est inter supremas Medicina præcipua , conseruandæ hominum sanitati maximè proficua , quæ multos corporis defectus & ægritudines, intrinsecùs originem trahentes , constantissimè & summa cum admiratione curat. Totam naturam renouat & conseruat. Omnes in homine spiritus vitales reficit. Malas humiditates absumit. Hilares facit & bonum Sanguinem impertit. Est specificum cordiale , talisque nobilissimus Chymiæ Thesaurus,

pro quo, Deo optimo maximo, ingentes gratiæ meritò sunt agendæ, &c. Dosis à gut. iij. ad v. & viij. in liquoribus seu vehiculis conuenientibus, manè stomacho ieiuno.

ARGENTVM POTABILE.

℞. LVnæ puræ q.v. & in aq. forti resolue, posteà in frigido loco repone, protinus apparebunt crystalli, effunde tunc phlegma, & exime cystallos; inde vitreæ seu lapideæ tabulæ, sine in hypogeo resoluere, aquæ naturam induere, & ad aridum vsque euaporare: Tunc habebis puluerem, quem misce cũ sale armoniaco, & secundùm artem sublima, mox euehit secum sal armoniacum animam Lunæ veram. Hanc sublimatam materiam inde conchæ vitreæ, & aq. pluuiali distillata optimè edulcora, tunc corrosiua & superflua acredo aq. fortis cum sale armoniaco expellitur. Puluerem sicca deinde, & inde vitro, & spiritum Microcosini optimè rectificatum suffunde, & 24. horas in loco calido repone, tunc in monumẽto extrahet hic spiritus animam Lunæ pulchrã, pellucidam, cæruleam in sapphyri colore. Menstruum verò tinctũ aufer, & recens affunde, donec sulphur omne extractum sit; posteà sine illud spontanea euaporatione euanescere, vel in cineribus per alembicũ abstrahe, & altera vice S.V. Philosophorum affunde, qui fundamentaliter extrahet animam, illámque constantissimè retinebit. Si autem pro tua lubentia in forma puluris expetis; Tunc menstruum prius per alembicum abstrahe, & anima remanebit in fundo, quam ad vsum retineto.

Vires, Vſus, Doſis.

ARgentum hoc potabile, ſiue anima Lunæ vera, curat Epilepſiam & omnium Lunaticorũ morborum ſentinã, tam in genere quàm in ſpecie. Curas graues diſpellit. Sommo inquieto reſiſtit. Catarrhos cõſumit. Aurium ſuſurrum placat, lenémque auditui aditum facit. Cerebrum confortat. Obliuionem relegat. Debilem Memoriam recreat. Vertiginem, mœrorem omnem Melancholiæ multiformis colluuiẽ expellit. Eſt ſpecificum capite, quod vnamquamque naturã ab omnibus periculoſiſſimis capitis affectibus curare & præſeruare poteſt. Eſt deniq; pretioſus & nobilis theſaurus morbis & imbecillitatibus quàm plurimis medens. Doſis à gut. iij. v. ℈ß. in vehiculis morbum propriè reſpicientibus.

ARCANVM DVPLICATVM.

APpellatur etiam hoc Arcanum Sal ſapientiæ, Item Sal de duobus, quòd nempe ex duobus, vitriolo & nitro conſtet; paratur autem à Chymiatris ſequente modo: Extrahe ex capite mortuo Aq. fortis ex vitrioli & nitri partibus æqualibus deſtillat. cum aqua tepida Sal candidiſſimum. Hoc poſtea totum & ſubtiliſſimè ſupra marmor tritum impone cucurbitæ lutatæ, & ſucceſſiuè augendo & continuando ignem ad horas duodecim ſecundùm gradus ſæpius agitando calcinetur, vt circa finem fundus cucurbitæ aliquo modo candeſcat. Et poſtquam omnia refrixerunt, vitro rupto ſal eximatur,

& à nouo, vt prima vice, subtilissimè teratur, & hic labor denuò secunda & tertia vice repetatur; & sic verè præparatum est.

Quidam secretiores Spagyri, huius salis partibus septem vel decem, addunt Calc. Solis, vel Lunæ debitè ac titè præp. p. j. Et inuicem bene mixta, supra marmor subtiliter terunt; & postea beneficio ignis, vt sciunt artifices, figendo vniunt, & thesauri instar custodiunt.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Melancholia, Insania, Mentis alienatione, Peste morbis Epidemicis, Febribus, &c. Secretum est. Et operatur hoc medicamentum variè per sudores, sedes, & interdum etiam somnum facit. Dosis à ℈ j. ad ʒß. in vehiculis appropriatis & morbum propriè respicientibus.

ROS MINERALIS.

℞. LEonem Spagyricum totum, non euisceratum, sed in Sole priùs philosophicè affatum: Impone illum Balneo sapientiæ valde tamẽ ingeniosè, ad esudãdum Rorem mineralem, qui dulcis & amabilis est. Hũc postea aliquoties per se rectifica, donec spiritualis & cœlestis fiat: Et sic habebis aureũ Iouis imbrem, veram scaturiginem Veneris, sudorem Palladis, lachrymas Dianæ, & metamorphosin Actæonis, multarum scilicet & variarum ægritudinum. Pro quo glorioso & diuo munere, Deo immortali laus sit sempiterna.

Vires, Vſus, Doſis.

EST Medicina generalis, & ad extrahendũ omniũ vegetabilium Eſſentias & tincturas appropriata: Quemadmodum enim cœlum in hæc ſublunaria rebus omnibus vitam largiendo & conſerendo, potenter agit; ita etiam cœleſtis hic liquor corporis humani valetudinem conſeruat. Vitam prolongat. Iuuentam extendit. Senectam remoratur; necnon putredinem arcet, & omne morbi genus abigit. Doſis à ʒij. ad ʒß. & ʒj. per ſe, vel in vehiculis ſpecificis.

BEZOARTICVM IOVIALE.

HOc Secretum veri & periti Chymici mecum talem in modum faciunt & præparant: ℞. Reguli Antimonij ʒ iij. Iouis Anglic. purificati ʒ ij. Loquefiant inuicem & redigãtur in puluerem ſubtilem, addantúrque Mercurij ſublimati ʒ x. Quæ omnia inter ſe mixta & Retortæ immiſſa diſtilla, tunc apparebit materia alba, quam butyrum Antimonij Artiſtæ vocant. Hunc album & craſſum humorem inde Cucurbitæ, & diſtillando omnem humiditatem abſtrahe, & tantum adde ſp. ſalis Nitri, quantum pondus exempti pulueris requirit, & ex arenâ vſque ad aridum diſtilla. Iterum exime, in puluerem redige, & abſtractum liquore vnà cum ʒ ij. ſp. ſal. Nitri recentis ſuffunde, & ſecundâ vice, vt priùs, ad ſiccitatem vſque abſtrahe. Album puluerem denuò exime, quàm minutiſſimè tere, & liquorem diſtillatum cum aliis ʒ ij. ſp. ſal. Nitri

affunde, & tertia vice distilla. Tum demum exemptum & tritum puluerem tigillo immitte, & ad ignem duas vel tres horas sine excandescere, & postea ad vsum repone. Ego ad hunc modum præparaui Anno 1610. prima vice, validúmque & efficax operatione deprehendi.

Vires, Vsus, Dosis.

Diaphoreticum est stupendum, & efficacissimum secretũ in omnibus & singulis matricis ægritudinibus, aliisque mulierum morbis quàm plurimis. In Febribus, Peste, Scorbuto, morbis Epidemiis, & omnis generis imbibito lethali veneno, vt etiam in omnibus casibus, in quibus Bezoarticis & sudoriferis est locus. Dosis à gran. iij. ad v. & vj. in aq. Theriacali, vel de Corn. Cerui nost. aut alia conueniente.

CROCVS METALLORVM ABCINTHIACVS.

℞. Antimonij crudi, optimi & perlucidi, sal. Absynthij ana ℥ iv. Misceantur, igniantur & calcinentur singulari diligentia & debito modo, vt est artis, & Antimonium calcinatum, subrubeum, fixum, & Arsenicali suo sulphure penitus spoliatum inuenies; quod aqua dulci toties ablue, donec nulla ampliùs salis Absynthij acrimonia gustu percipiatur: postea puluerem ita edulcoratum & exsiccatum, tanquam verum & genuinum metallorum crocum ad vsum reserua.

Vires, Vſus, Doſis.

REmedium eſt admodum vtile, & morbis quàm plurimis accommodatũ. In dolore capitis, Epilepſia qualicumque, Ventriculi affectibus, Febribus, Peſte, Melancholia hypochondriaca, Aſthmate, pleuritide tam ſpuria quam exquiſita, Podagra, &c. inſignes & mirandos effectus edit. In Hydrope ſine omni noxa, nauſea, & vomitu plerumque per inferiora tantùm purgat: In aliis verò morbis per vomitum & inferiora ſimul operatur. Inſuper Hepatis obſtructionibus opitulatur. Icterum curat. Lienem rectificat. Scorbuto medetur. Doſis à gran. iij. ad iv. vel v. aut vj. in conſeruis vel aliis vehiculis appropriatis. Vel quod melius, infundantur tot grana per noctem in vini albi Rhenani ʒ ij. aq. Cinnamomi ʒ ij. Manè colentur, & vinum clarum, abiecto croco, calidè bibatur. Si verò infuderis cum vino maluatico, rarò mouet vomitum, ſed per ſeceſſum tantùm euacuat: propterea à pro vomitiuo vinum album recipiendum.

TARTARVS EMETICVS.

℞. ACidi Tartari ſubtiliſſimæ pulueriſati, Croci Metallorum Abſinthiaci, ana ʒ ij. Bene permiſce, in phialam immitte, & aq. Benedict. noſtræ Serpilli ℔ ij. affunde, optimè tectum & obligatum tribus aut quatuor diebus in arena calida poſitum, ſæpius moue, vt acidum Tartari perfectè ſoluatur, Poſtea ita calidum per manicam filtra iuxta artem, vt Crocus metallorum, à ſolutione bene ſe-

Paratus, in illa remaneat. Solutionem verò quæ clarificata pertranſit in locum frigidum ad cryſtallandum transfer. Tum cryſtallos hoſce Tartari imprægnatos exime, ſiccatóſque & puluerisatos ad vſum repone.

Vires, Vſus, Doſis.

EMeticum eſt præſtantiſſimum in omnibus diuturnis, & obſirmatis morbis, corporúmque affectibus, præſertim in illis omnibus, qui conſtitutione vitium mediocri & natura ſunt tenella, cum in operatione ſua multò lenius & tutius ſit Croco Metallorum, aliiſque vomitoriis mineralibus. Prodeſt autem imprimis contra Melancholiam, Maniam, Inſaniam, Delirium, diutinos Capitis dolores, qui ex aliis corporis partibus per conſenſum oriuntur, Vertiginem, Epilepſiam, Apoplexiam, Faſcinationes, difficultatem Auditûs, tinnitum Aurium, & difficilem Memoriam. Item, contra nauſeam & inflationem Stomachi & laterum, Icteritiam flauam, Hydropem, tertianas, quartanas & alias diuturnas, continuas, putridas & acutas Febres, Philtra, Venena hauſta, pleuritidem bilioſam, & morbos in vniuerſum omnes, quos vtraque bilis excitat. Prodeſt porrò contra Dyſenteriam illam venenoſam tempore Peſtis vulgò graſſantem. Contra morbum etiam Vngaricum, diuinum & perquàm ſalutare eſt remedium. Si quis vel ex vſu praui & venenati cibi aut potûs, vel à muſcarum virulentarum, aranearum, & ſimilium improuiſa ingluuie, vel à piſcium oſſiculis, aliiſque in fauce hæſitantibus, vel ab aliis etiam per incantationes immiſſis rebus, vtpote pilis, clauis aciculis, panniculis, aliiſve id

genus

genus prodigiosis, in vitæ periculo versaretur : hîc Vomitoriũ isthuc miros effectus præstat. Dosis est à iiij.ad v. & vj.g̃.præsertim in robustioribus, cum vehiculis appropriatis,duabus vel tribus horis ante & post pastum,vel tempore necessitatis.

Attendendum autem,ne vel hæc, vel alia vomitiua , quibusuis sine discrimine ordinentur & offerãtur;sed illis dumtaxat, qui ad vomitum sunt proclines , stomachum fortem , thoracem amplum & latum habent, quippe vomere sunt cõsueti,& quibus humorum materia sursum fertur. Picrocholis verò,& qui per naturam à vomitu abhorrent,præterea & cerebri sunt debilis, aut vllis affecti capitis imbecillitatibus, quæ ibidem propriè residents, nec per consensum ex aliis partibus corporis suboriuntur.Omnes item Phthisici,Asthmatici,Tussiculosi, Colici,Hæmoptoici,Inflammati,& qui Apostemata intrinseca,vel obstructiones inueteratas & obfirmatas Mesenterij,Hepatis,& Lienis , vel aliàs in eisdẽ partibus schirrosos tumores , vel membra principalia læsa habent.Quia & illi,qui ardentibus,venenosis , & pestilentialibus Febribus valde debilitati & viribus exhausti sunt,nauseâ etiam perpetuâ laborant , vt neque cibum neque potum continere queant , (quod ipsum non à materia quadam ventriculo inhærente, quam natura ipsa per vomitum eiicere conetur,sed accidentaliter ex affectibus partium adiacentium oritur.(Emetico hoc abstineant, Denique tam grauidis,quam aliis etiam mulieribus & virginibus , menstrui retentione laborantibus, quæ non ex viscerum impuritate, sed ex solâ venarum matricem ingredientium obstructione existit, vomitiua hæc omnino vitanda. Notandum etiam,

cùm quis vomere incipit, dari ſolitũ ipſi, vel piſorum, vel carnis juſculũ minùs pingue, vel hauſtum cereuiſiæ calidæ; idque, ſi opus, reiterandum, vt eò facilius vomitus prouocetur, & actio medicamenti acceleretur.

TARTARVS NITRATVS.

℞. *Sal. tartari, Nitri prep.* ana p.æ. Soluantur in aq. Roſarum calida; Poſtea filtrentur & ſuper ignem incoquendo mediocriter, donec quaſi cruſtã acquirat, reliquũ in frigido concreſcat: ſic habebis cryſtallos, quos ad vſum repone.

Vires, Vſus, Doſis.

PRæſtantiſſimum eſt medimamentum; ſingulatẽ enim incidendi & detergẽdi humores craſſos & tartareos, necnon meatûs obſtructos aperiendi vim habet. Inſuper in Febribus putridis, Vngaricis ac malignis experimentum eſt. Putredini reſiſtit. Inflammatione gutturis, quam Prunellam vocãt, præſentiſſimè iuuat. Calculum Renum expellit. Veſicæ puritates expellit, vrinámque mouet. Doſis à ℈j. ad ʒß in vehiculis appropriatis.

OXYSACCHARVM EMETICVM

℞. *Croci Metallor. Abſynthiaci* ʒß. *Caſſiæ Lignea.* ʒ ij. *Lig. Aloës, Rad. Angelic.* ana ʒ j. *Roſar. rub.* ʒß. Mixta infundantur in aceto Flor. Tunicæ

℥xv. Stent in Infusione in loco calido per 24. horas; postea filtrentur, & sacchari cand. alb. tantumdem addatur, & ad vsum reponatur.

Vires, Vsus, Dosis.

IN dolore Capitis, Melancholia, Epilepsia qualicũque, Angina, Peste, Pleuritide, Tussi, Asthmate, Ventriculi affectibus, præseruatione à Podagra, Dysenteria, morbo Vngarico, venenis haustis, coagulatione sanguinis, &c. excellens est. Dosis ab ℥ ß. ad ℥ vj. in vehiculis specificis, vel per se exhibita.

CATHARTICVM ARGENTEVM.

℞. ARgenti puri ℥ j. Aq. fortis ex sale Nitri & Vitrioli exsiccati, ana part. æqual. destillatæ, & per Retortam in arena lentissimo igne priùs rectificatæ, ℥ vj. Solue Lunam in hac aqua, & solutis adde recentis aq. fortis ℥ iv. Nitri purificati ℥ ß. & inuicem bene mixta, per alembicum in B. M. vel arena vaporosa ad tertium cohobium destilla, liquorum scilicet destillatum fæcibus semper reaffundendo secundùm artem. Posteà in arenam siccam pone cucurbitam inferiùs luto munitam & apertam, vt reliquus humor aq. fortis vsque ad siccitatem inde penitùs eliciatur. Tunc fracto vitro materiam coagulatam, exteriùs nigricantem, intus vero albicantem & crassiculè priùs contusam dissolue in aq. fortis superiùs cohobatæ ℥ iv. vel circiter, donec puluis niger, qui vera Luna est, fundum petat; tunc liquorem clarum aufer per incli-

nationē, & in loco frigido, vt crystalli concrescãr, repone. Hos crystallos exime, ad ignem sicca, non verò ad Solem, aliàs nigrescunt, & sunt inutiles. Cúmque satis desiccati sunt, ad vsum ita, absque edulcoratione tibi serua.

Vires, Vsus, Dosis.

CAtharticum est forte, quo peritiores Chymiatri in Cachexia, Hydrope, &c, omnes serosas, siue aquosas humiditates corporis, & externorum membrorũ tumores in complexionibus fortioribus purgant; retentas etiam & occultas aquositates, ita angulis laterũ, vel alibi collectas, & varia sympromata causantes, expellunt, & degrauantes corporis partes releuant. Dosis à 4. ad 5. ℊ, manè in vini calidi bono hausto: Vsus verò decrescente Luna, & falcata seu corniculata (nisi affectus ratio temporis hanc moram dissuaserit maximè est conducibilis.

TVRBITH MINERALE VERVM.

VErum & genuinum minerale Turbith, à veris & peritis Chymiatris; non ex Mercurio viuo cum aq. forti, sed ex sublimato, sequenti modo, præparatur. ℞. Murcurij sublimati q.v. resolue illum in aq. cœlesti calida, solutionem aliquoties filtra, filtratam vitro immitte, & guttatim infunde tantum ol. Salis Tartari, quantum putabis requiri, quoad in fũdo appareat & subsistat puluis rubeus: Aquositatem profunde, & puluerem rubeum retine; aqua

communi edulcora, vsque dum destituatur omni acredine & salsedine. Cohoba deinde cum aq. mellis optimè rectificata 6. vel 7. vice, cohobiis tot repetitis, tandem puluis eximatur. Alkohol vini suffundatur, vt bene humectetur, incendatur & ferrea spatula continuo motu circumferatur, donec sp. Vini ardore comburij absumatur: Et ita Turbith minerale verè præparatum est, cuius virtutem nobilissimam omnibus ferè notissimam non censeo hic connumerandam. Dosis à ℈.4. 5. ad 6. & 7. in vehiculis appropriatis.

MERCVRIVS DVLCIS.

MErcurius dulcis à veris & sanioribus Spagyris ita præparatur: ℔. Mercurij sublimati ℥ vj. Argenti vini & bene purgati ℥ iij. Misce exactè, vt Mercurius viuus amplius non videatur, & sublima, vt est moris; sublimatio hæc quinquies vel sexies reiteretur, donec dulcem seu insipidum saporem Mercurius acquirat. Puluis rubeus in fundo; & albus in vitri collum sublimatus, semper reiiciatur, medium verò teneatur, quoad nihil inueniatur: Et ita verè præparatus est Mercurius dulcis, quem postea exime, tere, & ad vsum repone.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Hydrope, Peste, Pleuresi, Podagra, Icteritia, &c. miranda præstat; sanguinem enim purificando, & medullã in ossibus rectificando, simul omnia noxia è corpore humano radicaliter pellit: propterea Gatharticũ est insigne, quod iure optimo mere-

tur nũcupari Panacæa. In morbis deploratis ex humorũ putredine cauſatis, ſingulare eſt experimẽtũ. Quia omnes venenoſos & vitioſos humores educit, & non mouet vomitũ, ſed ſaltẽ per ſeceſsũ leniter purgat, & abſque moleſtiâ ſuas operationes exequitur. Inſuper vermes necat, & omnia vlcera Venerea, immo ipſam Luem Veneream, cerebríque defluxiones poſtèr exſiccat, & radicitus tollit. Doſis à ℈ j. ad ʒ ß. & ℈ ij. præſertim in robuſtioribus.

MERCVRIVS VITÆ CORRECTVS.

MErcurius vitæ beneficio Boracis vulg. vitrificatus ſubtiliter teratur, aliquoties affundẽdo acetum deſtillatũ à ſp. Salis Nitri priùs fortiter imprægnatum, & iterum exſiccando in cineribus: Sic habebis poſt debitam edulcorationem, puluerem, cuius tutior eſt vſus, & qui minori moleſtia operationes deſideratas exequitur.

Vires, Vſus, Doſis.

IN Quartana aliiſque Febribus intermittentibus, necnon in morbis Capitis, quàm plurimis, Peſte, Hydrope, Lepra, Lue, Venerea, Vlceribus malignis, & ſimilibus grauioribus affectibus, &c. mirabiliter operatur. Doſis in debilioribus à granis ij. ad iij. in róbuſtioribus verò gran. iv. ad v. aut per ſe, vel in Conſ. Roſar. vel Violarum, vel tot grana in vino, aut alio conueniente liquore per noctem infuſa, & per linteum colata, manè exhibentur.

MAGISTERIVM MARTIS APERITIVVM.

℞. Succi Oxalidis expressi & depurati lib.iij.& affunde Tamarindor.opt.℥ viij. Confricetur manibus vel pistillo ligneo in patina terrea non stãnea,& fiat in modum pulmenti. Posteà exẽptis nucleis & stipitibus coquatur parum,& clarificetur cũ albuminibus ouorum duorum.Deinde colentur per laneum pannum ; clarificatum detur cucurbita vitrea , cui adde limaturæ Chalybisà sordibus bene purgatæ ℥ iiij.digerãtur in arena loco calido tribus diebus & noctibus,Cucurbitæ superponatur alẽbicus cæcus,vt semper agitari possit cũ spatula lignea. Post digestionem coletur per chartam in patinã vitream vel terream,& inspissetur per arenam ad cõsistentiam extracti liquidi : Et habes Magisterium Martis aperitiuum.Remanentia Chalybis in subtilissimum puluerem conuersa exsiccetur & ad vsum seruetur:Et habes Chalybẽ cum aceto Tamarindorum præparatũ pro vino Chalybeato cuius descriptionem & vsum quære in Rectione propria.

Vires , Vsus , Dosis.

VIrtutem habet singularem aperiendi,dissoluẽdi,& exsiccandi;quo nomine non solum præstandi cũ fructu & emolumento,in Hepatis,Lienis, & venarum mesaraicarũ opilationibus inueteratis; sed etiã ad tumores duros schirrhosos resoluendos ac cõsumendos, ad exsiccanda etiã & roborãda loca superfluis humiditatibus grauata ac debilitata,

feliciter ordinatur. Præterea singularem habet proprietatem attenuandi, soluendi & præparãdi atram bilem, Ideoque experimentum est in curatione Melancholiæ, Icteritiæ nigræ, Quartanæ, aliorúmque affectuũ ex superfluitate, obturatione, putrefactione, similibusque humiditatibus subortorum. Aperit etiam modo singulari obstructas Matricis venas, & impedita hinc menstrua prouocat ac promouet. Experimentũ quoque est in febri albâ siue morbo virgineo, Cachexia, tumoribus corporum & principiis Hydropis. Partes itẽ genitales in viris & mulieribus superfluis humiditatib. relaxatas & debilitatas corroborat. Denique vtilissimum etiam est tam cõtra Gonorrhœam inueteratam, quàm diuturnum Vteri fluxum album & fœtẽtem. Magisteriũ porrò hoc liquidũ, si vino Rhenano misceatur iusta quãtitate, atro illud colore tingit. Si verò per chartam vinum filtretur, fit rursus clarum & dilucidum; nec minùs tamen vi Martiali fortem retinet gustũ, estq; virtutis & efficaciæ parilis, atque adeò in omnibus illis affectibus, vbi aquæ Spadanæ, acidulæ, ferreæ, vel aliæ similes, mineram Martis continentes aquæ naturales, à Medicis practicis sũmè laudãtur, ægrotantibus propinari potest. Vbi enim primò corpus per appropriatum purgans decenter euacuatũ, vena etiam aliqua si opus, adaperta, tum deinde per aliquot dies de vino illo Martiali plusculum potatum, & bona simul diæta obseruata fuerit, ibi tum eadẽ omnino effecta, quæ ab illis è terra promanantibus aquis præstari vnquam possint, æquè operatur. Dosis Magisterij huius aperitiui à dimidia ad totã 3. plus minúsve, in vehiculis appropriatis; vel cũ electuariis, conseruis, morsulis, rotulis, aliisque medica-

mentorum speciebus, pro Medici arbitratu commiscetur. Dosis verò vini martialis est ab ʒij ad iij. per se, vel cum aliis mixti liquoribus.

MAGISTERIVM IOVIS.

℞. Cinerem stanni puri, operto igne præparatū, & cum aceto distillato forti extrahe salem, vt ex artis. Postea sume spiritū Vitrioli optimè rectificatum, illumque guttatim super extractionem hanc priùs debitè filtratā instilla, sic statim albescet instar lactis, & præcipitabitur puluis albus ad fundum vasis, quē eximè, & toties aq. pluuiali distillata edulcora, donec omnis acrimonia separetur: tandem puluis exsiccatur, & ad vsum seruatur.

Vires, Vsus, Dosis

IN aberratione Vteri & aliis affectibus hystericis mirāda præstat: Assumptum enim Vterum vel ex eo tetros vapores ad supernas partes ascēdentes cogit, sistit, & grauissima symptomata hinc nasci solita impedit. Dosis à g̃ iiij. ad vj. in vehiculis appropriatis.

MAGISTERIVM SATVRNI.

℞. SAlis Saturni crystallini & pulcherrimi q. v. solue in aqu. Rosarum; postea affunde Spiritum Vitrioli (sunt qui oleo Tartari vtuntur, sed Spiritus Vitrioli præstat) lentè & celeri tamen lapsu, tādiu, vsquedum colorem spissi lactis acquirat. Deinde filtra per chartam emporeticam, & Magi-

ſterium albiſſimum in charta remanens, ſecundum artem ſpagyricam, aquis cordialibus edulcora, exſiccа,& ad vſum reſerua.

Vires, Vſus, Doſis.

MAgiſteriũ hoc Saturni ab omni nauſeoſa & noxia dulcedine liberũ eſt, propterea feliciſſimè eò vtimur in Phthiſi, Hectica, Febribus ardẽtibus, aliiſq; inflãmationibus internis. Itẽ in Quartana, Lienis affectibus, Colica,& Libidine Venerea, Secretum eſt; his enim omnibus contrariatur, Doſis à gran.iiij.ad gran.vj. in vehiculis congruis & ſpecificis. Præterea vſus eius præſtantiſſimus eſt in putredine oris, vlceribus malignis, Cancroſis, Saturninis, Lupo, Fiſtula, igne Perſico, Ambuſtis, Puſtulis faciei rubeis, Rubedine oculorum, &c. Poteſt variè vel Emplaſtris, vel Linimentis miſceri, vel in aliis appropriatis ſolui & extremè applicari.

ANIMA VITRIOLI.

℞. ALiquot magna & capacia fictilia, quò maiora & capaciora, eò meliora; imple illa aq. pluuiali,& in vnũquodque fictile duos, tres, vel plures manipulos communis vitrioli immitte; vitriolum autem metire, adauge vel imminue, pro fictilium quãtitate: vitriolum in aqua colliqueſcat, & aliquoties circumfuſum in ſole vel aëre immotum conſiſtat, ita tamen ne pluuia vel res immunda in fictilia incidat: Tunc videbis animam vitrioli inſtar Iridis vel caudæ pauonis in aquæ ſuperficie

natare, vario colore, quem colorem quàm subtilissimè cochleari ab aqua aliquoties in die exime, aquã circumfunde, & mox in illa quiescente vicissim apparebit anima, quam recipe, & tantũ illius pedetentim collige, quantũ putabis sufficere: Et nota, quãdo colores non magis apparent in aqua, quòd exẽpta sit anima, quæ immisso recenti vitriolo est restauranda. Abstracta anima sub initio est limo terræ simillima, quã tigillo immitte, & in fortissimo igne sine excandescere, tunc illa sanguinis colore tincta, erit fixa, & perdurabit in flamma, nec illi minimũ decrescet granum, licèt plures dies ignis sentiat comburium.

Vires, Vsus, Dosis

HÆc Vitrioli anima (philosophicè prius extracta & spagyricè præparata) in morbis quàm plurimis, & præsertim in omnibus capitis & vẽtris fluxibus, menstruorum & sanguinis profluuiis, &c. Epilepsia, Hydrope, Gonorrhœa, pũcturis laterum, Arthritides Febribus, phrenesi, &c. mysterium est. Dosis à granis 5. ad 6. & 8. in vesiculis appropriatis & morbum propriè respicientibus.

ARCANVM VITRIOLI.

DIstilla ex vitriolo natiuo calcinato oleũ rubicundum. ℥. caput mortuum, & inde extrahe vltimum salem à vitrioli sapore omninò liberum: Deinde misce tres partes huius salis extracti, & duas partes olei distillati, sine in igne arefieri. Hunc laborem toties repete, quoad sal dupletur

pondere, pro constitutione priore : Tunc salem in vitream cucurbitulam mitte, rãtumdem ol. vitrioli suffunde, sigilla Hermeticè, pone in putrefactionem; postea in arenam calentem ; sic intra paucos dies repetitur coagulatum : Et ita præparatum est.

Vires, Vsus, Dosis.

HOc Arcanum non dumtaxat est specificum stomachicum ; verum etiam efficacissimum contra omnimodos morbos remedium : Quo ego, pro conseruanda sanitate corporis, in genere fœlicissimè vtor. Dosis à ℈.3.5. ad 6.& 8. in vehiculis appropriatis.

NITRVM VITRIOLATVM.

℞. NItri præparati, part. j. sp. vitrioli rectificati, part. ij. Misce & distilla per Retortam secũdùm gradus, primùm leni, deinde fortiori igne, donec tandem Retorta candescat, & cùm nil spiritùs ascendit amplius, refrigescat paulatim, & sic in fundo cornutæ puluis remanet niueus qui acredinẽ suam corrosiuã & nitrosam ferè amisit: Huic spiritus vitrioli recentis tantum affunde, quantũ ad solutionem eius perfectam sufficiés; deinde per chartam emporeticam filtra, & ad medietatẽ vsque euaporare sine : Et tunc demum loco frigido infer ad crystallandum. Hos crystallos exime, sicca, & ad vsum reserua. Et sic verum habes Nitrum vitriolatum, quod etiam à Chymiatris quibusdam spiritus vitrioli coagulatus appellatur.

Vires, Vſus, Doſis.

EAndem virtutem & operationem, quam ſpiritus Vitrioli, exempto quòd magis refrigerat, vimq; diureticam maiorem habet, in tingendo etiam idem quod illæ præſtat. Operatio eius præcipua conſiſtit in incidendo, diſſipando, mundificando, ſiccando, contrahendo putredini reſiſtendo, & mediãte aceroſitate ſua ſitim reſtinguẽdo. Hinc in omnibus Febribus malignis, peſtilentialibus, putridis, Hũgaricis, Epidemicis, quę ex ſulphurea, aſtrali, & venenoſa influentia in hominibus accenduntur & mouentur, præſtantiſſima eſt Medicina, Bezoarticam cõtinens proprietatem, qua ſudorem ſæpè & vrinã promouet, ſimúlq; omnes feruidos & noxios intus vapores conſumit; purgat & confortat etiam ſtomachum ferueſcentem, & cõcoctionem eius iuuat, appetitũ excitat, putredinem, alitûs fœtentis cauſam aufert, necnõ vermes, ex cruditate & putredine natos, enecat, Hepaticis etiam, quorum facies ſcatent puſtulis rubentibus, vti & illis, qui Diarrhœæ ſæpè ſunt obnoxij, remedium eſt vtiliſſimum.

In Angina, pleuritide peſtilentiali, tumore Splenis, Gonorrhœa putrida, & fluxu albo mulierum, Scorbuto, & ſimilibus, æquè proficuum eſt medicamentum. Doſis à granis 4. 6. ad 8. & 10. in conſeruis, electuariis, Syrupis, Iulapiis vel aliis cõuenientibus liquoribus. In affectibus frigidis vino mixtũ exhibetur: In Febribus autem ardentibus Fontana pura vel hordei aqua. Aliàs contra Diarrhœã & pro Hepatis cõfortatione, vti etiã in Gonorrhœa & fluxu Matricis cum conſerua Roſarum rub. eſt miſcendũ, vt aceſcat, & rubedinem ſanguineam induat, de quo

manè & veſperi ad quantitatem Caſtaneæ ſumatur. Omnes verò illi qui cõtracturæ & neruorũm conuulſioni obnoxij ſunt, quíq; capitis valdè ſiccì, corporis admodum macilenti & aridi ſunt, adeóq; illi etiam, qui Sthomachum valde tenerum & debilem habent, & orificium ventriculi ſubtile; Mulieres itẽ & virgines ſuppreſſione menſtrui laborantes, hi omnes à medimenti huius vſu abſtineant.

FLORES NITRI.

SOlue Nitrum præparatum in aq. Roſarũ; Poſtea inde ollæ nouæ nõ vitreatę, & pone in loco frigido per aliquot dies; donec Flores Nitri pertranſeãt, & parietibus ollæ externis adhæreãt: qui deinde pede leporino diligenter abſtergantur, & ad vſum ſine vlteriore præparatione, ſeruentur.

Vires, Vſus, Doſis.

FEbribus Hungaricis, & aliis malignis & ardẽtibus ſingulariter conducunt. Omnes inflãmationes compeſcunt. Faucium ſcabritiem, confluiúmq; partium æſtum, præſertim quando nigreſcere incipiunt, citiſſimè tollunt. Inſuper ad Cordis, Vẽtriculi, pulmonis, Hepatis, Lienis, Renum, & Veſicæ, intemperiem calidam alterandam, inſigniter valẽt. Calculum expellunt, & Vrinam remoratam pellunt. Doſis à ʒ ß. ad ʒj. in vehiculis appropriatis.

SPIRITVS SALIS COAGVLATVS.

℞. SAl absinthij crystallinum vel summè rectificatum, huic superadde de Spiritu Salis tãtũ, vt cum eo secũdùm artem Spagyricam coaguletur & vniatur, ita tamẽ vt sapore & vi prævaleat & exsuperet Spiritus Salis. Hoc ita coagulatum & iustè iam consistens, in vase vitreo serua ad vsũ: Est enim tum circumgestatio eius, tum tractatio multò commodior, quàm ipsius Spiritus Salis.

Vires, Vsus, Dosis.

EXcellentissimum est medicamẽtum, proprietatem habens balsamicam: Totum hominẽ renouat. Sanguinem purificat. Caput, Cor, & Ventriculum confortat. Obstructiones Hepatis & Lienis reserat. Incidit, discutit, mundificat, & patredinem fugat: prætereáque diureticum est efficacissimum, adeóque specificum Hydropicum, omnes quippe aquosas humiditates & flatus, omnemque tartaream & viscosam materiam, vnde calculus Vesicæ ac renum procreatur, per vrinam potenter expellens. In Iliaca & Colica passione, Ictericia, Febribus diuturnis & ardentibus, Dysenteria, Paralysi, Apoplexia, Podagra, Lepra, Lumbricis, Hernia, sudore Anglico, Peste, Venenis, &c. præsentaneum est auxilium. Dosis à granis 6. 7. ad 10. & 15. in vehiculis specificis & appropriatis. In Hydrope offertur (præmissis tamen vniuersalibus) in aq. Absinthij & sp. sambuci ana mixtis, quotidiè con-

tinuando, donec Hydrops & Tympanites paucis diebus euanescant.

SPIRITVS VITRIOLI GOAGVLATVS.

EOdem modo Spiritus Vitrioli cum Sale Acetosæ coagulatur, medicamentum certè diuinum & in vsu medico maximæ efficaciæ vt experientia omnium rerum Magistra testatur.

Vires, Vsus, Dosis.

IN corroborando languente ventriculo, cuius digestionem promouet, necnon in Febribus, Stomachi inflammationibus & Siti, &c. secretum est. Vtimur etiam in omnibus morbis Capitis, suffocatione Matricis, Calculo, Ictero, Peste, morbis, Epidemicis, &c. fortiter enim impressioni resistit, & à putredine conseruat. Dosis, corpore priùs euacuato, est saporis in acidum mutatio; ita tamen, vt dentes stupidi non reddantur: Exhibetur in iure carnis calido, vel in alio vehiculo appropriato: Cholerici tamẽ & Picrocholi, &c. ab eius vsu planè abstineant. Coagulatur etiam à quibusdã Spiritus Vitrioli, cum Sal. Absinthij, & æquè efficax est in sua operatione.

GEMMA VITÆ.

℔. SAlis Gemmæ, priùs ingeniosè fusi; postea aliquot vicibus, secundùm artem Chymicam,

cam in vino Rhenano dissoluti, filtrati & coagulari ℔ iij. Indantur cucurbitæ argillâ benè munitæ, & imponatur alembicus duplex, vt sciunt artifices, cum recipiente satis capaci, & seruatis gradibus, igne fortissimo sublimetur, donec omnes albi & corrosiui Spiritus exierint, & recipiens nubibus repletus, iterum factus sit clarus. Deinde Sal in alembicum eleuatum, exime, & cũ sp. Vini extrahe: Imprægnatum verò spiritum aufer per inclinationem & seorsim custodi. Sal in fundo relictum, iterum in priori vino Rhenano abstracto dissolue, filtra, & per alembicum æquositatem euoca: Exsiccatũ secunda vice sublima, & sublimatum denuò cum Sp. Vini, vt priùs, extrahe, laborem hunc quater vel toties reiterãdo, vsque dum nihil ampliùs extrahi possit. Vltimò omnem Spiritum Vini seorsim seruatum, à sale imprægnatũ, simúlque mixtum in lento balnei calore, ad siccitatẽ Salis euocato: Sic habebis Sal spirituale, amabile, pulchrum & crystallinum, magnæ profectò virtutis & operationis.

Salem hunc vasi argenteo aurato tandem inde, funde, & in fluxu, sub regula probatoria pedetentim tot folia auri puri, fermentando, impone; donec tingatur colore rubicundissimo, & tunc post quadrantem horæ exime, refrigescere sine, in subtilissimum puluerem redige, & velut incomparabilem thesaurum ad vsum repone.

Vires, Vsus, Dosis.

EST Medicina, maximis & ingentibus laudibus meritò tollenda; & vt paucis omnia dicam: Est singularis vitæ humanæ Thesaurus, aduersùs

quoſuis morbos, etiam deploratiſſimos : maior enim vis alterandi, penetrandi, immutandi, confortandi, expellendi, & putredini reſiſtendi, vix reperitur in alio. Præterea omnia obſtructa aperit, venena diſſipat, necnon ſanguinis, omniúmque ſpirituum ſubſtantiam prolongando vitam, niſi fatalis neceſſitas, Deo ita annuenti, repugnet, puriorem atque illuſtriorem reddit. Doſis à ℊ iiij. ad ℈ß. cum appropriatis, in quibus tamen reſpectus habendus eſt ad qualitatem affectus.

ALVMEN TINCTVM.

℞. *Aluminis crudi* ℥j. *Magn. Sang. Dracon.* ℥ß. Solue in aq. Cardui bened. & coagula, vt eſt artis.

Vires, Vſus, Doſis.

ALumen hoc à ſanguine Draconis imprægnatũ in Febribus, etiam in ipſa Quartana, miranda præſtat : necnon in Dyſenteria, cæteríſque alui profluuiis ſecretum eſt. Doſis à ℈ß. ad ℈j. in vehiculis appropriatis. In Febribus autem horis aliquot ante paroxyſmum cum aq. Nicotianæ datur, ſudoribus, ſi fieri poteſt, prouocatis.

BEZOAR POTABILE.

AD hoc Arcanum effice ac præpara, ſingulari tamen ſtudio, ſequens ſoluendi menſtruum: ℞. Nitri purgati, Sp. Vitrioli rect. an p. æ. diſtilla per

Retortam in arena ſecundùm gradus, & quando prima vice, quarto ignis gradu detractum, effuſus inde liquor librandus eſt, & æquo huic pondere addendum de ſpiritu Vini alkoholiſati, atque ita bis adhuc cohobandum, primùm igni admodum lento, ne ſpiritus Vini euaporet, deinde gradatim, donec quartum gradum aſſequaris, nec quid amplius tranſcendere ſentias. Hic labor tribus horis circiter abſoluitur, vt quartus gradus habeatur; tum denique Retortam videbis candentem: quæ cùm refrixit, auferri poteſt vas recipiens, vbi menſtruum iam paratum, reſidente in fundo Retortæ terra alba, eáque perpauca & ſaporis ferè experte. Poſtea lapidis Bezoar Orientalis, ſubtiliſſimè pulueriſati ſume ℥ j. in cucurbitulam vitream intromitte, de menſtruo dicto ad eminentiam trium digitorum ſuperinfunde, ínque B. modici caloris impone, tum ſpatio 2. aut 3. horarum menſtruum illud lapidem Bezoar rubicundè reſoluet. Solutionem hanc deliqua, reſiduo non ſoluto; denuò tantumdem illius prioris menſtrui affunde, & in Balneum repone, vſque dum pariter ſoluatur. Iam porrò lapide Bezoar penitùs ſoluto, menſtruum illud tinctum infer cucurbitulæ, & per alembicum leniter abſtrahe, quo facto, reſiduo in fundo extracto ſpiritum Vini ſuperinfunde, eundémque igne lento inde euoca, & hoc ipſum ſecunda & tertia vice itera, ita tamen, vt ſemper recentem Sp. Vini addas, donec nulla ampliùs acrimonia prioris menſtrui ſentiatur: Tunc porrò aq. cornu cerui, vel alius cordialis ℥ viij. affunde, in B. denuò repone, vſque dum Extractum illud totum hac aqua ſolutum. Poſtea per chartam filtra; & lentò vſque ad dimidium euapo-

rare ſine, vt ℥iiij. remaneant, quas inſtar theſauri inter terrenos præſtantiſſimi ad vſum ſerua. Quo vero modo Aq. illa cornu ceruini propriè & peculiariter præparanda ſit, in ſectione de Aquis explicatum habes.

Vires, Vſus, Doſis.

NObiliſſima iſthæc & pluſquam Regia Medicina, contra omne venenum cuiuſcumque generis, validiſſimæ virtutis & efficaciæ eſt. Præcipuè autem vapores venenata putredine noxios, peſtiferáſque infectiones, in corporis habitu dominantes, & facultati vitali maximè infeſtas, per ſudorem ac inſenſibiles exhalationes expellit, necnon cor, cæteraſque partes interiores principales corroborat. Probatiſſimum hoc etiam inueni contra omnis generis ſubitaneos & veneno peſtilentiali valde periculoſos affectus, Febres petechiales, Variolas, Morbillos, Pleuritidem, epidemiam, morbum Vngaricum, omnéſque alios ex dictis malis enaſcentes morbos: vti nec minus contra Eryſipelas & alia ſymptomata venenoſa, vbi diaphoretica Bezoartica, putredini & malignitati virulentæ reſiſtentia, ac ſanguinem mundificantia requiruntur, magna virtute operatur. Doſis eſt à ℈j. ad ʒj. in vehiculis appropriatis. Datur autem ægrotis, ita bibendum vt habetur, haud calefactum, idque ſummo manè vel etiam ſi neceſſitas poſtulet, alio diei tempore; habita tamen ratione, ne vires ægrotantium ſint exhauſtæ, tum vt caleſcat æger & ſudet, quantum ſine virium decremento, & debilitatione nimia fieri poteſt. Inſuper Medicamentum hoc ſecunda, tertia, pluribúſque

vicibus, pro infirmorum conditione, in omnibus cõplexionibus, & corporum constitutionibus, grauidis etiam mulieribus, puerulis, & infantibus, absque omni periculo propinari & adhiberi potest. Si præsertim status mobi talis, vt calida illa antidota Theriacalia & Alexiteria locũ inuenire nequeant. Quod si decumbentium conditio requirere videretur, vt venæsectio præcedat, vel per vomitoria aut cathartica purgetur corpus & euacuetur, expediri id priùs poterit, & postea sudoriferũ isthud vsurpari. Si item corporis constitutione tali esset æger, vt sudare per naturam non posset, quales aliquando multi inueniuntur, is talis homo cumulatis tegumentis aliisue mediis ad sudandũ compelli non debet: cùm euenire possit, vt arcanũ hoc vel per vomitum, vel secessum, vel per vrinam, aliámue insensibilem perspirationẽ operetur, vel instar vulnerarij pestilentialis materiam peccantem à centro ad emunctoria sua extra corpus propellat, atque ita nihilò seciùs malignitatem inuadat, ideóque eundem hîc fructum progeneret, quem in aliis subiectis sudorem inde emittentibus. In exhibitione etiam diligenter obseruandum & cauendum, ne quid aceti vel aliud acetosi liquoris addatur, néve in Syrupis acetosis, vtpote Citri, Ribium, Berberum, &c. offeratur; alioquin essentia lap. Bezoar præcipitaretur, & pulueris instar ad fundum decidit, nec solubilis manet. Quod si verò Thraso quispiam, cognitionis rerum naturalium, secretiorum præsertim, rudis & ignarus hic insurgat, qui Medicamenti huius diuini efficaciã credere nollet, aut nequiret, iste probet hoc modo: Venenum exhibeat columbæ, gallinæ, cani, feli, vel alij animali, quod cùm iacet iamiam moriturum, tunc eidem de

hoc medicamẽto exhibe in vehiculo appropriato,& videbis,quid auſpice Creatore ſuo, ſit effecturum. Ipſe ſæpenumero probaui, & per Dei gratiam apud infectos,in morbis acutis,Peſte, Petechiis, Venetis hauſtis, &c. magna & mira eodem præſtiti. Notandum denique Bezoar hoc potabile,non in vitris Venetis aut bohemicis,ſed Germanicis ſpiſſioribus, ob fideliorem virtutis eius ſpiritualis cuſtodiam, ad vſum aſſeruari oportere. Deo laus & honor.

MAGISTERIVM LAPIDIS BEZOAR.

DE lapide Bezoar Orientali pretioſiſſimum etiã ac præſtantiſſimum Magiſterium ſiccũ, virtutis & efficaciæ ſubtilis ac penetrantis ſic paratur: Bezoar debito modo & artificio ſolue in menſtruo, cuius præparatio iam ante fuit indigitata; ſolutum filtra per chartam: poſt ad manum habe acetum diſtillatum,vel ſuccum Citri Clarificatum; hũc guttatim ſolutioni ſuperinfunde,celeri tamẽ & alto lapſu; ſic ſtatim tenellus ſuptiliſque puluiſculus præcipitabitur in feudum, ferè ſine omni acrimonia, qui deinde, euacuato priùs menſtruo, aquis cordialibus edulcorandus,ſiccãdus,& ad vſum, vtpote verum & ſincerum lapidis Bezoartici Magiſterium, aſſeruandus eſt.

Vires, Vſus, Doſis.

NObiliſſimum hoc Magiſterium ita præparatum,in omnibus affectibus & ſymptomatibus

malignis, contraque omnia veneficia cordi infesta, præsertim vbi qualitas calida,& putredo deprehenditur;adeóque in aliis omnibus,vbi vsus lapidis Bezoar dilaudatur,adhiberi & vsurpari potest,apud illos imprimis,qui naturæ sunt tenellæ,nauseantes medicamenta;nec minùs apud grauidas & infantes, cũ nec odorem,nec saporem ferè vllum habeat. Dosis eius in infantibus est,à 2.3.vsque ad 4.g̃.In Adultioribus verò pro discrimine ætatis & necessitatis, à 10. 12.ad 15.g̃.Datur in aq. destillatis & cõuenientibus, prout Medico perito commodissimum videbitur.

MAGISTERIVM CORALLORVM ROSATVM.

℞. *Aceti vini destillat.* ℔ iiij. *Rosar.rub. exsic.* ℥ j. Misce & stent in infusione, donec Tincturam rubicundissimam accipias,quæ filtrari debet : Atque in hac dissolue Corallia rubra, vt est artis : Postea in hanc solutionem Sp. Vitrioli fac instillare, & mox puluis subrubeus sese præcipitat, quem in vmbra, & nõ in ignis calore exsicca,& sine omni edulcoratione, ne per illam acetositas Sp. Vitrioli tollatur, & Tinctura Rosarum abluatur, ad vsum reserua.

Vires, Vsus, Dosis.

MAgisterium hoc in illis adhibetur & vsurpatur, vbi aliàs Corallorum rubeorum vsus communis in pretio habetur.Cor & Spiritus vitales confortat, & ab omni veneno præseruat. Sanguinem purificat, putredini, aliisque morbis omnibus

è sanguine corrupto existentibus resistit. Modice refrigerat, siccat, & contrahit: Vnde membra omnia interna, è calida intemperie debilitata, rursus corroborat, & in bono valetudinis statu cõseruat. In subuersione Stomachi, vomitu, Hæmorrhagia narium, fluxu Hepatico, Suffocatione Matricis, Menstruis superfluis, fluxu albo Vteri, Abortu, Gonorrhœâ. Calculo Renum, Dysenteria, cæteríque alui profluuiis experimentum est maximè vtile. Dosis à ℈ iiij. ad vj. in vehiculis appropriatis, & affectum propriè respicientibus.

ANNOTATIO.

SImili, modo, Magisterium Corallorum pæoniarum, ex floribus Pæoniæ, parare solemus, in Epilepsia, & aliis periculosis affectibus; medicamentum valde commendabile, & laudabile. Et hoc etiam de aliis quibusdam floribus intelligendum est.

SCAMMONIVM ROSATVM.

℞. SP. Vitrioli cum Sp. Vini prius rectificati ℥ iij. Rosar. rub. exsic. ʒ iß. Infundantur donec Spiritus rubicundus euadat; quem per chartam filtra, & habes Spiritum Vitrioli rosatum. Postea cum hoc Spiritu dissolue Scammonium crudum istar pultis, iterúmque exsicca, & hunc laborem vice secũda & tertia repete. Tandem adde pauxillum S. Rosarum, & (pistillo priùs Ol. Amygdal. dulc. illito) tere fortiter vt fiat massa; ex qua deinde cum Ol. Stil. Rosarum & Cinnamom formentur Trochisci fra-

grantissimi & suauissimi odoris, qui per plurimos annos inuiolati seruari possunt.

Vires, Vsus, Dosis.

DIuersos humores, imprimis autem flauam bilẽ citra molestiã euocat, & à vasis & sãguine exhaurit: Hinc in multis morbis euacuatione egẽtibus magno cum fructu exhibetur: leniter enim & sine omnibus torminibus aluum subducit. Dosis à granis xiij. vel xvj. ad xx. vsque. Formantur inde pilulæ, vel in puluerem post exsiccationem teritur, & in vehiculis appropriatis offertur.

ANNOTATIO.

IN tota Republica Spagyrica, nobilius Scammonij correctorium inuenire hactenus haud potui. Testor ipsam experiẽtiam. Hoc enim, cætera omnia, immò ipsam Scammonij resinam, superat. Quia lentam, tenacem, viscosam & venenosam ipsius malignitatem dissipat, atque corrigit, & certas deiectiones promittit: quæ semper ex resina assumpta non sequuntur.

MAGISTERIVM SCAMMONII

SPagyrica & vera Scãmonij præparatio & correctio, qua secretiores Medici vtuntur, hæc est, ℞. Scammonij selecti sufficientem quantitatem: quam solue S. V. sophorum; post debitan filtrationem iterum in B. per alembicum ad medietatem

saltem abstrahe, & aq. Rosaceæ, quantum ad præcipitationem requiri videbitur, affunde; & præcipitabitur resina Scãmonij purissima, absque omni venenosâ acredine, nauseoso sapore & odore omnino libera, quam remoto phlegmate sicca, & ad vsum reserua.

Vires, Vsus, Dosis.

EX corpore humano vtramque bilem, aliósque humores diuersos sine omni læsione & nauseâ deducit: propterea vix mitius, suauius & nobilius catharticum in rerum naturâ inueniri poterit. Dosis à ℈ ß. ad ℈ j. in conseruis vel aliis vehiculis appropriatis.

MAGISTERIVM GVM. GHITTAJEMOV.

EAdem lege ex Gum. Peruuiano Magisterium seu flores præparantur ad expurgandos seroſos & crassos humores, catharticum incomparabile, quod magnifaciendum & ad vsum reseruandum. Dosis à 10. 12. ad 15 ℊ. & ℈ j. præsertim in robustioribus.

GVMMI DE PERV ROSATVM.

℞. GVm. de Peru, seu Ghittajemou optimè pulueriſat. ʒ j. Aq. Chicorei ʒ ß. Sp. Vitrioli rectificat. ʒ j. Hæc bene commixta, tabulæ vitreæ, vel vasi Indico superilline, loco calido (sed non ni-

miùm tam, aliàs nigreſcit ac deperit) euaporare ſine, donec materia terreum colorem induat. Hanc poſtea pulueriſa, & adde pulu. flor. Roſar. rub. ℥ j. Sant. rub ʒ ij. Sp. Vini ſufficientem quantitatem affunde, per horas 24. circula, tum quando refrixit, per chartam filtra, & paulatim vſque dum ſiccetur, euaporare ſine: Et ſic extractum habes rubicundum, validæ ac præſtantiſſimæ efficaciæ, ipſo etiã aſpectu pulchrum & amabile, cùm Gummi per ſe, vel eiuſdẽ magiſterium ob colorem ſuum iniucundè flaueſcentem, nauſeam facilè pareat. Quo fine etiam inuentũ, nullique hactenus, niſi dignis, à me reuelatum & communicatum.

Vires, Vſus, Doſis.

A Seroſis humiditatibus totum corpus humanũ ſine omni periculo & difficultate purgat. Vnde ingenti cum fructu & commodo in Cachexia, Hydrope, Arthritide, Podagra ſimilibúſque affectibus; vti etiam in Scorbuto, & morbo virgineo, inſtar ſingularis experimenti, vſurpatur. Doſis à ℈. 15. ad 21. præſertim in robuſtioribus.

AMBRA MOSCHATA.

℞. *Ambræ griſeæ & puræ* ℥j. *Moſchi odoratiſſ.* ʒj. *Elæoſacch Citri* ʒß. Miſce, & f. puluis ſubtiliſſimus, qui irroretur Sp. Roſar. ardente, & iterum exſiccetur; hic labor aliquoties repetetur: poſtea denuò ſubtiliter teratur, & vſui reponatur.

Vires, Vſus, Doſis,

CAlefacit & ſiccat. Cerebrum confortat, corroborat, & omnibus ipſius affectibus ſuccurrit. Dolorem Capitis diuturnum mulcet. Albugines oculorum tenues detergit. Humidas oculorum defluxiones conſumit. Senibus & natura frigidis mirificè opem præſtat. Vino infuſa temulentos efficit. Doſis à gran. iiij. ad vj. & viiij. ad ſummum, in vino generoſo, vel in alio vehiculo appropriato.

DIACINNAMOMVM REGIVM.

℞. *Succulatæ Indæ*, ℥ iiij. *Nuc. Moſchat. Indic. cond.* No. ij. *Syr. Cinnamomi noſt.* q. ſ. Miſce in formam Electuarij, & adde: *Conf. Alkermes*, ℥ j. *Ol. Cinnamomi* ℥ ß. *Ambræ moſchatæ, Marg. trochiſc.* ana ʒ j. *Fol. Auri Vng.* No xxxi. Denuò miſce, & tanquam Regium & magnificentiſſimum medicamentũ ad vſum repone.

Vires, Vſus, Doſis.

CAlidæ eſt facultatis, Cerebrum & cor ſupra modum confortat. Stomachi vitioſos humores diſcutit, & concoctionem iuuat. Syncopen & cordis palpitationẽ ſedat. Inflammationẽ tumorémq; Ventriculi prohibet. Flatus diſſipat. Colicos dolores à cauſa frigida ſedat. Oris halitum commendat. Omnem putredinem impedit. Senibus, frigidis, & debilibus, & quibus humor natiuus, & calor naturalis imminuũtur, conuenit. Vires mirificè reficit. Sperma auget. Vim procreandi promouet; necnon ad Venerem moderatè ſtimulandam, libidinem ſuauiter excitandam. Coitum tutò augmentandum, experimentũ Regium eſt. Doſis manè ante paſtũ & veſperi in in-

troitu lecti quantitas nucis auellanæ, plus minúsve, pro ratione complexionis & sexûs.

MARGARITÆ TROCHISCATÆ.

℞. SAl. Perlarum Orientalium candidissimi, atque ab omni acetositate liberi, q. v. solue in aq. Roris Maialis supra triticũ collectæ, vel in alia cordiali solutioni guttatim immitte Sp. Vitrioli rectif. quantum ad præcipitationem requiri videbitur, & præcipitabitur puluis albissimus ad fundum, quem remoto phlegmate edulcora & exsicca, vt est artis; verum enim Margaritarum magisterium habes.

℞. *Huius Magisterij* ℥j. *Ol. Rosar. veri, Cinnamomi*, ana ℈j. Misc. & cũ tragacanth. in aq. Rosar. & Cinnamomi ana dissolut. f. l. a. Trochisci parui, quos thesauri instar custodi, & ad vsum repone.

Vires, Vsus, Dosis.

AD cordis affectus, vtpote dolorem, angustiam, tremorem, pulsationem, palpitationem, & animi deliquia, &c. Item in dolore Capitis, Vertigine, Epilepsia, Apoplexia, Paralysi, Contracturis, Resolutione neruorum, Conuulsione, Phrenitide, Melancholia, Mania, Arthritide, Podagra, Tabe, Aridura, Marcore senili, Calculo, Hydrope, Scorbuto, morbo venereo, Febribus, &c. summum est confortatiuum. Sanguinem enim purificant. Omnes sensus, Cerebrũ, Memoriam, & Cor confortant, totúmque corpus sanum conseruant. Naturam internam & fœtum in Vtero fortificant. Spiritus corroborant. Vires reparant. Semen humanum augent. Lac muliebre emendant. Oculorum nebulas detergunt. Catarrhos absu-

munt, &c. Et Margaritæ hæ trochiſcatæ, à multis Magnatibus, ex ordinatione noſtrâ, hactenus ſatis ſunt comprobatæ, inſtar ſecreti æſtimatæ, auróque potabili in effectu æquiparatæ. Doſis pro natura infirmi,& iudicio præſentis Medici, à ℈ vj ad viij. in vehiculis appropriatis & ſpecificis.

ELÆOSACCHARVM CITRI.

℞. *Aq. Roſarum* ℔.xvj. *Cort. Citri ext.* ℔ j. Diſtilla per veſicam, ſepara oleum ab aqua, rectifica, & ad vſum reſerua; poſtea ℞. *Sacchari cand.alb.* ℥iij. *Ol. Citri rectif.* ʒß. Miſce & habebis Elæoſaccharum Citri odoratiſſimum. Eſt & alius ſecretior, Elæoſaccharum Citri & Aurantiorum, parandi modus, videlicet ex eorum corticibus exter.& recentibus ſuccus oleoſus expreſſus,& cum ſacchari Candi alibi ſ.q.mixtus, & bene incorporatus, quod Elæoſaccharum odore & ſapore longè ſuauius, præſtantius, & paratu etiam facilius.

Vires, Vſus, Doſis.

AD Cordis & Ventriculi imbecillitatem iuuandam, concoctionem promouendam, Flatus diſcutiendos, ſalubre eſt. Inſuper Venenis aduerſatur. Oris halitum commendat & ſuauitatem accerſit. Vino etiam permixtum, illud ſuauiſſimo ſuo odore & ſapore magnificè illuſtrat. Doſis à ℈ ß. ad ℈ j. in vehiculis conuenientibus.

ANNOTATIO.

HAc via ferè ex omnibus aromatibus, Gummis, Corticibus, Herbis, Floribus & Seminibus, &c. Caryophillis ſcilicet, Cinnamomo, Caſſia, lig.

Nuc.Moſcat.Mace,Pipere, Succino albo, Maſtiche, Maiorana,Saluia,Ruta,Lauendula, Flor. Chamomil. Roſis,Aniſo,Fœniculo,Angelica, Caruo, Cymino, Anetho,&c. & ſimilibus,Elæoſacchara talia,naturæ humanæ amiciſſima parari poſſunt.

MAGISTERIVM PETROSELINI.

℔. Cineris Clauellat.vel Salis Tartari ℔.v.& cum aq.pluuialis ſ.q.fiat lixiuium forte & clarum;poſtea:

℔.Herb.Petroſelini in mediocri calore;& non in Sole exſiccat.& craſſiuſculè inciſ.q.v.Inde vitrò, & affunde prædictum lixiuiũ,Stent in digeſtione in loco tepido ad extrahendum Tincturam:Huic imprægnato & calido lixiuio,aluminis crudi in aq.pluuiali diſſolut.℔ v.calidè affunde,bene inuicem miſce, & præcipitabitur cum ebullitione Tinctura Petroſelini vera,& ſubuiridis: Quam diligentiſſimè edulcora,& ad vſum reſerua.

Vires,Vſus,Doſis.

EX calefacit,incidit,menſes & vrinam longè prouocat, necnon flatus diſcutit, & calculum expellit. Doſis à ℊ vj. ad ℈ß. & ℈j. in vehiculis appropriatis.

ANNOTATIO.

SImili modo Magiſteria, ſeu Tincturæ ſiccæ ſubuirides,ex Ruta, Naſturtio,Menta criſpa, Roremarino, Saluia, &c. extrahuntur, & ad vſum medicumcum reponuntur.

SECTIO II.

DE

TINCTVRIS LIQVIDIS.

TINCTVRA CORALLORVM.

SPIRITVM mellis verum, Philosophicè destillatum, non autem corrosiuum illum & venenatum vulgi, funde super fragmenta Corallorum rubicundissima, per se priùs Spagyricè, & quidem sine igne calcinata, ad extrahendum Tincturam, donec corpus album & quasi mortuum remanserit. Extractiones omnes mixtas, post debitam ablutionem & coagulationem in B. M. lentè abstrahe, & residuam essentiam rei solutæ, & non menstrui soluentis denuò rectificatissimo vini spiritu extrahe, vsque dum Tincturam rubicundissimam Sanguinis instar acceperis, quam in forma olei, alcoholisatam, ad medietatem euocato, tanquam veram & genuinam Corallorum, & nequaquam aq. Mellis Tincturam (vt multi hactenùs, inuidiosè secretum hoc occultando, somniauerunt) ad vsum retinere poteris.

Vires, Vſus, Doſis.

HAc nobiliſſima & pretioſiſſima Eſſentia hactenus ſe extulerũt Artifices Hermetici; Vſi enim ſunt eadem contra Phantaſiam, Epilepſiam, & Melãcholiam felici cum ſucceſſu & magno fructu: Quia mundificat & renouat pleniſſimè ſanguinem in toto humano corpore. Reſiſtit etiam omnibus defectibus ex putredine & corrupto ſanguine orientibus: omnéſque morbos internos radicitùs euellit. Confortat quoque ſeptem membra principalia, præſertim autem Cor & vitales Spiritus, quos cõtra virus & omnes malos & periculoſos caſus munit. Item omnes obſtructiones in præcipuis mẽbris, Pulmone, iecore, Splene, & Renibus mitificè reſerat, & inflammationes ſedat. Febrium æſtum compeſcit; earúmque materiam cõſumit, &c. In vehementiſſima ſuffocatione Matricis, menſtruis ſuperfluis, Hydrope, Paralyſi, Scorbuto, Lue Venerea, Lepra Dyſenteria, Gonorrhœa, Spaſmo, & Sanguine concreto medicamentũ diuinum eſt. Doſis à guttis vj. ad ℈ß. & ℈ j. in vehiculis conuenientibus & morbos propriè reſpicientibus.

TINCTVRA MARTIS.

℞. *Salis Armoniaci*, p. ij. *Limatur. Chalybis*, p. j, Miſce, & per retortam, ſecundùm gradus deſtilla, primùm lẽto, deinde fortiori igni, ſic Martis eſſentia remanet in fundo, hanc exime, & optim. edulcora, vt ab omni Salis Armoniaci acredine ſit libera: poſtea materiam hanc edulcoratam cucurbitulæ immitte, &

cum Spitu Vini extrahe tincturam, cúmque desiit tinctio, Spiritum tinctum exime, & per alembicum abstrahe, vsque ad medietatem; reliquum manens cum essentia extracta, per chartam filtra, idque ipsũ, vtpote veram Martis tincturam ad vsum asserua.

Vires, Vsus, Dosis.

HÆc Tinctura Martis, singulare experimentum est in omnibus obstructionibus Hepatis & Lienis. Item in Melancholia hypochondriaca, Quartana, Cachexia, Hydrope, morbo Virgineo, Scorbuto, Mensibus superfluis & retentis &c. Dosis à gut. vi. ad ℈ß. in Vino, vel Syrupis, vel decoctis, vel aliis liquoribus conuenientibus, vt vires eiusdem eò meliùs penetrare, etiam ad remotas corporis partes & angulos possint. In vsu autem eiusdem, corpus ab humoribus peccantibus sæpiusculè, decenter & leniter purgandum, & simul bona diæta obseruanda.

TINCTVRA ANNIMONII.

℞. VItrioli ad rubedinem debitè calcinat. q. v. superfundatur acetum destillatum, Stent loco calido per biduum aut triduum, aufer tincturam per inclinationem, filtra, & menstruum paratum est. Postea ℞. Antimonij crudi q. s. optimè pulueriſa, & affunde menstrui iam dicti s. q. digerantur vt est artis, donec flauedo in menstruo appareat, aufer & recens affunde, vsque dum omnis tinctura extracta fuerit. Hoc facto, omnes depletiones mixtas ad spissitudinem mellis destillentur; tan-

dem cum Sp. Vini de nouo extrahe, & ad medietatē iterum abstrahe, tunc subrubeam tincturam retinebis, quam ad vsum repone.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Epilepsia; Melancolia, Mania, Philtris & Venenis haustis, Peste. Febribus acutis, &c. mirè operatur. Dosis, grana vj. in vehiculo conuenienti.

TINCTVRA SVLPHVRIS.

FLores Sulphuris extrahe cū Spiritu Terebinthinæ, more vsitato, quo facto Spiritum Paulatim euaporare sine, donec reliqua exsiccentur: exime tūc materiam illam exsiccatam, redige in puluerem, & hinc cum Spiritu Vini rectificato Tincturam extrahe, & desinente tinctione, Spiritum tinctum, cùm deliquaueris, misce affundendo, quantum illius est, de aqua nostra pectorali, & aliquo diebus loco calente, vt digerantur, repone: Postea Spiritum Vini in B. M. lento igne abstrahe, & sic Tinctura Sulphuris, remanet in aqua pectorall. Hanc aufer per inclinationem, & ad medietatem seu oleitatem saltem euaporare sine, reliquum per chartam emporeticam filtra, & ad vsum communem serua.

Vires, Vsus, Dosis.

HÆc Tinctura non solum pectus ab omni humore crasso, organa respirationis obturante, tussim & anhelitus difficultatem causante, liberat; sed pulmonum etiam & vicinarum partium aposte-

mata in thorace purgat, earumdémque curationem promouet, anhelitum tardum & facilem reddit, capútque frigefactum, consumptis catarrhis delabentibus, refouet, siccat & corroborat. Insuper Colicos dolores sedat. Omni putredini resistit. Magno etiam cum fructu in pestis humidæ cõtagio adhibetur, sed hominibus præsertim plebeiis, vili & vulgari victu multas humiditates prauas in sanguine colligẽtibus, ideóque infectioni huic magis quàm alij subiectis & obnoxiis. Dosis ordinaria est à v. vj. vij. vsque ad x. guttulas, in vehiculis appropriatis.

TINCTVRA TARTARI.

℔. SAlis Tartari, frequenti solutione & coagulatione summè depurati quantum vis; affunde opt. Sp. Vini alkoholisatum ad eminẽtiam trium vel quatuor digitorum: Pone in digestione per aliquot dies, quotidiè aliquoties, vt decet, mouendo, sed cauendo, ne spiritus Vini vitrum rumpat, & tingetur colore rubicundissimo. Postea tinctum Spiritum aufer per inclinationem, & recentem affunde, tamdiu, donec non ampliùs tingatur, vel omnis tinctura extracta sit. Vltimò Spiritum Vini tinctum, simúlque mixtum filtra, & ad vsum reserua.

Vires, Vsus, Dosis.

VEsicam & Renes à superfluis liberat, atque calculos, vrinam largiter mouendo, & sanitatem conseruando, rumpit, conterit, farinæque instar expellit. Omnes etiã obstructiones & putrefactiones,

præ omnibus ferè aliis medicamentis & Arcanis, rotum penetrando & roborando corpus, egregiè tollit. A Paralisi Podagra præseruat, si bis quotidiè exhibeatur, manè scilicet & vesperi, per se vel in liquoribus specificis. Insuper in rectificatione Sãguinis, dolore Capitis, Hydrope, Erysipelate, Ictericia vtraque, Colica, Lepra, Lue Venerea, Scabie, pruritu, Serpigine, Lentigine, Mensibus retentis, Pleuritide, Puncturis laterum, Febribus, Contracturis, Arthritide, cæteríque morbis tartareis & aliis venenatis, &c. multum facit, & est medicamentum nunquam satis laudatum, Dosis à Cochl. ß. ad integrum, per se, vel cum vehiculis appropriatis, quæ tamẽ dosis, habita ratione ætatis, sexûs, complexionis, & consimilium circumstantiarum augeri minuíve potest.

TINCTVRA LACCÆ.

℞. *Gvm. Laccæ subtiliter pulu.* ℥ß. *Aluminis vsti* ʒ ij, Mixtis affunde Aq. Lap. Medicament. cum aq. Saluiæ & rosar. fact. ℔ iij. Stent in digestione, donec perfectè tingantur; posteà filtrentur, & tinctura rubicundissima ad vsum communem seruetur.

Vires, Vsus, Dosis.

IN gingipedio morbo, seu Scorbuto oris, experimentum est; Gingiuarum enim laxitatem, putredinem, & fœtorem oris, curat, & carnem amissam reparat: præsertim quando hac Tinctura gingiuæ laxæ, flaccidæ, & sanguinolentæ frequenter fricantur & abluuntur,

TINCTVRA PROPRIETATIS.

℞. *Sp. Vini ansati* ℥ xvj. *Elix. proprietatis* ℥ j. *Conf. Alkermes* ℥ß. *Flor. tunicæ rub.* ʒ j. Stent in digestione, donec perfectè tingatur; postea Spiritum tinctum & filtratum saccari candi alb. s.q. edulcora, & ad vsum reserua.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Melancholiâ, Hemicrania, Vertigine, Paralysi Catarrho, Asthmate, Tussi, Ventriculo debilitato, Cardiagia, Quartana, Calculo, &c. medicamentum, est illustre. Insuper eos confortat, Canitiem retardat, & lætitiam adfert, &c. Dosis à ʒj. ad ʒ ij. in vehiculo conueniente & specifico.

TINCTVRA BAC. IVNIPERI.

℞. *Bac. Iuniperi rec. & crassiusculè contus.* ℔ j. *Sem. Anisi cont.* ℥iiij. *Rad. Angelicæ* ℥j. *Lig. Nephritici* ℥ß. *Macis elect.* ʒ ij. Mixta infundantur in Vini Maluat. ℔ viij. Stent in infusione per 14. dies, quotidiè aliquoties mouendo; Postea B. M. destillentur; & cum hoc destillato liquore ex Bac. Iuniperi Tincturam extrahe, vt est artis: quæ deinde filtretur, & parum edulcorata ad vsum seruetur.

Vires, Vsus, Dosis.

EXcalefacit, aperit, attenuat, & discutit. Stomacho vtilis. Contra Pectoris vitia, Tussim infla-

tiones, Tormina, & Serpentum ictus efficaciſſimè bibitur. Venenis mirificè aduerſatur: quare peſtilentiam arcet hauſta, Calculos quoque è Renibus pellit. Vrinam ciet: Vnde ruptis, conuulſis & Vuluæ ſtrangulatui ſubuenit. Doſis à Cochl. j. ad tria, manè ieiuno Stomacho.

TINCTVRA PAPAVERIS ERRATICI.

℞. Conſ. Flor. Papaueris errat. ℥j. Flor. papau. errat Sp. Vitrioli irrorat. ʒj. Miſc. & cum aq. ex ſucco prædictorum florũ deſtill. ℥ xx. extrahatur Tinctura rubicundiſſima; quam poſtea filtra, & adde: Syr. è ſuc. flor. Papau. errat. parum Vitriolat. ℥ viij, Miſce & ad vſum repone.

Vires, Vſus, Doſis.

IN defluxionibus calidis, tenuibus, & acribus, aſperam arteriam & fauces exaſperantibus, inſomniámque facientibus, quàm maximè valet: Tuſſim quoque indè natam; nec non Catarrhum & Phthiſin ſedat, refrigerat, atque ſomnum conciliat. In pleuritide & puncturis laterum ad dolorem mitigandũ, inflammationem reſoluendam, ſudorémque eliciendum admirabile præſidium eſt. Inſuper ad alui profluuium & dyſenteriam ex materiæ acris biliosæ affluxu excitatam, valdè prodeſt. Doſis ab ℥ j. ad ℥ ij. per ſe vel cum aliis vehiculis idoneis.

TINCTVRA CASSIÆ LIGNEÆ.

℞. Aq. *Cinnamomi cum Vino Maluatico, vel alio generoso distillat.* ℔ j. *Cassiæ lignea veræ,* ʒ vj. Stent tandiu in digestione, donec perfectè tingantur; postea filtra, & ad vsum reserua,

Vires, Vsus, Dosis.

OMnibus frigidis affectibus idonea est. Stomachum, Iecur, Lienem, Pulmonem, Cor, Cerebrũ & neruos roborat. Visum acuit. Venenis, Venenatísque ictibus ac morsibus prodest. Halitûs gratiam commendat. Menstrua ac lotium educit. Nauseam sedat. Fastidientem Stomachum iuuat. Omnibus tandem morbis auxiliatur, vbi calefacere, reserare, attenuare, digerere & confortare velimus. Qui tamen calidiori sunt temperamento, cordis præsertim, aut aliquarum in mesenterio, cæterísve locis patium inflammatione laborant, ea temerè non vtantur.

TINCTVRA HYPERICI.

℞. *Succ. Herb. & flor. Hyp. exp. & depurat.* ℔ ij. *Anagallidis cum floribus purpureis exp. & depurat.* ℔ j. *Sang. asinini ex venis post aures ext.* ℔ ß. *Flor. Buglossæ, rosar. rub. Anthos.* ana ʒ vj. *Conf. Alkermes, Cassiæ lignea,* ana ʒ ß. *Croci Or.* ʒ j. Infundantur per noctem, & B. M. destillentur ad secundum cohobium ℞. *Huius aq* ℔ ij. *Ess. flor. Hyperici cum sp. Vini ext.* ʒ ß. Stent in loco

repido per noctem, manè aliquoties filtrentur, donec Tinctura rubicundissimam, rubini instar accipies; quæ saccari candi alb. ſ. q. edulcoranda, & ad vſum ſeruanda.

Vires, Vſus, Doſis.

IN Melancholia, Mania, Demẽtiis, faſcinationibus, & incantationibus, necnõ in imminuta & abolita Phantaſia, & ratiocinatione, hæc aqua valde ſecreta eſt: imbecillitatem enim, hebetudinem, ſtupiditatem corporémque mentis, & tarditatem ingenij emendat, & quantum per artem licet, corrigit, & omnes imaginationum affectus feliciter tollit, Inſuper Vrinam ciet. Menſtrua pellit. Tertianis & quartanis ſuccurrit. Morbis quoque Renum & Veſicæ prodeſt. Doſis à cochl. iij. ad iiij. bis in die, manè ſcilicet ante Solis ortum, & veſperi eundo cubitum.

TINCTVRA VITÆ.

℞. *Sp. Vini ſimpl.* ℔ vj. *Aq. Roſarum opt.* ℔ iij. *Cort. Arantiorũ, Citri, Roſar. rubear. exſic. Mentæ criſp. Meliſſæ, Santali Alb. Cinnamimi,* ana ʒß. *Lig. aloës, Macis,* ana ʒ ij. *Sem. Angelicæ. Coriand. Aniſi, Fœniculi.* ana ʒjß. *Spicæ nardi, Galang. min. Croci Oriẽt. Cardamõ. min. Cariophylor.* ana ʒß. *Ambræ griſeæ, Moſchi, Alex.* ana ℈ß. Stent in digeſtione per octiduum; poſteà per alembicum deſtillentur.

℞. *Sp. euocati,* ℔ vij. *Caſſiæ, Lignea vera,* ʒij. *Conf. Alkerm* ʒß. *Croci Orient.* ℈j. Digerantur, donec perfectè tingantur, poſtea ſpiritus tinctus cum Sacch.

candi alb. ſ. q. in phlegmate proprio diſſolut. edulcoretur & ad vſum ſeruetur.

Vires, Vſus, Doſis.

SVa odoris eximia gratia Cor & Spiritus reficit, exilarat, & vitam prolongat Cerebrum, & Stomachum confortat, Ventriculi calorem auget. Robur firmat. Flatus diſſipat Concoctionem iuuat. Tormina ventris ſedat. Inteſtina ſana conſeruat; necnon ad frigida Thoracis Hepatis, & Lienis vitia valdè vtilis eſt. Doſis à Conchl. j. ad Cochl. ij.

TINCTVRA LIGNI GVAIACI.

℞. *Aſſ. Lig. Guaiaci,* ℥ iiij. *Maſtichis elect* ℥j. *Lig. Aloës reſinoſ.* ℥ j. *Flor. Tunicæ exſic.* ℥ß. Mixtis ſuperaffundatur Sp. Vini ſ. q. ad extrahendum tincturam, quæ poſteà filtrata ad vſum ſeruetur.

Vires, & Vſus.

CVm hac Tinctura ſæpius quotidiæ abluantur os & dentes, dolentes, dolorem enim plerumque à Capitis defluxionibus ortũ, ſiſtit, Catarrhum inhibet, fœtorem & putredinem oris anfert, eiúſque halitum emendat. Temporibus etiam Empl. de Gum. Elemi vel Maſtiche factum, ſimul applicetur, quod tamen ante applicationem optimè calefiat. Item poſt exſpuitionem ſemper os decocto aniſi diligenter abluatur.

TINCTVRA LIGNI SASSAFRAS.

℞. Aq. Fõtanæ bene coct. & adduc ſummè calidæ, ℔ viij, *Lig. Saſſafras in taleolas tenues inciſ.* ℥ ij. Stẽt in infuſione per noctem in olla noua vitreata & bene cooperta; donec per ſe refrigeſcant: Manè per chartam filtrentur, & colatura clara cum Tinct. Caſſiæ Ligneæ parum aromatizetur, & ad vſum pro potu quotidiano ſeruetur.

Vires, Vſus, Doſis.

CAtarrhoſis & Arthritheis Nectar eſt: Ob ingẽtem enim ſiccitatem & moderatum calorem eſt remedium excellens ad omnis generis defluxiones, quas radicitùs abſumit, necnon calculum eiicit. Flatus diſcutit. Vterum ad conceptionem præparat. Mẽſes prouocat. Concoctionem iuuat. Vomitus cohibet, & aluum ſubducit. Sed iis, qui extenuati ſunt & imbecilles, non cõuenit. Doſis propriè non obſeruatur, ſed patiens ad libitum bibat continuando per aliquot ſeptimanas.

TINCTVRA ODONTALGICA.

℞. *Aſ. Lig Guaiaci.* ℥ ij. *Saſſafras, Sarſ. Parill* ana ℥ j. *Rad. Pyrethri, Aluminis. crud. Nitri præp.* ana ℥ ß. *Sẽ. Staphidagriæ, Hyoſcyami,* ana ʒ ij. *opij ſpagyricè præp. Garyophyll.* ana ʒ ß. *Serpylli, Orig. Croci Or.* ana. ʒ j. Miſce & f. puluis, quẽ inde vitro, & ſuperfunde Sp. V. ſimpl. & aceti vini ana ℔ ß. & f. Tinctura.

Vires, & Vſus.

DE hac Tinctura tantillum calidè in ore contineatur, loco illo vbi ſunt dolentes dẽtes; poſtea iterum expuatur, & reiteretur, ſi opus eſt; efficaciſſimè omnes dentium dolores etiam acutiſſimos, afflu-xûs inhibendo, ſedat atque placat. Immò mirabiliter extrahit humores illapſos: ab initio quidem videtur ſæpius dolor augeri, ſed paulò poſt mitigatur & deſinit.

TINCTVRA VTERINA.

℞. *Bac. Camædries, Sambuci*, ana ℥ iiij. *Rad. Bryoniæ*, ℥ j. *Herba Maiorane*, ℥j. Miſc. & affunde aq. Hyſteric. Lit. A. dictæ ſ. q. Adde etiam aliquot guttulas Sp. Vitrioli, & fiat digeſtio in B. M. Per aliquoties, vſque dum Tincturam rubini inſtar accipias, quam ad vſum reponas.

Vires, Vſus, Doſis

MAnifeſtiſſimam hyſtericam & Cephalicã vim habet: propterea omnes ſuffocationes & ſtrãgulationes vteri, etiam periculoſiſſimas; nec nõ præcordiorũ cõpreſſiones & dolores tollit. Doſis à Cochl. ß. ad Cochl. j. per ſe, vel in aq ſingulari hyſterica.

TINCTVRA DIAPHORETICA:

℞. *Sp. Vini ex cõfectione Bezoart. ſolaricis noſt. reſidui, Flor. Sambuci rectif.* ana ℥ iiij. *Tartari ali-*

quoties rectif. ℥ iij. *Vitrioli opt.* ℥ j. *Conf. Alkermes,* ʒ vj. Digere per aliquot dies, sæpius mouendo, vsquedum perfectè tingatur; postea liquor tinctus & filtratus ad vsum reponatur.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Peste, putredine, morbis capitis, Paralysi, rectificatione sanguinis, tremore Cordis, Cachexia Hydrope, Ictero, Asthmate, Pleuritide, Angina, pũcturis laterũ, Lue Venerea, Lepra, Vermibus, contracturis, mensibus retentis, febribus, &c. singulare est medicamentum: membra enim principalia confortando, superfluitates consumendo, noxia corrigendo & expellendo, omnes neruos, musculos & medullam vi sua diaphoretica penetrat; necnon omnia in pristinum naturalémque statum reducit, Dosis à Cochl. dimidio ad integrum, in aq. Card. bened. Sambuci, iaceæ, &c.

TINCTVRA STYPTICA.

℞. *Vitell. ouorum ad duritiem coctorum, N°.* xxj. *Conf. rad. Consol. maior. Flor. Papau. errat.* ana ℥ iiij. *Ras. Coll. Piscium, Nuc. Moschatæ, Gum. Arabici,* ana ii. *Cap. Papau. alb. cum seminibus, Flor. Vrticæ mort. rub. Suc. Acaciæ,* ana ℥ j. Misc. & infundantur per 24. horas in Vini rubri styptici ℔ vj. postea adde Aq. Hypnoticæ nost. ℥ x. misc. & in B. M. destillentur.

℞. *Liquoris stillatim,* ℔ iij. *Sang. Draconis Sp. Vitrioli parum irrorati,* q. s. Misc. donec perfectè tingatur: deinde filtra, & tinctura rubicundissima Syr. è suc. flor. Papau. errat. priùs edulcorata, ad vsum seruetur.

Vires, Vſus, Doſis.

IN omnibus alui fluoribus, nempe Dyſenteria, Diarrhœa, Lienteria, Teneſmo, &c. valdè vtilis, & magnæ efficaciæ eſt. Doſis ab ʒ ij. ad ʒ iij.

SECTIO III.

DE

EXTRACTIS.

BEZOARTICVM SOLARE.

℞. THERIACÆ *Androm. Mithrid. Damoc.* ana ʒ viij. *Raſ. Lig. Guiaci, Saſſafras*, ana ʒ vj. *Bac. Iuniperi, Rad. Enulæ camp. Angelicæ*, ana ʒ iiij. *Vincetoxici, Zedoariæ, Tormentillæ*, ana ʒ ij. *Serpentariæ, Imperatoriæ, Valerianæ, Scorzoneræ, Diptam. alb. Petaſitis*, ana ʒ j. *Maſtichis elect. Mirrhæ rub. lig. Aloës pond. Calami aromat. Cardamomi min. Zingib. alb. Cubebarum. Croci Orient. Macis*, ana ʒ ij. Pulueriſata & mixta opt. Sp. V. ſecundùm artem Spagyricam extrahantur, ac Spiritum ab eſſentia extracta in lento balnei calore abſtrahe, donec craſſamentum inſtar mellis in fundo relinquatur; poſteà adde: *Confect. Alkermes*, ʒ j.

Bezoart. Iouial. Diaphoret. mineral. Lap. Bezoar. Or. ana ʒß. *Cor. Alcis & Cerui ſpagyricè calcinator. Cinnabaris nat. præp. Terræ Sigillatæ, Flor. Nitri,* ana ʒ iij. *Vnicorn. Mineralis, Solaris, animalis* ana ʒjß. *Sal. Margarit. Or. Corallor. rub. Flor. Benzoin, Lact. Sulphuris* , ana ʒj *Sal. Veronicæ, ſcabioſæ, Scordij,* ana ℈ iiij. *Lap. ʒ. pretioſor. præp. Oſſ. de Corde Cerui, Serpẽtum,* ana ʒß. *Ambræ griſeæ Moſchi, laudat.* ana ℈j. Omnia diligenter incorporentur, & demum immiſc.

Ol. *Stil. Roſarum veri, Sem. Angelicæ, Aurantiorum Succini albi Garyophyllorum. Nuc. Moſch. Cinnamomi, Camphoræ. Rutæ hort. Citri rect.* ana ʒj. Denuo miſc. & redigantur in formam iuſtæ conſiſtentiæ, & ſalem è fæcibus calcinatis arte extractum maioris efficaciæ ergò admiſcere poteris.

Vires, Vſus, Doſis

IN variis & ferè omnibus morbis ſummum arcanum, immò efficaciſſimum medicamentum eſt, contra omnia metallica, animalia, & vegetabilia venena; vtpote: Mercurium ſublimatum, Atſenicum, Napellum, Cerebrum felis, Toxica, Philtra, Virus aranearum, Viperarum, Serpentum, Scorpionum & Bufonum, &c. quæ à corde & cæteris membris principalibus per ſudorem virtuoſiſſimè expellit, totúmque corpus penetrat & conſeruat. Valet quoque poſt debitum purgans, in omnibus putrefactionibus & ſuperfluis humiditatibus corporis vndecumque proueniant: Cachexiâ, Hydrope, &c. In Eryſipelate, (ita tamen vt in robuſtioribus venæ ſectio præcedat (ſudore Anglico, puncturis late-

rum, Variolis, Morbillis, Asthmate, Melancholia, Lue Venerea, Obstructionibus & doloribus Hepatis & Lienis, Lepra, Contracturis, longis & obstinatis morbis, &c. Item in Arthritide, Podagra, Gonagra, Ischiasi, Febribus, Mensibus retentis, Ictericia; necnon in Iliaca & Colica passione, &c. singulare & incomparabile est experimentum. In Peste, morbo Vngarico, & in omnibus morbis Epidemicis secretum magnum est, quod ad miraculum, ægrotantium testimonio, operari solet: Est enim veneni totius corporis, vt summatim dicam, vniuersalis euacuatio. In Apostemate; Anthrace, Carbunculo, Pleuresi vera, dosis vna administretur; deinde exactis quinque horis alteram exhibe, & qui illam horam attingit, vt tertiam dosin accipiat, de felici restitutione nequaquam dubitet. Si autem æger medicamentum vomitu reiiciat, mox illud repetendum; immò etsi illud retineat, semel exhibere non sufficit, sed vt venenum pestilens plenè è corpore eiiciatur, omninò necessarium est Alexipharmaca & sudorifera intra biduum quinquies vel sexies repetere: Quod cùm sæpè negligatur, quàm plurimi, qui seruari possent, moriuntur, & nobilissima etiam remedia infamantur. Inter sudandum æger reficiatur Conf. Rosar. vitriolar. Aceros. Rob. Ribium. Succo & Syrup. Citri, Granator. aq. cordialibus, & similibus, &c. & à somno æger abstineat, donec bis sudauerit. Finito sudore linteis mundis & moderatè calentibus totum corpus exsiccetur, diligentérque videndum ne aëre frigido occurrente venenum expulsum intrò recedat; linteamina quoque & tegumenta lectorum mutentur: Si autem æger sudore defatigatus fuerit, vtatur ci-

bis

bis confortantibus & reficientibus, vt ouis recentibus, iusculis carnium, Ptisana, & aliis, qui sunt molles & in parua quantitate multùm nutriunt. Dosis à ℈ ß. ad ℈ j. Verùm correptus Peste, siue extremè desperatus, statim ab initio ʒ ß. vel ℈ ij. ex aq. Corn. Cerui nost. vel Theriacali, aut Card. benedicti, aut alio appropriato vehiculo assumat, & sudet; potentissimè venenum è centro foras vi sua diaphoretica pellit: videbitis enim totum corpus sudore diffluere. Pro quo diuino auxilio nomen Domini sit benedictum.

AVREA HADRIANEA.

℞. *Extractorum sequentiũ cum aceto distillato factorum: Theriacæ Venet. Mithridatij, Gran. Alkermes*, ana ʒj *Rad. Anthoræ, Enulæ camp. Angelicæ*, ana ʒ ß. *Scordij veri, Croci Orient. Uuar. Lupinar.* ana ʒij. *Corn. Cerui & Alcis ſpagyricè calcin. Bol. rub. cũ Suc. Citri præp. Terræ ſigillatæ, Lap. Bezoar. Or. Diaphoret. min. Bezoart. Iouial.* ana ʒij. *Hyacinth. præp. Smar. præp. Sal. Abſinthij Pont. Card. Bened. Centaur. min.* ana ʒj ß. *Mag. Perlar. Or. Corall. Or. rub. Oc. Cancri*, ana ʒj. *Oſſ. de corde Cerui, Serpentum. Vnicorn. Animal. Ext. Lig. Aloes.* ana ʒ ß. *Ol. Stil. Succini alb. rect. Camphoræ Zedoaria. Roſar. veri*, ana ℈ j. *Caryophyllorum, Cinnamomi. Citri rectiſ. Angelicæ, Rutæ*, ana ℈ ß. Extracta miſce diligenter, vt inuicem bene vniantur, & poſtquam probè mixta fuerint, adde olea reliquóſque puluereſ tenuiſſimè tritos; quos paulatim inſperge, tepidè miſcẽdo in formam extracti.

Vires, Vſus, Doſis.

ANtidotus hæc à pretio & viriũ præſtantia Aurea dicitur, & in virtute & operatione Bezoartico noſtro Solari quàm proximè accedit, & paratu etiam eſt facilior. Imprimis contra Peſtem, morbos Epidemicos, & aduersùs omnia venenorum genera, præſtantiſſimũ eſt remedium. Quicunque enim in peſte hanc medicinam vſurpauerit, eamque retinuerit, & deſuper ſudauerit, poſt Dei prouidentiam, euadet. Infectus autem vtatur à ʒß. ad. ʒj. in ſumma neceſſitate, & in lecto operatio expectetur; & ſomnus, dum ſudant, inhibendus, quẽ Medici quàm plurimi ante 24. horarum ſpatium præſertim Anthrace & Bubone apparentibus, non concedunt; qui tamen, cùm vires reſtauret, & in ſomno ad exteriora potiùs quàm interiora calor feratur, non vltra modum inhiberi debet: Neque ægri per vim ad ſudores, niſi ſponte erumpant, impellendi; cùm & ſine eo, ex huius Alexiterij vſu, per inſenſilem tranſpirationem, fiat euacuatio, & peſtifera illa vis retundatur, quod in omnibus Diaphoreticis exhibitis obſeruandum. Inſuper Epilepticis Apoplecticis, Hemicranicis, Cephalicis, Vertiginoſis, Spaſmaticis, Paralyticis & Melancholicis benefacit. Aſthmaticis Cardiacis, Lienoſis, Hepaticis, Hydropicis, Hæmoptoicis, Dyſentericis, Cœliacis, Colicis, Iſchiaticis, Podagricis; necnon Febribus Quotidianis, Tertianis, & Quartanis præſenti eſt auxilio. Doſis à ℈ ß. ad ℈ j. & ʒ ß. in vehiculis appropriatis & ſpecificis.

EXT. PANCHYMAGOGON.

℞. *Fol.Sennæ elect.* ℥ viij. *Pulp. Colocynth.Rad.Turbith.alb,Hellebori nigri*, ana iiij. *Mechocannæ, Hermodact.alb.Elaterij veri, Ialappæ resinos.* ana ℥ iij. *Aloës rosatæ,Rhabarb.elect.Bacc. Ebuli*, ana ℥iij. F. secundùm artem spagyricam extractum iustæ consistentiæ,cui adde.

Scãmonij rosat.Acidi Tartari. ana ℥j. *Ol.Cariophyllor. Cinnamomi,Fœniculi,Mastichis,Camomillæ,Arantiorum, Macis*, ana ℈j. Misc. & in forma pilularia ad vsum repone.

Vires, Vsus, Dosis.

CAtharticum est vniuersale,omníque ætati vtile: Quia tam in genere quàm in specie omnes superabundantes & molestantes humores, quibuscunque corporis partibus & anfractibus delitescentes, suauiter & citra vilam nauseam expurgat.Dosis à ℈ j.ad ℈ ij.& ʒj.præsertim in robustioribus.

EXT. POLYCRESTVM

℞. *Aloës rosatæ,Flor.Sennæ elect.* ana ℥iiij *Hermodact. alb. Turbith. & gum. Ialappæ*, ana ℥ iij.*Hellebori nigri,Mechoacannæ,Troch. Albãdal.* ana ℥ ij. *Gum.Peruuiani, Myrrhæ rub. Mastichis elect. Ammoniaci, Sagapeni, Opopanacis,Sacrocollæ*, ana ℥ j ß.

Agarici trochiſcat. Bac. Ebuli exſic. Rhabarb. elect. ana ℥j. *Myrob. Citrin & Indor. Polypodij. quercin. Epithimi opt. Sem. Cymini. Flor. Stachad. Arab.* ana ℥ß. *Caſtorei veri Spicæ Indicæ, Cariophillor.* ana dra. ij. Mixta extrahantur l. a. opt. Sp. V. & fiat iuſtæ conſiſtentiæ Extractum pro pilulis noſtris polycreſtis.

Vires, Vſus, Doſis

VOcatur polycreſtum, quòd ad multos affectus corporis præter naturam ſit vtile, & omnes humores purget. Doſis à dra. ß. ad dra. j. per ſe vel cum aliis Catapotiis mixtis. Acuitur cum Scãmonio noſtro roſato.

EXT. SPECIFICVM HYDROPICVM.

℞ *Succ. inſpiſſ. rad. Ireos noſt. Elaterij veri*, ana ℥viij. Miſc. & Sp. Vini in quo Spec. Diarrhod. Abbat. maduerint. ſ. a. extrahe, & extractionem ſeorſim cuſtodi; deinde: ʀ. *Pulp. Colocynthid. Rad. Turbith. alb. & gum. Hellebori nigri*, ana ℥ iiij. *Rhabarbari elect. Ialappæ gummoſ. Mechoacannæ* ana ℥ ij. *Cort. int. rad. Sambuci, Inglandis, Frãgula.* ana ℥j. *Herb. Gratiolæ, Fumariæ, Gran. Coccognidij, Bac. Ebuli*, ana dra. vj. Miſc. & ſimiliter cum Sp. V. rectif. in quo priùs Spec. Diacubebæ maduerint, extrahantur: poſtea omnes extractiones mixtæ in lento B. calore abſtrahantur, quoad craſſamentum inſtar pultis in fundo relinquatur, & tunc demum adde: *Mag. Ghittaiemou, Scammonij roſati*, ana ℥ j. *Tartari vitriolati, Hyacint. præp.* ana

℥ß. *Croci Metallor. Abſinthiac. Mercurij vitæ*, ana dra. ij. *Spirit. Vitrioli rect.* dra. j. Hæc omnia ſubtiliſſimè & ſeorſim pulueriſata incorporentur fideliter, & circa finem immiſce: Oleor. Cinnamomi, Caryophyllor. Macis, Chamomillæ, Arantior. Mentæ criſp. ana dra. ß. Et fiat. ſ.a. Extractum ſeu maſſa iuſtæ conſiſtentiæ.

Vires, Vſus, Doſis.

SPecificũ eſt Hydropicum; principaliter enim ad ſeroſum Hydropicorum excrementum purgandum, omnes ſuperfluas humiditates expellendum; aquam flauam emittendam, & materiam tumoris diſcutiendam inuentũ & accommodatum eſt. Morbos etiã omnes ab humore ſalſo & vſto natos; Elephantiaſin, Pſoram, Lepram, Cancrum, Impetiginem, Serpiginem, Vlcera maligna, & fiſtuloſa præcauet & curat Exhibetur in aurora matutinali, & cũ cautela, quoniam eſt Catharticum forte, phlegma, pituitam, ſeu aquoſitatem omnem à toto corpore validiſſimè purgans.

EXTRACTVM DIASENÆ.

℞ *Fol. Senæ elect.* ℥ iiij. *Rad. Ialappæ, Polypodij*, ana ℥ß. *Agarici alb.* ℥ij. *Hellebori nigri prap. Rhabarb. elect.* ana ℥ j. *Sem. Fœniculi.* ℥ß. *Cinnamomi Schænanth.* ana dra. ij. *Zingib. alb. Zedoariæ*, ana dra. j. Macerentur in ſ.q. aq. ad tepidum calorem, extrahetur aqua & affundatur noua, donec tota virtus ſit educta: Euaporentur ſecundũ artem ad mellis craſſitiem,

cui misce Ol. Anisi & Caryophyllor. ana dra. j. Et f. Extractum.

Vires, Usus, Dosis.

ESt purgans vtilissimum in omnibus constitutionibus, præsertim Melancolicis, &c. Dosis à ʒj. ad ϑ iiij.

EXT. SPECIFICVM EMETICVM.

℞. Spec. *Diarrhod. Abb.* ʒjß. *Rad. Asari recent. exsic. Bryoniæ, Cyclamin.* ana ʒ j. *Cort. int. rad. Frãgulæ Rhabarb. opt. Suc. Glycyrrhiz Mastich. elect* ana ʒ ß. Ex his cum Sp. V. tincturam in digestione, vt decet, aliquoties in die mouendo extrahe, & seorsim custodi, deinde: ℞. *Rad. Esulæ min. prap. Helleb. alb. prap.* ana. vnc. viij Incisis & mediocriter tritis, Spiritus superior tinctus superaffundatur, atque in lento balnei calore per 14. dies macerentur; postea Spiritum per inclinationem aufer, & recentem affunde, tamdiu, donec omnis essentia extracta sit. Vltimò Sp. Vini verè tinctum simúlque mixtum s. a. spagyricam abstrahe, vsquedum in fundo instar mellis appareat: & tunc adde: *Sal. Vitrioli alb.* ʒß. *Ghittaiemon, Tartari vitriol.* ana iij. *Ol. Caryophyllorum, Cinnamomi. Nuc. Moschat.* ana ϑj. Misce denuò, & f. l. a. Extractum.

Vires, Vsus, Dosis.

ESt specificum Emeticum, & operatur variè per vomitũ & secessum in omnibus Febribus dolore Capitis, Arthritide, Podagra. Icteritia, Hydrope,

Hepatis & Lienis obstructionibus; necnon in appetitu corrupto, & debilitato ventriculo, &c. valde efficax est: Nihil enim praui in illo relinquit; sed omnes impuros & peccantes humores radicitùs euellit, nec quicquam infert nocumenti. Dosis habita ratione complexionis & sexûs à ℈. ad ʒ ß. in liquore conuenienti, vel in forma pilulari non longè à pastu; tunc enim minore molestia vomitum mouet.

EXT. SPECIFICVM COLICVM.

℞. Fol. *Laued. Cort. Arãtior.* ʒvj. *Spec. Diacymin. Gran. Iuniperi*, ana ʒiij. *Rad. Enulæ camp. Pimpinellæ, Cariophyllatæ, Zedoariæ*, ana ʒiß. *Sem. Charefolij, Bac. Lauri exc. Herb. Serpilli, Maior. Suc. Glycyrrhiz.* ana ʒj. *Cardam. min. Croci Orient.* ana dra. vj. Misc. & extrahantur Sp. Vini, quem postea in B. M. ad spissitudinem mellis abstrahe, & adde: *nitri vitriolati*, drac. iij *Corn. Cerui spagyricè calc. Tali Lepor. & suilli calc.* ana drac. ij. *Succini alb. præp. Mag. Corallorum. Lap. Carpionis*, ana dra. iß. *Diaphoritici mineral. Bezoart. Iouialis, Lap. Bezoar. Or. Lact. Sulph.* ana dra. j. *Sp. Salis rectif.* dra. ß. Misc. & fiat secundùm artem Chymicam Extractum; cu denuò immisce: *Or Carminatiui nost.* dr. ij. *Angelicæ, Gariophillor. Succini alb. Mastichis, Macis, Cinnamomi, Citri*, ana ℈i: Omnia bene incorporentur, & tandem Extractum ad vsum reponatur.

Vires, Vsus, Dosis.

HOc specificum Colicũ, valet proptiè ad Colicam & Iliacam passionem ex causa frigida, hu-

mida & flatuosa ortam; quoniã depòsitis prius aluẽ excrementis, in vehementissimis & grauissimis intestinorum doloribus sedandis, secretum est. Crassos enim & lentos humores tenuat & flatus dissipat. Hypochondriorum & ventriculi distentionem & inflationem placat. Pectoris refrigerationi & viscerum imbecillitati opitulatur. Senibus & quartanariis cõfert. Stomachi concoctionem iuuat, & tartarum in intestinis resolutum virtuosissimè expellit. Dosis à ℈j. ad ʒß. in aq. nostra contra Coliçam, vel in alia appropriata.

EXT. SPECIFICVM VTERINVM.

℞. *Bac. Sambuci exsic. Chamæactes*, ana ʒiiij. *Rad. Paoniæ debitè collect. Artemisiæ rub. Dict. ã. alb. Bryoniæ*, ana ʒij. *Visci quercini, Sẽ. Ameos, Herb. Pulegij, Melissæ rec. exsic Cassiæ lignea*, ana ʒj. *Croci Orient. Castorei veri*, ana ʒß. Misce, & extrahe cum Sp. Vini tinctutam, & separa spiritum ad remanentiam extractorum; postea adde: *Sang. Porca. in clibano exsiccata, & cũ aq. Hysteric. prap.* ʒß. *Bezoart. Iouialis*, ʒj. *Mag. Iouis Anglic. Martis Perlar. Corallorũ.* ana ʒiß. *Ol. Anthophyllorũ, Angelicæ, Succini albi, Arantiorum.* ana ʒj. Denuò Misce, & fiat Extractũ, quod ad vsũ reserua.

Vires, Vsus, Dosis.

NOn habemus Vterinũ secretius: Quia in suffocatione matricis, vbi omnia irrita & quasi desperata sunt, est medicina saluberrima. Huius enim ferocissimi affectus causam abscindit, & omnes vel

deploratissimas mulierum præcipitationes, & strangulationes vteri ob spermatis retentionem, aliásque causas quam plurimas sistit, & matricis motum perfectè sedat. Dosis huius specifici Vterini est à ℈j. ad ʒß. tribus aut quatuor diluculis continuis in aq. nostra hysterica vel alia conuenienti; vtpote, Artemisiæ, Melissæ, Matricariæ, pulegij, &c.

LAVDANVM OPIATVM.

℞. *Opij Thebaici spagyricè præp.* ʒ ij. *Suc. Flor. Papau. errat. inspiss.* ʒ j. *Rad. Cynogloss., Mumiæ transmar. Styrac. Calamitt. Suc. Glycyrrhizæ Croci Oriēt.* ana ʒß. Cum Sp. V. extrahe tincturam cuiusque seorsim, præter opium, quod vel aceto distillato vel suc. Citri extrahendum; postea tincturæ extractiones in lentissimo Balnei calore ad spissitudinem mellis bastrahe, & adde: *Ext. Lap. Bezoar. Orient. Sulph. Anodyni Vitrioli*, ana ʒ ij. *Sal. Margarit. Orient. Corallor. rub.* ana. ʒ j. *Corn. Alcis Hermeticè calc. Oss. de Cord. Cerui, Succini, alb. præp.* aua ʒß. *Ambræ grisea*, ℈j. *Moschi laudat.* ℈ß. Omnibus exactè incorporatis & mixtis add: *Auri potab. nost.* ʒiß. *Ol. Chamomil. Rom. Aurantiorum, Charyopgyl. Absinthij, Nuc. Moschat. Anethi. Citri rect. Anisi, Cardui*, ana ℈ß. Denuò misce, & ex his secundùm artem Chymicam, fiat Massa pilularis, seu extractum.

Vires, Vſus, Doſis.

IN ſiſtendis omnibus humorum & catarrhorum profluuiis & menſtruorum excretionibus. In vigiliis & inquietudinibus immodicis, & in omnibus febrium generibus viriũque reſolutionibus: In Phreneſi, Mania, Melancholia, Vomitu, Epilepſia, Cardiaca. Singultu, Colica, debilitato Ventriculo, Pleureſi, Arthritide, Gonagra, Podagra, Iſchiaſi, Lithiaſi & Nephritide, Medicamentum eſt ſtupendum: Quia in ſedandis omnibus vehementiſſimis & acutiſſimis doloribus, diuinum eſt auxilium & quaſi vltimum Aſylum. Illuſtrius, præſentius, tutius & ſecretius Anodynũ in Republica ſpagyrica vix excogitari poteſt; teſtor rerum Medicarum ipſiſſimam matrem, eandèmque Nutricem Experientiam. Propterea ad gloriam Altiſſimi, & proximi ægrotantis ſalutem hoc ſolo vtere, & mecum gratias age. Doſis à gran. ij. iij. ad gran. iiij. v. vel vj. quæ veſperi circa introitum lecti, corpore inanito & euacuato offerantur: refert autẽ cœnam eo die omittere, ne cibus corrumpatur. Et quia Laudanum opiatum hodie famoſiſſimum & frequentiſſimè vſurpatur; varium eius vſum hîc ſubnectere placet.

IN CAPITIS AFFECTIBVS.

HAVSTVS.

℞. *Laudani Opiat.* gran. iij. iiij v. vel vj. *Aq. Maioranæ*, ℥ß. *Syrup. Betonicæ*, ℥ ij *Conf. Smaragd.* ℈j. *Ol. Margarit. Or.* gut. iij. *Fœniculi*, gut. j. *Sp. Vitrioli*

q. ſ. ad gratiſſimam acetoſitatem. Miſc, & fiat auſtus pro vna doſi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat. q. v. Syrup. è ſuc. Ceraſor. nigr, Aq. Verbenæ, Nuc. Moſchat.* ana ʒ j. *Conf. Hyacinth.* ℈j. *Sal. Corallor. rub.* ℊ iij. *Ol. Succini alp.* gut. j. Miſc. & fiat hauſtus pro vna doſi.

PILVLÆ.

℞. *Laudani Opiat. q. ſ. Mag. Perlar. Or. Smar. præp.* ana gran. iij. Miſc. & cum Ol. Fœniculi formentur Pilulæ paruæ deaurandæ pro vna doſi.

ALIÆ.

℞. *Laudani Opiat. q. ſ. Mag. Corallor. rub. Hyacinth. præp.* ana gran. iij. Miſc. & cum Ol. Succini alb. vel Maioranæ fiant Pilulæ, paruæ quæ deaurentur pro vna doſi.

BOLVS.

℞. *Laudani Opiat. q. ſ. Conſ. Maioran.* ʒj. *Conf. Smaragdinæ,* ℈j. *Spec. Diambræ,* ℈ß. *Elæoſacch. Cinnamomi, q. ſ.* Vt fiat Bolus pro vna doſi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat. q. ſ. Conſ. Anthos,* ʒ j. *Conf. Hyacinth.* ℈ j. *Spec. Diam. dulc.* ℈ß. *Ol. Maceris,* gut. j. *Mã. Chriſti perlot.* q. ſ. Miſc. & fiat Bolus pro vna doſi.

IN CORDIS AFFECTIBVS.

HAVSTVS

℞. Laudani Opiat. q. ſ. Syrup. Limonum, ʒ ij. Aq. bor. raginis, Cinnamomi, Roſarum Nimphæa, ana ʒj. Conf. Alkermes, Tinct. Corallorum, ana ℈ß. Sal. Perlarũ Or. gran. iij, Miſc. & fiat hauſtus pro vna doſi.

ALIVS.

℞. Laudani Opiat. q. ſ. Syrup. Acetoſit. Citri, Rubi, Idæi, ana ʒ ij. Aq. Meliſſæ. Bugloſſæ, ana ʒjß. Conf. Pretioſ. noſt. ℈j. Tinct. Rubini veræ, ℈ß Miſc. & fiat hauſtus pro vnâ doſi.

PILVLÆ.

℞. Laudani Opiat. q. v. Margar. trochiſc. noſt. Oſſ. de Cord. Cerui, ana gran. iij. Miſc. & cum Ol. Maceris fiant Pilulæ paruæ inaurandæ pro vna doſi.

ALIÆ.

℞. Laudani Opiat. q. ſ. Lap. quinque pretioſor' prap. Bezoar. Or. ana gran. j. Miſc. & cum Ol. Cinnamomi fiant Pilulæ paruæ, quæ deaurentur pro vnâ doſi.

BOLVS.

℞. Laudani Opiat. q. v. Conſ. Borrag. vitriol. ʒj. Conf.

Alkermet ℈j. *Spec. Diamarg frigid* ℈ß. Man. Christi perlat. q. ſ. vt fiat Bolus pro vna doſi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat.* q. ſ. *Conſ. flor. Tunicæ vitriol.* dra. j. *Conſ. Citr. noſt.* ℈j. *Spec. Diarrhod. Abb.* ℈ß. *Elæoſacch. Cinnamomi*, q. ſ. *vt fiat Bolus pro vna doſi.*

IN EPILEPSIA, VERTIGINE, &c.

HAVSTVS.

℞. *Laudina Opiat.* q. ſ. *Syr. Flor. Paoniæ, Aq. Lilior. cõuall. Epileptica noſt.* ana dra. ij. *Cõf. Cephalic. noſt.* ℈j. *Ol. Cubebarũ, Corn. Alcis*, ana gut. j. *Sp. Vitriolĩ q. ſ. ad gratiam.* Miſc. & fiat hauſtus pro vna doſi.

ALIVS.

℞. *Laud. Opiat.* q. ſ. *Syrup. de Betonic. Aq. Lauend. Tiliæ*, ana dra. ij. *Conf. Smarag d.* ℈j. *Eſſ. Camphoræ*, ℊ iij. *Ol. ſucc. alb. Corn. Cerui*, ana gut. j. *Elix. Paoniæ noſt. q. ſ. ad gratã acetoſitatẽ.* Miſc. & fiat hauſtus pro vna doſi.

PILVLÆ.

℞. *Laudani Optat.* q. v. *Vnicorn. Anim. Mag. Corallor.* ana gran. iij. Miſc. & cum Ol. Cranij humani, fiant Pilulæ paruæ deaurandæ. pro vna doſi.

ALIÆ.

℞. *Laudani Opiat.* q. v. *Mag. Cranij hum. Sulph.*

*Lunæsic.*ana.gran.iij. Miſc, & cum Ol. Vng. Alcis ſ. Pilulæ paruæ, quæ deaurentur pro vna doſi.

BOLVS.

℞. *Laud. Opiat.*q.ſ. *Conſ. Flor. Pæoniæ vitriolat.* ʒ j. *Conf.Smarag.* ℈j. *Spec. Dia. Lunæ.noſt.* ℈ß. *Ol.Roriſmarin.*gut.j. Miſc.& cum Rot. Diambræ ſ.q. fiat bolus pro vna doſi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat.*q.ſ.*Conſ.Anthoſ.*dra.j.*Conf. Cephalic.noſt.* ℈j. *Spec. Diocranei noſt.* ℈ß. *Ol. Lauendulæ,* gut.j.Miſc.& cum Rot.Diamoſch.dulc. ſ. bolus pro vna doſi.

IN VOMITV, SINGVLTV, & Ventriculo debilitato.

℞. *Laudani Opiat.*q. ſ. *Syrup.de Menthâ, Aq. Stomach.noſt.*ana dra iij. *Ext.Calami aromat. Sal. Stomach.noſt.*ana gran.iiij.*Ol. Nuc. Moſchat. Maſtic.* ana gut j.*Elix.Vitrioli noſt.q.ſ.ad gratiã.*Miſc. & fiat hauſtus pro vna doſi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat.*q.ſ.*Syrup.Cydonior.Aq.Calami aromat.*ana dra.iij.*Ext.Galang.min. Nitri vitriol.* ana gran. iiij. *Ol. Caryophyllor. Menthæ criſp.* ana gut. j. *Elix.Sulphuris.noſt.q.ſ.ad. gratiam.* Miſc , & fiat hauſtus pro vna doſi,

PILVLÆ.

℞. *Laud. Opiati* q.ſ. *Speg. Diagalang.* ℈ß. Miſc. & cum Ol. Saluiæ fiant Pilulæ paruæ pro vna vice, quæ deaurentur.

ALIÆ.

℞. *Laudani Opiat.* q.ſ. *Spec. Aromat. Caryophill.* ℈ß. Miſc. & cum Ol. Abſyntij fiant Pilulæ paruæ deaurandæ pro vna doſi.

BOLVS.

℞. *Laud. Opiat.* q.ſ. *Zingiberis. condit.* dra. j. *Acori condit.* ʒß. *Ol. maſtichis, Zedoariæ,* ana gut. j. Miſc. & cum Rot. Diagalang, fiat Bolus pro vna doſi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat.* q.ſ. *Conſ. Mentæ criſp.* dra. j. *Diacydō. aromat.* dra. ß. *Ol. Cinnamomi, Calami aromat.* ana gut. j. Miſc. & cum Rot. Aromat. Caryophyllat. fiat Bolus pro vna doſi.

IN MELANCHOLIA, MANIA. & Phreneſi, &c.

HAVSTVS.

℞. *Laudani Opiat.* q.v. *Iulep. Baſilic. Aq. Bugloſſ.* ana dra. iij. *Spir. Terræ ſigillat. Eſſ Hyperici,* ana ℈j. *Elix. proprietatis q.ſ. ad gratiam.* Miſc. & fiat hauſtus pro vna doſi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat.* q.v. *Aq. Melissæ*, ʒß. *Syrup. Bugloss.* ʒ ij. *Conf. Citri nost.* ʒß. *Ess. Croci Or.* g̃ iiij. *Tinct. Smarag.* ϑß. Misc. & fiat haustus pro vna dosi.

PILVLÆ.

℞. *Laudani Opiat.* q.v. *Sulph. Lunæ sic. Mag. Perlar*, Or. ana g̃ iij. Misc. & cum Ol. Cinnamomi fiant Pilulæ deaurandæ pro vna dosi.

ALIÆ.

℞. *Laudani Opiat.* q.s. *Pulu. Testudinis cõbust. Mag. Corallor. rub.* ana g̃ iij. Misc. & cum Ol. Stil. Rosar. fiant Pilulæ paruæ quæ deaurentur pro vna dosi.

BOLVS.

℞. *Laudani Opiat.* q.s. *Conf. Hyacinth* ʒj. *Ess. Hyperici*, ϑj. *Spec. Diamargar. frig. Elæosacch. Citri*, ana ϑß. Misc. & cum Man. Christi perlat. s.q. fiat Bolus pro vna dosi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat.* q.s. *Conf. Smaragd.* ʒj. *Ess. Hyperici*, ϑj. *Tinct. Corallorum, Elæosacch. Cinnamomi*, ana ϑ ʒ. Misc. & cum Rot. Diarrhod. Abb. s.q. fiat Bolus pro vna dosi.

IN

IN OMNIVM FEBRIVM GENERE.

HAVSTVS.

℞. Laud. Opiat. q. ſ. Aq. Card. Benedict. ℥ i. Syrup. de Centaur. min. ℥ ij. Sal. Febril. noſt. ℈ i. Ext. Zedoariæ, ℈ ß. Miſc. & fiat hauſtus pro vna doſi.

ALIVS

℞. Laudani Opiat. q. ꝺ. Aq. Febrifug. noſt. ℥ j. Syr. de Abſynth. ℥ ij. Elix. Febril. noſt. ℈ i. Ext. Caryophyl. ℈ ß. Miſc. & fiat. hauſtus pro vna doſi.

PILVLÆ.

℞. Laudani Opiat. q. ſ. Sal. Febril. noſt. ℈ ß. Miſc. & cum Ol. Abſinthij fiant Pilulæ paruæ deaurandæ pro vna doſi.

ALIÆ

℞. Laudani Opiat. q. ſ. Nitri vitriolat. ℈ ß. Miſc. & cum Ol. Camphoræ fiant Pilulæ paruæ deaurandæ pro vna doſi.

BOLVS.

℞ Laudani Opiat. q. ſ. Theriac. Febril. noſt. ℥ j. Zingib. condit. ℥ ß. Spec. Febrifug. noſt. ℈ j. Elæoſacch. Mirrhæ, ℈ ß. Miſc. & cum ſaccharo cando alb. fiat bolus pro vna doſi.

ALIVS.

℞. Laud. Opiat. q. ſ. Theriac. Frebril. noſt. ℥ i. Calami Aromat. condit. ℥ ß. Sal. Febril. noſi. ℈ i. Elæoſacch. Rutæ,

℈ ß. Misc. & cum Rot. Diarrhod. Abb. fiat Bolus pro vna dosi.

IN MORBIS PECTORALIBVS, Tussi, Asthmate, Phthisi, &c.

HAVSTVS

℞. *Laudani Opiat. q. s. Syr. de Glycyrrhiz. de Prassio* ana ʒ j ß. *Aq. Loch. sani, Hyssopi, Fœniculi*, ana ʒ. j. *Elæosacch. Anisi*, ℈ ß. Misc. & fiat haustus pro vna, dosi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat. q. s. Aq. Marrubij. Tussilag. Veronicæ*, ana ʒ j ß. *Syr de Hyssopo, da Iuiubis*, ana ʒ j. *Rob. Nucum*, ʒ ß. *Elæosacch. Fœniculi*, ℈ ß. Misc. & fiat haustus pro vna dosi.

PILVLÆ.

℞. *Laudani Opiat. q. s. Flor. Sulphuris comp. Benzoini*, ana ℊ iiij. Misc. & cum Ol. Saluiæ fiant Pilulæ deaurandæ pro dosi.

ALIÆ.

℞. *Laudani Opiat. q. s. Lact. Sulphur. Tragacãth. alb.* ana ℊ iiij. Misc. & cum Ol. Chamomillæ formentur Pilulæ paruæ, quæ deaurentur pro vna dosi.

BOLVS.

℞ *Laudani Opiat. q. s. Conf. Pectoral. nost.* ʒj. *Loch. Sani & exp.* ʒß. *Suc. Glycyrrhiz. ext. Elæosacch. Fœniculi*, ana ℈ ß. *Ext. Croci, Or.* ℊ iiij. Misc. & cum Rot. Diaitcos simpl. fiat Bolus pro vna dosi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat.q.ſ.Conſ.Violar.* ʒ j.*Loh. de pino.* ʒß.*Spec. Diaſulph noſt.* ℈j.*Ext.Enul.camp,Elæoſacch. Aniſi*, ana ℈ ß. Miſc.& cum Man. Chriſti ſimpl. ſ. q.fiat Bolus pro vna doſi.

IN SISTENDIS OMNIBVS DEFLVxionibus omnium Humorum & Catarrhorum tenuium,è capite in aſperam arteriam,perpetuâ tuſſi inſomniam parientium.

HAVSTVS.

℞. *Laudani Opiat.q.ſ.Aq.Cort.virid.iugland.Scabioſæ*,ana ʒ j.*Syr.de Papau.errat.* ʒ ß.*Rob.Nucum* ʒj.*Mag.Corallor.tingent.Elæoſacch.Nuc.Moſch.* ana ℈ ß.Miſc.& fiat hauſtus pro vna doſi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat.q.ſ.Ae. Serpylli Benedict. noſt.* ʒ ß. *Syrup. de Iuiubis*, ʒ ij. *Diacony crocat. noſt.* ʒ i. *Elæoſacch.Cubebar.* ℈ ß. Miſc.& fiat hauſtus pro vna doſi.

ALIVS.

IN CAVSA VALDE CALIDA.

℞. *Laudani Opiat*,q.ſ.*Vini Granator.* ʒ ß. *Aq.Roſar.* ʒ ij.*Syr.de Papau.ſimpl.Diamor.*ana ʒ i ß. *Nitri vitr.* ℊ iiij.Miſc.& fiat hauſtus pro vna doſi.

PILVLÆ.

℞ *Laudani Opiat.* q. v. *Mag. Sandaracæ, Smar. prep.* ana ℈ iiij. Miſc. & cum Ol. Maſtichis fiant Pilulæ paruæ inaurandæ pro vna doſi.

ALIÆ.

℞. *Laudani Opiat.* q. ſ. *Mag. Maſtichis, Succini alb. prep.* ana ℈ iiij. Miſc. & cum Ol. Thuris formentur Pilulæ paruæ quæ deaurentur pro vna doſi.

BOLVS

℞. *Laudani Opiat.* q. ſ. *Conſ. Flor. Scabioſæ,* ʒ j. *Loh. de Papau.* ʒ ß. *Spec. Diaireos ſimpl.* ℈ j. Miſc. & cum Diacodio ſolido fiat Bolus pro vna doſi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat.* q. ſ. *Conſ. Flor. Papau. errat.* ʒ i. *Rob. de cornis,* ʒ ß. *Spec. Diamarg. frig.* ℈ i. Miſc. & cum Sacchr. penidij ſ. q. fiat Bolus pro vna doſi.

PRO OMNIBVS PROFLVVIIS inteſtinorum.

HAVSTVS.

℞. *Laudani Opiat.* q. ſ. *Aq. Torment.* ʒ ß. *Syr. Styptici noſt.* ʒ i. *Eſſ. Flor. rub. vrticæ mort.* ℈ i. *ext. Rad. Biſtortæ, Elæoſacch. Nuc. Moſchat.* ana ℈ ß. Miſc. & fiat hauſtus pro vna doſi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat. q. s. Aq. Plantaginis,* ʒ ß. *Syr. Cydonior.* ʒ ii. *Ess. Balaustior.* ℈ i. *Ext. Tormentillæ, Elæos. Caryophyllor.* ana ℈ ß. Misc. & fiat auſtus pro vna doſi.

PILVLÆ.

℞. *Laudani Opiat. q. s. Mag. Corall. ting. Croci Martis,* ana ℊ iiii. Misc. & cum Ol. Maſtichis fiant pilulæ paruæ pro vna doſi, quæ deaurentur.

ALIÆ.

℞. *Laudani Opiat. q. s. Mag. Gum. Arab. Corn. cerui vſti & præp.* ana ℊ iiii. Misc. & cum Ol. Saluiæ fiant Pilulæ paruæ inaurandæ, pro vna doſi.

BOLVS.

℞. *Laudani Opiat. q. s. conſ. Roſar. antiq.* ʒ i. *conſ. Narcot. noſt.* ℈ i. *Spec. Diamartis. noſt. Elæoſacch. Arant.* ana ℈ ß. Misc. & fiat cum Rot. Diarrhod. Abb. ſ. q. Bolus pro vna doſi.

ALIVS

℞. *Laud. Opiat. q. s. Conſ. flor. Symph.* ʒ i. *conſ. Styptic. noſt.* ʒ ß. *Spec. Diapl. noſt. Elæoſ. Citr.* ana ℈ ß. Misc. & cum Rot. Diamarg. frig. fiat Bolus pro vna doſi.

IN SANGVINIS EXCRETIONE, & menſtruorum nimia euacuatione.

HAVSTVS.

℞. *Ligni Braſil. M.j. Gum. Arab* ʒiii. Coq. in diplomate cum vini albi ſ.q. ℞. *colat. clar.* ʒi. *Laud. opiat. q.ſ. Syr cydonior. Diac. croc.* ana ʒii. *Mag. cor. ting. Eſſ. croc. Mart.* ana ℈ ß. *Elæoſ. caryoph* g̃iiii. *Rob. berb. q. ſ. ad gratum ſap.* Miſc. & fiat hauſtus pro vna doſi.

ALIVS.

℞. *Rad. Tormentille, Serpentariæ, cichor.* ana ʒ i. *Raſ. corn. cerui, Antheræ Roſarum, Sem. Plantagionis, Acet.* ana ʒ ß. *Herb. Burſæ Paſtor. Hepaticæ aur. Sanguiſ.* ana ℈ i. *Flor. Millefolij, Roſar. rub Anthos,* ana ℈ ß. *Sebeſt.* No. ii. *coq. in diplomate cum vini rub. Styptici ſ.q* ℞. *colaturæ claræ,* ʒ i ß *Laudani opiat. q ſ. Syr. Papau. errat. De Symphyto,* ana ʒ ii. *Eſſ. Sang. Draconis,* ℈ i. *Elæoſ. Nuc Moſch.* ℈ ß. *Rob. Ribium q.ſ. ad gratiam.* Miſc. & fiat hauſtus pro vna doſi.

ALIVS.

In Menſibus ſuperfluis expertiſſimus.

℞. *Laudani Opiat.* g̃ v. *Aq. Burſæ Paſtoris,* ʒ i ß. *Rob Sambuci.* ʒ iii. *Sal. Prunellæ,* ℈ ii. *Ext. Tormentillæ* ℈ ß. *camphoræ.* gran. iiii. Miſc. & fiat hauſtus pro vna doſi.

PILVLÆ.

℞. *Laudani Opiat. q. ſ. Bol. rub. Or. præp. Mag. Corall. ting.* ana ℈ iiij. Miſc. & cum Ol. Rorifmarini fiant Pilulæ inaurandæ pro vna doſi.

ALIÆ.

℞ *Laud Opiat q. ſ. Vſn. pruni ſylu. Mag Matr. perl.* ana ℈. iiij & cum Ol. Saluiæ f. Pilulæ paruæ deauratæ pro vna doſi.

BOLVS.

℞. *Laudani Opiat. q. ſ. Carn. Cydon. cond.* ʒ j. *Troch. de ſpodio,* ϑj. *Pulu Oſſ. Sepiæ, Elæoſacch. Zedoariæ,* ana ϑ ß. Miſc. & cum Rot. Diamarg. frig. fiat Bolus pro vna doſi.

ALIVS.

℞. *Laud. opiat q. ſ. Rad. Symphyti condit.* ʒ j. *Troch. de Terra ſigillat.* ϑ j. *Succini alb. præp. Elæoſacch. Nuc. Moſch.* ana ϑ ß.

IN COLICA ET ILIACA PASSIONE, &c.

HAVSTVS.

℞. *Conſ. Roſar. rub* ʒj. *Rad. Zedoariæ,* ʒj. *Coq in aq. Chamomillæ* ʒ iij. ℞. *Colaturæ claræ,* ʒjß. *Laudani Opiat.* ℈ vj. *Syr. Aurantiorum,* ʒ ij. *Ext. Colici noſt.* ϑ j. *Elæoſacch. Carminatiu. noſt.* ϑ ß. Miſc. & fiat hauſtus pro vna doſi.

ALIVS.

℞. *Laud. Opiat. q. s. Aq. Serpyll. noſt. Bened.* ℥ ß. *Syr. de Mentha,* ℥ ij. *Ext. Colici noſt.* ℈ j. *Eleoſacch. Arantior.* ℈ ß. Miſc. & fiat hauſtus pro vna doſi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat. q. ſ. Aq. Carminatiu. noſt.* ℥ ß. *Syr. Cort. Citri,* ℥ ij. *Ext. Zedoariæ, Eleoſacch. Anglicæ*, ana ℈ ß *Sp. Salis Nitri q. ſ. ad gratiam.* Miſc. & fiat hauſtus pro vna doſi.

PILVLÆ.

℞. *Laudani Opiat. q. ſ. Mag. Lap Carpion. Tali leporini, cal.* ana ℊ iiij. Miſc. & cum Ol. Succini alb. formentur Pilulæ paruæ inaurandæ pro vna doſi.

ALIÆ.

℞. *Laudani opiat. q. ſ. Lap. Bezoar. or. Tali ſuilli calc.* ana ℊ iiij. Miſc. & cum Ol. Cymini formẽtur Pilulæ paruæ deauranda pro vna doſi.

BOLVS.

℞. *Laudani Opiat. q. ſ. Conſ. de Mũtha,* ℥ j. *Ext. colici noſt.* ℈ j. *Eleoſacch. cinnamomi,* ℈ ß. Miſc. & cum Rot. Dianiſi fiat Bolus pro vna doſi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat. q. ſ. Conſ. flor. papau. errat.* ℥ j. *Eleoſacch. Chamomillæ* ℈ i. *Nitri vitriolati,* ℊ iiij. Miſc. & cum Rot. Dyacimini fiat Bolus pro vna doſi.

IN DOLORE PLEVRITICO.

HAVSTVS.

℞. *Laudani Opiat. q. s. Aq flor. pap. err.* ℥ß. *Syr. cap. Ven.* ʒ ii. *Ext. Rad Glyc.* ℈i. *Eleosacch. Anisi,* ℈ß Misc. & f. haustus pro vna dosi.

ALIVS.

℞. *Laud. Opiat. q. s. Aq. Card. Mar.* ℥ß. *Syr. de Iuiub.* ʒ ii. *Ess. flor. Pap. err. Eleos. Fœn.* ana ℈ß. Misc. & f. haustus pro vna dosi.

PILVLÆ.

℞. *Laud. Opiat. q. s. Mand. Luc. Dent. Aprug.* ana ℊ iiii. Misc. & cum Ol. Benz. fiant pilulæ paruæ inaurandæ pro vna dosi.

ALIÆ.

℞. *Laudani Opiat. q. s. Flor. Sulphuris com. Suc. Glyc. ext.* ana ℊ iiii. Misc. & cum Ol. Hyssopi formentur Pilulæ paruæ inaurendæ pro vna dosi.

BOLVS.

℞. *Laudani Opiat. q. s. Conf. Flor. Papau. err.* ʒ i. *Lob. Sani & exp.* ana ʒß. *Spec. Pleuriticæ nost.* ℈i. *Eleosacch. Cymini* ℈ ß. Misc. & cum Rot. Diatragacanth. frig. fiat Bolus pro vna vice.

ALIVS.

℞. *Laud. opiat. q. s. Conf. Violar.* ʒj. *Diacod. croc. noſt.* ʒ ß. *Pulu. Pleur noſt ſecr.* ℈j. *Elæoſ. Chamom.* ℈ ß. Miſc. & cum Rot. Diaireos ſimpl. fiat Bolus pro vna doſi.

IN DOLORE NEPHRITICO & Arthritico.

HAVSTVS.

℞ *Laud. opiat. q. s. Aq. Nephr. noſt* ℥ ß. *Syr. de Alth.* ʒ ij. *Sal. Lap. Perc.* ℈ ß. *ol. Perl. or.* gut. iiij. Miſc. & fiat hauſtus pro vna doſi.

ALIVS.

℞ *Laud. opiat. q. s. Aq. Chamædr.* ℥ ß. *Syr. de Malu.* ʒ ij *Sal. oc. Cancr.* ℈ ß. *ol. Corall. rub.* gut. iiij. Miſc. & fiat hauſtus pro vna doſi.

PILVLÆ.

℞ *Laudani opiat. q. s. Mag. Lap. Iudaici. borac. Venet.* ana ℈ iij Miſc. & cum Sp. Terebinth., formentur Pilulæ paruæ inaurandæ pro vna doſi.

ALIÆ.

℞. *Laudani opiat. q. s. Lag. Lap Spongiæ, Nitri præp.* ana ℈ iiij. Miſc. & cum ol. Petroſelini fiant Pilulæ paruæ, quæ deaurentur pro vna doſi.

BOLVS

℞. *Laudani Opiat. q. ſ. Conſ. Violarum*, ʒ j *Rad. Pimpinellæ cond.* ʒ ß. *Spec. Dianitri noſt.* ℈ j. *Eleoſacch. Petroſelini*, ℈ ß. Miſc. & cum Sacch. Violac. fiat Bolus pro vna doſi.

ALIVS.

℞. *Laudani opiat. q. ſ. Conſ flor. Mauæ* ʒ j. *Rad. Eryngij. condit.* ʒ ß. *Spec. Nephritic. noſt.* ℈ j. *Eleoſacch. Citri*, ℈ ß. Miſc. & cum Sacch. Roſac. fiat Bolus pro vnâ doſi.

IN VIGILIIS AC INQVIETVDINIBVS immodicis.

HAVSTVS.

℞. *Laudani Opiat. q. ſ. Aq. Papau. rhœad.* ʒ ß. *Syr Papau. ſimpl.* ʒ ii. *Eleoſacch Aniſi*, ℈ ß. *Sp. Vitrioli*, gut. iij. Miſc. & fiat hauſtus pro vna doſi, veſperi exhibendus.

ALIVS.

℞. *Laudani opiat. q. v. Aq. Hypnotica noſt.* ʒ ß. *Syr. Flor. Papau. errat.* ʒ ii. *Eleoſacch. Fœniculi*, ℈ ß. *ol. Margarit. or* ℊ iij. Miſc. & fiat hauſtus pro vna doſi.

PILVLÆ.

℞. *Laudani opiat. q. ſ. Mag. Perlar. or. Ambræ griſ.* ana ℊ iij. Miſc. & cum Ol. Styrac. cal. formen.

tur Pilulæ paruæ, quæ deaurentur pro vna dosi.

ALIÆ.

℞ *Laudani Opiat. q.s. Mag. Corall. rub. Lign. Aloës,* ana ℈ iii. Misc. & cum Ol. Asæ dulc. fiant Pilulæ paruæ inaurandæ pro vna dosi.

BOLVS.

℞ *Laudani Opiat. q.s. conf. Rosar. rub. vitriolat.* ʒ i. *Lob. de Papau* ʒß. *Spec. Diamosch. dulc.* ℈ ß. *Ext. Croci Or.* ℈ iii. Misc. & cum Rot. Diarrhod. Abb. fiat. Bolus pro vna dosi.

ALIVS.

℞ *Laud. Opiat. q.s. Conf. Viol vitr.* ʒi. *Diac. croc.* ʒß. *Spec. Diambr.* ℈ ß. *Ext. Flor. Eleniy,* ℈ iii. Misc, & cum Rot. Diamarg. frig. fiat Bolus pro vna dosi.

LAVDANVM MINERALE.

℞ *Sulphuris anodyni Vitr. correcti & fixi.* ʒ ii. *Mag. Perlar. Or.* ʒ ß. *Ext. Lign. Aloës, Croci Or.* ana ℈. *Lap. Bezoart. Or. Vnicorn. Animal.* ℈ xv. *Ol. Caryophyll. Cinnamomi,* ana ℈ ß. Misc. & cum Syr. è. suc. flor. papau. errat. f.l.a. massa molliuscula.

Vires, Vsus, Dosis.

ANodynum est præstantissimum, & ad somnum conciliandum accommodatissimum, nec

non ad catarrhũ ſiſtendum, Coryzam, Tuſſim, aliôſque his ſuccedentes affectus valet: cohibet enim deſtillationes, ſiue in Thoracem & Pulmones, ſiue in dentes & aliò procumbant. Doſis à gran. vj. ad gran. viij. & ʒ ß. cum conſerua aliqua, aut liquore conueniente, vel in forma pilulari.

SECTIO IV.

DE PRÆPARATIS.

CORNV CERVI, ALCIS, Cranij, &c. Spagyrica vel ſine igne calcinatio & præparatio.

ALCINATIO hæc commodè in veſica perficitur coctione continua, mediante aqua dulci, per cuius vaporem cornu in collo veſicæ, qua parte maximè attingi & penetrari queat, ſuſpenſum, iucundo & miro modo ad perfectam albedinem abſque flammis violentis vires aliàs exurentibus, vt in vulgari calcinatione fieri ſolet (cal-

cinatur: Vesicæ autem quarta pars sit vacua, & si inter bulliendum aqua euanescit, affundatur alia feruida, vsque dum fumigatoria hæc calcinatio (quicquid enim hac methodo calcinatur, non immeritò per fumigationem calcinatum dici potest) penitus absoluta fuerit.

Vires, Vsus, Dosis.

COrnu Ceruii ita præparatum, vi sua diaphoretica vnicornu æquiparandum; omnibus enim cordis affectibus confert, & contra omnia venena mirificè præstat. Insuper, morbo Regio, Dysentericis, Cœliacis, sanguinibus excreãtibus, Vesicæ doloribus, vuluæ fluxione laborantibus, &c. prodest. Cornu verò alcis eiusdem ferè efficaciæ est, cordiale nobilissimum, in febribus malignis, aliísque morbis quàm plurimis secretum, & sicut Cranium Epilepsiæ, Apoplexiæ, vertigini, &c. singulariter medetur Dosis à ℈ ß. ad ℈ j. & ʒ ß. in vehiculo morbum propriè respiciente.

OPII THEBAICI SPAGYRICA & vera præparatio.

OPium Thebaicum verum minutim concisum Laminæ ferreæ impone, & super ardentibus prunis tamdiu agitando per se coque, donec omnes venenosi & corrosiui halitus sursum euaporando dispareant. Vbi circumspectè cauendum, ne quem exhalando inficiant. His autem omnibus euaporatis, opium super laminas relictum, odorem violarũ referens inuenies, id quod verum signum omnis iam de

pulsæ venenositatis: Postea Opium hoc ita præparatum vel aceto Vini distillato, vel succo Citri extrahe, menstruóque rursus euocato, ad vsum repone.

NITRI PRÆPARATIO.

℞. Nitri per flor. Sulphuris purificat. ℔ ß. solue in Sp. Vini & Vitrioli, ana ſ. q. deinde abstrahe Spiritûs, donec crustam nanciscantur, pone in loco frigido, tunc in fundo Nitrum in stirias desidet: aufer humiditatem & sicca cristallos concretos, & ad vsum reserua.

MILLEPEDVM SIVE ASELLORVM PREPARATIO.

℞. Millepedum q.v. abluantur Vino Maluatico, & in vitro bene clauso, massa panis circũduct. in clibano exsiccentur, exemptis denuò affundatur tantum Vini maluatici, quantum poterunt imbibere, rursúsque exsiccentur; tertiò repetatur; & macerentur per biduum vel triduum: postea exsicca, pulueriſa, & ad vsum reserua.

HELLEBORI ALBI PRÆPARATIO.

℞. Helleborum album subtiliter pulueriſatum, affunde aliquoties acetum à solutione Ce-

rallorum rub. rursus abstractum & vitriolatum. In quo tamen priùs flor. cordial. & grana chermes maduerint, iterúmque exsicca. Sic habebis Helleborum album optimè & Spagyricè præparatum, quod sine vlla formidine, in plurimis morbis intra corpus certa dosi & mixtura tutò exhiberi potest.

COCHLEARVM TESTARVM præparatio.

℞. Cochl. oblõgas testas, quæ propè piscinas & lacûs reperiuntur, affunde acetum distillatũ, stent in infusione per noctem, ad extrahendũ mucorem, quem diligenter abrades, postea pulueriſa, & cum aq. Card. benedict. in marmore præpara, volatilis enim illarum cinis per calcinationem aliàs factus, nullius est pretij, nec operationis in vsu medico.

SILICVM FLVVIATILIVM calcinatio & præparatio.

Silices fluuiatiles, albicantes & nitentes, adeóque optimos tibi sume, in igne fortì fac candescere, eosdémque semper aqua, in quâ Sal Armoniacum dissolutum, restingue, & hos candefactionis & restinctionis actûs aliquoties repete; sic niueo tandem colore Silices apparebũt, & in puluerem facilè redigentur. Puluerem hũc deindè aq. Rosaceâ edulcora, & farinam hanc albissimam ad vsum reserua.

Vires,

Vires, Vſus, Doſis.

PVluis hic, non ſolùm per ſe, dentrificium eſt efficax, quod ab omni tartaro coroſiuo, aliiſque ſordibus dentes derepentè purgat, & candidos reddit; verùm etiam à ferro, chalybe, & hinc fabrefactis armis omnem rubiginem ex tempore tollit, eadémque pulchra & nitentia facit; ſi nẽpe rubigo antea collinatur & emolliatur oleo Templini, & tum demum hoc puluere defricetur. Hoc modo expolita & ſuſpenſa arma, plurimos annos à rubiginis inſeſſu & roſione pura & integra manent. Et hoc ſanè tum pro magnorũ Principum, tum vrbium etiam celebriorũ armamentariis medium eſt non contemnendum.

LAPIDIS PVMICIS PRÆPARATIO.

PVmex ignitus extinguatur in lacte vaccino dulciter, & quarta vice relinquatur, quouſque infrigidetur abſque alia extinctione; poſtea puluériſetur, & pro farina virginea noſtra præparatus eſt.

TERRÆ VITRIOLI DVLCIS PRÆPARATIO.

℞. VItrioli virid. ad perfectam rubedinem calcinati q. v. puluériſa & aliquoties aq. pluuiali deſtillata edulcora, vſquedum terra rubra ab omni ſalſedine & acrimonia ſit libera: poſtea terram illam dulcem ſeu inſipidam exſicca & ad vſum reſerua.

ALVMINIS PLVMOSI calcinatio & præparatio.

℞. *Salis cõmunis fusi*, partes ij. *aluminis plumosi opt.* partem j. Misc. & ponantur in tigillo, & reuerberentur l.a. per 12. horas: postea reuerberatam materiam exime, & aliquoties aq. calidâ ad salis admixti resolutionẽ edulcora, donec puluerem omni salsedine liberum habeas. Cui ad eminentiam 3. vel 4. digitorum Spirit. Vini Iunip. affunde, & ad suos vsûs repone.

LECTORI CORDATO.

HAbes hîc, cordate Lector, ea dumtaxat arcana Chymica, & alia præparata, partim priuata cura & propria experientia elaborata, partim aliunde (certo tamen modo) hûc translata, quæ pro sequentibus compositionibus nostris dispensandis, tibi omninò necessaria; quibus paucis, hac vice, me denuò satisfeciſſe mihi videor. Ego nihil aliud, quàm pro inuentis gratiam; pro omissis verò veniam spero, vel si fas est, reposco. Tu saltẽ hæc qualiacunque etiam sunt, tamen beneuola quàm prompta manu accipe, tuos ad vsus, quando lubet, adhibe, adeóque ad proximi sanitatem tuendam, prudenter impende.

SECTIO V.

DE SPECIEBVS ET PVLVERIBVS.

SPEC. DIASOLIS.

CORN. *Cerui & Alcis Spagyricè calcin. Terræ sigill.* ana ʒ i ß. *Lap. Bꝛzoart. Or.* ʒ j. *Diaphoret. mineral. Bezoart. Iouial.* ana ℈ ij. *Mag. Perlarum or. corallor. rub. Succini alb. prep.* ana ʒ ß. *Vnicorn. Solaris, Animalis, oſſ. de corde cerui,* ana ℈ j. *Gallia Moſchat. veræ,* ℊ xj. *ol. cinnamomi, citri,* ana ℈ ß. Miſc. & f. omnium puluis ſubtiliſſimus.

Vires, Vſus, Doſis.

IN omnibus Epidemicis & Peſtilentialibus morbis, Eryſipelate, Venenis hauſtis; necnon in Aſthmate, vel periculoſiſſimis Pectoris anguſtiis, arcanum eſt: Cor enim tuentur à labe veneni, & ab illo omnia noxia per ſudorem expellunt, eiúſque vitiis mire opitulantur. Doſis à ℈ ß. ad ℈ j. in aq. Card. bened. Flor. Sambuci, Theriacali vel aliis appropriatis.

PVLVIS BEZOARTICVS IMPERIALIS

℞. *Corn. Alcis & Cerui Spagyricè calcinat.* ana ʒ iij. *Boli rub. Or. præp. Bezoart. Iouial,* ana ʒ ij. *Lap. Bezoar. Or. terræ ſigillat.* ana ʒ j ß. *Flor. Sulphuris comp. Vnicorn. animal* ana ʒ j. *Mag. Perlar. Or. Corollar. rub.* ana ʒ ß. *Cinnab. natiu. præp. Oſſ. de corde Cerui, Succini alb. præp.* ana ℈ i. Miſce. & f. omnium pulvis ſubtiliſſimus.

Vires, Vſus, Doſis.

IN omnibus morbis peracutis, Febribus ardentibus, malignis, & Epidemiis, &c. Diaphoreticum inſigne eſt: omnes enim venenoſos & vitioſos humores, à corde & cæteris membris principalibus, per ſudorem egregiè pellit. Doſis à ℈ ß. ad ℈ j. in aquis appropriatis ſudoriferis, vel in aq. ſeu decocto raſuræ cornu Cerui.

SPEC. DIALVNÆ.

℞. *Rad. & Sem. Paoniæ debito tempore collect. Corn. Alcis Spagyricè calcinat. Mag. Craniy,* ana ʒ ß. *Animæ Lun. veræ in form. pulv. Bezoart. Lunaris,* ana ʒ iij. *Cinnab. natiuæ præp. Viſci quercini, Squill. præp.* ana ʒ ij. *Secun. exſic. mulieris primiparæ filium enixæ Stercoris Pauon. præp.* ana ʒ j ß. *Sal Perlar. Orient. Corallorum rub.* ana ʒ j. *Caſtorei veri, Piperis longi Cubebar.* ana ℈ j. *Moſchi laudatiſſ. Ambræ griſ.* ana ℈ ß. Miſc. &

fiat omnium puluis subtilissimus, cui adde: *Ol. Cornu Cerui rectif. Succini albi, Nuc. Moscat. Ruta*, ana ℈ ß. Denuò misce, & ad vsum repone.

Vires, Vsus, Dosis.

MIraculosè Lunaticis, Epilepticis, seu comitialibus, Vertiginosis, Lethargicis, Subethicis, Congelatis, malisque cerebri frigidis conferunt, & illis, quibus tumultuosa insomnia obuersantur, & incertis timoribus corripiuntur, succurrunt. Dosis in curatione à ℈ i. ad ʒ ß. in aq. Epileptica seu Apoplectica nostra, vel alia conueniente, in ipso paroxysmo. In præseruatione autem datur in omnibus Lunæ quadris, & in omni humida & minus constanti aëris tempestate, à ℈ ß. ad ℈ j. in aquis supradictis.

PVLVIS EPILEPTICVS MIRABILIS

℞. *Cranij hominis strangulati & sine igne calcin.* ʒj. *Visci quercini, Cinnabaris factit. Vng. Alcis*, ana ʒß. Misce & fiat puluis, cuius ℈ ß. pueris statim post paroxysmum datur, adultis verò ℈ i, iteretur, certissimè liberat.

PVLVIS OPHTHALMICVS.

℞. *Saccbari cand. alb. Tuthiæ prap.* ana ʒ ii. *marg. prap. Sarcocoll.* ana ʒ ß *Fabarum marin. prap.* ℈ i. Misce, & f. puluis ocularis subtilissimus.

Vires, & Vſus.

Hic puluis in multis oculorum affectibus mihi valde ſecretus eſt: Imprimis autem hebetibus oculis & eorum maculis medetur, & nubeculas detergit, necnon aquam eò defluentem abſumit. Viſum acuit. Claritatem facit. Sanitatem oculorum conſeruat. Tempore autem vsûs, exigua pars huius puluꝛis canaliculo pennæ in oculos manè & veſperi inſtilletur, vel collyriis admiſceatur.

SPEC. DIAMARTIS

℞. *Rad. Tormentillæ, Nuc. Moſcat. Gallar. Turc.* ana ʒ j. *Mag. Corallor rub. berberiſat. noſt. Croci Hæmatit. Croci martis per calcin fact.* ana ʒ iij. *Zedoariæ electæ, calami aromat. Succini alb. præp. Quinquefolij rad. caryophyllorum,* ana ʒ ij. *ciner. Spongiæ, Boli rub. Or. præp. Terr. ſigillat. Acac.* ana ʒ i ß. *Sem. Plantaginis, Antheræ Roſarum,* ana ϑ iiii. *Corn. Cerui, & Oſſ. Microcoſmi Hermeticè calcinator.* ana ʒ i. *Alum. plumoſi, calcinat. Anim. Vitrioli,* ana ʒ ß. Miſc. & fiat omnium puluis ſubtiliſſimus.

Vires, Vſus, Doſis.

STomachi mollitiem corrigunt, & Dyſentericis, Cœliacis, purulenta & ſanguinem excreantibus mirabiliter auxiliantur. Gonorrhææ, Hæmorrhoidibus, vrinæ incontinentiæ lotióque cruento medentur. Fœminarum menſtruam purgationem perfectiſſimè morantur & inhibent. Hæmorragiam

variam & sanguinem denique vndecumque emanãtem, sistunt & supprimunt. Dosis à ℈ i. & ʒß. ad ʒ i. in conuenienti liquore.

SPEC. DIAMERCVRII.

℞. *Semin. cinæ opt.* ʒ xiii. *mercurij dulcis*, ʒ v. *Rhabarb. select. Rad. Turbith. gum. corallinæ*, ana ʒ ij. *Rasur. cornu cerui, mirrhærub* ʒ i. *Sum. centaurij min. Tanaceti, camphoræ veræ* ana ℈ j. *Ol. Lign. Auellan. per descensum distillat. Sp. Vitrioli opt.* ana ℈ ß. Misc. & fiat omnium puluis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

EXhibentur vermibus seu lumbricis scatentibus Luna de crescente à ℈ j. ad ʒ ß. & ʒ j. pro ætatis ratione in lacte, quod vna cum puluere sumptum, illis non nutrimentum, sed venenum erit; Mercurius quoque dulcis eis maximè pestis est: Simul enim interficit lumbricos & fomitem eorum per secessum expellit. Propterea est Medicina experta, aduersùs omne genu Vermium. Offertur etiam in aq. Absinthij, Centaurij min. Tanaceti, Vrticæ. Item in oxymelle Squillitico, melle despumato, Syr. Acetos. Citri, Hydromelle, aut in alia quauis materia, quâ pueri magis delectantur.

SPEC. DIA IOVIS.

℞. Fœcul. rad. Bryoniæ, ʒß. Sal. Iouis Anglici matris Perlar. Carallor. rub. ana ʒiij. Rad. dictamin. alb. Paon. ana ʒij. Succ. albi præp. Croci Orient. Vesci quercini, Antophyllor. ana ʒj. Castorei veri, ℈ j. Misc. & f. omnium puluis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

IN vehementissima & desperatissima suffocatione & strangulatione Vteri, medicamentum est benedictum, tanquam donum Mulieribus à Deo cælitùs demissum: Non enim sine admiratione hunc atrocissimum affectũ tollit. Pro quo diuino auxilio nomen Domini sit benedictum. Dosis à ℈ j. ad ʒß. tribus aut quatuor auroris continuis, vel tempore necessitatis, in aq. Hystorica nost. vel aliis vehiculis appropriatis.

SPEC. DIA VENERIS.

℞. Vlph. vitrioli veneris sublimati & Spagyr. præparat. ʒß boracis venet. ʒiij. Sem. Linguæ. auis, eracæ, ana ʒij. Pastinacæ, vrticæ, porri, ana ʒi ß. Rad. Pyrethri, piperis albi, Boleti Ceruini, ana ℈iiij. Galangæ min. Zingib. alb. Cinnamomi, ana ʒj. Scinc. marin. præp. Mag. Perlarum Or. Croci Orient. ana ʒß. Canth. abcissis chelis & alis tenuioribus. Ambræ grisea. ana ℈ j. Mosc optimi, Ol. Matis, ana ℈ ß. Misce & fiat omnium puluis

subtiliſſimus, cui Sacchari candi albi ℥ j. immiſce, & ad vſum repone.

Vires, Vſus, Doſis.

CONtra actûs Venerei defectum efficaciſſimum, immò omnium validiſſimum & extremum experimentum eſt: Propterea qui Amicæ ſuæ placere cupit, & ſe virum ſtrenuum vult probare, capiat poſt cœnam, vel ſi ſtatim effectum querit, eũdo cubitum, aut ſi ſucceſſiuè operari debet, manè à ℈ j. ad ℈ ij. & ℥ j. in lacte tepido vel vino generoſo. Præparantur etiam ſine cantharidibus.

SPEC. DIASATVRNI.

℞. *Mag. Saturni*, ℥ j. *Suc. Glycyrrhiz. purgat. Lact. Sulphuris*, ana ℥ ß. *Flor. Sulphuris comp. Rad. Chinæ elect.* ana ʒiij. *Sal. Margarit. Oriẽt. Corallorum rubeorum, Panis triticei*, ana ʒ ij. *Bolirub. Orient. præp. Benzoin ſublimati, Olibani*, ana ʒ j. *Croci Oriental. Caſſiæ lignea*, ana ʒ ß. Miſc. & fiat omnium puluis ſubtiliſſimus, cui adde: Sacchari candi albi ℥ iii. & puluerem bene mixtum ad vſum reſerua.

Vires, Vſus, Doſis.

NEſcio quibus verbis hanc incomparabilẽ compoſitionem extollam: Phthiſis enim, quæ aliàs humana manu curari non poteſt, curatur ſæpe hac Medicina. Doſis manè, & veſperi à ʒ ß. ad ʒ j. in aq. noſtra ſpecifica contra Phthiſiin, vel in aliis vehiculis appropriatis.

SPEC. DIASVLPHVRIS.

℞. *Act. & flor. Sulphuris comp.* ana ʒ i ß. *Suc. Glycyrrhiz purg. cardamomi min. Terra sigillat.* ana ʒ vj. *Sẽ. Vitrice. Rom. cydoniorum. cinnamomi acuti, Zingiberis albi, Nuc. mosch. Croci orient. Piperis longi, macis,* ana ʒ iij. *Tragacanth. arb. Rad. Ireos Florent. Flor. Papau errat. Mast. electa, crem. Tartari,* ana ʒ i ß. Misce & fiat pulvis, cui adde: Ol. Hyssopi, Fœniculi, Saluiæ, Anisi, Chamomil. Rom. ana ℈ j. & ad vsum repone.

Vires, Vsus, Dosis

TVssi diuturnæ, difficultati Spiritûs & Asthmati chronico succurrunt. Humores in pectore diuersos & crassos incidunt & extenuant. Præseruant & curant absque omni alia Medicina, Phthisin. Atidurã, Pleuritidem, omnesque putrefactiones, & Apostemata, & in affectibus thoracis miranda præstant, vocísque iacturam semper resarciunt. Consumunt etiam & exsiccant fluxus capitis, & prauos humores in corpore existentes, è quibus Podagra, Ischias, & Arthritici dolores existere solent. Prophylacticõ est in Epilepsia, Apoplexia, Lepra, Lue Venerea, Conuulsione neruorum, Colica, Hydrope, &c. Dosis à ℈ j. & ʒ ß ad ʒ i. manè & vesperi in vehiculo conuenienti. In Hydrope autem offeruntur cum ana Mag. Croci Martis, corpore priùs euacuato, & neminem fallũt. In affectibus thoracis vtimur in forma Tragéæ, addito Saccharo candio albo, vel cũ Syrupis pectoralibus mixtis in forma Electuarij seu Lãbitiui.

PVLVIS REFECTIVVS.

℞ Saccari candi in Syrup. Violar. concreti, ℥ i. Lact. Sulphuris, ℥ ß. Flor. Sulphuris, comp. conf. Alkermes, ana ʒ ii. Mag. Perlar. Orient. corallor. rub. Saturni, ana ʒ i. Misc & fiat omnium puluis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

VIres reficit. Cor & totam naturam confortat. Multum nutrit & impinguat. Fluxus Capitis exsiccat. Cerebrum roborat. Tussim sedat. Asthma, Phthisim & tabem curat. Dosis ℈ i. in aq. pulmonis Vituli, vel Caponis, vel alia specifica. Vel miscetur tantum pulueris, vt vehiculum quasi albicante colore tingatur; de quo liquore mixto Dosis manè & vesperi Cochl. i. vel duo.

PVLVIS EXCELLENS CONTRA Tussim infantum.

℞. Sacchari penidij, ℥ iii, Spec. Diatragacanth. frig. Diaireos simp. ana ℥ ß. Rad. paonia, ʒ ii. Suc. Glycyrrhiz. ext. ʒ i. Lact. Sulphuris, croci Orient. ana ℈ ii. eranij humani signe calcin. Sem. Papaueris alb. ana ℈ i. Misc. & fiat omnium puluis subtilissimus.

SPEC. DIAVITRIOLI.

℞. *Galangæ min.* ʒ j. *Mag. Vitrioli, Rad. Acori aquat.*, ana ʒ ß. *Piperis longi, Sem. Ameos, Zedoariæ*, ana ʒ ij. *Cinnamomi acut. Calami aromat. Macis*, ana ʒ j ß. *Cardamomi. Zingiberis albi, Caryophyllorum*, ana ʒ i. *Croci Orient. Spicæ Indic. Lign. Aloës*, ana ʒ ß. *Mosch. laudatiss. Ambræ grisea*, ana ℈ ß. Misce & f. pulvis.

Vires, Vsus, Dosis.

EST Medicina salubris ad frigidam humorositatẽ ventriculi & putrefactionem in partibus eius. Ob id phlegma digerunt. Digestionẽ & concoctionem iuuant. Nauseam & vomitum sedant. Calorem naturalem conseruant, & membra nutritionis calefaciunt. Flatus crassos dissipant, & acidos tuctûs compescunt. Exsolutis & Iecinorosis auxiliantur. Cõualescentibus ac è diuturno morbo emergentibus prosunt. Fœtoremoris & nasi, qui per consensum à Stomacho oritur, emẽdant, & gigni prohibent. Dosis à ℈ ß. ad ℈ i. & ʒ ß. vel addito Saccharo fiat Tragéa. Nota: Hæ & aliæ compositiones, Moschum in nimia quantitate recipientes, possunt etiã sine eodem parari.

SPEC. DIACINNABARIS.

℞. *Cinnabaris natiu. præp.* ʒ ß. *Lap. Stellaris præpar. Corn. Alcis Spagyricè cal.* ana ʒ iij. *Rasi. Cranij*

partis ant. viſci quercini, ana ʒ ij. *Rad. & Sem. Paoniæ*, ana ʒ i ß. *Spec. Diaſmochi dulc. Diambræ*, ana ʒ j. *mag. Perlar. Orient. Corallor. rub.* ana ʒ ſem. *Croci Orient. Ol. Succini albi*, ana ℈ j. *Fol. auri*, No. xiij. Miſce & f. omnium puluis ſubtiliſſimus.

Vires, Vſus, Doſis.

MIram vim & efficaciam habent in Epilepſia & omnibus aliis morborum capitis periculoſorum generibus, ſúntque tam certiſſimum, quam ſecretiſſimum experimentum, quo Deo aſpirante innumeros cæterorum Medicinæ incurabiles hactenus, quantumuis eorum non paucos ad 9. 10. 12. immò 18. pluréſque annos tali abominabili affectu laborantes, priſtinæ ſanitati perfectè, felicitérque reſtituimus. Doſis in curatione à ℈ j. ad ʒ ß. ℈ ij. plus minúſve pro ætatis & virium patientis diſcrimine, in vehiculis appropriatis & ſpecificis, omníque manè reiterãdis, vſque dum integram conſequatur ſanitatem.

SPEC. DIANITRI.

℞. *Cryſt. Nitri cum Sp. Vini & vitroli præp.* ʒ i. *Sal. Lap. Percarum piſc. Oculor. Cancr. ſucc. alb.* ana ʒ ii. *Rad. Filipendulæ, Glycyrrhiz.* ana ʒ i ß. *Sem urticæ min. Lappæ maior. Saxifragiæ, Milij Solis, Gen.* ana ʒ i. *Bac. Lauri excort. Iuniperi*, ana ℈ iiii. *Cinnamom. acut. Zingib. albi, croci Oriẽt. Piperis long. Macis*, ana ℈ ii. *leporis combuſti, Sang. Hircini præp. Pulp. Ceterach. Sant. rub.* ana ʒ ß. *Millepedum præp.* ℈ i. *Saccari albiſſ.* ʒ iiii. Miſc. & f. omnium puluis ſubtiliſſimus.

Vires, Vſus, Doſis.

IN frangendo & expellendo calculum Renum & Veſicæ, experimentum valde illuſtre eſt. Doſis à ℈ i. ad ʒ ß. ſummo manè in vehiculis ſpecificis.

SPEC. DIATARTARI.

℞. *Tartari vitriolati, Mag. Scammonij*, ana ʒ i. *turbith. albi & gum. Hermodact. albor.* ana ʒ ß. *Ol. caryophyllorum, cinnamomi*, ana ℈ ß. Miſc. & fiat puluis quem ad vſum reſerua.

Vires, Vſus, Doſis.

IN vniuerſo corpore tartarum coagulatum decenter reſoluunt, reſolutúmque cum omnibus defluxionibus podagricis, ſecurè & leniter, in quocumque etiam ſint membro, per ſeceſſum educunt. Flauam bilem & pituitam copiosè deturbãt. Aqua intercute laborantibus mirificè conferunt. Cutis etiam fœditatem, Scabiem, Lepram, cæteraſque eius generis ſordes eluunt. Inſuper Scorbutum curant, & iunctuarum dolores mitigant. Doſis ʒß. ad ʒi. præſertim in robuſtioribus.

SPEC. DIACHRYSTALLI.

℞. *Carnis mammillarum vaccæ pinguis, ruffæ, iuuencula, in vino coctæ, & in furno exſiccatæ*, ʒ i. *Piperis longi*, ʒ v. *cryſtallorum præpar.* ʒ ß. *Margaritar. præp.* ʒ ij. *Sem. Borraginis Fœniculi, Lectucæ, Nigellæ,*

ana ʒ i. *Rad. Hirci barbulæ, Cardui lactei. Rapunculor.* ana ʒ ß. *Sacchari albissimi,* ℥ iij. Misc. & fiat omnium puluis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

MAtrum & nutricum lactantium, medicamentum est specificum: Lac enim in illis adeò augent ac emendãt, vt omnis inde assumptus cibus ferè lacteſcat. Propterea ad lactis vbertatem præstandam secretum est. Dosis à ʒ ß. ad ʒ i. mane, meridie & vesperi, in iusculo, seu in aq. Card. Mariæ, vel in aliis conuenientibus vehiculis.

SPEC. DIASVCCINI.

℞. *Succini albi præp.* ℥ ß. *mag. corallorum rub. berberisati & tingentis, Nuc. moscat. tost. boli rub. orient. Smarag. præp.* ana ʒ ii. *croci martis per reuerberationẽ fact. Sang. Draconis* ana ʒ i ß. *Styracis calamitæ cornu cerui vst. præp. Laudani opiat.* ana ʒi. *Antheræ rosarum, Sem. Plantaginis, Flor. Papau. errat* ana ʒß. *caryophyllorum, croci orient. cinnamomi, macis,* ana ℈i. Misc. & f. puluis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis

VIscosos & tartareos Sales intestina erodentes, & alui florem sollicitantes, compescunt & obtundunt. Hinc omnibus dysenteris sanguinisque profluuiis maximè medentur. Dosis à ℈i. ad ʒ i. in vehiculis appropriatis.

SPEC. DIACRETÆ.

℞. *Cretæ albæ cum aq. Roſ. præpar.* ʒ iii. *Nuc. Moſchat.* ʒ i ß. *Rad. Glycyrriz. Sem. Cidoniorum,* ana ʒ i. *Boli rub. Orient. præp. corallor. rub. præp.* ana ʒ ß. *Lap. Carpionis cum aq. plantag. præp. macis parum toſti, maſtichis electi, Croci Orient.* ana ϑ i. *Sacchari alb.* ʒ iii. Miſc. & fiat puluis ſubtiliſſimus.

Vires, Vſus, Doſis.

CAtholicon eſt in orexi ſeu ardore vētriculi. Hæ enim ſpecies hanc dynamin habēt, vt aduerſentur ebullitioni flauæ bilis, & ſublimato in orificium vētriculi tartaro, quem efficaciter reſoluunt & præcipitant. Doſis à ʒ ß. ad ʒ i. in paroxyſmo: medicamenta enim hoc caſu ſunt adhibenda, quandocumque orexis vret, tamdiu donec ceſſet.

SPEC. DIABORACIS

℞. *Boracis Venet.* ʒ ß. *caſſiæ lignæ, croci Orient.* ana ʒ i. *Raſ. Lig. Sabinæ, Succini alb. præp.* ana ʒ ß. *Oſſ. de Corde Cerui, Viſci quercini, Flor. Cheiri,* ana ϑ i. miſce, & fiat puluis ſubtiliſſimus,

Vires, Vſus, Doſis.

MVlieribus, quæ nequeant parere, ſeu quæ in partu periculosè laborant, feliciſſimè offe-

runtur:

runtur : Ad partum enim facilitandum , ſecundinas retentas & fœtum mortuum eiiciendum, præſentiſſimum eſt remedium, Doſis à ℈ j. ad ℈ ij. & ʒ j. in aq. Cinnamomi, vel Flor. Cheiri , vel artimiſiæ , ſeu in vino albo generoſo.

SPEC. DIATEREBINTHINÆ.

℞. *Terebinth. in aq. Citri bis lotæ.* ʒ ij. *Mag. Scammonij,* ʒ j. *Turbith. alb. & gum.* ʒ vj. *Tartari vitriolati, Hermodact. alb.* ana ʒ iij. *Spec. Lithontrib.* ʒ ij. *croci Orient. Macis.* ana ℈ j. *Succhari violat. tabul.* ℥ iiij. Miſc. & f. omnium puluis cui adde : Ol. Aniſi, Arantior. Caryophyllor. Cinnamomi, Fœniculi, ana ℈ ß. Denuò miſce, & ad vſum repone.

Vires, Vſus , Doſis.

IN Arthritide, Colica, Gonorrhœâ, Dyſuriâ, Stranguria, Renum & Veſicæ calculo , aliiſque meatuũ vrinalium vitiis , &c. præſtantiſſimum eſt cathartico, & experimentum mirabile. Doſi à ʒ ß. ad ʒ j. & ʒ i ß. in iure Caponis. vel gallin. vel carnis bub. vel cicerum, aut in cereuiſia, vel vino calido. Mulieribus offertur in aq. Meliſſæ, ſeu bac. Iuniperi.

SPEC. DIAMVMIÆ.

℞. *Vmiæ tranſmarinæ, Mag. Lap. Perc.* ana ʒ ij. *Sang. Hircini præp. Caryophyllorum, Spermat. Ceti.* ana ʒ j ß. *Rad. Rubiæ tinct. Hirũdinariæ, Tormẽtillæ,* ana ʒ i. *Succini albi præp. Sal. Corall. rub. Bolirub. Or.* ana ʒ ß. Miſc. & fiat omnium puluis ſubtiliſſimus.

Vires, Vſus, Doſis

HÆ ſpecies valde mirabiles ſunt ad caſum: ſanguinem enim coagulatum diſſoluunt. Præcipitatos, ruptos, contuſos, & fractos iuuant, vulneráque interna glutinant, & prohibent apoſtemata ex caſu ab alto. Doſis à ℈ i. ad ʒ i. in aq. Chærefolij, vino generoſo, vel in aceto vini.

PVLVIS STICTICVS.

eiuſdem ferè efficaciæ.

℞ *Ad. Hirundinaria* ʒ i. *Rhabarbari electi, mumiæ tranſin.* ana ʒ ß. *Laccæ rub ſper. ceti*, ana ʒ ii. *Bolj Armen, præp. Terræ ſigillat.* ana ʒ i. Miſc. & fiat puluis. Doſis eadem.

ALIVS.

PVLVIS STICTICVS VALDE EFFICAX

℞ *Per. Ceti*, ʒ i. *terræ ſigillat.* ʒ ß. *Bol. Armen. ſang. Dracon. Lap. Hæmat.* ana ʒ ii. *oc. Cancri præp.* ʒ i. *Rad. Angelicæ odor. Rhapontic. Rhabarb. elect.* ana ʒ ß. Miſce & f. puluis. Cuius Doſis eſt ʒ ß. in vino calido, expectando ſudorem, ſic per vulnera exit, & operatur.

SPEC. DIAOLIBANI.

℞ *Ad. Pæoniæ debitè collect. Ireos Florent.* ana ʒ iii. *Olibani optimi*, ʒ i ß. *Corn. Alcis ſ. igne*

calc. *Mag. Crany. microcosmi, Croci Orient. Visci querc.* ana ʒ i. *Sacchari penidii*, ʒij. Misc. & fiat puluis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

IN metu Epilepsiæ, Apoplexiæ, Catarrhi suffocatiui; in Tussi, Cardiaca & in omni subito morbo & periculoso aliquo accidēte infantibus & pueris offeruntur. Cerebrum enim & Cor confortant, ab iisque omnem irruentem & peccantem materiam longè propellunt. Dosis à ϑß. ad ϑj. per se, vel in lacte materno, aut alio conueniente liquore.

SPEC. DIATABACI.

℞. *Tabac. Indic. cum ol. anisi præp.* ʒß. *Rad. Helleb. albi. Lilior. conuall. Pyrethri*, ana ʒß *Gran. Pæoniæ mar. Flor. Lauandulæ, Rorismarini, maior, Origani*, ana ϑj. *Piperis longi, Gum. Peruuiani, Agarici troch. Gallic. Moscat.* ana ϑß.

Vires, Vsus, Dosis.

DE his speciebus parum per nares attrahitur, tunc statim frequentissimis sternutationibus cerebrum benignè expurgant, in omnibus capitis doloribus, Catarrhis, Vertigine, Epilepsia, narium exitura & obstructionibus, quam maximè valent: Excrementa enim tam crassa, quàm putrida copiosè educunt, cerebróque robur reddunt. Dosis manè Stomacho ieiuno quantitas vnius ciceris, quæ naribus attrahatur.

SPEC. DIAMAIORANÆ.

℞ *Flor. Liliorum conuall.* ℥ ß. *Herb. Maior. cũ proprio oleo priùs irrorat.* ʒ ii. *Lig Aloës ponderos. Cubebarum opt.* ℈ i. *Ambræ. griseæ* ℈ ß. Misce & fiat puluis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

IN omnibus morbis & affectibus, vbi sternutatione opus, speciebus hisce felicissimè vtimur: Supra modum enim totum caput à crassis & pituitosis humoribus liberant, cerebrúmque simul & organa sensuum mirè confortant. Dosis manè in aurora Pisi magnitudo naribus attrahenda.

SPEC. DIABALAVSTIÆ.

℞ *Balaustiarum,* ʒ vi. *Rad. Caryophyllatæ, cyperi rotund. Mastichis elect. Terræ Sigill. Caryophyllorum, Sandaracæ, cort. citri, Roris marini,* ana ℥ ß. *corallorum præp. Succini albi, Flor. pæoniæ, Rosarũ rubra. Olibani,* ana ʒ iii. *Nuc. moschatæ, Sem. myrtillor. coriand. præp. Santali citr. Lig. Sassafras, cuberarum,* ana ʒ ii. Misc. & fiat puluis, futuræ coronali inspergendus.

Vires, Vsus, Dosis

IN Phtisi Hecticâ, Febribus aridis, & dolore capitis, purgata aluo ad sistendum & exsiccandum catarrhos, & confortandum cerebrum, tutò capitis

ſummo vertici, vel in in loco ſuturæ coronalis noctu ante ſomnum inſperguntur. in cauſa autem frigida & humida caput prius inunge op. Sp. Vini ſaluiato, & poſtea inſperge puluerem, & mira videbis: Quia impediunt deſcenſum aquoſitatis à cerebro ad nares, oculos & ſubiectas partes.

SPEC. DIABVGLOSSÆ

℞. *Cort. rad. Bugloſſæ,* ℥ j. *Eleoſacch. citri,* ℥ ß. *Roſarum rub. exſic. ſantali citrin. Lig. aloës,* ana ℥ iii. *mag. Perlar. or. corallor. rub* ana ℥ i. *oſſ. de corde cerui croci or præ.* ana ℥ ß, *Galliæ moſcat. veræ, auri potab. noſt. ſpicæ Indic.* ana ℈ i. *ol. Roſarum veri cinnamomi,* ana ℈ ß. *man. criſti ſimpl.* ℥ iii. miſce, & fiat puluis ſubtiliſſimus,

Vires, Vſus, Doſis.

SVmma eſt medicina, vbi aliquis quaſi ad deſperationem ex nimia triſtitia venit: Propterea valde efficax eſt contra affectus melancholicos, cardiacos, &c. Medicamentum enim eſt Cordi amiciſſimum. Omnia membra, ex quibus virtutes animales & naturales manant, confortant; necnon Cordis tremorem & ſyncopen emandant. Malas cogitationes cõpeſcunt. Solitarios iuuant. Bonos mores gignunt. Falſas imaginationes abolent. Lætitiam afferunt. Doſis à ℈ i. ad ℥ ß. & ℥ i.

SPEC. DIAPLANTAGINIS.

℞. *Succ. Glycyrrhiz. ext. Terræ sigillatæ.* ana ʒ j. *Rad. Plantaginis, serpẽtariæ, Tormẽtill.* ana ʒvj. *Mag. croci Martis per reuerberationem fact. Corn. cerui vst. & præ. Corn. Granator* ana ʒ ß. *Lap. Hæmatitis. Nuc. Moschat. Flau. cort. Aurant. caryophyll.* ana ʒiij. *Fol. Salu. acut. Visci quercini, Balaustior.* ana ʒ ij. *Mag. Corall. Berberisati nost. Sẽ. Plantaginis, Priapi cerui.* ana ʒ i ß. *Pellic. inter' vẽtriculor. Gallinar. præ. Sang. Draconis, Hypociſt.* ana ʒ j. Misc. & f. omniũ puluis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

Cibum fastidientibus, sanguinem mingẽtibus & exspuẽtibus; necnon mulierculis vrinæ incontinentia post partũ correptis miraculosè auxiliantur, Dysentericis, Cœliacis, Mensibus superfluis; Intestinorum, Renum, Vesicæ, fistulæque vrinariæ exulcerationibus, mirè subueniunt, & inde omnia nata symptomata tollunt. Dosis è ʒ ß ad ʒ j. manè Stomacho ieiuno, vel ante prandium & cœnam, cum ʒij. vel ʒij. liq. Stil. plantaginis.

PVLVIS POLYCHRESTVS IMPERIALIS.

℞. *Sacchari cand. alb.* ʒ vj. *croci Martis cum aceto Tamarindor. præ.* ʒ i ß. *Sem. Fœniculi, Rasur. Eboris, Tali Leporin. Oc. Luciorum, Cardamom. min.*

Zingib.alb. Nuc. Moſcat. Rad. Glycyrrhiz. ana ʒ j. *Cinnamomi acut. cubebarum, caſſiæ ligneæ, Spicæ nardi, Rad. & ſem. Faoniæ, viſci quercin. Acidi Tartari.* ana ʒ ß. *Mag Lap. Carpionum, Oc Cancror. lap. percar. piſc. croci Orientat. Sem. Patroſelini, apij caſtorei veri, caryophyllorum, Myrrhæ rub. Lig. Aloës, Herb. Hyſſopi, Ol aniſi,* ana ʒ ij. *Mag. Perlarum Orient. corall. rub. Macis elect.* ana ʒ j. *Fol. Auri Vng.* Nro. xliij. Miſc. & f. omnium puluis ſubtiliſſimus.

Vires, Vſus, Doſis.

EX Stomacho & inteſtinis flatus, ventoſitates, omnéſque peccantes humores expellit, illúmque confortat, & à putredine præſeruat Cerebrum roborat. Memoriam auget. In Epilepſia, Tremore, & debilitate Cordis, difficultate Pectoris, Tuſſi, Aſthmate, &c. multum præſtat. Mœrores mulcet. Triſtes exhilarat. Timidos animat. Hepatis & Lienis obſtructiones reſerat. Tympanitem à cauſa frigida ortum, & multos alios morbos longos & obſtirmatos curat. Hæmorrhoides fluentes ſiſtit. Sanguinem purificat. Viuidum colorem procreat. Matricem frigidam calefacit. Vteri intemperiem corruptam emendat. Renes & Veſicam purgat Calculos, arenulas, & ſaburram eiicit. Meatus aperit, & Stranguriæ auxiliatur. Doſis omni manè, Caſtaneæ quantitas per ſe, vel in liquore appropriato, morbum proprie reſpiciente.

PVLVIS DYSENTERICVS.

℞. Corn. Cerui Spagyricè cal. ℥ i ß Sem. Sanguinariæ, Plantaginis, ana ℥ i. Cretæ albæ prap. Nuc. Moschat. Visci quercin. Nitri prap. ana ℥ ß. Misc. & f. pulvis subtilissimus, qui in omnibus fluxibus ventris etiam valde efficax est. Dosis ʒ i, in vehiculis appropriatis & specificis.

SPEC. DIALAVRI.

℞. Bac. Lauri massæ panis circumducti, & in clibano debitè excoct. exsiccat. & pulverisat. ℥ i. Flor. centaur. min. ʒ iij. Rubiæ tinctor., Myrrhæ rub. croci Or. ana ʒ i. Aristoloch. rot. cardamom. min. Galang. min. ana ʒ ii. sal. cinnamomi, sabinæ, ana ʒ ß. Misce & f. omnium pulvis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

OBstructiones in vtero egregiè aperiunt; necnon suppressos menses mirificè cient, ac largiter mouent. Dosis à ʒ ß. ad ʒ i. In decoct. Sabinæ cum Croco Or. aut vino vel cereuisiâ calidâ bis de die, manè ieiuno ventriculo, vel vesperi ante ingressum lecti, hócque continuetur, donec menses prorumpere incipiant.

SPEC. DIAIALAPPÆ.

℞ *Ab. Ialap. & opt. & reſinoſæ*, ʒ ii ß. *Acidi Tartari*, ℈ xi. *ol. cinnamomi*, ℈ i. Miſc. & f. puluis ſubtiliſſimus.

Vires, Vſus, Doſis.

PEr inferiora ſine moleſtia purgant, & ſanguinem mundificant. Pituitam ipſam, vtramque bilem, flatus cæteráſque impuritates omnes è toto corpore educunt, & obſtructiones tollunt: Ob id doloribus articulorum & hypochondriorum proſunt. Doſis à ʒ ß. ad ℈ ij. & ʒ i. præſertim in robuſtioribus.

SPEC. DIÆSVLÆ.

℞ *Ad. Eſulæ min. præp. Rot. Diarrhod. Abb.* ana ʒ i ß. *Hellebori alb. præp. ſal. vitrioli alb.* ana ʒ iij. *ſuc. Glycyrrhiz. ext. ſantali rub.* ana ʒ i. *cinnamomi acut. Ireos florent. Zingib. alb.* ana ℈ ii. *Mag. Perlarũ Oriẽt. coraller. rub.* ana ℈ i. *Elæoſacch. caryophillorum, Nuc. Moſchat. Maſtichis*, ana ℈ ß. Miſce. & f. omnium puluis ſubtiliſſimus.

Vires, Vſus, Doſis.

VAlent in omnibus Febribus quotidianis, tertianis, ardentibus, omníſque generis infirmitatib. ventriculi, defluxionibus ſalſis, Lumbricis, doloribus dorſi, Synouia, Peſte, morbis Epidemiis, Venenorum hauſtorum ſymptomatibus; per aluum enim & ſuperiora noxia quæque, ſine moleſtia expurgant. Doſis à ʒ ß. ad ʒ j.

SPEC. STOMACHICE.

℞. *Acidi Tartari*, ℥ iij *Galang. min. Zingiberis alb. Piperis long.* ana ʒ i ß. *cardam. min. Nuc. Moſchat. caryophyllorum, Zedoariæ*, ana ʒ j. *Rad. Glycyrrhiz. raſ. Fol. Salu. acut. Sem. rut., carui, Olibani*, ana ʒ ß. *ol. cinnamomi*, ℈ j. *menth. criſp. Arantior. Aniſi*, ana ℈ ß. *Sacchari candi alb.* ℥ viij. Miſc. & fiat omnium puluis ſubtiliſſimus.

Vires, Vſus, Doſis.

COllapſam appetentiam excitant. Tormina, vomitiones, & ſingultus ſedant. Aſthmaticos iuuant. Crapulam arcent Flatuoſitates expellunt. Ventriculum corroborant, & alimenti diſtributionem accelerant. Doſis manè & veſperi à ʒ ß. ad ʒ j. ex vino Maluatico vel alio generoſo.

PVLVIS STOMACHICVS NOBILIS.

℞. *Cremoris tartari albiſſ. & Sp. vitrioli aliquoties irrorati & iterum exſiccati*, ℥ ij. *cornu cerui ſpagyricè calc.* ℥ ß. *ſal. lap. Percar. piſc. oculor. cancri*, ana ʒ ij. *Mag. Perlar. Orient. corallor. rub.* ana ʒ j. *ol. caryophyllor. cinnamomi*, ana ʒ ß. *Sachari candi alb.* ℥ viij. Miſc & fiat omnium puluis ſubtiliſſimus.

Vires, Vſus, Doſis.

VTi nobilis eſt, ita quoque cor, ventriculum, & reliqua nutritionis membra nobiliter confortat. Stomachi cruditatem & mollitiem corrigit, pituitæque putredinem prohibet. Nephriticis, Lienoſis, cibúmque vomentibus ſummoperè ſuccurrit. Præterea illos, qui ex diuturno aliquo morbo, penitus extenuati ſunt, plurimãque inde imbecillitatem contraxerunt admodum corroborat. Doſis à ʒ ß. ad ʒ j in vehiculo appropriato.

SPEC. PLEVRITICÆ.

℞ *Vlphuris ſublimati*, ʒ ij. *Sem. Card. Mariæ, Bacc. Lauri excort. Viſci quercini, Rad. Zedoariæ, olib.* ana ʒi ß. *Raſ. dentis verris aprugni, Dent. Lucij acut. Flor. Papau. errat.* ana ʒ j. Miſc & fiat omnium puluis ſubtiliſſimus.

Vires, Vſus, Doſis.

MAgnum ſecretum eſt, contra dolorem pleuriticos, ſiue puncturas laterum, vbi præ vehemẽtia ægrotantes ferè exanimantur. Doſis à ʒ ß. ad ʒ j. in aq. Hyſſopi & Fœniculi, vel in aq. flor. Papau. errat. mane, meridie, & veſperi, vel ſint ad minimum quinque horæ inter quamlibet doſin. Offeruntur etiam in aq. Scabioſæ, & Deo fauente certiſſimè liberant.

PVLVIS PLEVRITICVS SECRETISSIMVS,

℞. *Flor. sulph. comp.* ʒ ß. *Raſ. dentis verris aprugni, Mand. Luciorum*, ana ʒ ii. *Flor. Papau. rhead.* ʒ i. Miſc. & f. puluis ſubtiliſſimus, qui vſui reponẽdus.

Vires, Vſus, Doſis.

CVrat, non ſine adſtantium ſtupore, pleuritidem, omnes putrefactiones, Apoſtemata, &c. Doſis à ʒß. ad ʒ i. cum aq. è flor. Chamomillæ & Papau. errat. ana ſ.q. Efficacius remedium non datur, & certè hic ſolus hauſtus ſaccharo cand. alb. parũ edulcoratus, & aliquot vicibus exhibitus, admirabile præſidium eſt; quo ſæpiſſimè ipſe ſum vſus, & ſemper, poſt Dei prouidentiam, integræ ſanitati reſtitutus.

SPEC. FEBRIFVGÆ.

℞. *Cochlear. long. teſtar. præp. corn. Alcis ſigne calc.* ana ʒ i. *Sal. centaurij min. card. benedict. Anſithij*, ana ʒß. *Tartari vitriolati, mag. Vitrioli*, ana ʒiii. *calami aromat. Nuc. moſchat.* ana ʒiß. *ſem. Hyperici, cariophyllorum, Piperis longi camph*, ana ʒi. *Rad. Tormentillæ, Ariſtoloch. rot. Zedoariæ, oſtrucij*, ana ʒ ß. Miſc. & fiat omnium puluis ſubtiliſſimus.

Vires, Vſus, Doſis.

ABigunt ferè omnes Febres; præcipuè autem quotidianam, tertianam, & ſæpè quartanam

curat. Dantur instante paroxysmo, vel paulò ante in aq. Card. benedict. & Centaur. min. vel in hausta cereuisiæ calidæ: Sed patiens in lecto se contineat & sudet. Dos. à ℈ j ad ʒ i. habita ratione virium sumentis.

PVLVIS FEBRILIS PROBATVS.

℞. Calami aromat. ʒ i. Rad. Gentianæ, Aristoloch. rot. Zingib. alb. ana ʒ ß. Sal centaur. min. card. bened. Absinthij, ana ʒ iii. corn. ceru. signe. calc. Sẽ. calendulæ, camph. ana ʒ i. Sacchari candi alb. ʒ i ß. Misc. & f. puluis subtilissimus. Dosis à ʒ ß. ad ʒ i. in vehiculis appropriatis & specificis.

SPEC. NEPHRITICÆ.

℞. Rysi. Tartari, ʒ i. Mag. Lap. Percar. pisc. oculcancri, ana ʒ ß. Sal. Succini alb. ʒ i. ol. Anisi, ℈ i. Sacchari. cand. alb. ʒ iiii. Misc. & fiat omnium puluis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

NEphriticos ocularitèr iuuant: Tartarum enim & lapidem Renum & Vesicæ, cæterorúmque membrorum frangunt, atque inde mirabiliter expellunt. Ischuriam, Dysuriam atque Stranguriam citra molestiam soluunt: Propterea pro secreto magno, contra omnia calculorũ genera habeantur & meritò existimentur. Dosis in præseruatione ℈ i. singulis Lunæ quadris in aq. Nephritica nost. vel alia conuenienti. In curatione autem Dosis è ʒ ß. ad ʒ i. in aq. iam dicta, vel in aq. Ononidis, Petroselini, Hederæ ter, &c.

SPEC. CHOLAGOGÆ.

℞. *Mag. Scammonij,* ʒ i. *Spec. Diarrhod. Abb.* ʒ ß. *Acidi Tartari,* ʒ ii. *Rosar. rub. vitriol. Flor. cent. min.* ana ʒ i. Misce & fiat puluis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

FLauam bilem citra molestiam educunt, vt simul obstructiones liberent. Præterea calori, dolori & siccitati Stomachi, Cordis, Epatis, Pulmonum, articulorum & viscerum conferunt, ipsorúmque robur augent & conseruant. Cardiacis, Tabidis, morbóque Regio correptis maximè subueniunt. Propinantur etiam felicissimè senibus & debilibus in febribus ardentibus & tertianis, &c. Dosis à ʒ ß. ad ℈ ij.

PVLVIS CARMINATIVVS

℞. *Sem. Cymini cũ aceto præp. Carui, Anisi,* ana ʒ iiij. *Ling. albi,* ʒ vj. *Macis* ʒ iii. *Croci Orient.* ʒ i. Misce, & fiat puluis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

FLatus intestina distendentes, & acrimonia sua tormina concitantes, egregiè discutit, quotidie, vel tẽpore necessitatis, per aliquot dies continuãdo, & in prima mẽsa, cum iure aliquo, vel cum aq. Fœniculi, aut Anisi, seu Carminatiua nostra calidè sũptus. Dosis à ʒ i. ad ʒ i ß. Puluis est iusculis accommodus.

FARINA VIRGINEA NOBILIS.

℞. Silicum fluuiat. calcinat. & pulueriſ. ℥ vj. Lap. Pumicis præp. ℥ j. Rad. Ireos Flor. ℥ ß. gallia moſch. verę, ʒ j. Ol. Stil. Roſarum, ϑ j. Miſc. fiat omnium puluis inſtar farinæ, quem ad vſum repone.

Vires, & Vſus.

AD dentes in vna quaſi hora dealbandos, & à tartaro corroſiuo purgãdos, medicina nulla excellentior eſt, ſi quotidie hoc puluere ſæpe hinc indè cum lacinia lanea diligenter fricentur atque terantur: propterea tam gynæceis, quàm reliquis omnibus, hunc de ſilicibus ſuauiſſimum & venuſtiſſimum puluerem commendare volui.

PVLVIS HÆMORRHOIDALIS.

℞. Farin. volatilis, ℥ j. croci Martis, ℥ ß. boli rub. Or. præp. Rad. verbaſci. ana ʒ ij. Hermodact. alb. per noctem in Sp. vini infuſ. & iterum exſic. Flor. Papau. errat. Sacchari cand. alb. Sang. Dracon. olibani, ana ʒ jß. Miſc. & fiat omniũ puluis ſubtiliſſimus, qui tactum effugiat.

Vires, & Vſus.

SAnguinem hæmorrhoidalem ſuperfluè emanantem citò reſtringit, vehementémque dolorem mirè ſedat: Tempore autem vsûs, ex albumine

oui & ſtuppâ cannabina, vel ex lana typharum & butyro veteri ſale, f. cataplaſma, cui de hoc puluere parũ inſpergatur, & ita hæmorrhoidibus apertis & fluentibus apponatur.

PVLVIS DE VERBASCO.

℞. HErb. Verbaſci viridis q. v. infer crucibulo, quantum capit, ad ſummum vſque infarciendo, deinde alio contege crucibulo, luto pene muni, igni impone, vt nigreſcat eo, non verò in cineres abeat, cúmque videbitur ſatis eſſe, crucibulum fac refrigeſcere, atram illam materiam exime, & in ſubtilem puluerem redige. Poſtea ℥. *Huius pulueris nigri*, ʒ j. *Rhabarbari. elect.* ʒ ij. Miſc. & f. puluis ſubtiliſſimus.

Vires, Vſus, Doſis.

CErtum hic puluis eſt experimentum contra condylomata & hæmorrhoidas cæcas. Cuius vſus eſt, vt ægrotus de induſio viri trito ſumat particulam, eámque in vno latere paulum propriâ ſua ſaliua humectet, de puluere hoc aſpergat, & ita ſuperimponat, toties repetendo, quoties opus, donec condylomata & hæmorrhoides illæ cæcæ diſpareant, quod breui tempore euenit.

PVLVIS

PVLVIS PROBATVS AD exsiccandum, consolidandum, & sanandum variolas.

℞ *Farin. Lentium, Fabarum, Orobi,* ana ℥ß. *Litharg. Cerussæ lotæ, Tutiæ præpar. nihili alb.* ana ʒij. *Concb. marin. præp. Rad. Arundinis, Croc. Metall.* ana ʒj. Misce & fiat puluis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

VAriolæ quando maturæ sunt, post septimum diem rumpantur cum acu aurea seu argentea, auferatur humiditas, ne corrodat carnem, & faciat foueas, vel scindantur cum forcipe, ne iterum claudantur; deinde aspergantur prædicto puluere, qui etiam spargatur in lectum patientis.

PVLVIS CYPRIVS Violato-Rosatus.

℞ *Ad. Ireos Florent.* ℥ iiij. *Flor. Violarum recenter exsic.* ℥ j. *Rad. Cyperi rotund.* ʒ ij. *Ol. Stil. Rosar. veri,* ʒ i ß. Misce, & f. omnium puluis subtilissimus, qui tactum effugiat.

Vires, Vsus, Dosis

EX hoc suauissimo & valde delectabili puluere replentur puluilli, quibus variè vtuntur in

ginæceis. Per ſe etiam crinibus, veſtibus, pellibus; linteis, &c. inſperſus, longè latéque incundiſſimum ſuum odorem, cerebrum & omnes Spiritus recreando, eructabit. Inuenimus pro iis, qui à Moſcho, Ambrâ, Zibethâ, & aliis valentioribus odoriferis planè abhorrent.

PVLVIS CYPRIVS ODORATVS.

℞. *Styrac. calamit.* ℥ v. *Rad. Ireos Florent.* ℥ iiij. *roſarum rub. opt. Anthos* ana ℥ ij. *Benzoini, Caſſ. Lignea*, ana ℥ i. *Laudani puri, Calami aromat. Caryophyll. Sem. Coriand.* ana ℥ vj. *Lign. Aloës ponderoſ. Sant. citr. rhodini*, ana ℥ ß. *Cort. Aurantior. & Citri, cyperi rotund.* ana ʒ iij. *Origani cret. Maioran.* ana ʒii. *Fol. Lauri.* No. iij. *Flor. Lauandulæ, violarum* ʒ i ß. *Moſchi laudat.* ʒ ß. *Ambræ griſ.* ϑ j. Miſce & f. puluis veſtimentalis, cuius vſus iam dictus.

PVLVIS MANVALIS ODORATVS.

℞. *Magmat. Exp. Amygd. dulc. & amar.* ana ℥ iiii. *Farin. Fabar.* ℥ ij. *Oryz. albiſſ. Lup.* ana ℥ i ß. *Rad. Ireos. Flor.* ℥ j. *Roſar. alb. exſic. Benz.* ana ʒ vj. *Sal. Tart. alb. cret. alb. præp. Spod. præp. Sper. cet. rec.* ana ℥ ß. *Ol. Lig. rhod.* ϑ j. *caryoph. Lauend.* ana ϑ ß. Miſc. & fiat omnium puluis, ſeu mixtura.

Vires, & Vſus.

HIc puluis manûs albas ac nitidas, cutémque mollem reddit, ſi frequenter eo lauentur, & fricentur.

PVLVIS ERYSIPELATODES.

℞. *Farinæ volat.* ℥ vj. *Plumbi vſti, Boli rub.* ana ℥ ij. *Maſtichis elect. olibani, Ceruſſæ,* ana ℥ j. Miſce & f. omnium puluis ſubtiliſſimus.

Vires, & Vſus.

HIc puluis chartæ cæruleæ inſperſus, & in erysipelate, ſiue igne ſacro, per ſe, loco affecto applicatus, vix dici poteſt, quâ huic malo ſit ſingulare remedium; præmiſſis tamen vniuerſalibus, nec non venæ ſectione præcedente, præſertim in robuſtioribus.

SECTIO VI.

DE CATAPOTIIS, SEV PILVLIS.

PILVLÆ ALOEPHANGINÆ NOSTRÆ

℞. FOL. *Senæ elect. ſ. ſtip.* ℥ iiii. *Rad. Polypodij*, ℥ ii. *Hellebori nig.* ℥ i. *Troch. Alhandal, cort. Arantiorum, Sem. cymini*, ana ℥ ß. *Herb. Abſinthij Pont, card. bened. chamæpityos, Veronicæ*, ana M. i. *Flor. cordialium, Stœphad. Arab. centaur. min. chamomillæ*, ana P. iii.

Craſſiuſculè contuſa infundantur in vini Maluat. ſ. q. coquantur igne lento duplici vaſe ad remanentiam tertiæ partis, deinde exprimantur fortiter & colentur; in Colaturæ ℔ ii. ſolue *Aloës ſuccotritinæ optimæ & perlucidæ*, ℥ xvj. Agitentur continuè in lono calido, vſque dum inſpicentur; poſtea adde: *Spec. Diamoſc. dulc. Diambræ*, ana ℥ ß. *Mag. Mirrhæ rub. maſtichis, croci Orient.* ana ʒ iij. *Ol. chamomillæ Rom. Succini alb. rect, Roriſm, cymini & carui* ana ʒ ß, Miſc. & incorporentur, vt fiat iuſtæ conſiſtentiæ Maſſa pilularum.

Vires, Vſus, Doſis.

AD omnia Capitis vitia & dolorem, Vertiginé, Hemicraniam, Epilepſiam, Apoplexiam, &c. propriè conferunt. Viſum roborant. Mentis vigorem conſeruant. Auditum amiſſum reparent. In Melancholia Hypochondriaca, cæteríſque Melancholicis affectibus, Cancro, Elephantia, Quartana, Ictero nigro, &c. omnes tam Iecoris quam Lienis obſtructiones reſerando, ſanguinémque mundificando, quàm maximè valent. Stomachum quoque à craſsis flatibus, vitioſíſque humoribus concoctionem iuuando ſuauiter lenitérque purgant, & omnia membra interna à putredine præſeruant. Doſis à ℈ j. ad ʒ j

PILVLÆ CATHOLICÆ.

℞. *Maſſ. pil. ſine quibus, Aurear. Cochiæ* ana ʒ ß. *Ext. Hellebori nigri, colocynth.* ana ʒ iij. *Tartari vitriolati, Scammonij roſat.* ana ʒ ij. *Sp. vitrioli* ℈ j. Miſc. & cum Ol. Sem. Fœniculi f. l. a. Maſſa pilularũ: Et ſi adhuc eſſentia extractorum nimis liquida, fac vt Spiritus vini ſufficienter lento calore ab illis euaporet; hoc etiam in reliquis compoſitionibus æquè obſeruandum eſt.

Vires, Vſus, Doſis.

MAgnificè & citra moleſtiam aluum deiiciunt Caput, Cerebrũ, Ventriculũ & Senſoria craſſis, putridis, pituitoſis, bilioſis & tartareis humoribus & ventoſitatibus repleta, magna efficacia expurgant.

Valent quoque ad Febres diuturnas, ad Podagram aliósque articulorum dolores, ad cataractam, tinnitum aurium, &c. Visum clarificant & custodiunt, aciem oculorum exacuunt, eorúmque obscuritati mirè conferunt. Dosis à ℈ xij. ad ℈ j.

PILVLÆ BENEDICTÆ.

℞. *Troch. Alhandal. cum Sp. Sulph. priùs irrorat. & iterum exsiccat. Ext. Pil. Alœphang. nost. Scāmonij rosati*, ana ʒ j. *Sp. Vitrioli*, ß ℈. Misc. & in mortario lapideo cum pistillo lapideo, & cũ aq. benedict. Serpylli nost. fiat Massa: Ex qua postea cum Ol. Chamomillæ R. o. ex quolibet ℈. formẽtur pilulæ No. v.

Vires, Vsus, Dosis.

OMnes humores implicatos à Capite, Ventriculo, Hepate, Splene, Visceribus & Neruis, sufficienter euacuant. Dosis à pil. 3. ad 4. 5. vel 6. præsertim in robustioribus.

PILVLÆ FAMILIARES.

℞. *Mass. Pil. Alœphang. nost.* ʒ ij. *Rad. Ialappæ resi. nos.* ʒ j. *Acidi Tartari*, ʒ ß. *Mag. Scammonij. Ext. Rhabarbar.* ana ʒ ij. *Sp. Salis rect.* ʒ j. Misc. & cum vino Maluatico f. Massa Pilularum; ex qua postea cum Ol. Anisi vel alio cõueniente formentur Pilulæ paruissimæ in modum Alœphang. quæ deaurentur fortiter.

Vires, Vſus, Doſis.

IN Catarrhis exſiccandis, & obſtructionibus reſerandis, valde illuſtres, necnon ad varios Capitis, Stomachi, Lienis, &c. affectus, efficaces ſunt. Cerebrum, Ventriculum, Senſoria omnia, pedetentim, lenitérue purgant, & ab humoribus craſſis, putribus, pituitoſis, bilioſis, & tartareis liberant. Inſuper Sanguinem & Spiritus purificant. Concoctionem iuuant, & appetentiam excitant. Doſis, à ℈ i. ad ʒß. quotidie continuando, donec operationes deſideratæ feliciter ſequantur.

PILVLÆ PROPRIETATIS.

℞. *Maſſ. Pil. Alœphang. noſt.* ʒ iiii. *Tartari vitriolat.* ʒ i, *Lact. Sulphuris*, ʒß. *Ext. Lign. Aloës*, ʒ i. Miſc. & cum vino Maluatico f. Maſſa; ex qua cum Ol. Sem. Fœniculi conficiantur pilulæ in modum Alœphangin. videlicet quantitate maiores vel minores, & ſic quoque numero plures vel pauciores, prout occaſio eſt: poſteà fortiter deaurentur, & ad vſum ſeruentur.

Vires, Vſus, Doſis.

CAput, Pectus, Hypochondria & Stomachũ humoribus craſſis, pituitoſis, & putridis repleta, pedetentim quidem, ſed radicitùs expurgant: Immò humores tartareos, & corruptos in vẽtriculo immerſos euacuãt, & omnia membra principalia confortãt & à putredine præſeruant: Præterea omnes fluxus

seu catarrhos à cerebro ad subiectas partes delabentes exsiccant & consumunt, Concoctionem iuuant, Appetentiam excitant, Virtutes naturales muniunt, Sanguinem & Spiritum clarificant. Mirificè aduersùs pestiferæ luis contagia populatim grassantia pollent; necnon Lumbricos tã in pueris quàm adultis necant, suffocant atque deturbant. In Epilepsia, Apoplexia, Tussi, Asthmate, Phthisi, Hectica, Lue Venerea, Conuulsione neruorum, Arthritide, Podagra, Ischiatica, Venarum viscerúmq; obstructionibus summoperè conducunt, & à me ordinatæ sunt, potiùs vt confortent, quàm vt aluum ducant: possunt tamen pro lubricitate alui ad libitum, siue manè, siue serò, siue quauis hora diei, post cibum, ante cibum, in omnibus ferè morbis præcipuè autem phlegmaticis & corrosiuis vsurpari. Tum quoque in omnibus Febribus continuis & intermittentibus, ægris felicissimo successu offeruntur; Non solùm enim aluum aliquo modo soluũt; sed etiam corporis vires restaurant atque refocillant. Dosis eadẽ obseruatur, quæ in pilulis Alœphanginis nostris.

PILVLÆ ANODYNÆ

℞. *Ext. pil. Alœphang. nost.* ʒ iij. *Tartari vitriolat. Laudani opiat. nost.* ana ʒ j. Misc. & cũ Conf. Alkermes in aq. Hypnotic. nost. diss. f. massa pilularum.

Vires, Vsus, Dosis.

AD dolores acutos mitigandum & sedandum, torsiones placandum, somnum conciliandum

in Colica, Nephritide, arthritide, Pleureſi, cæteriſque morbis omnibus, ſolùm excellunt: & ipſo Laudano opiato longè tutiores ſunt: Quia ratione Ext. pil. Alœph. & tartari vitriolat. additorum non admittunt conſtipationes, quibus poſt vſum Laudani opiati per ſe exhibiti, ægrotantes communiter afficiuntur. Doſis à ℈ xij. ad xv. aut ℈ j. & à ℈ xxv. ad ʒ ß. Harum enim pilularum ℈ xv. Laudani opiati ℈ ʒ. ℈ j. Laudani ℈ 4 ℈ xxv. Laudani ℈ ß. & ʒ ß. Laudani ℈ 6. in ſe continent. Et ſumuntur veſperi eundo cubitum.

PILVLÆ NARCOTICÆ.

℞. *Opij Thebaici Spagyricè prep. atq; extract.* ʒiij. *Spec. Diambræ,* ʒ j. *Sal. Margaritar. Or corall. rub.* ana ʒ ß. *Ext. Flor. Pap. err. Croci Orient.* ana ℈ j. *Lap Bez. Orient. Oſſ. de Cord. Ceru.* ana ℈ ß. *Moſ. laudatiſſ.* ℈ v. *Ol. Caryophyllorum. Cinamom. Maior, Succini alb. Carui,* ana gut. iiij. Miſc. & cum conf. Alkermes in aq. Narcot. noſt diſſ. fiat maſſa pilularum.

Vires, Vſus, Doſis.

IN defectu Laudani opiati, pilulis hiſce feliciſſimè vtimur; quibus etiam honorem frequentiſſimè conſecuti ſumus. Doſis à ℈ iij. ad iiij. v. & vj. hora dormitionis.

PILVLÆ CEPHALICÆ.

℞. Sal Cammonij rosat. ʒ iij. Ext. Pil. Cochiarum, Hell. nigr. ana ʒ i ß. Tartari vitriolat. Spec. Diambræ, ana ʒ ß. Ol. Succini alb. Maioranæ, ana ℈ ß. Misc. & fiat l. a. Massa pilularum; Ex qua postea cum Ol. Fœniculi formentur pilulæ.

Vires, Vsus, Dosis.

CAput, Cerebrum, sensúsque omnes, Ventriculum, vterum, & alia viscera à frigidis, crassis, serosis, pituitosis, & putridis humoribus mirificè expurgant, & in articulorum & Colicis doloribus, &c. valde celebres sunt. Dosis à ℈ j. ad ʒ ß.

PILVLÆ SENECTVTIS.

℞. Ext. Melissæ, ʒ iij. Spec. Diasmoch. dulc. ʒ iß. Succini alb. præp. ʒ j. Margar. trochisch. nost. Ambr. gris. ana ℈ j. Misc. & cum Conf. Alkermes in aq. Lil. Conuall. diss. f. Massa pilularum; ex quâ postea cum Ol. Caryophyllor. & Maioranæ, ana s. q. formentur pilulæ ad quantitatem Cicerum, quæ deaurentur.

Vires, Vsus, Dosis.

VIgiliis senum & illorum qui in summis curis versantur, medentur: Animi tranquillitatem ac hilaritatem præstant; necnon ad pellendas curas valde vtiles sunt. Dosis à pil. 3. ad 4. vel 5. sub noctem.

PILVLÆ SMARAGDINÆ.

℞. *Smaragd. præp.* ʒ i ß. *Sulp. Lunæ. ſicci.* ℈ ii. *Hyacinth. præ.* ʒ ß. *Mag. Perlar. Orient. Corallor. rub.* ana ℈ j. Miſc. & cum Syr. Cort. Citri Moſch. f. Maſſa pilularum; ex quà poſteà cum Ol. Aniſi formentur Pilulæ paruæ, quæ argento puro obducantur.

Vires, Vſus, Doſis.

SOmnia grauia & terribilia, (quæ aliàs valde debilitant) arcent & ſomnum inducunt; Venenis reſiſtunt, & in confortandis ſpiritibus vitalibus totiùſq; corporis plurimùm. Doſis hora ſomni ℈ j.

PILVLÆ ODONTALGICÆ.

℞. *Opij Thebaici.* ʒ j. *Cãphoræ, Sem. Staphid. agriæ, Zingiberis alb. Piperis lõgi, Gallar. Turc. Cretæ alb. Aluminis vſti,* ana ʒ ß. *Rad. Peucedani. Hyoſcyami, Vrticæ min.* ana ℈ j. *Sp. Salis Nitri q. ſ. ad perfectam aceroſitatem.* Miſc. diligenter, & cum Balſamo Odontalg. noſtro f. l. a. Maſſa pilularum; Ex qua poſteà cum dicto etiam balſamo formentur pilulæ oblongæ alterutra ſui parte in acumen deſinentes.

Vires, & Vſus.

IN vſu quotidiano pro ſecreto habemus; perforatis enim & concauis dentibus impoſitæ, acutiſſi-

mum dolorem confestim & ex tempore soluunt.

PILVLÆ DE CALCE VIVA.

℞. *Calcis viuæ*, ʒj. *Far. Siliginis, Piperis long. Cort. Granator. Gall. Turc.* ana ʒ ß. *Sem. Hyoscyami, Caryophill, Opij Thebaici, Aluminis vst.* ana ℈j. Misc. & cum suc. inspiss. rad. Pyretri fiat Massa pilularum: Ex qua postea cum Ol. Origani Cret. & Camphoræ ana s. q. fingantur pilulæ oblongæ.

Vires, & Vsus.

DEntibus dolentibus impositæ subitò medentur, firmiores eos reddunt: Vermiculos in eorum cauernis delitescentes enecant, necnon fluxiones omnes ad gingiuas lapsas extrahunt.

PILVLÆ ODORIFERÆ.

℞. *Tyracis calamit.* ʒ ij. *Asæ dulcis*, ʒ j. *Rad. Ireos* ʒ ß. *Gall. Mosch. Santali citrin.* ana ℈ j. *Ol. Stil. Ros. veri*, ℈ ß. Misc. & cum modico infusionis tragacanth. cum aq. Cinnamomi fact. fiat Massa, de qua formentur pilulæ dentibus excauatis imponendæ.

Vires, & Vsus.

FOetorem dentium excauatorum relegant; necnon immissæ & retentæ, suauissimum & dulcissimum faciunt anhelitum.

PILVLÆ DE ORIGANO CRETICO.

℞. *Origani Cretici*, ʒj *Galliæ Moschat. verè. cassiæ lignea, Lig. Aloes, Sãtali citrin. Irèos Flor.* ana ʒ ß. *Styracis calamit. Asæ dulcis, Caryophyllorũ, Galang. min. Nuc. Moschat. Cubebarum, Macis*, ana ϑ j. Misc. & cũ Conf. Alkermes in aq. Majoranæ dissol. f. Massa pilularum; Ex qua postea cum Ol. Stil. Cosar. & Cinnamomi ana s.q. formentur pilulæ ad quantitatem cicerum.

Vires, Vsus, Dosis.

FActa purgatione, & præmissis vniuersalibus, de his pilulis 3. vel 4. assumptæ, mirabiliter fœtoré oris & nasi, siue per consensũ à Cerebro, siue à Stomacho ortum, emendant, corrigunt, & anhelitum gratiorem & iucundiorem reddunt. Insuper Ventriculum confortant, & concoctionem iuuant.

PILVLÆ ROSATÆ.

℞. *Cammonij rosat.* ʒ ß. *Mag. Ialappæ, Turpethi*, ana ʒ ij. *Tartari vitriolat.* ʒ j. *Ol. Stil. Rosar. veri.* ϑ ß. Misc. & cum Sp. Rosar. f. pilulæ ex quolibet Scrupulo No. 9.

Vires, Vsus, Dosis.

VAlentissimè bilem deiiciunt, quam à sanguine exhauriunt; necnon crassam lentámque pituitam vacuant, atque hanc à Ventriculo, Thorace, neruis, ac remotioribus artubus educunt. Dosis à ϑ j. ad ʒ ß. & ϑ ij.

PILVLÆ POLYCRESTÆ.

℞. *Ext. Polychr. noſt. Scammonij roſar.* ana ʒ ß. *Tartari vitriolat.* ʒ j. Miſc. & cum Sp. Aniſi f. l. a. Maſſa pilularum; Ex quâ poſteà cum Ol. Maioranæ fingantur pilulæ.

Vires, Vſus, Doſis.

QVod ad quamplurimos totius corporis affectus maximè ſinevtiles, & omnes ferè purgent humores polycreſtæ appellantur: Quapropter ad complicatas & diuturnas Febres, Quartanam, Melãcholiam, Apoplexiam, Epilepſiam, varióſque Capitis, Oculorum, Ventriculi, Splenis, Iecinoríſque morbos valde probantur: Ex iis enim pituitam & vtramque bilem efficaciter expurgant. Aduerſus Podagram & Arthritim etiam inſigniter proſunt. Doſis à ℈ j. ad ʒ ß. & ℈ ij. præſertim in robuſtioribus.

PILVLÆ MELANAGOGÆ.

℞. *Maſſ. Pil. Indarum,* ʒ ß. *Lap. Lazuli præp, Scammonij roſ.* ana ʒ ij. *Ext. Troch. Albandal, Hellebori nigri. Ialæppæ,* ana ʒ i ß. *Eſſ. Fol Sennæ Alexand. Hyperici,* ana ʒ i. *Croci Orient. præp. Epithymi,* ana ʒ ß. *Spicæ Indicæ, Caryophyll.* ana ℈ ß. Miſc. & cum conf. Alkermes in aq. Roſarum diſſol. fiat Maſſa pilularũ; Ex quâ poſteà cum Ol. Citri formentur pilulæ.

Vires, Vſus, Doſis.

VT per has pilulas humanus intellectus quaſi deperditus reſtauretur, ſecretiſſimò teneantur: Propriè enim valent ad mentis alienationem, Maniam, Melancholiam, & inde ortum timorem. Item, ad omnia vitia ex humore Melancholico nata; Cancrum nimirum, Lepram, Elephantiaſin, Quartanam, Icterum nigrum, ex vitio Lienis procreatum, conferunt. Sanguinem inſigniter defæcant, & ſeroſa excrementa ita largiter euacuant, vt omnes hiſce vtentes, ſemper tam mẽtis quàm corporis ſanitatem recipiant. Doſis ℈ i. ad ʒ ß.

PILVLÆ HYDRAGOGÆ.

℞. *Turbith. mineral. veri,* ʒ ß. *Ext. Helleb. nigr. Colocynthid.* ana ʒ iii. *Rhabarb. Elaterij.* ana ʒ ii. *Mag. Corall. tingent. Hyacinth. præp.* ana ʒi ß. *Croc. Metallor. Abſinthiac. Gum. de Peru roſat.* ana ʒ i. *Sp. Vitr. dulc.* ʒ ß. Miſc. & cum Ol. Macis Caryophyllorum, Cymini & Cinnamomi, ana ſ. q. f. l. a. Maſſa pilularum; Ex quâ poſteà cum Ol. Chamomillæ formẽtur pilulæ.

Vires, Vſus, Doſis.

IN Cachexia, Hydrope, Scabie, Serpigine, Impetigine, Pruritu, &c. Catharticum eſt ſtupendum, immò ſpecificum: craſſos enim & ſeroſos humores expurgat, & viſcera nutritionis corroborat. Præterea in Podagra, Icteritia, Lue Venerea cuiuſcumque etiam ſpeciei, gradûs atque ætatis,

necnó in omnis generis inueteratis & peſſimis vlce-ribus, Lupo, Cancro, Fiſtulis, & huius ordinis aliis. Item in omnibus Febribus continuis intermittentibus remedium eſt appropriatum. Doſis à ℈ ß. ad ℈ j. plus minúſve. Exhibeatur autem bis in hebdomade ſi vires ferant.

PILVLÆ SPLENETICÆ.

℞. *Gum. Ammoniaci in aceto ſquill. diſſolut. & ad iuſtam conſiſtentiam coct.* ʒ j. *Calybis cum aceto Tamarind. præp. Ext. Rad. Filicis*, ana ʒ ß. *Tart Vitriol. Aloës. non lotæ*, ana ʒ ij. *Mag. Mirrhæ rub. Maſtich.* ana ʒ j. *Sal. Abſinthij, Scolopend. Centaur. min.* ana ʒ ß. *Sem. Fraxini, Croc. Orient.* ana ℈ j. Miſc. & cum Suc. Fumariæ inſpiſſ. f. l. a. Maſſa pilularum, quæ conſeruetur in aluta madefacta Ol. Benzoin. Poſtea tempore vsûs cum Ol. Roriſmarini formentur pilulæ.

Vires, Vſus, Doſis.

IN omnibus deploratis Lienis & Iecinoris obſtructionibus & doloribus miranda præſtant; Splenem enim modeſtè aperiunt & confortant; necnon (præmiſſis tamen vniuerſalibus, videlicet, Medicinis attenuantibus & aluum ſubducentibus) eius duritiem, tumorem, & diuturnum ſcirrhum pedetentim & ſine moleſtia tollunt. Debent etiam ante & poſt harum pilularum vſum, clyſteres, ſuper locum affectum fomentationes adhiberi. Doſis à ℈ j. ad ʒ ß. manè ſeu veſperi ratione morbi & complexionis.

PILV

PILVLÆ DVLCES.

℞. *Suc. Glyc. in aq. Pect. noſt. diſſ. col. & ad. iuſtã conſiſtẽtiã iterũ coct.* ℥i. *Spec. Diaſat. noſt. Diaſulph. noſt.* ana ℥ß. *ext. Rad. Myrrh. Sacch. cand. alb.* ana ʒ ii. *Flor. Benz. Sem. Cydon.* ana ʒi. Miſc. & cum Diacodio croc. at noſt f. l. a. Maſſa pilularum ; Ex qua poſteà cum Ol. Aniſi & Fœniculi formentur pilulæ.

Vires, Vſus, Doſis.

IN Catarrhis & morbis pectoralibus; vtpote tuſſi, Aſthmate, Dyſpnœa Orthopnœa, Phthiſi, Hectica, Pleuritide, &c , commendare voluimus. Doſis à ℈ j. ad ʒ j. manè & veſperi

PILVLÆ PERVVIANÆ.

℞. *Mag. Gum. Peruu. opt. ext. Panch. noſt*, ana ʒvj *Acid. Tart*, ʒiß. *Spec. vitr. rect.* ℈ j. Miſc. & f. ſ. a. Maſſa, Ex qua poſt à cum Ol. Camomillæ Rom. formentur pilulæ, ex quolibet Scrupulo No. v.

Vires , Vſus , Doſis.

AD humores ſeroſos & craſſos euacuandum in Cachexia, Hydrope, Arthritide, Scabie, Icteritia, obſtructionibus Hepatis & Lienis , &c. Item in Febribus quotidianis & tertianis, &c. hiſce quotidie tanquam experta medicina vtimur feliciſſimè. Doſis à. ℈ j. ad ʒß. & ℈ii. præſertim in robuſtioribus.

PILVLÆ DE TEREBINTHINA.

℞. *Terebinthinæ Cypriæ.in ſucco Limon.latæ*, ℥iß. *Suc.Portulaſſæ inſpiſſ* ʒ vj. *Ext.Rad. Glycyrrh. Rhabarbari, Tartaris vitr.* ana ʒiij. *Spong.in arbuſt, Roſ. ſylueſt.natæ, Oſſ. Meſpilor.* ana ʒ i ß. *Sal. Succini alb. Nitri præp.* ana ʒj. *Mag.Lap.Ferc.piſc.Oc.Cancri*, ana ʒ ß. Miſc.& f.l.a. Maſſa pilularum ; ex qua poſteà cum Ol.Citri rect.formentur pilulæ.

Vires, Doſis, Vſus.

MIrum in modum ad frangendum Renũ calculum,& ciendas vrinas conueniunt, præcipuéque calidioribus naturis conferunt; Tartarum enim & arenulas ad miraculum vſque expellunt. Gonorrhæum & id genus alia curant;necnon Hepatis Lieníſque obſtructiones liberant. Doſis longè à cibo à ʒ ß.ad ʒ i.

PILVLÆ STYPTICÆ.

℞. *Succ.Glycyrrh.ext.* ℥ ß *Spec.Diaplantaginis, Diamartis*, ana ʒ iii. *Laudani opiat.* ʒ ii. *Fung.Betulini.Coag.Leporis, Camphor.* ana ʒß. *Vng.Equi vſt.Sandaracæ, olibani*, ana ℈ i. Soluatur ſuccus Glycyrrhiz. in vino granatorum, & f. l. a Maſſa pilularum ; Ex qua poſteà cum Ol.Nuc. Moſchat.& Caryophyllorum, formentur pilulæ in modum cicerum, quæ deaurentur.

Vires, Vſus, Doſis.

OMne alui profluuium à quacumque cauſa ortum cohibent, & ſanguinem à quacũque parte emanantem coërcent, necnõ vterinos fluores omnes ſiſtunt, placidéque compeſcunt, dolores mitigant, & ſomnum inducunt. Doſis à ℈ i. ad ʒ ß. veſperi eundo cibitum.

CICERA TARTARI.

℞. *Terebinth. Cypr. in aq. Violarum lota, & in eadẽ ad iuſtam conſiſtentiam coct.* ʒ ii. *Acidi Tart.* ʒi. *Spec. Diair. ſimpl.* ʒ ii. *Nitri præp.* ʒ ii. Miſc. & manus immittendo in aquam violarum frigidam, formentur pilulæ ad quantitatem Cicerum.

Vires, Vſus, Doſis.

FEliciſſimè vtimur in omnibus ægritudinibus tartareis à craſſiore materia genitis. Hinc per experientiam cognouiſſe licuit, quoſdam harum pilularum vſu inſtantes dolores podagricos adeò præcauiſſe, vt iidem aliquot annos non, vel tardiùs redierint, aut in quibuſdam mitiùs ſaltem afflixerint & citius deſierint. Commendabiles quoque ſunt in omnium viſcerum & venarum obſtructionibus: Hemicrania, Icteritia, Contracturis, Hydrope, Febribus. Menſium retentione, &c. Calculos Renum & veſicæ (ipſum Ventriculum & proximè vicina membra non ſolùm leuando; ſed & iiſdem ſingulare robur ſuggerendo,) comminuunt atque

expellunt. In Asthmate, Tussi, Phthisi, &c. aliisque morbis pectoralibus, harum pilularum vsus etiam valdè celebris est. Interdum per sudores & vrinas operantur, prout natura ægri in hanc vel illam pronior fuerit aut propensior. In præseruatione Dosis singulis Lunæ quadris à ʒ ß. ad ʒ j. In curatione autem quotidiè manè in aurora à ʒ j. ad ʒ i ß.

PILVLÆ DE SANDARACA.

℞. *Sandaracæ elect.* ʒ ß. *Ext. Polypodij, Tartari alb.* ana ʒ ij. *Succini alb. præp. Pip. nigri, Aluminis rochæ, Sarcocoll. rub.* ana ʒ ß. *Laccæ ablutæ, Nitri præp. Aristoloch. rot. Sem. Rutæ syluest. Petroselini*, ana ϑ j. Misc. & cum suc. inspissat. Centaur. min. f. massa pilularum; Et ex quolibet scrupulo formentur pilulæ duæ, quæ deaurentur.

Vires, Vsus, Dosis.

PIngues extenuant; necnon omnem carnositatem præter naturam corpori humano additam attenuant. Detur autem omni die pilularum vna, quando surgit à lecto,

PILVLÆ DE SABINA.

℞. *Sal. Herb. Sabinæ*, P. ii. *Ol. Stil. eiusdem.* P. Mixta Hermeticè sigilla, & igne philosophico coque, donec lapidis duritiem acquirant; postea ℞. *Mass. Pil. Alœphang. nost.* ʒ i ß *Lapidis huius præparat.* ℥ j. *Borac. Venet.* ʒ iij. *Ext. Spec. Dialaur. nost. Flor. Cen-*

taur.min. Herb.Sabinæ, ana ʒ ß. *Croci Orient.* ℈j. Miſc. & cum Ol. Bac. Iuniperi, f.l.a. Maſſa pilularum. Ex qua poſteà cum Ol. Cinnamomi & Macis formentur Pilulæ

Vires, Vſus, Doſis.

ADeò feliciter obſtructiones Vterinas reſerant, Menſéſque retentos copiosè mouẽt, vt meritò inter arcana medica muliebria cientia primus obtineant. Doſis manè & veſperi à ℈ j. ad ʒ ß.

PILVLÆ VTERINÆ.

℞. *Maſſ. Pil. Alœphang.* ʒ j. *Fæc. Brioniæ*, ʒ j. *Sal. Iouis Anglici, Matris Perlar. Corallor. rub.* ana ʒ ß. *Ext. Caſtorei veri, Callor. Equar.* ana ℈ j. *Ol. Angelicæ*, ℈ ß. Miſc. & f.l.a. Maſſa pilularum, ex qua poſtea cum Ol. Succini rect. formentur pilulæ, quæ deaurentur fortiter.

Vires, Vſus, Doſis.

SPecificum & peculiare eſt medicamentũ ad Vteri ſtrangulatum: Fœminas enim hyſterico pathemate quaſi ſuffocatas, feliciter excitat. Doſis à ℈ j. ad ʒ ß. auroris aliquot continuis.

SECTIO VII.

DE

ROTVLIS.

ROTVLÆ IMPERIALES.

℞. *Conf. Alkermes* ʒß. *Margaritar. trochiſcat.* ʒ i. *Ambræ griſeæ*, ℈ i. *Moſchat. laudatiſſ.* ℈ ß. *Sacchari albiſſ. in aq. fragrantiſſ. Roſar. diſſ.* ʒ viii. Miſc. & fiant l.a. Rotulæ.

Vires, Vſus, Doſis.

SVpra modum caput, cerebrum, & memoriam confortant. Cor frigidum & tremulum roborant, & omnibus ipſius affectibus opem præſtant. Dolorem capitis diuturnum mulcent. Vertiginem diſcutiunt. Viſum acuunt. Humidas oculorum defluxiones ſiccant. Canitiem retardant. Vitam ex mala victus ratione abbreuiatam prolongant. Doſis ſæpiùs in die ab 1. ad 2. vel 3. pro vna vice.

ROTVLÆ SMARAGDINÆ.

℞. *Maragd. præp.* ʒii. *Corn. Alcis Spagyr. calc.* ʒiß. *Sem. Pæoniæ maris decrescente Luna collect. Citri excor.* ana ʒi. *Rad. Diptamni alb. Gran. Chermes, Galangæ min. Croci orient. præ. Cubebarum, Viſci quercin.* ana [illegible] *Coral. rub. Hyacinth præp.* ana ℈i. *ol. Stil. [illegible] Nuc. Moſch. Macis, cinnamomi,* ana ℈ ß. *Roriſmarin. Lauendulæ,* ana gut. iiii. *Sacchari alb. in aq. Apoplect. & Epileptica noſt. ana diſſol.* ʒ xvj. Miſc. & fiat l. Rotulæ.

Vires, Vſus, Doſis.

MIraculosè ab Apoplexia, Epilepſia, Paralyſi, &c. præſeruant. Vertiginẽ corrigunt. Cerebri debilitatem auferunt. Memoriam & ſenſus acuunt. Caput confortant. Spiritus recreant. Literatos omnes meditationibus continuis cutíſque variis facultates animales periculosè debilitantes, maxime iuuant atque liberaliter ſuſtentant.

ROTVLÆ HYACINTHINÆ.

℞. *Spec. Diarrhod. Abbat. Diamarg. frig.* ana ʒ ß. *Hyacinthi præpar.* ʒ iij. *Flor. Nitri* ʒ j. *Mag. Corallorum rub.* ℈ j. *Ol. Stil. Roſarum,* ℈ ß. *Sacchari alb. in aq flor Nymphææ ſ. q. diſſolut.* ʒ xvj. Miſc. & fiat l. a. confectio in Rotulis.

Vires, Vſus, Doſis.

AD vniuerſi corporis caliditatem & inflammationem conferunt, omnémque viriũ imbecillitatẽ firmant. Syncopen iuuant, atque longo morbo deiectos ſupra modum recreant, refrigerant, ac confortant. Aſthmaticis, Cardiacis, Hepaticis, Ictericis, Tabidis, Tuſſientibus, & malignè Febricitantibus mirè auxiliãtur. Doſis à 2. 3. ad 4. vel 5. ſæpius in die

ROTVLÆ CORDIALES.

℞. *Spec. Diarrh. Abb.* ʒ ß. *Conf. Alk.* ʒ. ij. *Marg. troch. Mag. cor rub.* ana ϑ ij *ol. Car. Mac.* ana gut. iiij. *Sacch. alb in aq. Cinnam. diſſ.* ʒ viij. Miſc. & f. Confectio in Rotulis.

Vires, Vſus, Doſis.

COr inſigniter cõfortant, illúdq; ab omni corruptione illæſũ præſtãt, & ne facilè à maligno aëre deprauetur, tutantur. Doſis 2. 3. vel 4. pro vna vice.

ROTVLÆ PECTORALES ALBÆ.

℞. *Spec. Diatragacanth frig. Diaireos ſimpl* ana ʒ ß. *Lact. Sulphuris.* ʒ ij. *Puln. Benzoin* ʒ j. *Ol. Fœniculi.* ϑ j. *Sacchari albiſſ in lact Sem. Papau. alb. cum aq. Violar. ext. diſſolut.* ʒ xvj. Miſc. & fiant l. a. Rotulæ.

Vires, & Vſus.

AD omnem faucium & linguæ aſperitatem valent. Pectoris & thoracis grauitatem, à cauſa

calida & ſicca, alleuant. Tuſſientes, Phtiſicos, tabidos, macie confectos, & eos, qui defluxionibus & deſtillationibus è capite obnoxij ſunt, iuuant. Doſis quauis hora 1.2. vel 3. pro vna vice.

ROTVLÆ PECTORALES CITRINÆ

℞ *Loh. ſani & experti, Spec. Diarrhod. Abb.* ana ʒß. *Suc. Glycyrrhiz. ext. Flor. Sulphuris*, ana ʒj. *Pulu. Benzoin. Rad. Ireos. Flor.* ana ℈ij. *Ext. Croc. Orient. Balſ. Sulphuris aniſat.* ana ℈j. *Sacchari albiſſ. in aq. Fœniculi diſſol.* ʒ xvj. Miſc. & fiant l.a. Rotulæ.

Vires, Vſus, Doſis.

PVlmones expurgant. Pectus leniunt. Sputum facilitant. Ideóque Tuſſiculoſis, pleuriticis & difficulter ſpirantibus mirum in modum auxiliantur. Doſis ſæpius in die ab 1.2. ad 3. vel 4. pro vna vice.

ROTVLÆ PECTORALES RVBRÆ.

℞ *Spec. Diarrh. Abb.* ʒ j. *Loh. ſani & exp.* ʒ ß. *Conf. Alk.* ʒ ij. *Suc. Glycyrrhiz. ext. Flor. Sulph.* ana ʒ j. *Pulu. Benz. Rad. Ireos. Flor.* ana ʒß. *Ol. Aniſi*, ℈j. *Sacch. alb. in aq. Hiſſop. cum Santal. rub. priùs tinct. diſſ.* ʒ xvj. Miſc. & fiat l.a. Confectio in Rotulis.

Vires, Vſus, Doſis.

THoracem & Pulmonem expurgant, eóſque ad expectorandam craſſam & lentam materiam,

roborant. Hinc tussi diuturnæ, Asthmati, & pleuritidi auxiliantur. Dosis à 1. 2. 3. vel 4. pro vna vice.

ROTVLÆ LAC PROVOCANTES.

℞. *Crystallorum præp.* ʒ ß. *Coralliorum rub. præp.* ʒ i. *Margarit. prep. Piperis longi*, ana ʒß. *Ol. Sem. Fœniculi*, ♃ i. *Sacch. albiss. in aq. Nuc. Mosch. diss.* ʒ viii. Misc. & f. l. a. confectio in Rotulis.

Vires, Vsus, Dosis.

IN prouocatione lactis, secretum est: dantur Nutricibus singulis diebus, manè, meridie, & vesperi 4. aut 5. pro vna vice.

ROTVLÆ REFECTIVÆ.

℞. *Margarit. trochiscat.* ʒ j. *Mag. Corall. rub. Ambræ grisea*, ana ♃ j. *Sacchari albiss. in lact. Amigd. dulc. cum aq. Rosar. ext. dissolut.* ʒ iiij. Misc. & fiat. l. a. Confectio in rotulis.

Vires, Vsus, Dosis.

IN morbis chronicis vires reficiunt, alunt, & desperatos refocillatis viribus sanitati restituunt, rotámque naturam corroborando conseruant, & ad pristinum robur recuperandum conducunt. Dosis est, vt necessitatis vsu ita deposcente, duæ vel tres assumantur, & sensim lingua confricentur, ac deinde deglutiantur.

ROTVLÆ STIMVLANTES.

℞. *Boracis Venet*, ʒ ij. *Sem. Linguæ auis*, ʒ j. *Boleti Ceruini, Carnis scincor.* ana ʒ ß. *Piper. long.* ℈ j. *Cantharid. corp. Ol. Cinamomi*, ana ℈ ß. *Sacchari albiss. in aq. Rad. Satyrij, & Anthos, ana diss.* ʒ vj. Misc. & fiant l.a. Rotulæ.

Vires, Vsus, Dosis.

Mirabiliter irritant atque excitant: Propterea ad impotentiam & læsam virilitatem quam maximè valent. Dosis eundo cubitum à 3. 4. 5. ad 6. plus minúsve pro ratione duelli. Sumi etiã possunt post primam coctionem à media scilicet nocte.

ROTVLÆ AROMATICÆ.

℞. *Galangæ min.* ʒ j ß. *calami aromat. Gran. Paradisi, Zingib. alb.* ana ʒ j. *caryophyllor. cass. Lignea Zedoaria, Pimpinellæ, Piperis longi, Sẽ. carui*, ana ʒ ß. *cubebarum, Nuc. Moschat. croci orient. Maceris.* ℈ j *Ol. cinnamomi, Mentæ crisp. Aurantior. Rorismarin.* ana ℈ ß. *Sacchari albiss. in aq. Stomachal. nost. dissolut.* ʒ xvj. Misc. & fiat l.a. Confectio in Rotulis.

Vires, Vsus, Dosis.

Omnia membra principalia; vtpote Caput, Cerebrum, Stomachum, Cor, Hepar, Lienem, Intestina, &c. refrigerata egregiè calefaciunt corro-

borant, atque à doloribus præseruant. Colicam impediunt. Vomitum phlegmaticum sistunt. Appetentiam excitant. Necnon flatûs ventriculum distendentes probè discutiunt, omnémque totius corporis noxam à causâ frigidâ proficiscentem curant. Dosis tempore 2.3.4. vel 5. pro vnâ vice.

ROTVLÆ REFRIGERANTES.

℞. *Spec. Diarrhod. Abbat.* ʒ j. *Elæosacch. Citri, Flor. Nitri,* ana ʒ ij. *Crystallor. præp.* ʒ j. *Tinct. Corall. rub. Gran. Chermes, Santalor.* ana ʒß. *Mag. Saturni,* ℈j. *Ol. Stil. Rosarum* gtt iij *Sacchari albiss. in. Suc. Berber. & Ribes ana dissolut.* ʒ xvj. Misc. & fiat l.a. confectio in rotulis.

Vires, Vsus, Dosis.

INsigniter refrigerant, & ad extinguendam sitim in morbis quasi ignitis, febribúsque acutis sunt admodum conuenientes. Confortant Stomachum & Calidum innatũ. Cor & Hepar supercalefactum alterant, & omnes inflammationes tam internas quàm externas modestè delent, suauitérque sistunt. Dosis pro libitu 2.3.4. vel 5. pro vna vice.

ROTVLÆ CARMINATIVÆ.

℞. *Ol. Carminatiui nost* ʒ ß. *Cinnamomi, Caryoph.* ana ℈ß. *Sacchari albiss in aq. Carminatiu. nost. dissol.* ʒ xvj. Misc. & fiat l.a. Confectio in rotulis.

Vires, Vſus, Doſis.

Diſſipant flatus & ventoſitates in Ventriculo & inteſtinis latentes Concoctionem iuuant. Acido ructui medentur. Nephriticos dolores, vrinam prouocando,& calculum educendo,leniunt. Dantur neceſſitate ita exigente 3.4.aut 5.pro vna vice.

ROTVLÆ DIACYMINI.

℞. Spec. *Diacymini, Dianiſi,* ana ℥ ß. *Diamoſch. dulc. Diambræ,* ana ʒ j. *Balſ. Sulph. aniſat. Ol. Fœniculi,* ana ℈ j. *Aurantiorum, Maceris,* ana ℈ ß. *Sacchari albiſſ. in aq. Benedict. Serpylli noſt. diſolut.* ℥ xvj. Miſc. & fiat l.a. Confectio in Rotulis.

Vires, Vſus, Doſis.

Inteſtinorum flatus potentiſſimè diſſipant,& proſunt ad omnes frigidos affectus. Cephalicis, Vertiginoſis, Stomachicis, Arteriacis, Tuſſientibus. Aſthmaticis, Cardiacis, Iecineroſis, Lienoſis, Inflatis, Calicis, Quartanariis & Senibus mirificè ſuccurrũt. Concoctionem iuuant. Cachexiam emendant: & Hypochondriorum diſtentionem ſaluberrimè liberant. De quibus ſumat æger vnam atque alteram ad lubitum.

ROTVLÆ CONTRA VERMES.

℞. Spec. *Diacinæ noſt.* ℥ ij. *Sacchari albiſſ. in aq. rad. Graminis. & Tanaceti anaſ. q. diſſol.* ℥ xvj. Miſc. & fiat confectio in rotulis, vt eſt artis.

Vires, Vſus, Doſis.

VErmes interficiunt & educunt. Exhibetur quotidie pueris lumbricis ſcatentibus duæ, tres, vel quatuor aut quinque, plus minúſve, pro vna vice.

ROTVLÆ MITHRIDATICÆ. PRÆSERVANTES.

℞. *Extract. Mithridatij cum aceto diſtill. parat.* ʒ iß. *Cornu cerui Spagyr. calc. Sem. Citri excort. Flor. Sulphuris comp. Smarag. præp. boli rub. Orient. præp.* ana ʒ j. *Rad. Tormentillæ, Zedoariæ,* ana ʒß. *Margaritæ trochiſcat. Mag. Corall. rub. Camphoræ* ana ϑ i. *Ol. Succini alb. rectif. Anglicæ,* ana ϑ ß. *caryophyll. Rutæ,* ana ℥ iiij. *Sacchari cryſtallini in aq. oxalidis & Roſar. diſſol.* ℥ xvj. Miſc. & fiat l. a. confectio in rotulis.

ROTVLÆ THERIACALES. LIBERANTES.

℞. *Ext. Theriacæ Andr. cum aceto diſtill. parat.* ʒ j ß. *Cornu Alcis Spagyricè calc. terræ ſigillatæ Sem. Acetoſæ, Tinct. Sulphuris, Hyacinth. præp.* ana ʒ j. *Rad. Enulæ cãp. Angelicæ,* ana ʒß. *Lig. Aloës ponderoſi, Oſſ. de corde cerui, Succini alb præp.* ana ϑj. *Ol. camphoræ veri, Myrrhæ rub.* ana ϑß. *caſſiæ lignea, Zedoariæ,* ana ℥ iiii. *Sacchari albiſſimi,* ℥ xvj. Miſce, & fiat, Saccharo diſſoluto in aq. Card. benedict. & Scabioſæ, confectio in rotulis.

ROTVLÆ ANGELICÆ
præſeruatiuæ pro grauidis.

℞. *Ext. Rad. Angelicæ cum aceto diſtillat. fact.* ʒ i ß. *Cornu. cerui Spagyricè calc. Terræ ſigillatæ, Boli Armen. præ. Rad. pæoniæ fœm. Sem. Acetoſæ*, ana ʒ i. *Margaritæ trochiſcat. Mag. Corallor. rub. Smarag. præp. Hyacinth. præp.* ana ʒ ß. *Macis in aceto mac. & exſic. caſſiæ lignea, Croci Or.* ana ℈ i. *Ol. Succini alb. rect. Zedoariæ.* ana ℈ ß. *Caryophillor. Citri*, ana ℊ iiii. *Sacchari. cryſtallini in aq. Tormentillæ & Veronicæ diſſ.* ʒ xvj. Miſc. & fiant l. a. placentulæ.

ROTVLÆ ZEDOARTICÆ
ſaluificantes pro pueris.

℞. *Ext. Zedoariæ cum aceto diſt. fact.* ʒ i ß. *corn. Alciis Spagyr. calc. Succini alb. præp. Terræ ſigillatæ, Bul. rub. Or. præp.* ana ʒ i. *Rad. Pæoniæ maris, Diptam. alb. Tormentillæ*, ana ℈ ij. *Smarag. præ. Hyacinth. præp. Sem. citri. excort. Acetoſæ, cinæ*, ana ʒ ß. *Mag. coralior. rub. Perlarum Or. Oc. cancri. Oſſ. de. corde cerui, Balſ. Sulphuris aniſat.* ana ℈ i. *ol. cinnamomi. Macis. citr.* ana gutt. iiij. *Sacchari albiſſ.* ʒ xvj. Miſc. &. Sacchato ſol. in aq. flor. Nymphææ & Roſarum ana ſ. q. f. confectio in placentulis.

Vires, Vſus, Doſis.

CONtra Peſtis contagionem quàm maximè valent: ab illa enim liberant, totúmque corpus corruptione præſeruant, & ne à maligno & peſtifero aëre lædatur, tutantur. Doſis tempore neceſſitatis, ʒ. vel ʒ. pro vna vice.

ROTVLÆ CATARRHALES.

CALIDÆ.

℞. *Spec. Diaſmoch. dulc. Diambræ*, ana ʒj. *Arom. roſat. Diaireos. ſimpl.* ana ʒß. *Thuris elect. Maſtich. Succini alb. Corn. Cerui in præp.* ana ℈ j. *Sacchari alb. in ab. Betonicæ diſſ.* ℥ v. Fiant Rotulæ, quæ Ol. Caryophyllor. leniter inungantur.

Vires, Vſus, Doſis.

QVando humor è cerebro per nares, os, oculos, præter naturam excernitur; vel ſi ad partem aliquam corporis dilabitur, atque in ea continetur, functionibus eius partis læſis, qualitatibus atque excremẽtis à naturali ſtatu mutatis, percipitur, hæ Rotulæ percelebres ſunt: omnes enim Catarrhos frigidos ſiſtunt, caput, pectúſque confortant. Doſis à tribus ad quatuor pro vna vice.

ROTVLÆ CATARRHALES FRIGIDÆ.

℞. *Sem. Pap. alb. contuſ.* ℥ iiij. *Siliquarum craſſiuſculè inciſar.* ℥ ij. Infundantur per aliquot dies in aq. Scabioſæ & Tuſſilag. ana ſ.q. Poſteà deſtillentur, & in huius ſtillatitij liquoris ſ.q. diſſolue gran. Maſtichis ℥ j. coquantur parum & filtrentur, & additis Sacchari albiſſ. ℥ viij. f. l. a. Rotulæ.

Vires, Vſus, Doſis.

QVando Catarrhus eſt tenuis, actis, caput calidum, facies & oculi rubicundi apparent, partes per quas defluit, exaſperantur, & exulcerantur, amaritudo & ſalſedo percipitur, Febris adeſt, hæ Rotulæ valdæ commendabiles ſunt. Doſis à tribus ad quatuor pro vna vice.

SECTIO VIII.

DE

MORSVLIS.

MORSVLI CEPHALICI.

℞ *Conſ. Flor. Pæoniæ, Anth.* ana ʒ ß. *Spec. Diam. dulc. diambr.* ana ʒ ij. *cran. hum. Spag. calc. Corn. Alc. eod. mod. calc.* ana ʒj. *Rad. & Sẽ. pæon. deb. coll. Viſc. querc.* ana ʒ ß. *Ol. Succ. alb. rect.* ℈j. *Lau. nuc. Moſch. carui*, ana ℊiiij. *Sacch. alb. in aq. Apopl. & Epilept. noſt. ana. ſ. q. diſſolut.* ʒ xvi. Miſc. & f. vt eſt artis, confectio in morſulis.

Vires, Vſus, Doſis.

A Tota ſubſtantia tam in curando quàm præſeruando, Epilepſiæ, Apoplexiæ, paralyſi, caro, &c. cæteriſque periculoſiſſimis capitis, cerebri & neruorum affectibus conferunt. In præſeruatione Doſis à ʒ ß. ad ʒ j. In omnibus Lunæ quadris maláque aëris conſtitutione. In curatione autem datur à ʒ j. ad ʒ ij. & iij. in ipſo paroxyſmo Epile-

ptico vel paulò poſt, per ſe vel in vehiculis appropriatis: Et ſi neceſſarium fuerit, reiterandum. Pueris pro ratione ætatis dimidia aut minor doſis ſufficit.

MORSVLI REGII.

℞. Piſtat. virid. ℥ j. *Piniarum. mund. Amygd. dulc.* ana ℥ j. *Margarit. Trochiſcat. Mag. Coralloru̅ rub.* ana ʒ i. *Flor. Cordial. minutim inciſ.* ana P. i. *Ol. Macis*, ℈ i. *Sacchari alb. in aq. Roſar. diſſolut.* ℥ xvj. Miſc. & f. confectio in morſulis, vt eſt artis.

Vires, Vſus, Doſis.

SAporis ſunt grati & ſupra modum confortant, alunt & nutriunt. Phthiſicos, tabidos, longuóque morbo extenuatos & imbecillitate languentes recreant. In doſi non facilè errari poteſt; quia cum cibo, ante cibum, & poſt cibum ad libitum ægrotantis ſumi condecenter poſſunt.

MORSVLI ROSATI.

℞. Conſ. *Roſarū rub. opt.* ℥ ii. *Spec. Diarr. Abbat.* ℥ ß. *De gemmis frig. Diam. frig.* ana ʒ ii. *conf. Alkermes, Throch. de Berberis, Flor. Nitri*, ana ℥ i. *Mag. Perlarum Orient. corallor. rub.* ana ʒ ß. *Elæoſacch. Roſarum, citri.* ana ℈ ß. *cinnamomi, Macis*, ana ℈ ß. *Sacchari albiſſ. in aq. Roſar. & Fragorum ana ſ. q. diſſ.* ℥ xvj. Miſc. & fiat, vt eſt artis, confectio in morſulis.

Vires, Vſus, Doſis.

AD Capitis, Cordis, Ventriculi, Iecinoris. Vteri, Renum, &c. intemperiem calidam. Item ad febres ardentes, bilioſas, &c. valent. Debiles, longóque morbo deiectos recreãt, & ad priſtinum robur conducunt. Tremori cordis, defectioni animæ, ac concoctioni auxiliantur; necnon illos quibus forma corrumpitur, maximè iuuant. Doſis à ʒ ij. ad ʒ ß.

MORSVLI PECTORALES.

℞. *Lohoch. ſani & experti* ʒ ij. *Spec. Diarrhod. Abbat.* ʒ j. *Flor. Sulphuris comp. Suc. Glycyrrhiz. ext.* ana ʒ ij. *Pul. Rad. Ireos Flor. Aliptæ Maſchat.* ana ʒ j. *Bal. Sulphuris aniſat. Ol. Fœniculi*, ana ♃ ß *Sacchari albiſſ. in aq. Praſſij & Tuſſilag.* ana *ſ. q. diſſ.* ʒ xvj. Miſc. & fiat vt eſt artis, confectio in morſulis.

Vires, Vſus, Doſis.

TVſſi diuturnæ, vocis aſperitati, & aſthmati ſtrenuè ſuccurrunt. Spirandi difficultatẽ auferunt. Humores in pectore & pulmone craſſos incidunt, attenuant, & inde natum dolorem leuant. Doſis quauis hora ad libitum patientis, à ʒ ß. ad ʒ j. & ʒ ij.

MORSVLI REFECTIVI DE CANCRIS

℞. *Carn. Cancrorũ fluuiatil. in aquis pectoralib. coct* ℥ ij. *Conf. Rosar. Damasc.* ℥ i ß. *Pinearum mund. Pistac. virid. Amyg. dulc de nocte in aq. Scab macerat.* ana ℥ j. *Sacch. albiss. in aq. palm. vituli nost dissolut.* ℥ xvj. Misce & in fine adde: *Syrup. Mastich* ℥ j. *Lact. Sulphuris* ʒ ij. *Margaritæ trochiscat. Ol. Nuc. Mosch. exp.* ana ʒ i. *Balsa. Sulphuris anisat.* ℈ j. Misc. & fiat, vt est artis, singulari diligentia confectio in morsulis.

Vires, Vsus, Dosis.

ARcanum est contra Phthisin & consumptionẽ corporis, quod multis aliis remediis meritò præferendum. Nihil enim ferè est, quod humidum radicale magis conseruet, quàm hi Morsuli. Vires amissas restituunt, & membra principalia confortant. Dosis, sæpius in die à ʒ ij. plus minúsve pro ratione complexionis & sexũs.

MORSVLI STOMACHICI.

℞. *Diacydonij simpl.* ℥ ij. *Zingib. de chinâ condit.* ℥ j. *Calami aromat. virid. condit.* ℥ ß. *Nuc. Mosch. Cassiæ lignea veræ, Galang. min. Marceris.* ana ʒ j. *Sẽ coriand. præp. Ameos,* ana ʒ ß. *Ol. Caryophyllorum, Cinnamomi,* ana ℈ j. *Sacchari albiss. in aq. Stomachal. nost. diss.* ℥ xvj. Misc. & fiat, vt est artis, confectio in morsulis.

Vires, Vſus, Doſis.

STomachum infrigidatum ſummoperè cõfortant, cibúmque in eo continent. Membra nutritionis collapſa, & debilia corroborant & ſtypticant. Apetitum & guſtum potenter excitãt. Flatus diſcutiunt, & ventoſitates reſoluunt. Hypochondriorum tenſionem demoliuntur. Priſtinum colorem reſtituunt. Fœtorem corporis remouẽt, illíſque, qui frigida viſcera habent, mirè conferunt. Doſis à ʒ i. ad ʒ ii.

MORSVLI EPATICI.

℞. *Ad. Scorzoneræ condit. Cichorei condit.* ana ʒi. *Spec. Diarrhod. Abbat. Conſ. Roſar. rub. Uvarũ paſſ.* ana ʒß. *Flor. Citri condit.* ʒ ii. *Mag. Corallor. rub. chalybis cum aceto Tamarind. præpar. Spodij præp. Epatis Lupi exſic.* ana ʒ i. *Sem. Acetoſæ, Portulacæ,* ana ʒ ß. *Flor. Epaticæ alb.* ϑ i. *Sacchari albiſſ. in aq. Epat. frigid. & calid. noſt. diſſ.* ʒ xvi. Miſce, & fiant l. a. Tabulæ auro coopertæ.

Vires, Vſus, Doſis.

AD debilitatem ſeu imbecillitatem Hepatis valent, ac eiuſdem obſtructiones auferunt, roburque adiiciunt. Morbo Regio, necnon aquæ intercuti, malóque corporis habitui ſuccurrunt. Doſis à ʒ i. ad ʒ ii. & ʒ ß.

MORSVLI MARTIALES.

℞. *Limaturæ Martis cum aceto Tamar. præp.* ℥ i. *caſſiæ lignea veræ, Galangæ minor. caryophyllor,* ana ℥ i. *Macis, croci Or.* ℈ i. *ol cinnamomi,* ℈ ß. *Sacchari albiſſ. in aq. Abſinthij & centaur. min. diſſ* ℥ v iii. Miſc. & fiat, vt eſt artis, confectio in morſulis

Vires, Vſus, Doſis.

VAlent ad omnes obſtructiones, præſertim Lienis, & ad omnia vitia Stomachi, cordis, capitis Pallorem faciei, menſes mouendos, &c. Sumendi autem manè 4. horis ante paſtum, ſuperbibendo hauſtum vini abſinthiaci. Vtatur etiam poſt aſſumptos ſingulos morſulos moderato exercitio per horam. Doſis à ℥ ii. ad iii. pro vna vice.

MORSVLI VIRILES.

℞. *Conſ. de Succulata Inda noſt.* ℥ i. *Piſtac. virid. Amygd. dulc. Pinear. mund.* ana ℥ ß. *Nuc. Moſchat. condit.* ℥ ii. *Borac. Venet. Galang. min. Piperi longi, Cardam. min.* ana ℥ i. *Verat. Tauri, Cerui,* ana ℥ ß. *Gallæ Moſchat. Singi Ling. Auis, Vrticæ, carn. Stincorum, Croci orient.* ana ℈ i. *ol. caryophyllorum, macis exp. cinnamomi,* ana ℈ ß. *Sacchari albiſſ. in aq. Rad. Satyrij & Anthos, ana ſ. q. diſſ.* ℥ xvi. Miſc. & fiat, vt eſt artis, confectio in morſulis.

Vires, Vſus, Doſis.

AD maritale munus viriliter obeundo, egregiam & quidem extemporaneã præſtant operam: Quos proinde ſingulariter commẽdatos velim iis, qui in officio tardiores ſegnioreſque facti, ita vt ſi deferantur ad iudicem, cauſa cadant. Doſis prò prælio feliciter veſperi inchoando continuandóque à ʒ j. ad ʒ ij. vel ad ℥ ß. ſuperbibendo parum vini Maluatici, vel aliûs generoſi.

MORSVLI DIACRETÆ.

℞. *Cretæ ter quatérve aq. viol. ablutæ, ℥ ß. Oc. cancri præp.* ʒ ij. *Nuc. Moſch. Boli Arm.* ana ʒ j. *coralior. rub. præp.* ʒ ß. *Margaritar. præp. cinnamomi incis.* ana ℈ i. *Lap. carpion. præp. Macis. torrefact. croc. or.* ana ℈ ß. Sacchari alpiſſ. in aq. Roſar. diſſ. ℥ viij. f. l. a. Morſuli.

Vires, Vſus, Doſis.

VAlent contra ardorem Stomachi, qui aliàs non periculoſus, ſed valde moleſtus, & aliquando etiam ſanis ſæpè familiaris eſt, cum cibo ſumpto, tũ ieiunis; & imprimis cùm eructare volunt, intercluſo quaſi flatu igneo, & erumpere non valente: Hunc ebullientem dolorem ſiſtunt, & cauſam huius mali tollunt. Doſis à ʒij. ad ʒ ij.

SECTIO IX.

DE

TROCHISCIS.

TROCHISCI VITÆ.

℞ *An. Christi simpl.* ℥ viij. *Conf. Alkermes,* ℥ ß. *Margarit. trochisch. nost. Ambræ. grisæ.* ana ʒj. *Moschi laudat. Lap. 5. pretios. præp.* ana ℈ j. *Elæo sacch. cinnamomi, caryophyll. & citri,* ana ℈ ß. Misc. & cum Tragacanth. in aq. fragrantiss. Rosar. diss. f. Trochisci parui pro vsu.

Vires, Vsus, Dosis.

OMnes vires delapsas mirificè atq; cæleſti quasi vi reficiunt. Spiritus animi recreant. Humidum radicale confirmant, augent atque renouant. Caput, Cor, Ventriculum, Iecur, &c. supra modum corroborant, & Stomachi vitiosos humores discutiunt. Obstructiones venarum aperiunt. Omnibus morbis frigidis conueniunt. Senes debiles restituunt. Concoctionem iuuant. Omnem putredinem impediunt. Vertiginem auertunt. Visum acuunt. Ab Epilepsia

& Apoplexia præseruant. Partum accelerant, Animíque deliquio parturientis præsétissimum sunt remedium. Dosis vnus atque alter pro vna vice. Præparantur etiam sine Moscho.

TROCHISCI DE RADICE RHODIA.

℞. *Rad. Rhodiæ,* ℥ j. *cort. rad. Mandrag. Nucl. Persicorum, opij Spagyricè præp. Myrrhæ rub.* ana ʒ vj. *Flor. Papaueris errat. croci orientalis, Rosar. rub.* ana ℥ ß. *Sem. Hyoscyami alb. anethi, Apij*, ana ʒ iij. *Nuc. Moschatæ, cubebarum, camphoræ,* ana ʒ ii. Misc. & cum mucilag. Sem. Psyllii. & Cydonior. cum aq. Luctuc. extract. f. l. a. Trochisci.

Vires, & Vsus.

EGo expertus sum in Melancholia, Mania, Phreneſi, vigiliis immodicis, necnon in omni dolore & dyscrasia caput respiciente, trochiscos illos esse probatos, si instar linimenti adhibeantur, vel dissoluantur in aq. Lactuc. & Rosar. vel Hypnotic. noſt. vel in lacte muliebri, & fronti & temporibus tepidè applicentur.

TROCHISCI OPHTHALMICI.

℞. *Cerussæ lotæ,* ℥ i. *corn. cerui ſ. igne calc. Sarcocollæ nutrit. Tutiæ præp.* ana ʒ ß. *Gum. Arabici, Tragacanth. alb. Amyli,* ana ʒ ii. *Matris Perlarum præp.*

Nihili albi, *Olibani*, ana ʒ i. *Opij Spagyricè præp. Camphoræ*, ana ʒ ß. Miſc. & cum albumine ouorum, f. Trochiſci oculares, pro collyriis variis cum aq. appropriatis parandis.

Vires, & Vſus.

VAlent ad omnis generis paſſiones oculorum; imprimis autem ad rheumatiſmos, lipitudines ſubacres, fluxum tenuem, puſtulas, inuſtiones, prolapsûs, confuſiones, rupturas, concauitates, ſcabritiem, pruriginem, & ophthalmicos dolores leniendos proſunt; necnon oculorum vulnera replent & conſolidant.

TROCHISCI DE PAPAVERE.

℞. *Sacchari penidij*, ʒ ii. *Sẽ. Papau. alb.* ʒ ß. *Melonũ excort. Cucurbitæ*, ana ʒ ii. *Suc. Glycyrrh. ext. Bol. Armẽ. rub. præp. Flor. Sulphurus comp.* ana ʒ ß. *Tragacanth. alb. Amyli*, ana ʒ i. *Ext. Flor. Papau. errat.* ʒ ß. Miſc. & cum mucilag. Sem. Cydonior. cum aq. Papaueris errat. ext. f. Trochiſci parui ſublinguales.

Vires, Vſus, Doſis.

VTimur hiſce feliciter contra omnes catarrhos acutos à capite ad pectus deſcendentes; quos egregiè ſiſtunt, & caput priſtinæ functioni reſtituunt, pectoríſq; dolores potenter leniunt. Pro doſi, ſingulis vel alternis ſaltem horis, duos vel tres pedetentim per ſe linguæ & palato affricandos ægrotantibus ordinamus.

TROCHISCI DE GLYCYRRIZA.

℞. *Sacchari candi alb. & penidij* ana ʒ iiij. *Suc. Glycyrrizæ ext.* ʒ x. *Spec. Diaireos ſimplic. Diarr. Abb. Diamarg. frig.* ana ʒ j. *Sem. 4. frig. maior Alipt. Moſchatæ. Lact. Sulphuris*, ana ʒ ß. Miſc. & cum mucilag. rad. Althéæ cum aq. violar. ext. f. Trochiſci ſublinguales.

Vires, Vſus, Doſis.

TVſſi calidæ & ſiccæ imperando, vocem abſciſſam reſarciendo, thoracé expurgando, Sputum facilitando, cæteris remediis dignitate excellunt. Pueris etiam aſthmate & conſtitutione pectoris laborantibus ſingulariter profunt. Dantur quotidie multoties duo tréſve pro vna vice, certis tamen intervallis, pro indicatione morbi & virium ægri.

TROCHISCI CORDIALES.

℞ *Sacchari candi alb.* ʒ viij. *conf. Alkermes*, ʒ j. *Lap. quinque pretioſ. præp*, ana ϑ j *ol. caryophyll. cinna. momi*, ana ϑ ß. Miſc. & cum mucilag. Tragacãth. alb. cum aq. Roſar. fragrantiſſ. facta, fiant Trochiſci parui.

Vires, Vſus, Doſis.

COr ſingulariter confortant, eiú ſque exolutioni ſuccurrunt. Animi deliquio medentur, Longo

morbo deiectos & imbecillitate languentes refocillant, & ad pristinum recuperandum robur conducunt. Ventriculi quoque fastidia tollunt, eiúsque concoctionem iuuant. Dosis, tres, quinque ad sex, pro vna vice.

TROCHISCI IOVIALES.

℞. *Mag. Iouis Anglici, Matris Perlar. corall. rub.* ana ʒ j. *Ol Succini alb. rect.* ℈ j. Misc. & cum Gum. Tragacanth. alb. in aq. Hysterica nostra dissol. f. l. a. Trochisci parui ℈ ß. ponderantes.

Vires, Vsus, Dosis.

ADmirandæ potentiæ & opetationis sunt: Suffocata enim, quæ de his vnum, vel duos, horis trium dierum matutinis, ex aqua nostra Hysterica, vel alio appropriato vehiculo assumpserit, post Dei prouidentiam, libera censenda & nũcupanda sit: pro quo diuino experimento solus Deus sit benedictus.

TROCHISCI DE ALVMINE.

℞ *Luminis crudi, Rad. Pyrethri*, ana ʒ ß. *Piperis long. Sem. Hyoscyami*, ana ʒ ij. *Farinæ siliginis, Cretæ albæ, Nitri præp.* ana ʒ j ß. *Zingiberis alb. caryophyllorum, Opij. præp.* ana ʒ j. Misc. & cum succo Vticæ min. f. Trochisci.

Vires, Vſus, Doſis.

SVper dentes & gingiuas poſiti (factis tamẽ priùs debitis vacuationibus per phlebotomiã, ſi expediat, vel per ventris ſolutionem (dolorem ſedant.

TROCHISCI DE SATVREIA. PRO LIXIVIO.

℞. *Satureiæ exſic.* ℥ ß. *Maior. origani*, ana ʒ ii. *Flor. Lauendulæ, Roſarum rub. Anthos*, ana ʒ i ß. *Lig. Aloës pond. Gum. Arabici, Tragacanth. alb. Rad. caryophyllat. Ireos Florent*, ana ʒ i. *caryophyllorum, Nuc. Moſchat. Cardamom. min, Cubebar. opt.* ana ʒ ß. *Ambræ griſeæ, Moſchi opt.* ana ℈ ß. Miſc. & cum albumine ouorum formentur trochiſci ʒ j. ponderantes.

Vires & Vſus.

HOrum Trochiſcorum duo, tres, vel plures bulliant in lixiuij ſ. q. eóque Caput manè ante cibum, corpore recrementis vacuo abluatur, ſic tamen vt ſtatim linteis calidis abſtergatur & exſiccetur: Sudores enim & ſordes Capitis detergit, illúdque roborat, & cutis meatûs reſerat. Catarrhos exſiccat. Memoriam confortat & ſenſus acuit.

TROCHISCI DE NITRO.

℞. *Rot. de ſucco Berber. de ſuc. Ribiam*, ana ℥ viij. *Spec. Diarrhod. Abbat. Sp. Vitroli irrorat. Nitri prepar.* ana ℥ i. *Pul. Roſar. rubea. vitriol.* ʒ ii. *Ol. Cinnamomi.* ℊ iiii. Miſc. & cum Tragacanth. in Suc. Citri diſſ. f. l. a. Trochiſci.

Vires, Vſus, Doſis.

IN Angina, Inflammatione oris & linguæ, Ebullitione ſanguinis (quã mulierculæ hodie *die fliegende bitze*, hoc, calorem volaticum, vocant) ardore vrinæ, Febribus ardentibus, & præſertim Hemitritæo putrido, vulgò *die haupikrankheit.* (q. d. morbum capitalem,) valde commendabiles ſunt. Doſis ʒ j. ad ʒ ij. in vehiculis ſpecificis.

STYLI DENTIFRICII.

℞. *Farin. Silicũ fluuiat. calcinat* ℥ ij *Lap. Pumicis præ. Aluminis vſti*, ana ℥ ß. *Rad. Iréos Florent. Cineris Tabaci Ind. albiſſ.* ana ʒ ij. *Gallia Moſchat. vera, Ol. Lig. Rhodini*, ana ♃ i. Miſc. & cũ Gum. Tragacanth. alb. in aq. Roſar. diſſolut. f. l. a. Styli dentifricij.

Vires, & Vſus.

AD Dentium ſordes tollendas, & colorem vitioſum emendandum, nobis vſitataſſimi ſunt. Dentes enim à naturali ſuo candore vel ad flauum,

vel liuidum, aut nigrum colorem deflectentes, mirè nitidos & politos iterum reddunt; si his sæpius fricentur & mundificentur.

POMVM AMBRÆ.

℞. *Rad. Ireos Florẽtin. Caryophyllorũ, Macis elect. Cinnamomi*, ana ʒß. *Lig. Aloës veri, Santali citrini, Styracis calami. Asæ dulcis*, ana ʒ ij. *Ambræ grisea*, ʒ j. *Moschi Alexan.* ʒ ß. *Balsam. Peruuiani odorif. Ol. Lig. Rhodini*, ana ϑ i. omnibus diligenter mixtis & tritis adde: *Zibettæ non falsat.* ʒ ii. Et cum Gum. Arab. & Tragacanth. s.q. in aq. Maioranæ, Narciss. Rosarum, Lauendulæ, & Basilic. dissolut. f. Massa, ex qua posteà formentur, vel Trochisci, vel Poma, seu scuta, aut pentacula, quæ in vitro confestim sine digestione indurentur.

Vires, & Vsus.

EST specificum odoriferum, quod in Cephalalgia frigida, Vertigine, Epilepsia, Apoplexia, Aura pestilentiali maligna, Colica, suffocatione Matricis, & procidentia Vteri, &c. præsertim quando Medicamenta non possunt intra corpus sumi, natibus vel aliis partibus admotum, Cor & vitales Spiritus supra modum refocillare solet.

SAPO ODORATVS.

℞. *Saponis Venet. in Aq. Narciss. diss.* ℔ i. *Rad. Ireos Florent.* ʒi, *Styracis calamitæ, Benzoini,*

ana

ana ʒ ß. *Lig. Aloës ponderos. Sant. citrini*, ana ʒii. *Ambræ grisea, Zibetta*, ana ʒ j. *Mosch. Alexand. Balsa. Peruuiani*, ana ʒß. *Ol. Lig. Rhodini, Lauandulæ Cinnamomi, Caryophyllor.* ana ℈ j. Misc. & cum Ol. Tartari per deliquium f. l. a. globuli: Inter formandum autem, manûs cum oleis dictis simul inungantur.

SECTIO X.

DE

SVFFIMENTIS.

SVFFIMENTVM ANGELICVM.

℞. *Vm. Styracis calamita Benzoini*, ana p. æ. Soluantur in aq. Rosarum opt. & fortiter sine mora exprimantur; posteà exsiccentur, pulueriséturque, & ad vsum seruentur. ℞. *Huius Pulueris ita prap.* ʒj. *Lig. Aloës ponderos.* ʒij. *Rosar. rub. exsic. Ambr. gris.* ana ʒj. *Zibeta non falsat. Moschi*, ana ʒß. *Balsa. Peruuiani odor. Ol. Lig. Rhodini*, ana ℈j. *Ebor. ad nigredinem calc.* q. s. Misc. ritè cum aq. fragrantiss. rosarum, & ex pasta subacta formentur pastilli nigri, qui inuoluantur foliis Rosarum, siccentúrque in vmbra, & in vase vitreo reponantur.

Vires, & Vſus.

CÆſares, Reges, Principes, aliíque Magnates & diuites hiſce ad ſuffumigandum magnificè vtũtur; vnus enim vel duo ſuper prunas ignitas poſiti, vel tempore hyemis fornaci calidæ admoti, aut etiã in aq. Roſarum infuſi & cocti, ſuauiſſimum, deſideratiſſimum, & quaſi angelicum & cæleſtem odorem halant, & non ſolùm cerebrum & vitales Spiritus iucundiſſimè recreant; verùm etiã maligni aëris cõtagia irrita reddunt.

SVFFIMENTVM IMPERIALE.

℞. *Styrac. calamit. depurat. Benzoini*, ana ʒ ß. *Mig. Aloës elect.* ʒ ij. *Zibethæ non falſ.* ʒj *Gallia Moſchat, veræ*, ϑ j. *Ol. Caryophyllorum, Roſar. veri*, ana ϑ ß. Mixta l. a. cum aq. Roſacea paſtillicentur, & ad vſum conſeruentur.

Vires, & Vſus.

CArbonibus ignitis iniecti, gratiſſimum odorem excitant, qui nõ dumtaxat venenoſum, fœtidũ, putridum & corroſiuum aërem corrigit; verùm etiam incudè & ſuauiter internos ſpiritûs, animóſque hominum inſigniter refocillat. Fumus etiam per infundibulum in aurificium vteri immiſſus, mulieres ſuffocatas mirè reuocat, & omnes matricis motus inordinatos ſiſtit. Cauendum tamen hîc tegumentis neceſſariis, ne odor ille ſuauis ad nares ægræ pertingat.

SVFFIMENTVM EPILEPTICVM.

℞. *Succini alb.* ʒ xj. *Myrrhæ rub. Mastich. elect. Gum. Animæ, Galb. Elami,* ana ʒ ij. *Visci quercin. Sem. Pæon. exc. Bac. Iuniperi, Ras. Corn. Alcis*, ana ʒ j. *Absinthij, Maioranæ, Flor. Lauendulæ, Lilior. conuall. Ros. rub.* ana ʒ ß. Misc. & cum infusione tragacanth. facta in aq. Epileptica nost. f. l. a. Trochisci pro suffitu.

Vires, & Vsus.

FVmus hic supra carbones naribus epileptici admotus, paroxysmum ipsi sedat, & valde prodest iis, qui periculosos capitis morbos, qualis est apoplexia, & paralysis, timent. Contra strangulationes etiam & Vteri procidentiam recipitur.

SVFFIMENTVM DE SANDARACA.

℞. *Sandaracæ opt.* ʒiiii. *Succini albi,* ʒ ij. *Mastichis elect. Sem. Nigell. Rom, Coriand. præp.* ana ʒ j. *Rosar. rub. exsic. Gum. Animæ, Olibani,* ana ℥ ß. *Styrac. calaminth. Benzoini.* ana ij. *Flor. Papau. errat. Lig. Aloës.* ana ʒ j. Misc. & fiat puluis grossus pro suffitu.

Vires, & Vsus.

CArbonibus viuis inspergatur, & fumus ad nares, caput, totúque corpus decenter suscipiatur, attrahatur: Quia in sistendis, exsiccandis catar-

rhis omnibus, tam frigidis quàm calidis, saluberrimus est.

SVFFIMENTVM DE SVCCINO ALBO.

℞. *Succini albi.* ʒ iiij. *Sandaracæ* ʒ ij. *Mastichis. elect. Olibani*, ana ʒ j. *Gum. Animæ, Mirrhæ rub. Rosar. rub. opt.* ana ʒ ß. *Tacamahacæ, Styrac. calamit. Laudani puri, ana* ʒ ij. *Origani Cret. Thimi exsicat. Serpylli*, ana ʒ j. Misc. & f. puluis grossus pro suffitu.

Vires, & Vsus.

ESt puluis valde illustris, quo supra carbones imposito suffumigentur tam caput, quàm operimenta eius. Est enim in omnibus catarrhis & defluxionibus tum prohibendis & sistendis, tum caput ab iisdem præseruandis præstãtissimus & famosissimus.

SVFFIMENTVM DE TACAMAHACA.

℞. *Verrucar. equarum tibiis adnascentium*, ʒ j. *Gum. Tacamahacæ, Galbani*, ana ʒ ß. *Cornuum. Vng. capræ, Succini citrin.* ana ʒ ij. *Blattæ Byzantiæ, castorei veri*, ana ʒ j. Misc. & cum Terebinth. alb. formentur trochisci pro suffitu.

Vires, Vſus, Doſis.

FVmus hic per tritorium, vel retortam detruncatam, vtero ſupra ſedē clauſam, inſtante paroxyſmo, immiſſus, vel etiam naribus admotus, quaſi momento mulieres ſuffocatas reducit, & ſufficit ad tollendas omnes matricis ſtrangulationes. Sed mirum eſt Vterum hunc ſuſtinere fœtorem, cùm alias eius ſit impatientiſſimus.

SVFFIMENTVM DE SABINA.

℞ H*Erb. Sabinæ recent. exſic.* ℥ ß. *Styrac. calam. Myrrhæ. rub Opopanicis, Sagapeni.* ana ʒij. *Cinnamomi acut. Pulegij vtriuſq; ſic. Bac. Lauri, Sē. Cymini,* ana ʒ j. *Troch. Alhandal, Iréos Florent. Aſari,* ana ʒ ß. *Gallię Moſchatæ veræ, Alipię Moſchat.* ϑ j. Miſce, & cum terebinth. alb. f. Trochiſci magni pro ſuffitu.

Vires, & Vſus.

POnatur vnus ex his ſuper prunas viuas, & recipiatur fumus per infundibulum; (niſi ſint puellæ non deuirginatæ, quibus etiam nec ſuppoſitoria ſeu peſſaria poſſunt immitti:) Eſt enim ad cienda muliebria probatiſſimus. Si mulier eſt paupercula, omittantur Ambra & Moſchus.

SVFFIMENTVM DE HYPOCISTIDE.

℞. *Hypociſtid.* ℥j. *Succini albi, cort. Thuris*, ana ℥ß. *Vſnea. quercin exſic. Galbani opt. Colophonia, Aſphalti*, ana ʒ ij. *Copul. Glandium Biſtorta Balauſtior.* ana ʒ j. *Roſar. rubea, Caryophyllorum, caſtorei.* ana ʒß. M. ſc. & excipiantur terebinthina alb. & fiant trochiſci magni pro fumo.

Vires, & Vſus.

EXperimentum eſt contra Vteri proeidētiam, videlicet quādo matrix de loco ſuo naturali ad inferiora deſcendit, tunc mulier per infundibulum magnum manè & veſperi fumum hunc recipiat, & propter grauem odorem breui liberabitur.

SVFFIMENTVM DE CORNV CAPRINO.

℞ *Aſ. de corn. caprino*, ℥ ii. *Succini citrini, Myrr. rub.* ana ℥ i. *Lig. Iuniperini, Flor. Sulphuris*, ana ℥ vi. *Rad. ennla camp. Angelic. hort. caryophyllat.* ana ℥ ß. *Olibani, Benzoin. Laudani. Styr. calc.* ana ß iii. *roſ. rubea, abſinthij, Rutæ hort. Scordij* ana ʒ ii. *Fol. Lauri, caryophyllor. camphoræ* ana ʒj. Miſc. & cum therebinh. Cypria formentur. Trochiſci pro fumo.

Vires, & Vſus.

FAcere ex his ſuffumigia tempore peſtis in cameris, aliiſque partibus domus valde vtile eſt: Quia hic fumus corruptum & peſtiferum aërem mirum in modũ rectificat, & manſiones totas ab omnibus infectionibus mundificat, liberat, atque præſeruat. Non autem aer ille artificialis ſemper tota die neceſſariò teneatur occluſus; ſed tam in æſtate quàm hyeme, (vento tamen Septentrionali, & aëre claro & non turbido ſtante) feneſtræ interdum aperiantur, & permittantur intrare radij ſolares, maximè manè per horam vel duas poſt Solis ortum: Quoniam hi venti ob ſingularem frigiditatem & ſiccitatem iudicantur meliores, ac reſiſtere putrefactionibus: Meridionales verò & Occidentales deteriores.

SVFFIMENTVM DE VITRIOLO.

℞. *Vitrioli virid.* ℥ viij *Nitri purgati, Myrrhæ rub.* ana ℥ iiij *Flor. Suphuris ſimpl. Succini citrini,* ana ℥ii. *Bac. Lauri rec. Iuniperi*, ana ℥ j ß. *Raſ. Cornu Cerui, Olibani* ana ℥j. *Fol. Scordij. Rutæ, Roſar. rubea.* ana ℥ ß. Miſc. & f. puluis pro fumo.

Vires, & Vſus.

INfundantur pulueriſata in Aceti vini ſ. q. & de hoc infunde guttatim in lateres ignitos, ad faciẽdum fumum, qui venenatam auram in locis & domibus infectis conſumit, veſtéſque quibus adhæret, à veneno liberas facit.

SVFFIMENTVM DE VERBASCO

℞. *Ad. & Herb. Verbasci*, ana ℥ j. Pulueriſentur, miſceantur, & cum Terebinthina alba fiant l.a. Trochiſci.

Vires, & Vſus.

DE his duo, tres, vel plures prunis candentibus impoſiti, ita vt fumus ſurſum ad inteſtinum rectum tendat, in teneſmo, & aliis alui profluuiis ſingulare ſunt experimentum; ſed tamen vndique circumtecta, ne aliunde fiat exhalatio: Et hoc ter vel quater, immò ſæpius in die repetendum, & breui incolumis euadet.

SECTIO XI.

DE

SALIBVS COMPOSITIS.

SAL APOPLEPTICVM.

℞. *Em. Eruca*, ℔ ii. *Rad lilior. conuall. Pyrethri, Cariophill.* ana ℔ i. *Cerasorum nigr. sylu. exsic.* ℔ ß. *Bac. Iuniperi, Lauri,* ana ℥iiii. *Herb, Iuæ arth. Maior. Rorism. Orig. Hyssopi. Salu. acut.* ana ℥ iij. *Flor. Calend. Lauend. Prim. veris beton*, ana ℥ii. Mixta in reuerberio, indéque non modo vulgari, sed secūdùm artem Spagyricam, salem candidissimum & crystallinum elicias, quod etiam in cæteris obseruandum, & hîc semel admonuisse, sufficit.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Apoplexia & Paralysi, &c. præsentaneum est remedium: humores enim discutiendo, & attenuando, hominem excitat, totiúsque corporis

ſenſum ac motum reſtituit. Doſis à ℈ß. ad ℈ i. & ʒß. in vehiculis ſpecificis.

SAL EPILEPTICVM.

℞. *Ad. Palm. Chriſti*, ℔ ij. *Angelic. Pæon. Pyrethri*, ana ℔ j. *Sem. Pæon. Scob. Lig. cupreſſ. Viſci quercin.* ana ℔ß. *Herb. Pentaphyll. Millefolij, Rut. hort. Verbaſci, Lauendul. Roriſmar. Morſ. Gallin.* ana ℥ iiij. *Flor. Primulæ veris, Stœcad. Arab. Til. Pæon. Sambuci*, ana ℥ ij. Miſta calcinentur in reuerberio; poſtea adde: *ciner. Picarum iunior. Hirundinum, ſterc. Pauonis*, ana ℥ j. Et cum liquore appropriato, f.l.a. Sal albiſſimum & cryſtallinum.

Vires, Vſus, Doſis.

EPilepticis, Vertiginoſis, Lethargicis, Cógelatis, Subethicis, & omnibus periculoſos Capitis morbos timétibus, ſingulari proprietate códucit. Doſis à ℈ß. ad ℈j. & ʒß. in aq. flor. Tiliæ, vel in Epileptica noſtra.

SAL CORDIALE.

℞ *Ad Caryophyllat. Bugloſſ.* ana ℔ ij. *Herb. Roriſmarini, Salu. Meliſſ.* ana ℔ j. *Sem. Ocymi Caryophyll. Cort. Citri*, ana ℔ ß. *Flor. quinque Cordial, Tunic.* ana ℥ iiij. Miſce, & calcina in exactum cinerem, vaſe vndique firmiter clauſo; poſtea adde: *cineris cinnamomi*, ℥ iij. *caryophyllor. cardamom.* ana ℥ i ß.

Croci Orient. Macis, ana ʒ iij. Et ex cineribus mixtis cum aq. Cordialibus extrahe sal pulcherrimum.

In Lypothymia, Syncope cæterisque Cordis affectibus, Spiritus omnes recreando & fouendo, quàm maximè valet. Dosis à ℈ ß. ad ℈ j. plus minúsve in aq. cordialibus.

SAL PECTORALE.

℞. *Ad. Glycyrrhizæ*, ℔ ij. *Ireos Flor. Enulæ Camp. Althéæ*, ana ℔ j. *Symphyt. mai. Malvæ*, ana ʒ viij. *Herb. Pulmon. vitriusque, Marrubij, Hyssopi, Tussilaginis, Veronic. Heder. ter. Capil. Veneris, Scabiosæ*, ana ʒ iiij. *Sem. Fœniculi, Anisi*, ana ʒ iij. *Flor. Chamomill. Farfar. Iac.* ana ʒ ij. Ex mixtis, & optimè chalcinatis cum aq. pectoralibus sal splendidissimum extrahatur.

Vires, Vsus, Dosis.

IN morbis pectoralibus valde prodest: pituitam enim crassam, lentam, & viscosam in pulmonibus collectam attenuat, incîdit pectúsque dilatat atque abstergit. Insuper vrinam prouocat; necnon Renes & Ventriculi lacunas purgat. Dosis à ℈ ß ad ℈ j. & ʒ ß. in aq. pectoralibus, vel aliis appropriatis vehiculis.

SAL STOMACHICVM.

℞. *Ad. Pimpinell.* ℔ ij, *Calami aromat. Zingib. alb.* ana ℔ ij. *Heb. Adsinthij Pont. Ment. crisp. Salu.*

acut. Roriſmarin. ana ℔ ß. *Cydonior. exſic. Zedoariæ*, ana ℥ iiij. Calcina in cineres in vaſe clauſo; poſtea adde: *Ciner. Galang. min. cinamomi* ana ℥ iij. *caryphyllor. Cardamon. vtriuſque. Nucis Moſchat. Piper rot.* ana ℥ j. Miſc. & cum aq. Mentæ, vel alia ſpecifica, l.a. Sal Spagyricum.

Vires, Vſus, Doſis.

VEntriculum frigidum calefaciendo mirè roborat. Cõcoctionem iuuant. Nauſeam ſedat. Præterea ægritudinibus neruorum egregiè confert. Omnes ſenſûs & ingenium acuit. Dolores capitis ſedat. Senes catarrhoſos ſuſtentat, atque Hydropicos iunat. Exhibetur Scrupuli pondere pro vna vice, plus minúſve in vehiculis ſpecificis, morbum propriè reſpicientibus.

SAL EPATICVM.

℞. *Ad. Agrimoniæ*, ℔ ij. *cichorei, Scorzoneræ*, ana ℔ j. *Coſti amari, Eryngij curcumæ*, ana ℔ ß. *calami aromat. Rhapontica*, ana ℥ iiij. *Herb. abſinthij Pont. Abrotani, Eupatorij, Scolopendr. Veronicæ, Epaticæ nob. Fumariæ, Cuſcutæ*, ℥ iij Mixta calcinentur in reuerberio: poſtea adde: *Ciner. rhabarbari, Caſſiæ lignea*, ana ℥ i ß. Et cum aq. flor. Epatic. alb. vel alia conuenienti fiat l.a. Sal albiſſimum.

Vires, Vſus, Doſis.

HEpatis obſtructiones, inflationes, & durities tolli. Scirrhum diſſoluit. Cachexiam depellit.

Aquæ ſubtercutem medetur. Icteritiam curat. Colorem corporis fœdum emendat. Menſes ciet necnon vrinam, diſſipando calculum, promouet. Doſis à ℈j. ad ij. in vehiculis appropriatis.

SAL SPLENETICVM.

℞. *Herb. abſinthij Pont.* ℔ j. *card. bened.* ℔ j. *Roriſmarin. Scolopendr. Veronicæ, ceterach.* ana ℔ ß. *Rad Filicis vtriuſque calami arom.* ana ℥ iiii. *cort. capparum Tamariſci, Fraxini,* ana ℥ iii. *Flor. chamomillæ, Centaur. min. Geniſtæ,* ana ℥ ii. Fat omnium cinis, ex quo poſtea cum ſupradictarum herbarum aquis ſtillatitiis, extrahatur Sal, vt eſt artis.

Vires, Vſus, Doſis.

OMnes Lienis obſtructiones, dolores, tumores, & durities, aperit, ſiſtit, emollit, atque reſoluit. Senibus quoque & quartanariis mirè confert. Doſis omni manè à ℈ i. ad ℥ ß. in aq. ſcolopendr. vel alio conuenienti liquore.

SAL NEPHRITICVM.

℞. *Ad. Petroſelini, Ononidis,* ana ℔ ii. *Filipendulæ, Verbenæ,* ana ℔ i. *Eryngij, Pinpinellæ,* ana ℔ ß. *Fabarum exſic. Oſſ. Meſpillorum,* ana ℥ vi. *Bac. Iunip. Lauri, Gran. Alkekeng. Milij. Solis,* ana ℥ iiii. *Herb. Hederæ ter. Veronicæ. Equiſeti, Fumariæ, Fragariæ.* ana ℥ iii. *Flor. Malua arbor. Sambuci, geniſtæ,* ana ℥ ii. *Sem.*

Lilior.alb.Saxifrag.alb.Lapp.maior.Berberis,ana ℥ iß. Calcinenter omnia debito modo,& f.l.a.cinis albus; cui adde: *Ciner.Lig.Nephrit.Nulc. Persicorum,amygd. Amar.Piperis.ort.Galang.min.Zingib.alb.*ana ℥j.*Nitri prep.*℥ vj. Misc.& cum aq.pluuiali fiat. Sal. Albissimum vt est artis.

Vires, Vsus, Dosis.

CAlculos atterit, arenulas promouet, & iis qui difficulter mingunt, succurrit. Inde etiam Vrinæ tarditatem,& Dysuriam natam tollit, cæterisque Renum & Vesicæ offensis mirè opitulatur. Dosis à ℈j. ad ʒß. in aq. Ononidis, Petroselini, pimpinellæ, Hederæ ter,vel alia specifica.

SAL HYDROPICVM.

℞. *Vnip.totius substantiæ concisæ*,℔ ij *rad. Ireos nost. Sambuci, Artemis.rub. Ebuli*,ana ℔ i.*Vincetoxic. Acori veri,Curcumæ*,ana ℔.ß *Herb. Absinthij Pont.Cẽtaur.min.Agrimon.Card.bened.Soldanell.*ana ℥vi.*Flor. Hepatic.alb.Sambuci,Genist.* ana ℥ iiii. *Sem. Fraxini, Eruc. cymini*,ana ℥ iii. Mixta calcinentur in reuerberio,quoad satis est;postea adde:*ciner.Sars.parill.* ℥ ii. *cubebarum,Rhabarbar. Nuc. Moschat. Macis*,ana ℥ i. Misc.& cum aq. Sambuci,f. Sal.crystall. vt est artis.

Vires, Vsus, Dosis.

HYdropicos cuiuscúmque speciei, omni aqua exonerat.Flatus discutit. Terram microcosmi-

cam nimio madore tumentē potenter exſiccat. Cachexiam corrigit, & omnes prauos humores exterminat. Doſis à ℈j. ad ʒj. in vehiculis appropriatis.

SAL VTERINVM.

℞ *Ad. Bryoniæ*, ℔ ij. *Diptamni alb. Paoniæ*, ana ℔ j. *Viſci quercini, Gran. Chamæactes, Sambuci*, ana ℔ ß. *Herb. Rariſmarin. Meliſſæ Matric. Nepetæ, Pulegij*, aua ℥ iiij. Ex omnibus mixtis, f. calcinando cinis; ex quo poſtea cum aq. Meliſſæ, vel alia appropriata extrahatur Sal candidiſſimum.

Vires, Vſus, Doſis.

OMnes Vteri obſtructiones reſerat. Conuulſiones liberat. Suffocationes & aſcenſum præcipitat. Menſes mouet. Sterilitatem aufert, & multa alia incommoda tollit. Doſis à ℈j. ad ʒß. in vehiculis appropriatis & ſpecifici.

SAL CARMINATIVVM.

℞ *Herb. Cammomill.* ℔ ij. *Pulegij Serpilli, Mentæ criſp. Anethi*, ana ℔ j. Calcinentur vt eſt artis, & f. l. cinis albus; cui adde: *Ciner. Sem. Aniſi, Cymini, Carui, Fœniculi*, ana ℥ ij. *Galang. min. Zingib. alb. Zedoar.* ana ℥ j. Miſc. & cum aq. Cherefolij, fiat l. a. Sal. ſplendidiſſimum.

Vires, Vſus, Doſis.

FLatus egregiè diſcutit. Tormina ſanat. Inflationes ſedat. Propterea in Iliaca & Colica paſſione mira præſtat. Doſis à ℈ j. ad ʒ ß. in aq. Carminativa noſtra.

SAL FEBRILE.

℞. S*Al. Armon. aliquoties ſublimati. Nitri præp. card. benedict. Abſinthij, Centaur. min.* ana ʒ j. Soluantur in aq. Cichorei, & f. l. a. Sal. cryſtallinum.

Vires, Vſus, Doſis.

FEbribus omnis generis. Quotidianæ, Tertianæ, Quartanæ, Hemitritæo, &c. ſine diſcrimine, ſummum eſt Alexipyreticon. Offertur à ʒ ß. ad ʒ j. tribus vel duabus horis ante acceſſionem, in aq. Centaur. min. vel alia ſpecifica, ex ſpectato ſudore ſub declinatione paroxyſmi. Eadem doſis iteranda, ſi prima, vel ſecunda vice non ſatis fecerit.

ANNOTATIO.

SI quis ex prædictis compoſitionibus ſpecificis cũ ſanioribus & ſecretioribꝫ. Spagyris ſalia, vtvocãt, eſſentialia parare deſiderat; ingeniosè ſic procedat:

℞. Herbas ſimplices vel cum aliis ingredientibus mixtas, & temperatè calidas ſummóque arefactas, coque in aqua communi ſ. a. donec vis omnis,

& interna salsedo probè fuerit excocta; (aliàs in vanum laboras.) Postea decoctum aufer per inclinationem, & denuò recoquendo ad iustam consistentiam mellis, vel Syrupi crassi conforma; in loco valdè frigido colloca, vsque dum crystallos concrescendo referat: quos tunc exime, aliquories soluendo, filtrando & coagulando decenter purifica; donec ad vsum medicum sint aptissimi. Extrahitur etiam ex succis Herbarum inspissatis Sal elegans & cyrstallinum, de quo vide *Beguinum Lib. 2. cap.* 17. Ex horum Salium Essentialium grana tria in vsu practico plus valere & efficere scias Lector, quàm vulgarium istorum, per calcinationem factorum integrum scrupulum.

SECTIO XII.

DE

MARMELADIS.

MARMELADA CEPHALICA.

℞. *Dlacydon. simpl.* ℥ iiii. *Rot. Diamoschi dulc. Diambræ*, ana ℥ ii. *Rad. Paon cond* ℥j. *conf. Anthos*, ℥ ß. *Nuc. Iugland. condit.* No. iii. *Moschat. in Indiâ condit.* No i. *Smaragd. prep.* ℈j. *Elæo-*

ſacch. Succini alb. Maioranæ, Roriſmarin. ana ℈ i. Miſc. & ſine vlteriore additamento, f. l. a. Matmelada, quæ detur in ſcatula.

Vires, Vſus, Doſis.

CErebro roborando, & illius ſimul affectibus propugnandis, ſpeciali dote conducit. Feliciter etiam datus Apoplecticis, Epilepticis, Vertiginoſis, Lethargicis, Paralyticis, Tremori & palmo obnoxiis. Doſis à ʒj. ad ʒ ij. & ℥ ß.

MARMELADA STOMACHICA CALIDA.

℞. *Diacydon. ſimpl.* ℥iiij *Rot. Aromat. Caryophyllat. Succulat. Indæ*, ana ℥ j. *Zingib. de Bingala condit. Calami aromat. cond. Myrobolan. Chebul. cond.* ana ℥ ß. *cort. Arantiorum. condit. citri condit.* ana ʒ ij. *Elæoſ. cinnamomi & caryophyllor.* ana ℈ j. Miſc. & ſine vlteriori additamento, f. ſecundùm artem Matmelada.

Vires, Vſus, Doſis.

VEntriculum aliáſque partes nutritioni ancillantes roborat. Cõcoctionem iuuant. Appetitum excitat. Flatûs diſcutit. A putredine præſeruat. Venas aperit. Vomitum & ſingultum compeſcit. Doſis pro vna vice, nucis Moſchatæ quantitas

MARMELADA STOMACHICHA FRIGIDA.

℞. Dlacydon.simpl.℥ iiii. *Rad.Cichorei. condit.* ℥ ij. *Rot. Diarrh. Abb.*℥ j. *Myrobalan. Emblic.condit.Conf.Rosar.rub.*ana ℥ ß. *Nitri vitriolat.*℥ ß.Misc.& fine additione f. Marmelada,vt est artis,quæ conferuetur scatula.

Vires, Vsus, Dosis.

STomachum calidis humoribus lacessitũ recreat, confortat,& appetitum stimulat. Insuper calidæ intemperiei alterandæ,cordis morsibus propugnandis & vomiturientibus iuuandis vtiliter datur. Dosis castaneæ quantitas.

MARMELADA PECTORALIS.

℞. Dlacydon.simpl.℥ iiij. *Morf. Pectoral. noſt. Rot.è Suc.Violar.parat.*ana ij. *Flor.Sulphur.comp.*℥ j. *Rad.Fœniculi condit. Enulæ Camp. cond.*ana ℥ ß. *Suc. Glycyrrhiz.ext.* ℥ ij.*Spec.Diareos simpl.Conf.Alkerm.* ana ℥ j.Misc.& fiat sine vlteriore additamento Marmelada auro cooperta.

Vires, Vsus, Dosis.

MVltum confert Tussiculosis,Pulmonicis,Asthmaticis,pectoris doloribus, & quibus fit frequens delapsus humoris à cerebro ad thoracem & vitales partes. Dosis à ℥ j.ad ℥ ij.

MARMELADA CORDIALIS CALIDA.

℞. Dlacydon ſimpl. ℥ iiij. *Rad. Bugloſſ condit. berrag. cond.* ana ℥ iß. *Rot. aromat. Caryophyllat. Aromat, roſat. De gemmis, Diambræ*, ana ʒ vj. *cort. citri condit. conf. Alkermes*, ana ℥ ß. *Mag. perlar. Orient. coralior. rub.* ana ʒ j. Miſc. & f. ſecundùm artem per ſe ſine additione Marmelada.

Vires, Vſus, Doſis.

MAximè Cor & vitales facultates à cauſa frigida imbecilles confortat & exhilarat, necnon calefaciendo omnes Spiritus reficit: Proinde ſenibus & mulieribus ex morbo aliquo conualeſcentibus mirè ſubuenit, & mitis Vteri affectibus prodeſt. Doſis Nuc. Moſchat. quantitas.

MARMELADA CORDIALIS FRIGIDA.

℞. Dlacydon ſimpl. ℥ iij. *Man. Chriſti perl. Rot. Diamarg frig.* ana ℥ i ß. *Pulp. Citri condit. conſ. Roſar. rub.* ana ʒ vj. *Rad. Cichorei. condit.* ℥ ß. *conf. Alkermes*, ʒ j. *Lap. pretioſor. præp.* ana ϑ j. Mixta redigantur in Marmeladam.

Vires, Vſus, Doſis.

COr confortat,& eius calorem flammeum extinguit, & æſtuantia viſcera contemperat;necnon Cardialgiæ, Febribus & Vomitibus bilioſis, & ſiti vrgentiori ſaluberrima eſt. Doſis à ʒß. ad ʒi.& ʒ. ii.

MARMELADA EPATICA CALIDA.

℞. *Carn.cotoneor.cond.*ʒ iiii.*Rot. Diacub. Diacurcum. Dialaccæ,*ana ʒ i.*Rad.Pimpinell.cond.Fœniculi cund. Eryngij cond.*ana ʒß. *cinnamomi acut.* ʒ ii. *Rhabarb.elect.*ʒ i.*Sp.Salis cum ſale Abſinthij coagulati,* ʒß.Miſc. & fiat Marmelada, vt eſt artis, quæ detur in ſcatula.

Vires, Vſus, Doſis.

IN frigidis intemperiebus, ad Hepatis & Lienis obſtructiones reſerandas exhibetur;Idcirco omnibus Cachexiis & Hydropiſibus prodeſt:non parum enim ad vrinam proliciendam apta eſt. Doſis à ʒ i. ad ʒ ii.plus minuſve.

MARMELADA EPATICA FRIGIDA.

℞. *Carn.Coton.cond.*ʒ iii.*Rad.Cichorei cond.Scorzoner.cond.*ana ʒ i ß.*Rot.è. Cuc.Berb. Ribium parat.*ana ʒvi.*Pulp.Citri cond.Lact.Hiſp.cond.*ana ʒß.

Spec. Diarrhod. Abb. Sp. Vitrioli priùs irrorat. ʒ ij. *Sem. quat. frig. maior. Nitri præparati*, ana ʒ i. Miſc. & fiat l. a. Marmelada quæ detur in ſcatula.

Vires, & Vſus.

HEpatis, Ventriculi, & præcordiorum æſtum refrigerat, ſitim extinguit, Febricitantibus & viſcerum incendio laborantibus confert. Doſis Caſtaneæ quantitas.

MARMELADA MAGNANIMA.

℞. *Diacyd. ſimpl.* ℥ iiii. *Rad. Satyrij cond. Succulatæ Indæ*, ana ℥ ii. *pinearum mund. Piſtac. virid.* ana ʒ i. *Caſtanearum in vino Maluat. coſtar. Nuc. Moſchat. in Indiâ cond. Conf. Alkermes*, ana ʒ ß. *Ol. Macis exp.* ʒ ii. *Galliæ Moſchat. veræ, Mag. Perlar. Or.* ana ʒ i. *Ol. Cinnamomi*, ♃ i. Mixta redigantur ſine vlteriore additamento in Marmeladam.

Vires, Vſus, Doſis.

AD venerem incitat. Impinguat. Multum nutrit. Vires reſicit. Cor confortat. Totam naturam recreat. Ventriculum & Hepar roborat. Pituitam concoquit &c. Doſis manè & veſperi Nuc. Moſchatæ quantitas.

MARMELADA CARMINATIVA.

℞. Dlacydonij ſimpl. ʒ. iij. *Cort. Arantior. cond. Citri cand.* ana ℥ j. ß. *rad. Fœniculi cond. Calami aromat. cond. rot. Carminat. noſt.* ana ʒ. vj. *Nuc. Moſchat. cond. Tali leporini,* ana ʒij. *Zedoariæ, Zingiberis alb. Galang. min.* ana ʒ i. *Eleoſacch. Caryophyllor. Cinnamomi, Aniſi macis,* ℈ j. Miſc. & f. iuxta artem Marmelada, quæ detur in ſcatula.

Vires, Vſus, Doſis.

FLatus Ventriculi à craſſis & pituitoſis humoribus procreatis diſcutiendis aptiſſima eſt. Hinc tormina ventris ſedat, & contra Colicum dolorem Tympaniam propriè vſurpatur. Doſis à ʒ j. ad ʒ ij. pro vna vice.

MARMELADA SPLENETICA.

℞ Dlacydon. ſimpl. ℥ iiij. *rot. Diacurcumæ, Dianthos,* ana ℥ j. *rad. Helenij cond. Scorzoneræ cond.* ana ʒ vi. *Eſſ. Scolopendr. Flor. Geniſtæ,* ana ʒ ii. *Fruct. Tamariſci. cort. rad. cappar.* ana ʒß. *Elæoſ. roriſmarini, caryoph. cinnamomi,* ana ℈ j. Miſc. & f. ſine vlteriore additamento Marmelada.

Vires, Vſus, Doſis

Lienẽ roborat, eiúſque tumores & ſcirrhoſas duricies ſoluit, minuit, obſtructiones tollit, humores incîdit, digerit atque intemperiem quamlibet immutat; necnon ad cæteros affectus inde promanantes (corpore tamen priùs purgato) conducit. Doſis manè & veſperi Caſtaneæ quantitas.

MARMELADA STEGNOTICA.

℞ *Diacydon ſimpl.* ℥ vi. *Rad. Symphyti cond. cichorei cond.* ana ℥ ij. *Pul. rad. Tormentillæ* ℥ ß. *Marg. Corall. Berberiſat. noſt. Ext. Sang. Draconis, Corn. Cerui uſti. & præp.* ana ʒ j. *Croci. Martis per reuerberat. fact. Smarag. præparat, Terræ Sigillat.* ana ʒ i ß. *Bol. rub. Orient. Nuc. Moſchatæ, Sem. Plantaginis, Antheræ Roſar.* ana ʒ j. *Caſſiæ, Caryophyllor.* ana ʒ ß. *Croci Orientalis, Ol. Macis exp.* ana ♃ j. Miſc. & fiat l.a. Marmelada iuſtæ conſiſtentiæ.

Vires, Vſus, Doſis.

ANtiquarum alui profluuium compeſcit; Hinc Dyſentericis & Cœlicis mirum in modum auxiliatur: Menſium quoque & Hæmorrhoidum fluorem immoderatiorem, atque omnem humoris à Capite ad partes infernas defluxum cohibet. Doſis à ʒ i, ad ʒ ii. & ʒ iii. in vehiculis appropriatis.

MARMELADA THEREBINTHINATA.

℞. *Carn. Cydonior. cond.* ℥ iiij. *Terebinth. Cypriæ in vino Rhenano lot.* ℥ j. *Spec. Diarrhod. Abb. Rad. Glycyrrh.* ana ℥ ß. *Pul. Sem. Aniſi cum proprio Ol. parum irrorat.* ℥ ij. *Sem. quat. frig. maior.* ana ʒ i. Miſc. & cum vlteriore additamento, f. Marmelada.

Vires, Vſus, Doſis.

REnes purgat, eorúmque ſordes & arenulas expellit. Dorſi lumborumque dolores mitigat. Obſtructiones tollit. Vrinam mouet. Meatûs aperit. Strangurias ſanat. Gonorrhœam virulentam curat. Terebinthina enim eximiis pollet viribus, & eſt inſigne in multiplices vsûs accommodatum præſidium. Doſis à ʒ i. ad ʒ ii. pro vna vice manè in aurora.

MARMELADA NEPHRITICA.

℞. *Dlacydon ſimpl.* ℥ iii. *Rad. Eryng. condit. Petroſelini cond. reſt. Bouis cond.* ana ℥ i ß. *Fruct. Alkekeng. matur.* ʒ vj. *Acidi Tartari,* ʒ iij. *mar. Lap. Percar. Oc. Cancri,* ana ʒ j. *Sal. Succini alb.* ℈ j. Mixta rediganturin Marmeladam iuſtæ conſiſtentiæ.

Vires, Vſus, Doſis.

CAlculos & arenulas à Renibus, vreteribus & veſica, obſtructiones auferẽdo, meatúſque aperiendo, expellit, & vrinam potenter mouet. Doſis à ʒ j. ad ʒ ij. in vehiculis ſpecificis.

MARMELADA HYSTERICA.

D*lacydon. ſimpl.* ʒ iiij. *Sacchari anthoſati,* ʒ ij. *Calami. aromat. condit. Rad. Paoniæ cond.* ana ʒ j. *cinnamomi acut. Fac Bryoniæ,* ana ʒ ii. *Sem. Paſtinac. domeſt. Agni caſti, rutæ,* ana ʒ i ß, *cardamomi min. Anthophyllorum, Macis,* ana, ʒ i. *Mag. Iouis Anglici, Matris perlar. Coralior. rub.* ana ʒ ß. *Elæoſ. Sem. Angelicæ, Maiorane, Succini alb. Fœnicul. Aniſi,* ana ℈ j. Miſc. & fiat l. a. Marmelada iuſtæ conſiſtentiæ.

Vires, Vſus, Doſis.

VTeri ſuffocationi & albo mulierum fluori auxiliatur, & præterea colluuiem quandam prauam, ſi quæ in locis muliebribus contineatur, meatûs aperiendo, & obſtructiones ſoluendo, foras protrudit. Doſis Caſtaneæ quantitas, per ſe, vel cum vino calido, vel aq. hyſterica congrua.

SECTIO XIII.

DE

CONFECTIONIBVS LIQVIDIS, ET ELECTVARIIS.

CONFECTIO CEPHALICA.

℞. *Pec. Dialunæ noſt.* ℥ i ß. *Rad. Diptãni alb. Sem. citri excort.* ana ℥ ß. *Grar. Tinctorum. Sem. Acetoſæ, Ext. Lilior. conual.* ana ʒ ii. *Smaragd. præp. Sal. cran. hum. Succini alb. præp.* ana ʒ i ß. *Eſſ. Margar. Orient. corallor. rub.* ana. ℈ iiij. *croci Orient. præp. Galang. min. cubebarum.* ana ʒ j. *Oſſ. de corde cerui, Hyacinth. præp.* ana ℈ ij. *conſ. Flor. Pæoniæ vitriolat. Anthos,* ana ℥ j. *Sacchari candi alb. in aq. Apoplect. diſſ. Syrup. Acetoſit. citri,* ana ℥ vi j. Miſce, & fiat ſ.a. Electuarium

Vires, Vſus, Doſis.

VAlet ad omnes vel ſaltem periculoſiſſimos capitis affectus, quos tollit & feliciter curat. Suffocatis, Vertiginoſis, Apoplecticis, Epilepticis ſeu

Lunaticis, medicamentum est admodum cõueniens, & propriè ad exsiccandum humiditates cerebri inuentum est. Dosis à ʒ ß. ad ʒ j. plus minúsve, per se vel in vehiculis appropriatis.

CONFECTIO OPIATA.

℞. *Opij Spagyricè præ. & extract.* ʒ ß. *Spec. Diamoschi dulc. Diambræ*, ana ʒ j. *Mag. Perlarum Orient. Coralliorum rub.* ana ʒ ß. *Ext. Flor. Papau. errat. croci Orient. Mumiæ trãsmarin.* ana ℈ j. *Gallie Moschi. vera, Lap. Bezoart. Orieni. Oss. de Carde Cerui, Vnicorn. Animal.* ana ℈ ß. Et cum Conf. Alkermes f. Electuarium, vt est artis, cui immisce; *Ol. Cinnamomi, Nuc. Moschat. Maiorana, Saluiæ, Succini alb. Caryophyllor.* ana gut. iiij.

Vires, Vsus, Dosis.

HVic confectioni nomen imposuimus, quo nuncupatur opiata, siue electuarium Laudani: Quia Laudanum Opiatum difficulter soluitur, & semper liquoribus stillatitiis resistere solet; Eius loco pro haustibus & bolis parandis hoc electuariũ, commodè ordinari & substitui poterit; quod æquè efficax, & cuius idem est vsus. Datur à g̃ v. ad vj. vij. & ℈ ß. in appropriato liquore, vel in aq. Hypnotica nostra, Cinnamomi, &c. vel in aq. aliis conuenientibus & affectum propriè respicientibus.

CONFECTIO NARCOTICA.

℞. *Nuc. Mosc.* ʒ ß. *Boli Armen. præparat. Opij Spagyricè ext. Ext. Flor. Papau. errat.* ana ʒ iij. *Croci Orient. troch. Ramich.* ana ʒ ij. *Croci Mart. per reuerb. fact.* ʒ i ß. *Rad. Tormentillæ, Bistortæ. Zedoariæ,* ana ʒ j. *mag. Corallor. rub. Succini alb. præpar. cornu Cerui vsti, Caryophyllor,* ana ʒ ß. *Camphoræ* ℊ v. Misc. & cum Syrup. de papau. simpl. & de iuiubis, ana ʒ iiij. fiat Electuarium vt est artis, pro vsu.

Vires, Vsus, Dosis.

Mirum in modum omnes dolores mitigat, præcipuè capitis, Pectoris, Stomachi, Matricis & totius ventris: Somnum eleganter prouocat & potenter inducit: Hæmoptoïcis, Cœliacis, Dysentericis, Pleuriticis, Ileosis, Colicis, & Nephriticis medetur & auxilio est. Prouocationes, singultus & tussim sedat. Anhelitum facilitat. Exuberantiam menstruorum & hæmorrhoidum sistit: necnon Gonorrhœam & Satyriasin emendat. Dosis à ʒ ß. ad ʒ j. eundo cubitum.

CONFECTIO PRETIOSA.

℞. *Electuarij Laosacch. citri,* ʒ vj. *Tinct. Corallorum veræ, mag. Perlar. Or.* ana ʒ ij. *Gran Tinctorum, Corn. Alcis Spagyricè calc.* ana ʒ i ß. *Mastichis elect. lig. Aloës, Galang. min. Cardamomi min.* ana ʒ j. *Nuc. Mosch. in India condit.* No j. *Lap. 5. pretios. præp. Ambr. grisea. Ext. croci*

Orient. ana ℈ii. *Moſchi Alexand. de corde cerui*, ana ℈i. *Auri potab. noſt.* ʒß. *Ol. cinnamomi, Macis* ana ℈ i. *caryophyllor. roſarum veri* ana ℈ ß. *conſ. flor. Tunicæ rub. roſar. rub. vitriolatar.* ana ʒ viij. Miſc. & cum Syrup. Gran. Kermes, f. electuarium vt eſt artis.

Vires, Vſus, Doſis.

COrdiale eſt nobiliſſimum, contra tremorem & pulſationem cordis, item animi deliquia medicamentum mirabilius, præſtãtius & efficacius in tota Repub. Medica non habetur: Datur magno iuuamine ſenibus, debilibus & ægris conualeſcentibus: Quia ſpiritus vitales animales & naturales in omnibus membris recreat atque fortificat; Humidum radicale renouat; Voluptatem parit: vertiginis, Epilepſiæ, Apoplexiæ, Lepræ, Podagræ, Scorbuti & Hydropis, &c. verum prophylacticon. Doſis à ʒ ß. ad ʒ j. per ſe, vel in vehiculis appropriatis.

CONFECTIO PECTORALIS.

℞. *Spec. Diaſulph. noſt.* ʒ xix. *Diarrh. Abb.* ʒ xi. *Syr. Pector. noſt ſimpl.* ℔i. *conſ. Roſar. rub. cum Elix. Sulph. noſt. tinct* ℔ ii. *Ol. cinnamomi*, ʒ i. Miſce; & fiat Electuarium ſecundùm artem.

Vires, Vſus, Doſis.

VIſu, guſtu, atque olfactu medicamentum eſt valde delectabile. In Aſthmate, Dyſpnœa, Orthopnœa, Phtiſi, Hectica, & thoracis affecti-

bus ordinare soleo, & præ cæteris miram eius efficaciam expertus sum; propterea id etiam aliis vtendum communicare volui. Quotidiè autem per interualla dandum, & paulatim deglutiendum, non subitò; Nam si subito deuoratur, solummodò venit ad ventriculum, & non ad locum affectum. Dosis alternis horis quantitas Nuc. Auellanæ vel Moschat. plus minúsve pro affectuum & personarum varietate.

COMFECTIO ZINGIBERIS INDI.

℞. *Zingib. virid. in India condit.* ℥ viiij. *Spec. Aromat. caryophyllor. Diagal. Diarrhod. Abb.* ana ℥ i. *Diacidon. simpl.* ℥ viii. *Ol. cinnamomi,* ʒ i. *conf. rosarum. rub. vitriolat.* ℔ i. Misce, & Syrup. conseruat. Supra dicti Zingiberis, fiat l. a. Electuarium.

Vires, Vsus, Dosis.

AD ventriculum & Cor confortandum, concoctionem iuuandam, nauseam & vomitun sedãdum, organa nautritionis calefaciẽdum, putrefactionem, & corruptionem auferendum, ventositates & flatùs dissoluendum & carminandum, natiuum calorem suscitandum rediuiuum recreandum, omnem pectoris noxam & tussim à frigore contractam repellendum & sanandum, actionem iecoris, lienis, renum, aliorumque membrorum à frigiditate impeditam robustiorem reddendum, &c. Confectio hæc magnifica & valde illustris est: propterea magnatibus & ditioribus ordinare soleo. Dosis quantitas

nuc,Moſchat.manè & veſperi, vel tempore neceſſitatis plus minúſve,ratione complexionis & ſexûs.

ZINGIBER ROSATVM.

℞. Conſ.*Roſar.rub.vitriolat.* ʒ xii.*Zingib. de Bengala cond.* ʒ iiii.*Ol.cinnamomi*, ℈ j. *caryophill.* ℈ß.Miſc.& cum Syr.è Suc.Violar.vitriolat ſ. q. fiat Electuarium.

Vires, Vſus, Doſis.

COr & ventriculum confortat. Concoctionem iuuat.Appetitum excitat.Nauſeam & vomitum ſedat. Natiuum calorem ſuſcitat. Spiritus recreat Putredinem aufert. Flatûs diſſipat:necnon in omnibus morbis experimentum famoſiſſimum & præſentiſſimum eſt. Doſis Caſtaneæ quantitas.

CONFECTIO CITRI.

℞. Conſ.*Roſar.rub.vitriolat.* ℔iß.*rob.de Berber. de ribes*,ana ℔ j. *Syrup. Acetoſitat. Citri Oxyſacchari,de Agreſta*, ana ℔ß. *Pulp.citri condit. conſ. cort. citri, Spec.Diarrhod.Abb.Sp.Vitrioli irrorat.* ana ʒ.vj. *Nitri præp.* ʒ xiij.Miſc.& cum modico aq.Cinnamomi f. Electuariũ:intelligat autem libras ciuiles & nõ Medicas;quod in omnibus compoſitionibus per totum librum obſeruandũ,& hîc ſemel dixiſſe ſufficiat.

Vires,

Vires, Vſus, Doſis.

REfrigerando & humectando, æſtuantiũ febrium incendium virtuoſiſſimè extinguit, & ignei caloris vehementiam componit ac mitigat. Choleræ, Dyſenteriæ, & contagioſis morbis medetur. Veneri & ebrietati reſiſtit. Membra nobiliora, nimirum: Cor, ventriculum, Epar, Splenem, Renes & alia viſcera, ab intemperie calida, imbecilla firmat, roborat, aperit & à putredine vindicat. Vomitum biliоſum reprimit. Hæmorrhagiam curat, exanthemata ſanat. Doſis. à ʒ j. ad ʒ ij. vel ℥ ß. aliquoties in die.

CONFECTIO THERIACALIS.

℞ *Ad. Tormentillæ, Diptam. alb. Camphoræ opt.* ana ʒ ij. *Corn. Cerui & Alcis ana Spagyricè calcinator.* ʒ i ß. *Succ. alb. Boli rub. Orient. Hyacinth Smaragd. ana præp.* ʒ j. *Sal. Abſinthij, Scordij, Card. bened.* ana ʒ ß. *Mag. Perlar. Orient. Corallor. rub.* ana ℈ j. Pulueriſẽtur ſubtiliſſimè ſeorſim, tandem commiſceantur, & aſpergantur aliquoties Sp. Iuniperi, in quo radic. petaſit. Herb. Veronicæ & Zingib. maduerint; poſteà adde. *Theriac. Andromach. Mithridat. Diam.* ana ℥ ij. *Ext. Rad. Enulæ camp. Angelicæ*, ana ℥ ß *Suc. inſpiſſat. Fumariæ, Bac. Ebuli*, ana ʒ iij. *Flor. Sulphuris*, ʒ ij. *Ol. Stil. Rutæ hortenſ. Zedoariæ, Cinnamomi, Myrrhæ, Cariophyll. citri rectif.* ana ℈ ß. Miſc. & cum Rob. Bac. Sambuci, f. Electuarium.

Vires, Vſus, Doſis.

IN operatione & virtute, hæc compoſitio, ipſam Theriacam & Mithridatium longè vincit; Hinc vires eius æquus Lector ipſe facilè colligere poterit. In Hydrope, Eryſipelate, Icteritiâ, Scabie, Lue Venerea &c. experimentum eſt. Contra Peſtem & quævis alia venena, quæ omnia per ſudorem à Corde, totum penetrando corpus, ad circumferentiam & ſuperficiem virtuoſiſſimè expellit, celeberrimũ eſt Alexiterium: Expulſo autem veneno, patiens confortantibus refici debet. Doſis à ʒ ß. ad ʒ j. plus minúſve; pro morbi vehementia, viribus, ætate, anni tempore, &c. in vehiculis appropriatis & ſpecificis. In Hydrope, &c. exhibetur ſingulis noctibus cum aq. vel Sp. Sambuci &c. horis 4. vel 5. poſt cœnam eundo cubitum: vnde versùs diluculum vehementer ſudare incipiunt.

CONFECTIO MAGNANIMITATIS.

℞. *Eſſent. Satyrij. Ext.* ʒ ii. *Nuc. Indic. rec. Pinear. mundat.* ana ʒ i ß. *Piſtac. virid. Nucl. Auellanar. Amygdal. dulc.* ʒ j. *Piperis alb. calami aromat. Zingib. alb. Galang. min. cardamomi,* ana ℈ ß. *Borac. Venet. Auri potab. noſt.* ʒ iij. *Sem. Erucæ, Ling. Anis, Vrticæ,* ana ʒ ij. *Mag. Perlar. Ori. Corallor. rub. Sal. Paſſerum,* ana ℈ iiij. *Boleti ceruini, Priap. Tauri Cerui, Teſt. Taxi. exſic. Carn. Scinc. marin.* ana ʒ i ß. *Moſc. laudatiſſ. Ambræ griſeæ,* ana ℈ ß. *Ol. Maceris,* ℈ ij. *Nuc. Moſchat. Cinnamomi, caryophyllor.* ana ℈ j. Miſc.

& cum Syrup. rad. Satyrij condit. f. Electuarium vt est artis.

Vires, Vsus, Dosis.

IN confortanda Venere secretũ est. Datur maleficiatis & iis qui sunt inualidi femoris. Senibus & natura frigidis mirificè opem præstat. Virilitatem amissam potenter restituit. Venerem desuetam concitat. Partes genitales frigidas & quasi emorruas erigit. Semen vtriusque sexûs auget & corrigit. Dosis à ʒ i ad ʒ ii. vel iii. in vino Maluatico vel Moschatellino dulci, eundo cubitum; vel exhibeatur tempore necessitatis quantitas Nuc. Moscat. superbibendo hausturn vini veteris boni & odoriferi, verùm si impotentia à natiuitate, non recepit curam: quia lapsus naturalis difficulter restituitur.

CONFECTIO PACIFICA, DE SVCCVLATA INDA.

℞. *Succulatæ Indæ.* ʒ iiii. *Satyrij testicul or condit.* ʒ ii. *Testic. Gallo. in lact. coct. Rad. Ering. condit. castanear. in vino Maluat. coct.* ana ʒ i. *Amygdal. dulc. Pinear. mundat. Pistac. virid. Nucl. Nucis Indic.* ana ʒ ß. *cassiæ Lignea, Boleti ceruini,* ana ʒ iij. *Sem. Fraxini, Borac. Venet.* ana ʒ ii. *Spec. Diamosch. dulc, Diambræ.* ana ʒiß. *ligni Aloes elect. fol. Maior. croc. Orient. Nuc Moschatæ,* ana ʒi. *Caryophyllorum, Galangæ min. Zingib. alb. cardamon. min. Piperis long.* ana ℈ ii. *Ol. cinnamomi, Maceris,* ana ℈ i. Misc. & cum Syrup. Conseruat. Nuc. Moschat. condit. f. q. fiat Electuarium.

Vires, Vſus, Doſis.

IN coëundi impotentia magnum eſt arcanum, pro ſolis Amicis mihi hactenus reſeruatum: Læſam enim & amiſſam virilitatem reſtituendo, Venerem deſuetam concitando, refrigerationem teſtium & vaſorum ſeminalium tollendo, ſemen vtriúſque ſexûs augendo, impotentes ſenéſque debiles, breui temporis ſpatio, ad priſtinam voluptatem reducit. Doſis quotidiè euacuato corpore Caſtaneæ quantitas, plus minùſve pro ratione ætatis, temporis anni, conſuetudinis &c. ſuperbibendo vini generoſi bonum hauſtum.

CONFECTIO SATYRII.

℞. *Satyrij teſt. condit.* ℥iiij. *Conſ. Flor. Tunicæ, Zingib. de Bingala condit.* ana ℥j. *Sem. Linguæ auis, Borac. Venet.* ana ℥ß. *Spec. Diathamar.* dra. iij. *nuc. moſchat. in India condit.* No j. *Teſtic. Cerui exſic. Taxi exſic.* ana ℥ß. *Boleti Ceruini,* dra ii. *Cinnamomi acut. Piperis longi* ana dra. i. *Mag. Perlarum. Or. Corallorum rub.* ana dra ß. *Gallíæ Moſchat. veræ, Ol. Caryophyllor.* ana ℈ i. *Fol. Auri puri* No xv. Miſc. & cum Syrup. Zingib. de Bing. condit. ſ. q. fiat l. a. Electuarium.

Vires, Vſus, Doſis.

MAximam ad ſtimulandum coitũ vim habet, & libidinis deſiderium in vtróque ſexu egregiè excitat, ſperma multiplicat; necnon conſumptos & emaciatos ſingulariter reficit. Doſis manè vel veſperi cum vino veteri aut maluatico à ʒ ii. ad ʒ iii.

CONFECTIO STYPTICA.

℞. *Inſt. Croc. Mart. Chelidon. Rhabarbari, Coral. lor. ſiccæ*, ana ʒ i. *Tormentill. Zedoariæ, Gum. Arabic. Caryophyllor. Zingib. alb. Nuc. Moſch. toſt.* ana ʒ vi. *Terræ Sigillatæ, Succini alb. præp. calami aromat. Galang. min. cardamomi vtriúſque, cinnamomi acut.* ana ʒß. *Teſt. Cancror. ſtuu. in aceto coct. Sem. Sanguinariæ, Plantaginis, Papau. nigri, cort. Arant.* ana ʒiii. *Fol. Salu. acut. Sanguiſorbæ Mentæ criſp.* ana ʒ ij. *Priapi Tauri, Coriand. præp. Acac.* ana dra. iß. *Nuc. Cupreſſi, Ran. comb. Talci calcin.* ana dra. i. Omnia ſubtiliſſimè pulu. miſc. & cum miua Cydonior fiat l. a. Electuarium, cui adde: *Ol Carminatiui noſt.* dra. iii. Et reſerua ad vſum.

Vires, Vſus, Doſis.

IN omnibus alui profluuiis. Dyſenteria nempè, Diarrhœa, Lienteria, fluxu Hepatico, Hæmorrhagia narium, menſibus ſuperfluis, ſanguiníſque ruptu-ris etiam deſperatiſſimis experimentum eſt mirabile: Confortat enim inteſtina, & membra interiora, conſtipando, naturam, reficit Doſis à ʒ i. ad ʒß. ex

vino Maluatico vel alio generoso, hotis aliquot longè à pastu vel mane stomacho ieiuno.

CONFECTIO TEREBINTHINATA

℞. *Terebinth. Cypr. in vino Rhenano lotæ,* ℥ii. *Sacch. cad. alb.* ℥ iß. *Pul. Rad. Glycyrrh. rasæ* ʒ vj. *Spec. Diarrh. Abb.* ℥ß. *Sem. 4 frig. mai.* ana ʒj. *Nitr. præp.* ℈ j. Misc. & f. sine vlteriore additamento, mixtura.

Vires, Vsus, Dosis.

TVssi ac Tabi conuenit. Vitia pectoris expurgat, Vrinam cit. Stranguriam soluit. Renes detergit, & illorum dolores leuat. Cruda concoquit. Ventrem emollit & aluum subducit. Dosis à ʒj. ad ʒ iß. & ʒij.

THERIACA MVLIERVM.

℞. *Theriacæ Andr.* ℥iij. *Bezoart. Iouial.* ℥ ß. *Corn. Alcis & Cerui Spagyricè calc.* ana ʒ i ß. *Ext. Rad. Angelic. Enul. Camp.* ana ʒj. *Ess. Castor.* ʒ ß *Mag. Matr. Perlar. Corall. rub,* ana ℈j. *Ol. Succ. alb.* ℈ ß. Misc. & cum Rob. Bac. Sambuci f. Electuarium.

Vires, Vsus, Dosis.

PEr sudorem ferè omnes mulierum, tam calidas, quàm frigidas infirmitates occulta quadam proprietate curat; Et pro sexu fœminino vix præstantius & nobilius diaphoreticum datur. Dosis à ℈i. ad dra. i.

in aq. appropriatis, morbum propriè respicientibus: in causa autẽ calida in vehiculis frigidis offerre solemus.

THERIACA SAXONICA.

℞. *Rob. Bac. Sambuci, Chamæactes*, ana ℥ ij. *Corn. Cerui Spag. cal.* ℥j. *Suc insp. Fumar. Syr. de Pap. simpl. Syr. Iunip.* ana ℥ß. *bol. rub. Or.* ʒ j. *ol. Sem. Angel. Zed.* ana ʒj. Misc. flãma imbecilli, in formam opiatæ.

Vires, Vsus, Dosis.

EST Antidotus nobilissima, per sudorem & insẽsilem transpirationem efficacissimè operans. Seruat & liberat homines à quàm plurimis & grauissimis morbis. In profligandis & extinguendis omnis generis Febribus, siue sint intermittentes, siue continuæ aut malignæ: Item in Hydrope, Igne sacro. Scorbuto, Icteritia, Peste, Suffocatione Matricis, aliísque vterinis affectibus, Lue Venerea, Scabie, Pruritu, Lepra &c. suam adeò promeretur laudem, vt à nullo satis eius virtutes deprædicari possint. Dosis Nucis Moschatæ quantitas, plus minúsve pro sumentium ætate, sexu, & constitutione, próque affectûs ipsius exigentia, & cum liquore aliquo idoneo & congruo, atque morbo præsertim cuius medendi gratia adhibetur, appropriato. Ego in multis affectibus, purgata priùs aluo, vesperi horis. 4. vel 5. post cœnam eundo cubitum, cum s. q. aq. de Corn. Ceruin. nost. exhibeo; Vnde versùs diluculum vehementer sudare solent.

THERIACA FEBRILIS.

℞. *Spec. febrifug. noſt.* ℥ iij *Conf. Abſinthij. Pontic. Card. bened. Flor. centaur. min.* ana ℥ ii. *Theriac. Androm.* ℥ i ß, *corn. cerui ſine igne calc. Diaphor. min. Zingiberis alb.* ana ʒiii, *Spec. Diamoſchi. dulc. Diambræ,* ana ʒ i ß. *camphoræ in Spir. Angelicæ diſſ.* ʒ ß. Miſc. & cum Rob. Sambuci, fiat Electuarium.

Vires, Vſus, Doſis.

CVrat ferè omnes Febres, & in ipsâ Peſte etiam valdè vtilis eſt. Doſis à dra. j. ad dra. ij. cum. aq. Febrifug. noſt. vel cum aq. Card. bened. vel Scabioſæ, vel Calendulæ, &c. bibat horis duabus ante acceſſionem, cooperiatur, & in lecto maneat & ſudet; hoc enim pacto multas Febres præcipitat.

ELECTVARIVM OPTICVM.

℞. *Ad. Elenij condit. Myrob. chebul. cond.* ana ℥ ij. *Piperis longi, caryophyllor.* ana ℥ j. *Maceris, Galang. min. Zingib. alb. cubebarum,* ana. ℥ ß *Fabar. marin. præ. Oc. Luciorum, Euphraſiæ, Puleg. chamædryos, Flor. Tuniæ, Anthos,* ana dra. iii. *Sẽ. Sileris montan. Fœniculi,* ana dra. ii. *Aniſi, Petroſelini, Apij, Anethi, Saxifragiæ alb.* ana dra. j ß. Omnia pulueriſata Miſc. cũ Sacchari alb. ℥ xxiiij. in Sp. Iuniperi & Succor. depurator. Saluiæ, Rutæ, Chelidoniæ, Hyſſopi ana ſ. q. diſſ.

& ad iustam consistentiam coct. f. Electuarium, cui adde: *Ol. Cinnamomi. Nuc. Moschat.* ana dra. j. Denuò Misc. & ad vsum reserua.

Vires, Vsus, Dosis.

STomachum confortat, superfluos humores consumit, Renes mundificat, & ad omnem ventositatem expellẽdam valet. Maximè autem lumen debile restaurat, & in visûs imbecillitate vndecumque etiã proueniẽte, & suffocationibus, Experimentũ est mirabile. Dosis continuè, manè Stomacho ieiuno, & vesperi eundo cubitum, quantitas Nuc. Castaneæ. Quia sic vtentes, claro & libero visu, sine ocularijs paruas etiam literas vsque ad finem vitæ perfectè legere solent.

ELECTVARIVM STOMACHICVM

℞. *Amygdalar. dulc.* ʒ viij. *calami aromat. Zingib. alb. Gran. Paradis.* ana ʒ i. *Ment. crisp. Zedoariæ, Gran. Iuniperi, Rad. Pimpinellæ*, ana ʒ vj. *Acori aquat. caryophyllatæ, Tormentillæ, Enulæ camp.* ana ʒ ß. *Galang. min. Nuc. Moschat. Mastich. elect. caryophyllor. Macer. Piperis longi, cinnamomi, Sem. Ameos*, ana ʒ ij. Terantur. Misc. & cum Sacchari alb. s. q. in aq. Stomachali noſt. dissolut. fiat Electuarium; cui adde: Elix. Vitrioli noſt. q. s. ad gratam acetositatem, vel vtere per se.

Vires, Vſus, Doſis.

VEntriculum calefaciendo mirè roborat. Eius mollitiem corrigit. Imbecillitatẽ firmat. Concoctionem iuuat. Appetentiam deiectam ſuſcitat. Ventrem inferiorem totum & nutritionis inſtrumenta confortat. Et eſt propemodum omnium frigidarũ ægritudinum peculiare remedium. Propriè tamen ad exſiccandum humiditates Ventriculi inuentum eſt. Doſis per ſe, manè meridie & veſperi quantitas nuc. Moſchat. ſuperbibendo vini Maluatici iij. vel iiij. Cochlear. vel ℥ j. aq noſt. Stomachalis.

ELECTVARIVM ABSINTHIACVM.

℞. *Conſ. Abſinthij Pont* ℥ iij. *card. benedict. Fumaria, cochlearia*, ana ℥ i. *Flor. centaur. min. cichorei. Sambuci*, ana ℥ ß. *Cort. Arantiorum condit. Nuc. Indicæ condit.* ana ℥ vj. *Spec. Diacurcumæ, Diacubebæ, Dialaccæ*, ana ℥ iij. *Tinct. Corallor. ſiccæ Mag. Croci. Martis*, ana ℥ ij. *Sterco. Anſerini. verno tempore. collect. Rhabarbari opt. & elect.* ana ℥ i ß *Sal. Abſinthij*, ℥ j. *Ol. Salis rectif.* ℈ j. Miſc. & cum Syrup. de Scolopendria & Capil. Veneris ana ſ. q. f. Electuarium.

Vires, Vſus, Doſis.

IEcinoris, Lienis, & Viſicæ felleæ obſtructiones etiam contumaciſſimas & deſperatiſſimas aperit atque tollit. Propterea in Icteritia vtráque, Hydro-

pe, &c, Experimentum est nobilissimum. Dosis manè ante cibum per tres horas, & vesperi eundo cubitum, quantitas Castaneæ, plus minùsve.

ELECTVARIVM DE SCORZONERA

℞. *Ad. Scorzoneræ condit.* ℥ vj. *Conf. Rosar. rub. violat.* ℥ iiij. *Spec. Diarrhodon. Abbat. Diacubeba* ana ℥ j. *Hepatis Lupi præp.* ana. ʒ j. *Sem. Acetosæ, Melon. excort.* ana ℈ iiij. *Tinct. Corallor. sicca, Sal. Absinthij*, ana ʒ ß Misc. & cum Rob. de Berberis & Ribes ana s.q. fiat electuarium, Cui adde Sp. Sulphuris q. s. ad gratiam.

Vires, Vsus, Dosis.

GEneraliter cuilibet cõplexioni calidæ confert: Principaliter autem in debilitate, obstructione dolore Epatis valet. Bilis flauæ, febriúmque ardentiũ æstum ac feruorem mitigat, iecúrque inflammatum præcipuè refrigerat, alterat atque confortat Dosis à ʒj. ad ℥ß.

ELECTVARIVM DE NITRO.

℞. *Ad. Eryngij cond.* ℥ iiij. *Spec. Lithontribon.* ℥ j. *Man. Christi simpl.* ℥ i ß. *Nitri cum Sp. Vitr. præp. Sal. Absinthij*, ana ʒ vj. *Ol. Succini alb. rect. Anisi* ana dra. ß. Misc. & cum Syrup. Zingib. de Bingula condit. s.q. fiat Electuarium.

Vires, Vſus, Doſis.

VIrtuoſiſſimè & potentiſſimè calculum Renum & veſicæ frangit, & per vrinam expellit: Inſuper in colica, ſuffocatione Matricis, obſtructione Hepatis & Lienis, debilitato Ventriculo, Febribúſque quàm plurimis, ſecretum eſt. Doſis à ʒ j. ad ʒ ij. vel iii. manè, meridie & veſperi longè poſt paſtum.

ELECTVARIVM DYSENTERIVM.

℞. *Conſ. flor. Papau. errat. Roſar. antiq.* ana ʒiii. *Conf. Narcotica noſt.* ʒii. *Theriac. Venet. rec.* ʒi. *Tinct. Corallor. ſiccæ, Lap. Hæmatit. Eſſ. Croci Martis*, ana ʒii. *Troch. de Carabe, de terra Sig. de Spod.* ana ʒi. *Ol. Nuc. Moſch. caryophyll.* ana ℈j. Miſc. & cum Diacodio noſtro Crocato f. Electuarium, vt eſt artis.

Vires, Vſus, Doſis.

AD omnia dolorifica ventris profluuia ſiſtendũ, ſanguinem vndecumque fluentem, menſtrua, ſputum, fluxúmque ſanguineum & hemorrhoidalem reſtringendum, ſomnum conſiliandum, vlcera Pectoris, Pulmonis & Veſicæ conſolidandum, medicamentum eſt ſpecificum. Doſis à ʒ j. ad ʒ ij. vel iij. veſperi eundo cubitum, horis aliquot poſt, longè à paſtu, vel ieiuno vẽtriculo manè in vehiculis appropriatis locum affectum propriè reſpicientibus, vel per ſe &c.

DIASCORDIVM ROSATVM.

℞. Conſ. Roſar. rub. vitriolat. ℥xi. boli. Armen. prap. dra iii. Scord. veri, dra. ii. Diptam. cretici, Rad. Torment. Biſtorta, gentiana, Terra Lemnie, cinnamomi, caſſie lignee, Gum. Arabici, Galbani, Styrac. calam. ana dra i. Piperis longi, Zingib. Alb. ana dra ß. Opij ſpagyricè prap. & in vino aromat. diſſ. Sem. Acetoſe, ana ℈xxiii. Et cum Syr. Acetoſ. Citri, Miſce in formam Electuarij craſſi.

Vires, Vſus, Doſis.

VTimur ſecundùm mentē Hieronymi Fracaſtorij feliciter in iis, in quibus Theriaca locū, non habet, vt pueris & grauidis. In Peſte, & morbis Epidemicis correptis, & extremè deſperatis, ſequenti modo exhibere & propinare ſolemus.

℞. Suc. citri exp. ℥ i. Aceti Flor. Sambuc. Syr. è ſuc. Acetoſell. ana ℥ß. Diaſcord. roſat. dra. iß. Pul. Bezoart. noſt. ℈ ß. Miſce, & fiat hauſtus, qui mirabiliter operatur, & omnia venenoſa virtuoſiſſimè per ſudorem expellit.

SECTIO XIV.

DE CONFECTIONIBVS CATHARTICIS.

CATHARTICVM CÆSAREVM

℞. *Zingib. de China condit.* ℥ j *Mag. Scamm.* ℥ß. *Conf. Alkerm.* ʒiß. *Spec. Diarrh. abb. Sp. vitr. irror. Cryst. Tart.* ana ʒj. *Gallic Mosch. verè*, ℈j. *Ol. Cinn.* ℈ß. *Syr. suprà dicti Zingib. cond.* q.s. Misce in formam Boli pro vsu.

Vires, Vsus, Dosis.

IN omnibus frigidis affectibus, iucundum est catharticum; quod Principibus & magnatibus ordinare solemus: Corpus enim humanum magnificè & sine omni læsione, perpurgat. Animum recreat. Appetitum excitat. Omnia membra principalia roborat. Fœtorem oris & nasi emendat. Sanguinem rectificat. Flatus dissipat, & Colicis cruciatibus mirè confert. Dosis à ʒj. ad ℈ iiij.

CATHARTICVM REGIVM.

℞. *Conf. Alkermes vitriol.* ʒ x. *Mag. Scammon.* ℈ß. *Pulu Roſ. rub. Sp. vitr. irror. Acid. Tartar*, ana ʒi. *Nitr. prepar.* ℈i. Miſce in formam Boli pro vſu.

Vires, Vſus, Doſis.

CONfectionem hanc Alkermes ſolutiuã pro delicatis inueni; & eſt in febribus malignis, & affectibus omnibus calidis, biliosis, & ex materia mixta enatis ſaluberrimum catharticum; quo Reges & Principes vtuntur: Vtramque enim bilem, ſine nauſea & moleſtia purgat, malorúmque humorum reliquias, necnon ad articulos, renes & veſicam decumbentes humores tartareos, cor refrigerando, ſanguinẽ mundificando, membriſque principalibus robur addẽdo, ſuauiter & blandè educit. Doſis à ʒi. ad ℈iiii.

ANNOTATIO.

PRo tenuioris fortunæ hominibus loco Conf. Alkermes, Conſ. Violar vitriolat ſubſtituitur, & æquè efficax eſt compoſitio

CATHARTICVM ROSATVM.

℞. *Conſ. Roſar. rub. vitriolat* ℥ vii. *Scammonij Roſar.* ʒ x. *Spec. Diarrhod. Abb. Sp. Vitrioli irrorat.* ℥ i. *Nitri prep.* ʒiß. *Ol. cinnamomi*, ℈ i.

Et cum modico Syrup. Rosat. solut. vitriolat. Misce in formam Boli.

Vires, Vsus, Dosis.

EXpellit flauam bilem citra molestiã, & Epar calidum alterando & confortando expurgat. Ad morbos articulorũ ex biliosis & calidis humoribus natos, & ad Febres tertianas mirè confert. Boni insuper & grati saporis est, ori, vẽtriculo, & visceribus gratum; Protereà nauseabundis, picrocholis, delicatulis, virginibus, pueris & senibus, cathartícum conueniens & appropriatum est, qui inde non exiguum fructum peripiunt. Dosis à ʒ ij. ad ʒ iij. magno emolumento & nulla ægrotantium molestia exhiberi potest.

CATHARTICVM VIOLATVM.

℞. *Conf. Violar. rec. vitriolat.* ʒ iiij. *Hermodact. verror. & à cort. mund.* ʒ. iij. *Mag. Scammonij,* ʒ x. *Tartari vitriolat.* ʒ vi. *Cinnamomi acut. Caryophyllor. Zingib. Alb.* ana ʒ i. *Ol. Cymini,* ℈ j. Et cum Syrup. è suc. Violar. vitriolat. misce in formam Boli.

Vires, Vsus, Dosis.

HÆc de Hermodactylis confectio, est admirandæ virtutis & facultatis in Arthritide, Ischiatica & similibus iuncturarum doloribus; purgat enim securè & leniter omnes defluxiones podagricas: vidimus etiam multos podagricos perpetuo cruciatu languentes, & in lectulo miserè iacentes, hoc

cathartico

cathartico aliquoties vſos, adhibitis ſimul inunctionibus externis, adeò reualuiſſe, vt expeditiores, quàm antea, ad ſolita negotia redierint. Verùm non dumtaxat præſente iam morbo, ſed quolibet anno bis, vere ſcilicet & autumno, præſeruationis gratia prudenter vtendum. Doſis à ʒij. ad ʒ iij.

CATHARTICVM CARYOPHYLLATVM.

℞. *Conſ. flor. Tunicæ vitriolat.* ʒ vij. *Turbith. alb. & gum.* ʒ ij. *Scāmonij roſar.* ʒ x. *Caryophyllor. elect.* ʒ j. *Cryſt. Tartari,* ʒ vi. *Cinnamomi acut. Macis,* ana ʒ ß. *Ol. Aurantiorum,* ℈ i. Et cum Syrup. Cort. Citri Moſchat. Miſce in formam Boli.

Vires, Vſus, Doſis.

EXcrementa humorū frigidorum, maximè pituitoſorum ac putridorum, Capiti, Pectori, Ventriculo, Articulis, inteſtinis, aliiſque membris principalibus & nutritionis inſtrumentis inhærentia, ſuauiter & copiosè educit. Febribus compoſitis & diuturnis auxiliatur. Colicis cruciatibus à causâ frigida; immò cæteris morbis omnibus ex crudo & frigido humore ortis, mirabiliter prodeſt. Tum quoque remedio eſt iis, quibus cibus in vētriculo aceſcit, quíque nauſea aſſiduè infeſtantur & ſaliua abundant. Doſis. à ʒ i ß. ad dra. ij. & dra. iij. præſertim in robuſtioribus, plus minúſve pro ratione ætatis temporis & ſumentis viribus.

ZINGIBER PVRGANS.

℞. Conſ. Anth. ʒiiii. Zingib. de bingala condit. ʒiii. Scammon. roſat. ʒx. Spec. Diarrhod. Abb. ʒ ß. Galang, min. Macis, ana ʒ i. Cardamomi min. Caryoph. ana ℈ ii. Flau. Cort. Arantior. citri, ana ʒ ß. Gallie Moſchat. vera ℈i. Et cum Syrup. ſupradicti Zingib. condit. Miſce in formam Boli.

Vires, Vſus, Doſis.

CORpus vniuerſum à phlegmate, cholera, cæteríſque vitioſis humoribus omnibus incolumiter purgat. Ex Stomacho vtramque bilem deducit, & os iucundè olens reddit. Inteſtina frigida confortat, frigiditatémque remouet. Flatûs craſſos diſſoluit, & Sanguinem clarificat. Nõ eſt ingrati ſaporis & odoris; ſed valdè ſalubris in febribus quã plurimis, omnibúſque morbis à cauſa frigida ortis; necnon in colica, Inflatione & dolore Ventriculi, Cordis, Iecinoris, Splenis, regnum & Dorſi. Doſis à ʒii, ad ʒiii. in aurora matutina.

CINNAMOMI LAXATIVVM.

℞. Sacchari albiſſ. in aq. Cinnamomi diſſ. ʒiiii. Scammonij roſat. ʒ vj. Spec. Diacinnamomi ʒß. Ol. cinnamomi, ℈ j. Miſc. in formam Coli, pro vſu.

Vires, Vſus, Doſis.

Bilem vtramque & pituitam ex capite, thorace ventriculo, epate, iuncturis, &c. & ſine moleſtia elicit. Et hæc compoſitio poteſt etiam fieri in forma ſolida. Doſis à ʒ ij. ad ʒ iii.

CATHARTICVM CHOLAGOGVM.

℞. *Succ. Roſar. rub. expreſſ. Sacc. albiſſ.* ana ʒ viii. *Spec. Diarrh. Abbat. vitriolat.* ʒ ix. *Mag. Scammon.* ʒ i. *Spod.* ʒ i ß. *Gallia Moſchat.* ∋ i. Saccharum cum ſuc. Roſarum, ad conſiſtentiam Syrupi coquantur, deinde tritæ ſpecies adiiciantur, vt f. Elect. de ſuc. Roſarum noſtrum.

Vires, Vſus, Doſis.

AD purgandam materiam calidam & bilioſam, in omnibus morbis calidis & bilioſis affectibus feliciſſimè vtor. Doſis à ʒ ii. ad ʒ iii.

CATHARTICVM VITÆ.

℞. *Theriac. Venetæ,* ʒ iii. *Spec. Diaëſulæ noſt.* ʒ i ß. *Mercur. vitæ,* ʒ i. Miſc. & cum Syrud. pector. noſt. f. Electuarium craſſum.

Vires, Vſus, Doſis.

IN Febribus, peſte, Capitis morbis, Lue Venerea, Lepra Cacochimia, Hydrope, Vlceribus

fœtidis,&c.medicamentum est præstantissimum, & in Quartana secretum: Quia in toto corpore humano nihil impuri relinquit. Dosi à ʒ j. ad ʒ i ß.& ʒ ij. Et non detur ante cibum, sed à pastu: nam ita promptiùs ægrotantes euomunt.

DIATVRBITH MINERALE.

℞. *Mithridat. Dam.* ʒ iij. *Turb. mineral. veri, Spec. Diarrhod. Abb.* ana ʒß. *Sp. Vitrioli rectificat. Ol. Carminat. nost.* ana ℈j. Misce cum Syrup. de Iuiubis in formam Electuarij crassi.

Vires, Vsus, Dosis.

IN morbis desperatis, vtpote: Hydrope, Lue Venerea, Podagra, Icteritia, &c. Catharticum est excellens; habet enim vim expellendi, In fistulis, vlceribus malignis, Peste, Febribus multis, &c. nil præstantius aut nobilius. Dosis à ʒj. ad ʒ i ß. superbibendo parum vini albi.

CONFECTIO PASSVLATA.

℞. *Fol. Sennæ ſ ſtip.* ʒ iiij. *Rad. Polypodij querc.* ʒ ij. *Scorzoneræ, Buglossæ,* ana ʒj, *Cichorei, Glicirrh.* ana ʒß. *Vini Malvatici,* ℔ iiij. Incisa & contusa ebulliant, & in Colatura expressa iterum infunde per noctem: *Flor. malvæ arbor. rub. Persiccorum, Violarum, Rosarum, Acaciæ,* ana P. ij. *Zingib. alb. Cinnamomi, galang. min.* ana ʒ j. Deinde colentur cum forti expressione

& in Colatura denuò infunde: *Passular corinth. repur. gatar. & vino albo elotar.* ℥vj. *Sem. Carth excort.* ℥ iij. *Iuiubar. Sebesten, Prunor. paruor. exossat.* ana No. x x j. Coq. & extrahantur per cribrum mundum, addendo: *Man. Christi anisat* ℥ iiij. *Pulp. tamar. Mann. elect.* ana ℥ iß. *Crem. tartari,* ℥ j. Misc. & inspissentur ad formam Electuarij mollis.

Vires, Vsus, Dosis.

SVauissimum & mitissimum est medicamentũ, leniens, & confert iis, qui semper dura sunt aluo. Hanc enim sine molestia & innoxiè subducit; nec non tam flauam quàm atram bilem leniter educit. Sanguinem insuper mundificat, & eius acrimoniam compescit. Renum quoque & Vesicæ vitiis prodest, & à calculi generatione prohibet. Dosis à ℥ iij. ad ℥ ß. plus minúsve.

CATHARTICVM PASSVLATVM.

℞. *Conf. Passul. nost.* ℥ ij. *Rad. Gialappæ gumm.* ℥ j. *Ol. Anisi,* ℈ j. Et cum Syrup. cinnamomi, misce in formam Boli pro vsu.

Vires, Vsus, Dosis.

PItuitam, vtramque bilem & aquam euacuat, cæteróque humores & peccantes materias omnes educit. Flatus expellit. Obstructiones reserat. Sanguinem puriorem reddit. Articulum, Coli & Renum doloribus vtile est. Astmati, tussi veteri, &

Lue Venerea vexatis cõuenit. Moleſtia etiam non eſt huius Catharticis ſumptio; quia nullius mali ſaporis eſt particeps: Ideóque omnibus, qui vetera medicamenta reſpuunt, amiciſſimum eſt. Doſis à ʒ ij. ad ʒ iij.

CATHARTICVM PERVVIANVM LIQVIDVM.

℞. Electuar. Diacori, ʒ vi. Ext. Gũ. de Peru roſat. ʒ j. Spec. Diarrh. Abb. ʒ ß. Ext. Granor. Kermes, ʒ ij Gallia Moſchat. vera, ʒ ß. Ol. Macis, ℈. Et cum pauxillo Syrup. Cort. Citri condit. f. Electuariũ craſſum.

Vires, Vſus, Doſis

IN valentiſſimis & contumacibus morbis quàm plurimis; ſeroſa excrementa, ſeu aquas in abdomine collectas, & pituitam tam crudam quàm craſſam ex partibus etiã remotiſſimis, potentiſſimè euacuat: Ob id Arthritidi & articulariis morbis conuenit; necnon Hydropem Aſcitem & Anaſarcam iuuat. Doſis à ʒ ij. ad ʒ iij.

CATHARTICVM PERVVIANVM SOLIDVM PRETIOSVM.

℞. Ext. Gum. de Peru roſat. ʒ ß. Spec. Diarrhod. Abb. ʒ j. Confect. Alkermes, ʒ j. Gallia. Moſchat. vera ℈ j. Ol. Cinnamomi, ℈ ß. Miſc. & cum Sacchari albiſſ

in aq. Rosar. diss. ℥ iiij. fiat l. a. Confectio in Morsulis.

CATHARTICVM PERVVIANVM SOLIDVM COMMVNE, PRO TENVIORIS fortunæ hominibus.

℞. *Ext. Gũ. de Peru. ros.* ℥ ß. *Cort. Citri condit. Arã. tior. cond.* ana ʒ j. *Castiæ lignea, Caryophyllorum Zingib. albi, Macis*, ana ϑ j. *Ol. Anisi*, ana ϑ ß. Misc. & cum Sacchari albiss. in aq. Fœniculi diss. ℥ iiij. fiat l. a. Confectio in Morsulis.

Vires, Vsus, Dosis.

AD expurgandum crassos, serosos & tartareos humores in Hydrope, Podagra. Ictericia, Scabie, morbo Venereo & similibus existentes, secretum est. Dosis à ʒ i ß. ad ʒ ij.

PASSVLÆ LAXATIVÆ.

℞. *Ol. Senæ s. stipt.* ℥ iii. *Rad. Turbith alb. & gum. Gialappæ*, ana ℥ j. *Mag. Scammonij, Rhabarb. elect.* ana ℥ ß. *Sem. Faniculi, Anisi*, ana ʒ iij. *Flor. Cordial.* ana P. j. Misc. & infunde in s. q. Sp. Vini rectificat. stent infusa, quoad perfectè tingatur, sapore atque virtute ingredientium bene imbuatur: Posteà tinctum Spiritum aufer per inclinationem, & illum Passulis Corinth. ℥ ix. suffunde, digerantur; donec Passulæ Spiritum sufficienter imbibant:

Et tunc demum Passulis exemptis adde: *Cinnamomi acut. Caryophyllorum*, ana ji. *Piperis longi, Galang. min. Zingib. alb.* ana ʒ i ß. *Spicæ Indic. Gall. Mosch.* ana ℈ ß. Et cum Syrup. Rosat. solutiuo q.s. fiat l.a. Conditum.

Vires, Vsus, Dosis.

MElancholicis & aduſtos humores purgant. Serosam aquarũ colluuiem exhauriunt & pituitam ſalſam deturbant. Inde Lepram, cutis fœditatem & ſcabiem elegantiſſimè eluunt. In Arthritide, anguſtia pectoris, calculo, catarrhis, dolore & tumore vtriuſque lateris, remedium eſt excellens. Doſis ab ʒ ß. ad ʒ vi. plus minúſve pro ratione complexionis & ſexûs.

CATHARTICVM TEREBINTHINATVM.

℞. *Terebinth. alb. in ſuc. Limon aliquoties lota.* ʒiii. *Spec. Lithontrib.* ʒ j. *Mag. Scammon.* ʒvij. *caſſ. rec. extract. Medul. Sẽ. Carthami*, ana ʒ ß. *turbith. alb. & gum. tartari Vitriolat.* ana ʒ ii. *Ol. Cinnamomi*, ℈ j. *chamomill. Rom. Aniſi.* ana ℈ ß. Miſce cum Syrup. Roſar. ſolut. ſ.q. in formam Boli vel Electuarii craſſi.

Vires, Vſus, Doſis.

CAtharticum hoc Terebinthinatum, à Renibus potiſſimum & Veſica decumbentes humores phlegmaticos, pituitoſos, craſſos, & tartareos purgat, coagulatum tartarum diſſoluit, & in omnibus calculorum generibus, in quibuſcunque etiam ſint

corporis partibus, purgans est stupendum & mirabile. Dosis à ʒiß. ad ʒ ii. plus minúsve in vino odorifero & bono.

TEREBINTHINA LAXATIVA.

℞. *Terebinth. in aq. Rosar. lot.* ʒii. *Tartari vitr.* ʒß. *Sal. Succini alb. Rhabarb. elect.* ana ℈ ß. Misc. & cum saccharo & puluere Glycyrrhizæ f. Bolus pro vna dosi.

TEREBINTHINA PVRGANS.

℞. *Terebinth. in aq. Viol. lotæ,* ʒii. *Acidi Tartar.* ℈i. *Mag. Lap. Percar. Oc. Cancri, Scamm.* ana ℈ß. Misc. & cum saccharo & puluere Cinnamomi f. Bolus pro vna dosi.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Gonorrhœa, calculo Renum & Vesicæ, dolore dorsi, Secretum: Detur autem hora vna ante cœnam, vel manè in aurora, inuoluendo in nebula madefacta in vino. Et cùm aliàs aluus in officio non est, assumi poterit.

SECTIO XV.

DE LOHOCH, SEV ECLEGMATIS.

LOHOCH ROSATVM.

℞. *Conſ.Roſar.rub.Cum Sp. Sulphur. tinct.* ℥iiii. *Lohoch.de rad.Tuſſilag.cum Saccharo parat.* ℥ ii. *Spec. Diarrhod.Abb.* ℥ i. *Lact.Sulphuris,* ℥ß. *Boli rub.Or.præp.Suc.Glicirrhiz.ext.* ana ʒ ii. *Croci Or.præp.* ʒi. *Flor.Benzoin. Cardamomi min. Macis*, ana ʒß. *Balſ.Sulphuris aniſat.* ℈ j. *Ol.Roſar.veri.* ℊiiii. Miſc. & cum Syrup.Pectoral.ſimpl.noſt.f.Lohoch.

Vires, Vſus, Doſis.

Diuturnæ tuſſi, raucitati, pleuritidi, &c. confert & auxiliatur. Pulmonibus difficiles excreationes extrahit. Purulentas exulcerationes tam Pectoris quàm pulmonis eorundémque graueolétiam halitûs efficaciter ſanat. Sanguinem quoque expuentibus conducit. Doſis per interualla nucis auellanæ quantitas.

LOHOCH VIOLATVM.

℞. *Conſ.Violar.rec.cum Elix.Sulph.noſt.tinct.*ʒ iiij. *Lohoch Sani & expert.*ʒ ii.*Spec. Diamargarit. frig.Diaireos ſimp.* ana ʒ ß.*Flor.Sulphuris compoſ. Ext. Rad.Glycyrrhizæ*,ana ʒiii.*Croci Orient.præp.Styrac.calamit.*ana ℈ i.*Ol.Hyſſopi & Benzoin.*ana ℊ iiij.Miſc.& cũ Syrup.pectorali comp.noſt. f. Lohoch pectorale.

Vires, Vſus, Doſis.

EXperimentum eſt in Tuſſi, Aſthmate, Phthiſi, dyſpnœa,orthopnœa, cęteriſque pectoris vitiis: & doſis eadem, quæ in præcedenti Lambitiuo obſeruanda.

LOHOCH PECTORALE.

℞. *Syrup.Pectoral.ſimpl.noſt.Compoſit.* ana ʒ ij. *Lohoch. de Rad. Farfaræ, Sani & exper.* ana ʒ j. *Man.Chriſti aniſ.*ʒ vj. *Spec.Diarhod.Abb.*ʒ ß.*Zingib. de Bingalâ.con.*ʒ iij.Miſc.& fiat,vt eſt artis, Lohoch pectorale.

Vires, Vſus, Dſis.

CErtiſſimarũ eſt virium ad tuſſim quamcunque, & raucedinem à frigore vel pituita craſsâ in Thorace & Pulmonibus contenta ortam; necnon in pectoris affectibus quibuſvis, difficultati anhelitus, pleuritidi,& dolori coſtarum medetur.Doſis ſæpius in die nuc.Moſchat.quantitas.

LOHOCH SEV DIACODION CROCATVM.

℞. *Cap. Papau. alb. cum seminibus*, No. xxj. *Siliquar. dulc. abiectis granis, Rad. Glycyrrhiz. rasa*, ana ℥ iii. *Sem. Bombacis, Alth. Cydonior. Gran. Myrti*, ana ℥ ß. *Ficuum pinguium, dactylorum, Sebesten*, ana No. xi. *Flor. Maluæ arb. rub. Violarum, Iaceæ*, ana ʒ ii. Coq. in ſ. q. aq. fontanæ, vt eſt artis; poſteà ℞. *colaturæ*, ℔ ii. *Sacchari candi roſat. Penidiorum*, ana ℔ ß. F. Syrupus craſſus, cui circa finem adde: *Syrup. è ſuc. Flor. Papau. errat. Iuinbini*, ana ℥ ii. *Ext. Croci Or*, ʒ ß. Miſc. & flamma imbecilli ad mellis conſiſtentiam coquantur, & cum Galliæ Moſchatæ veræ ϑ i. aromatizetur.

Vires, Vſus, Doſis.

IN omnibus diſtillationibus, ſeu defluxionibus calidis, tenuibus, acribus, ac ſalſis, à capite in Thoracem & aſperam arteriam, ex continua tuſſi in ſomniam facientibus, ſecretum eſt. Gutturis enim aſperitatem leniendo, ſputum tenue maturando, incraſſando, glutinando, atque expectorando, ſitim extinguendo, caloris incendio mitigando, ſomnum conciliando; item refrigerando & humectando Spiritûs corroborat, vires reparat, & calorem natiuum conſeruat. Dici prætereà non poteſt, quàm proſit iis, qui acutiſſimis doloribus, maximè Colico, Nephritico, Pleuritico, arthritico, &c. corripiuntur. Prodeſt etiam ad ſanguinis excretionem, & menſtruorum nimiam euacuationem; necnon Febribus ardentibus,

alui profluuio,& Dyſenteriæ, quæ ex materiæ acris & bilioſæ effluxu excitatur, confert. Doſis à ʒi. ad ʒ ii. iii. aut iiii.

LOGOCH ANTIPHTISICVM.

℞. *Iacod.crocat.noſt.* ʒ.iiii. *Loh.Sani & expert. De Pulmon.Vulp.* ana ℥ ii. *Rot. Pect.albar. Citrinar. Rubrar.* ana ʒ i. *Syr.Pectoral.ſimplic.noſt.Comp.* ana ʒ vi. *Zingib.de Bingala cond.* ʒß. *Spec.Diarrhod.Abbat. Diamarg.frig.* ana ʒ ii. Miſc. & cum Emulſion. ſem. Papau.alb.cum aq.Pulm. Vituli fact. ʒ i ß.f. flamma imbecilli iuſtæ conſiſtentiæ Lohoch.

Vires, Vſus, Doſis.

IN Phthiſi, Aſthmate, Tuſſi, Pleuritide, Catarrho, raucedine vocis, cæteriſque Thoracis & pulmonis vitiis, &c. valde efficax eſt, humoreſque excreatu difficiles extenuat, ſomnúmque conciliat. Doſis ſæpè in die nucis auellanæ quantitas.

SECTIO XVI.

DE SYRVPIS.

SYRVPVS PERLARVM ORIENTALIVM.

℞. Aq. *Rosarum fragram. Borraginis, Buglossæ*, ana ℥ vj. *Sal. Perlarum Orient.* ʒ ß. Mixtis & solutis adde Amygd. dulc. q. s. & fiat optima emulsio; cui postea immisce Sacchari albiss. ℔ j. Et coque ad iustam consistentiam Syrupi.

Vires, Vsus, Dosis.

CErebrum, Memoriam, & Cor roborat. Corpus sanum conseruat. Tabem, Ariduram & marcorẽ senilem mitigat. Prauos humores exsiccat. Lac. muliebre emendat. Humidum radicale renouat. Semen vtriúsque sexûs amplificat. Insuper certissimum præseruatiuum contra Apoplexiam, Epilepsiam Paralysin, aliquoties in septimana exhibitus. Dosis ab ʒ ß. ad. ʒ vj. per se, vel cum aliis specificis.

SYRVPVS CORALLORVM RVBEORVN.

℞. *Infct.Rosar.rubr.cum aq.è.Suc. Cichor.cum tota planta,destill.& rubini inst.extract.* ℥ x.*Sal.Corallor.rub.* ℥ ß.Mixtis,solutis,& filtratis adde : *Saccari albiss.* lb j.*Suc.exp. Berberum,Ribium*,ana ℥ iiij. Denuò Misc.& f.l.a.iustæ consistentiæ Syrupus.

Vires, Vsus, Dosis.

IMbecillum Cor confortat, eiúsque robus plurimùm auget, Iecoris, Lienis, & Renum intemperiem calidam mitigat, illorúmque obstructionibus mirè succurrit. Hæmorrhagiam variam curat. Sanguinem in vniuerso corpore mundificat. Choleræ medetur. Vomitum bilioſum reprimit. Sitim restinguit. Præterea ad refrigerandum & adstringendum Ventriculum, cæteráque viscera feruoris intemperie dissoluta, recreanda & confirmanda proficuus: Vnde in Dysenteria, Lienteria, Diarrhœa, Cœliaca passione, fluxu Epatico, Gonorrhœa, fluore Vterino, &c. secretum est. Contagiosis quoque morbis confert, & fluxionibus colliquantibus & malignis. Fœtum in Vtero fortificat, conseruat, & ab abortu prohibet, si gestationis tempore eius Cochl. ß. singulis mensibus bis accipiant. Dosis ab ℥ß. ad ℥j. per se, vel cum aliis vehiculis appropriatis.

SYRVPVS VITRIOLATO-ROSATVS.

IN præparatione Magisterij Corallorum Vitriolato-Rosati nostri, remanet in separatione liquor rubicundissimus; cui si s. q. sacchari albiss. addatur, & ad Syrupi consistentiam coquatur, dat rubini instar, nobilissimum, & efficacissimum syrupum in Peste, morbis Epidemicis, Febribus, Dysenteria, fluxu Epatico, Stomachi vitiis, Scorbuto, Iecoris & Lienis obstructionibus, Inflammationibus, & aliis morbis quàm plurimis, &c. maximè vtilem. Cuius dosis est per se vel cum aliis vehiculis appropriatis ab ℥ j. ad ℥ ij.

SYRVPVS CEPHALICVS.

℞. *Succ. Depurat. Card. benedict. & Millefol.* ana ℔ j. *Aq. Lauendulæ, Betonicæ,* ana ℔ ß. *Rad. Caryophyllatæ, Paoniæ,* ana ʒ j. *Cassiæ Lignea, Nuc. Moschat. Cubebarum,* ana ʒß. *Herb. Majoranæ, Verbenæ, Rorismarin. Origani,* ana ʒ iij. *Flor. Liliorum conuall. Tiliæ, Primulæ veris, Anthos, Rosar. rub.* ana ʒ i j. *Sẽ. Fœniculi, Lauendulæ, Saluiæ, Paoniæ* ana ʒiß. *Lig. Aloes, Visci quercin. Croci Orient.* ana. ʒ j. Coq. ad tertiæ partis consumptionem; postea coletur, clarificetur, & addita sacchari albiss. s. q. fiat iustæ consistentiæ Syrupus, qui aromatizetur spec. Diamoschi dulc. & Diambræ, ana ʒ j. vt est artis.

Vires,

Vires, Vſus, Doſis.

IN omnibus periculoſis Capitis morbis & affectibus, Cephalæa, Hemicrania, Epilepſia, Apoplexia, Paralyſi, &c. mirabilis eſt iuuamenti. Caput, Cerebrum, & Ventriculum cortoborat, & iis, qui Capite & Corde tremunt, conuenit. Doſis ab ʒß. ad ʒ i. per ſe, vel cum aliis appropriatis.

SYRVPVS PECTORALIS.

℞ *Ad. Glycyrrhizæ raſæ, Tuſſilaginis*, ana ʒ ii. *enulæ Camp. Ireos Flor. Angel.* ana ʒ i. *Herb. Pulmonariæ vtriuſque, capill. Veneris, Saluiæ acut. Marrubij, Scabioſæ*, ana ʒß. *Flor. Chamomillæ. violarum, Farfaræ, Iaceæ*, ana ʒ ii. Incidantur contundantur, & infundantur in *Aquarum Card. Bened. Fœniculi*, ana ℔ iii. *Maluæ min. veronicæ, Rad. Althææ*, ana ℔ i. Coquantur ad tertiæ partis cõſumptionem; ℥. Colaturæ claræ ℔ vi. & in iis infunde: *Paſſular. min.* ʒ iiii. *Sem. Card. Mariæ Myrtillorum, Aniſi, Vticæ. Rom. Cydon.* ana ʒ ß. *Dactylorum, Iuiubar. Sebeſt. Ficuum ping.* ana No. xxi. Iterum coquantur ad quartæ partis cõſumptionem; poſtea fortiter exprimantur & colentur. ℥. *colaturæ*, ℔ iiii. *Sacchari albiſſ.* ℔ ij. Denuò coq. & inter coquendum aromatizetur cum *Croci Oriental. Cardam. min. Macis, cinnamomi*, ana ʒii. Ligentur in panno raro & vna bulliant, donec fiat ſecundùm artem iuſtæ conſiſtentiæ ſyrupus; cui denique immiſce Aq. cinnamomi ʒ iii. & ad vſum reſerua.

Vires, Vſus, Doſis.

MIrabilis eſt potẽtiæ ad omnes thoracis & ſpiritualium partium affectûs, deſtillationes, & obſtructiones: Humores enim craſſos incidit ac attenuat. Valet quoque ad conſumptos, tabidos, & vlcera pulmonum. Aſthmaticis & tuſſiculoſis mirè confert. Hypochondriorũ doloribus vtilis, & pleuritidis initio cõuenit. Suppuratorum pus egregiè diſſoluit, diſſecat, tergit, & educit & in apertũ promouet. In omni raucedine & ablatione vocis, ſecretũ eſt. Doſis ab vnc. ß. ad ʒ vj. per ſe, vel cum vehiculis appropriatis.

SYRVPVS ASTHMATICVS.

℞. *Sacchari candi alb.* ℔ j. *Aq. Loch. Sani.* vnc. viii, *Syr. de Praſſio, De Glycyrrh.* ana vnc. iiij. *Capill. Veneris, De Iuiubis,* ana vnc. iij. *De Hyſſ. De ſuc. Viol.* ana vnc. ij. Inuicem bene mixta coquantur ad iuſtam Syrupi conſiſtentiam.

Vires, Vſus, Doſis.

ASthmati imprimis, & pleuritidi auxiliatur. thoracem & pulmones ſaluberrimè expurgat, aperit, dilatat, tergit, lenit, & obſtructiones reſerat. Tuſſi anhelæ, diuturnæ, & ſiccæ medetur. Pectoris & hypochondriorum doloribus vtilis. Renum calculo ſalutaris, necnon ſenibus & natura frigidis valde familiaris. Doſis per ſe, vel cum aq. pectoralibus, ab vnc. ß. ad vnc. j.

SYRVPVS CORDIALIS

℞. *Cinnamomi acut.* ℥ ij. *Rad. Bugloſſæ,* ℥ j. *Flor. Roſar. rub. Borraginis, Meliſſæ, Violarum,* ana ℥ ß. *Cardamomi min. Nuc. Moſchat. Lig. Aloes,* ana ℥ ij. *Croci Orient. Macis,* ana ʒ j. Inciſa & cõtuſa macerentur in vini boni & odoriferi ℔ iij. donec vinum ſapore & virtute eius bene imbuatur; poſtea in duplici vaſe coque ab ℔ j. conſumptionem. ℞. *Colaturæ* ℔ ij. *Sacchari albiſſ.* ℔ i ß. Coquantur, & circa finẽ immiſce: *Aq. Cordial. noſt. vtriuſque,* ana ℥ iiij. Et fiat. l. a. iuſtæ conſiſtentiæ ſyrupus.

Vires, Vſus, Doſis.

EXhilarat, animíque magnanimitatem in dies auget, & eſt ferè in omnibus morbis Melancholicis medicamentum efficaciſſimum. Inſuper Cardiacis, præter rationem mœſtis ſeu triſtibus, cor inſigniter confortando, ſingulariter ſuccurrit. Doſis ab ℥ ß. ad ℥ j. per ſe, vel in vehiculis conuenientibus.

SYRVPVS DE CASSIA LIGNEA.

℞. *Mucilag. Cotoneorum,* ℔ j. Coquatur per ſe in leni calore ad ſpiſſitudinem mellis; poſtea immiſce Tinct. de Caſſia Lig. noſt. q. ſ. vt mediocrem Syrupi conſiſtentiam acquirat, addendo Elæoſ. Caſſiæ lig. vnc. j. Denuò Miſce & ad vſum repone.

Vires, Vſus, Doſis.

SEnibus debilibus & frigidis conuenit, & quibus humor natiuus & calor naturalis imminuuntur. Omnia membra principalia confortat. Cor imbecillum & Ventriculum frigidum roborat. Syncopen & Cordis tremorem ſanat. Nauſeam, Vomitum, & Singultum ſedat. Anhelitus fœtorem abigit, eiúſque ſuauitatem inducit. Doſis ab ʒ ß. ad ʒi. per ſe, vel cum vehiculis ſpecificis.

SYRVPVS DIACITRI ROSATVS.

℞. *Succ. citri & Limonum per pann. aut filtr. ſine vlla vi, aut expreſſione deſtill. & cum pulu. Roſar. rub. priùs, rubini inſtar. tinct.* ana ℔ i. *Rob. de berberis, De Ribes,* ana ʒ viii. *Syr. de Agreſta, Oxyſacchari, Rubi Idæi opt. Frangorum,* ana ʒ iiii. *Aq. Cinnamomi Bugl. in qua Spec. Diarrhod. Abbat. infuſa. fuerint,* ʒ ii. *Nitri præp.* ʒ i ß. Mixta decoq. vt eſt artis, & f. iuſtæ conſiſtentiæ ſyrupus.

Vires, Vſus, Doſis.

POtentiſſimè refrigerat, penetrat, ſiccat, & à putredine vindicat. Febribus malignis, bilioſis, morbíſque contagioſis plurimùm confert. Ebrietati, Venenis, & Peſtilentiæ ſaluberrimè reſiſtit. Intemperiem calidam Capitis, Cordis, Ventriculi, Hepatis, Lienis, Viſcerum, omnémque ſitim extinguit. Renum æſtus emendat, vrinas & ſudores mouet. Vomitum

bilioſum reprimit. Choleræ medetur, Cardiacis, Dyſentericis, & Cœliacis, purgato priùs corpore, ſuccurrit. Doſis ad ℥ ß. ad ℥ j. & duas per ſe, vel in vehiculis ſpecificis affectum propriè reſpicientibus.

SYRVPVS ANTISCORBVTICVS.

℞. *Succ. Chamærubi Norvuegic* ℔ iij. *Naſturt. aquat. Becabungæ, Acetoſæ, Cochleariæ*, ana ℔ ß. Mixtis adde: Sacchari albis. ℔ i ß. & f. iuſtæ conſiſtentiæ ſyrupus.

Vires, Vſus, Doſis.

ADuersùs Scorbutum nobiliſſimum & probatiſſimum eſt remedium. Doſis ab ℥ j. ad ℥ ij. & ℥ iij. per ſe, vel cum aq. Anticorbutic. noſt. ſ. q.

SYRVPVS DE PYRETHRO.

℞. *Agarici alb. & læuiſſ.* ℥ i ß. *Rad. Pyrethri*, ℥ i. *Pæoniæ maris, Acori, Pimpin.* ana ℥ ß. *Sẽ. Fœniculi, Pæoniæ, Bac. Iuniperi*, ana ʒ iii. *Herb. Matricariæ, Agrimoniæ, Hyſſ. Primul. veris, Maioranæ, Mentaſtri, Nepetæ*, ana ʒ ii. *Flor. Lilior. conuall. Verbaſci, Bugloſſæ, Anthos*, ana ʒ i ß. *Cinnamomi acut. Nuc. Moſch. Cubebarum*, ana ʒ j. Inciſa & cõtuſa infundantur in aq. Saluiæ & Roriſmarini, ana ℔ iij. Stent in infuſione per noctem; poſtea coquantur ad tertiæ partis conſumptionem: ℞ *Colaturæ claræ*, ℔ iiij. *Sacchari albiſſ.* ℔ ij. Miſc. & coq. ad iuſtam conſiſtentiam ſyrupi.

Vires, Vsus, Dosis.

VAlde salubris est in passionibus neruorum, Paralysi, Spasmo, Epilepsia, Ischiade, &c. Potenter enim materiam peccantem resoluit & dolorem mitigat. Dosis ab ʒß. ad ʒj. per se, vel in vehiculis conuenientibus.

SYRVPVS NEPHRITICVS.

℞. AQ. *Antinephr. nost. Lithontr.* ana ʒ x. *Sal. Lap. Perc. pisc. Oc. cancr.* ana ʒß. Mixtis & solutis adde: *Flor. malu. arb. rub. rec. exsicc. q. s.* Digerantur per aliquot dies, vsque dū perfectè tingantur; posteà cum sacchari albiss. ℔ ii. coq. ad Syrupi crassamentum.

Vires, Vsus, Dosis.

CAlculoso ab ʒ i. ad ʒ i ß. per se, vel cum appropriato vehiculo manè propinabis; Nam calculos quamuis magnos exedit, corrodítque; quotidiana etiam experientia in vrina arenulas & exesa lapidis fragmenta videbis.

SYRVPVS STYPTICVS.

℞. PRunor *sylvest maturor. & exsiccat.* ℔ i. *Rad. acori aquat. Tormentillæ, serpentariæ, Zedoariæ,* ana ʒi. *Cort. Granatorum, Cydoniorum exsic.* ana ʒ ß. *Gallarum Turc. Rosarum rub. Balaustior,* ana ʒii. *sem. Lapathi acut. Sanguinariæ, Plantaginis,* ana ʒ i ß. Coq. l. a. in vini

alb.ſ. q. ad perfectam tincturam. ℞. *Colaturæ clare*, ℔ iiij. *Sacchari albiſſ.* ℔ ii. Denuò coq. dum ſyrupi craſſamentum adſciſcat, aromatizetur cum *Cinnamomi acut. Caryophyllor. Macis, Nuc. Moſchat. Croci Orient. Zingib. albi, Galang. min.* ana ʒ j. *Flor. Papau. errat. Tunicæ*, ana ʒ ß. Ligentur in panno raro, & bulliant in ſyrupo ſecundùm artem.

Vires, Vſus, Doſis.

DYſenteriam Hepaticã ex humorum actimonia ſubortam ſedat. Cibi appetentiam excitat Diabetem reprimit. Præcipuè autem longis & trahentibus alui profluuiis, ab humore aquoſo, pituitoſo tam frigido quàm calido conuenit. Vomitũ, Hæmorrhagiam omnem & abundantia menſtrua cohibet. Doſis ab ℥ j. ad. ℥ ij. præmiſſis tamen vniuerſalibus.

SYRVPVS DYSENTERICVS LAXATIVVS.

℞ *Ad. Polydij querc.* ℥ ii. *Glycyrrhiz. raſæ, Pimpinellæ Ital.* ana ℥ i. *Tormẽtill. Cichorei.* ana ʒ vj. *Herb. Scolopendrij, Agrimoniæ, Veronicæ, Polygoni*, ana ℥ ß. Fiat decoctio in Aq. Rad. Conſolid. Plantaginis, & fol. Querc. ana ſ. q. ad tertias, & colentur. ℞. *Colaturæ*, ℔ iij. *Rhabarb. opt.* ℥ i ß. *Mechoacannæ, Myrob. citrin. Fol. Senæ*, ana ℥ j. *Agarici trochiſc.* ℥ ß. *Flor. Roſar. rub. Lilior. alb. Sambuci, Chamomill. Verbaſci*, ana ʒ ij. *Sem. Cydoniorum, Aniſi, Anethi*, ana ʒ i ß. *Caſſiæ lignæ, Caryophyllor. Nuc. Mochat.* ana ℥ j. Stent

infusa in loco calido per noctem, manè leuiter ebulliant, & expressa colentur; Colaturæ adde: Sacchari albiss. ℔ ij. & fiat iustæ consistentiæ syrupus, vt est artis.

Vires, Vsus Dosis.

IN Dysentericis citra molestiam & leniter aluum subducit. Humores acres & biliosos à quibus exulceratio in intestinis depẽdent, expurgat. Dolores insuper lenit, & perfecto opere adstrictionem post se relinquit, aluúmque quam soluit, iterum sistit. Dosis in iunioribus ab ʒ j. ad ʒ i ß. In adultis verò ab ʒ ij. ad ʒ iij.

SYRVPVS PANTAGOGVS.

℞. *Ad. Polypodij quercin. Hermod. alb.* ana ʒ iiij. *Turbith. alb & gum. Mechoacãnæ*, ana ʒ ij. *Rhabarb. opt.* ʒ i ß. *Helleb nigri præp. Ialappæ resinos.* ana ʒ i. *Agarici trochiscati, Myrob. omnium*, ana ʒ ß. Incisa & contusa infundantur in vini albi s.q. Macerentur per aliquod dies; postea secundùm artem coquantur, & in Colaturæ ℔ iiij. iterum infunde sequentia: *Fol. Sennæ elect.* ʒ iij. *Passularũ min.* ʒ ij. *Crẽ. Tartari* ʒ j. *Herb. Capill. Veneris, Veronicæ, Fumariæ*, ana ʒ ß. *Sẽ Fœniculi, Anisi*, ana ʒ. ij. *Flor Persicorũ. Violarum, Rosarum, Acacia, Epithymi*, ana ʒ j Stent in infusione per noctem; postea denuò coquantur, exprimantur, colentur, & tandem cum sacchari albiss. ℔ ij. fiat iustæ consistentiæ syrupus, & sequẽtia: *Cardamomi min. Caryophyllorum, Galan. min. Macis, Zingib. alb. Cinnam. acut. Spicæ Indic.* ana ʒ ß. Pulueriſata & panno lineo ligata, inter

coquendum infricentur, vt bulliant vnà cum syrupo, & ei facultatem tradant.

Vires, Vsus, Dosis.

BLandè, promptè, innoxiè & æqualiter, omnes morbificos & peccantes humores in omnibus morbis euacuatione egentibus purgat, & leniter per secessum educit, & venarum viscerúmq; obstructiones liberat. Offertur omnis ætatis hominibus; Senibus, pueris, debilibus, delicatis: immò etiã necessitate ita exigẽte prægnantibus per se, vel in aquis, quæ locum affectũ propriè respiciunt. In robustioribus autem cum aliis catharticis fortioribus pro diuersitate morbi semper acuitur. Dosis ab ʒ j. ad ʒ ij. & iii.

SYRVPVS HYDRAGOGVS.

℞ *Ad. Ireos nostrat. mundentur à cortice exteriori, pistentur & exprimantur, succúsq; express. ponatur in vitro, donec per residentiam faciat: & recipe huius succi clari,* ʒ xvi. *Aq. Cinnamomi,* ʒ iiii. *Mag. Gum. de Peru,* ʒ i. Macerentur vitro beneclauso horis viginti quatuor; postea transcola, miscendo sacchari albiss. ʒ xvi. *Spec. Diarrhod. Abbat. Rhabarb. opt.* ana ʒ ß. *sant. rub. Rad. Anchusæ*, ana ʒ ii. Mixta in nodulo ligentur, & decoquantur in diplomate ad perfectionem: Et syrupus summa diligentia ita paratus cum *Caryophyllorum, Cinnamomi acut. Macis* ana ʒi. *Gall. Moschat.* ℈i. Aromatizetur, vt est artis.

Vires, Vſus, Doſis.

IN Cachexia, omníque Hydropis ſpecie, gloriosũ eſt catharticum & diuinum adiumentum, ſi ab ʒ j ß. ad ʒ ij. plus minúſve, provt fuerit conſtipatus, bis vel ter in ſeptimana ſumatur: Hydrops enim, qui aliàs humana manu curari non poteſt, curatur hoc ſyrupo.

SECTIO XVII.

DE

ELIXIRIBVS.

ELIXIR VITRIOLI.

℞. *Alangæ min.* ʒiß. *Calami aromat.* ʒj. *Mẽtæ criſpæ, Salu. acut,* ana ʒß. *Cinnamomi elect. Caryophyllor. Zingib. alb.* ana ʒ iij. *Nuc. Moſchatæ, Cubebarum,* ana ʒ ij. *Lig. Aloës pond. Cort. Citri,* ana ʒ j. Miſc. & fiat puluis, cui adde Sacchari candi alb. ʒ iij. poſteà humectetur opt. ſp. Vini, vt fiat mixtura mellis inſtar: mitte illam in vitrum atque Ol. vitrioli Veneris ſeu Martis aut in ho-

rum defectu Sp. Vitrioli aliquoties rectif. ad 4. digitorum eminentiam affunde, & tres aut quatuor septimanas digere; tandem tincturam per inclinationem aufer & filtra. Super relictam autem in fundo materiam Sp. Vini suffunde, & vlteriùs s. a. Spagyricam, essentiam extrahe: Postea tincturæ extractiones mixtas, maioris efficaciæ ergò per 14. dies adhuc in B.M. circula, & ad vsum reserua.

Vires, Vsus, Dosis.

NObiliùs & efficaciùs Stomachicũ in tota Repub. Medica nondum inuentum esse, experiẽtiã ipsam attestor. Idcircò breuiter & quasi in transcursu dicam, quòd in Ventriculi affectione qualicunque ingens & incomparabile sit secretum. Datur autem cum aq. nostrâ Stomachali, vel Mentæ crisp. vel aliis appropriatis, &c. Supra modum Stomachum & intestina confortat, & simul omnia principalia mẽbra refrigerata calefacit, & appetitũ quàm bellè excitat. Insuper ab Epilepsia & Apoplexia præseruat. Cerebrum purgat. Caput totúmque corpus multis phlegmaticis catarrhis repletum exsiccat, illúdque à dolore mirè tuetur. In Epilepsia exhibetur cum aq. Pæoniæ, Lil. conual. &c. In capitis doloribus sæpè ab impuritatibus Ventriculi Cerebrũ lancinantibus offertur in aq. Betonicæ, &c. In omnibus Febribus propinatur cum aq. Centaur. min. Card. benedict. &c. Dosis à ℈ ß. da ℈ j.

ELIXIR SVLPHVRIS.

℞. *Rocci Oriental. Myrrhæ rub.* ana ℥ iß. *Maſtichis electt. Benzoini. Cardamom. min. cinnamomi,* ana ℥ i. *Suc. Glycyrrhiz. ext. Conf. Alker. Rad. Enulæ. camp.* ana ʒ vi. *Aliptæ Moſchat.* ʒ iii. Miſc. & f. puluis, cui adde: Sacchari candi alb. ℥ ij. & humectetur Sp. vini rect. vt fiat quaſi paſta: Poſteà Sp. Sulphuris optimè rect. ad eminentiam 4. digitorum affunde, digerantur & circulentur per menſem. Tandem quod tinctum & extractum fuerit, per inclinationem ſepara; materiam in fundo reſtantem Sp. Vini extrahe, ſepara ac priori liquori colorato immiſce, & ad vſum repone.

Vires, Vſus, Doſis.

IN affectibus thoracis & pulmonis miranda præſtat. Pectus ab impuritatibus & catarrhis mundificat. Tuſſim tam inueteratam quàm recentem tollit. Phthiſicis, Melancholicis, ſupra rationem mœſtis, Cardiacis, &c. in genere ſubuenit & lætitiam adfert. Valet quoque ad coarctationem anhelitus antiquã, & Aſthma cronicum. Inſuper Cor confortat, & à putredine præſeruat. Vitam prolongat & canitiem retardat: Nec eſt, quòd hîc acredinem tuſſim prouocantem metuamus, illa etenim ad reſolutionem neceſſaria, móxque alleuiatio ſequitur. Doſis ſeu modus exhibitionis, eſt ſaporis in acidum mutatio, & per ſe nullus eius ſit vſus; ſed ſemper cum vehiculo appropriato ſumatur. In aq. vel ſyrupis noſtris pectoralibus commodiſſimè offertur.

ELIXIR PÆONIÆ.

℞ *Ad. Palmæ Christi, Angelicæ, Pyrethri,* ana ℥ i. *Visci quercini, Iem. Fœnic. Anacardi,* ana ʒ vj. *Flor. Rorismarini, Stachad. Arab. Laundulæ,* ana ʒ iij. *Ras. Cornu Alcis, Cranij hum. Castorei veri,* ana ʒ i ß. *Maioran. siccæ* M. j. *Sp. Vini optimè rectif.* ℔ ij. Incisa & cõtusa infundantur in vase vitreo bene tecto in loco tepido per 14. dies, posteà per alembicũ destill. & liquori destillato adde: *Rad. Flor. & Sem. Pæoniæ debitè collect.* ana ℥ j. *Spec. Diamoschi dulc. Diaxyloaloes,* ana ℥ ß. Misc. & digerãtur in leni colore per mẽsẽ sæpius agitando: postea Vini Spiritum tinctum aufer per inclinationem & ad medietatem saltem abstrahe, reliquum maneat cum essentia extracta, cuius ℔ ℥ xij. *Sp. Vitrioli diligenter rectif. & à Cinnabari natiua prius Spagyricè impregnat.* ℥ iiij. *Sal. Pæoniæ*, ʒ i ß. Sicque simul mixtum per octiduum circulabis & digeres.

Vires, Vsus, Dosis.

SPecificum Epilepticum meritò vocari potest; proprer vires eius nimirum admirandas & arcanas: In Epilepsia enim curanda, sua facultate, omnia alia remedia superat. Insigniter etiam periculosos Capitis morbos timentibus prodest; qualis est. Apoplexia, Paralysis, Vertigo, Scotomia, &c. Insuper in Cerebri stupore, exsiccatione catarrhi, suffocatione Matricis, Colica, &c. admodum excellit. Dosis & modus exhibitionis, est saporis in acidum mutatio; datur in vehiculis appropriatis, puta aq. Epileptic-

noſt.vel in aq.flor. Pæoniæ,Lauendulæ, Tiliæ, Lilior,conuall.&c.nouem dies continuando; poſt exhibitum medicamentum autem æger per tres ad minimum horas maneat ieiunus.

ELIXIR FEBRILE.

℞. *Spec.Febrifug.noſt.* vnc.iii. *Piperis longi, Caryoph. Nuc. Moſchat.* ana vnc.i. *Herb. Centaur.min. Card.benedict. Abſinthij,* ana M.vi. *Quinquefolij, Rutæ.* ana M.iii. Pulueriſata & mixta extrahantur opt. Sp. Vini.Tinctum Spiritum aufer, & recentem affunde tãdiu donec omnis tinctura & eſſentia extracta ſit. Vltimò S. V. in B. M. ad medietatem ſeu oleitatem abſtrahe,& remanentem ſpiritum vna cum eſſentia per chartam emporeticã filtra, & in vaſe vitreo bene clauſo ad vſum reſerua.

Vires, Vſus, Doſis.

PRæſeruat, curat, & abigit poſt euacuatum corpus,omnes Febres.Doſis inſtante paroxyſmo vel paulo ante,vt ſimul.cum paroxyſmo operetur,à ʒ i. ad ʒ ii.& vnc.ß.in aq. Centaur. min. vel Abſinthij, aut Card.bened.vel in hauſtu cereuiſiæ calidæ:robuſtiori autem datur ab vnc.ß.ad ʒ vj.Prætereà Cacochymici & hydropici magno iuuamine potui quotidiano immiſcere poſſunt:ſua enim amaritudine, putredinem omnem arcet; partium verò tenuitate obſtructiones pellit. *Gibt gutt bitter vvein vnd bier,* hoc eſt:Vinum ac cereuiſiam gratâ amaritie perfundit.

SECTIO XVIII.

DE

SPIRITIBVS VINI COMPOSITIS.

SPIRITVS VINI CEPHALICVS.

℞. Sem. Fœniculi, ʒ iij. *Rad. Pæoniæ debitè collect. Viſci quercini, anacardi,* ana ʒ j. *Bac. Iuniperi,* ʒvj. *Herb. Maioranæ, Meliſſæ, origani, Hyſſopi, Saluiæ,* ana M.j. *Flor. Stœchad. Arab. Lilior. conuall. Roriſmarini, Primulæ veris, Lauendulæ,* ana P.ii. Craſſiuſculè inciſa & contuſa infundantur in Sp. Vini ſimpl. ℔ viii. & poſt debitam digeſtionem, B. M. deſtillentur, & in liquore deſtillato denuò infunde: *Sem. Cor. præp. Sileris. mont, Pæon. Carui,* ana vnc. ß. *Spec. Diam. dulc. Diambr.* ana ʒiii. *Cardam. min. nuc. Moſchat. Galang. min. Caryophyllor.* ana ʒii. *Calami aromat. Cubebarum. Macis* , ana ʒ i. *Succini alb. præp. Lig. Aloës, Flor. Tunicæ, roſar. rub.* ana ʒ ß. Stent in infuſione per 8. dies; poſtea B. M. deſtill. & Spiritus ad vſum reſeruetur, qui ad placitum ſacchar. cand. albo

edulcorari, & vel Eſſ. flor. Pæoniæ, vel Tunicæ, vel Violarum, vel Roſarum rub. vel gran. Kermes, aut aliis quàm plurimis, &c. variè tingi poteſt.

Vires, Vſus, Doſis.

MAgni eſt vsûs ad omnes frigidos capitis affectus, intra & extrà adhibitus; Item, ad triſtes & timidos, & eos, qui de nocte loquuntur: Non ſolùm enim caput calefacit, ſiccat, confortat atque catarrhos frigidos abſumit; verùm etiam reliqua membra roborat. Contra Vertiginem, Epilepſiam, Apoplexiam, Paralyſin, conuulſionem & tremorem ſingulariter, tanquam inſignem Medicinam commendare volui. Doſis à Coch. j. ad Cochl. ij. &c.

SPIRITVS VINI AROMATICVS

℞. *Conſ. Alkermes*, ℥ j. *Rad. Ireos Flor. Roſar. rub.* ana ℥ß. *Caſſiæ lignea, Cort. Citri. Ligni Aloës, Cariophillor.* ana ʒij. *Cardamom. min. Nuc. Moſchat. Cubebarum, Macis, Zedoariæ*, ana ʒj. Pulueriſata & mixta infundantur in Sp. Vini ſimpl. ℔ vj. per octiduum, aliquoties in die mouendo; poſtea per alembicum deſtill. & Spiritus deſtillatus Sacchar. cand, alb. ſ. q. edulcoretur.

Vires, Vſus, Doſis.

IN naturis frigidioribus & adultis COR confortat; necnon Pectus, Stomachum, Epar & Splenem roborat. Renibus etiam frigidis in expellenda ſeroſitate,

ferositate, vires addit. Dosis manè & serò ante somnum, à Cochl. j. ad Cochl. ij. &c.

SPIRITVS VINI ODONTALGICVS.

℞. *Ass. Lig. Guaiaci*, ℥ iiij. *Rad. Pyrethri*, ℥ ij. *Sem. Staphid. agriæ, Hyoscyami, Cort. Granat. Gallar. Turc.* ana ℥ j. *Caryophyllorum. Zingiberis albi, Piperis longi, Olibani*, ana ℥ ß. *Flor. Papau. errat. Opij Thebaici, Camphoræ*, ana ʒ ij. *Herb. Tabac. Indic. Salu. acut. Persiccariæ. Mentastri*, ana ʒ j. Contusa & mixta infundantur in Sp. Vini simpl. ℔ vj. stent per 14. dies in digestione postea B. M distillentur.

Vires, Vsus, Dosis.

TEneatur in ore; deinde iterum expuatur, & reiteretur, si opus; præsentissimum est remedium: Omnes enim dentium dolores efficacissimè sopit. Interdum etiam propter maiorem delectationem cum flor. papau. errat. priùs tingere, & postea coloratum Spiritum ad vsum reponere solemus.

SPIRITVS VINI OTALGICVS.

℞. *Olei Vorum formicar.* No. 100. *Amygdal. amar.* ℥ ij. *Rad. Helleb. nigri, Raphani min. Cyclaminis, Cyperi. rot.* ana ℥ j. *Cort. Mali punici*, ʒ vj. *Bac. Lauri excort. Iuniperi*, ana ℥ ß. *Sem. Fœniculi, Cymini, Anisi, Carui*, ana ʒ iij. *Pulp. Colocinthid. Castorei*

veri ana ʒ i ß. *Maioranæ, Absinthij, Sabicæ, Rutæ*, ana ʒj. Contusa & mixta infund. in Sp. Vini opt. rectificat. ℔ iiij. & post debitam digestionem, è B. M. ingeniosè tamen, vitrum rumpatur, destillentur; Deinde Spiritui abstracto adde Millepedum viuorum q.s. & digerantur adhuc tandiu, donec aliquomodo spiritus tingantur; postea eum filtra & ad vsum reserua.

Vires, & Vsus.

DE hoc spiritu aliquot guttæ manè & vesperi, instillentur in aures, claudendo cottone moschato: Sic surditatem & grauitatem Auditûs tollit; nec non contra tinnitum, sonitum, strepitum & sibilum, item obauditionem & fluctuationem, præstantissimum est medicamentum. Sed in his affectibus multum etiam præstat panis recens coctus minor, statim ex clibano sumptus, & crusta inferiore ablata, immissóque Spiritu hoc, si ad aurem applicetur, (interiecto circulo lineo crassiore ad euitandam partis exustionem, vt vapor ille intrò recipi possit. Continuetur autem curatio hæc, donec malum cedat.

SPIRITVS VINI ACOVSTICVS.

℞. *Ouorum Formicarũ Millepedum viuorum*, ana xxxj. *Amigd. amar.* ʒß. *bac. Lauri excort. Iuniperi, Sabinæ* ana ʒij. *Sem. Cymini, Rad. Cyperi rot.* ana ʒj. *Lumbricor. ter. exsic. Nicotianæ, absinthij*, ana ʒß. *Succini alb. præp. Castorei veri*, ana ϑ i. *Croci orient.* ϑ ß.

Crassiusculè contusa infundantur in Sp. Vini anisati ℥ xvj. digerantur per octiduum, sæpè in die mouẽdo, posteà filtrentur, & Spiritus tinctus vsui seruetur.

Vires, & Vsus.

HIc Spiritus in graui auditu & surditate, necnon in tinnitu aurium etiam inueterato, secretus est. Vsus eius, vt guttæ aliquot auri instillentur manè Stomacho ieiuno, & vesperi ante cœnam, & deinde bombace moschato auris obturetur.

SPIRITVS VINI PECTORALIS.

℞. *Assular. min. Sẽ. Anisi*, ana ℥ iiij. *Loch. Sani & exp. De Pino*, ana ℥ ij. *Suc. Glycyrrhiz. ext.* ℥ i ß. *Conf. Flor. Hyssopi. Violar. Symphyti.* ana ℥ j *Cinnamomi acut.* ℥ vj. *Spec. Diatraganth. frig. Diaireos simpl. Diarrhod. Abb.* ana ℥ ß. *Cardam. min. Croci Orient. Matis*, ana ℥ iß. *Herb. Capil. Veneris, Marrubij*, ana ℥ i. *Flor. Maluæ arbor. rub. Farfaræ, Saluiæ*, ana ℥ ß. Contusa & mixta infundantur in Sp. Vini simp. ℔ viij. Digerantur diebus octo; posteà; B.M. destillentur, & Spiritus abstractus Sacch. cand. alb. edulcoretur.

Vires, Vsus, Dosis.

AD Catarrhos frigidos, Pectorisque ægritudines, Tussim, Asthma antiquum & Anhelitum malum, expertissimus. Dosis à Cochl. j. ad Cochl. ij. Pectus enim ab humoribus crassis & viscibus purgat, mundificat, omnésque in eo oppilationes aperit.

SPIRITVS VINI IVNIPERINVS CROCATVS.

℞. *Sp. Vini Iuniperini*, ℔ ij. *Saccharicandi contus.* ℔ ß. Miſce in vaſe commodo; ſpiritus accendatur filis ſulphureis, ſimul incorporẽtur, flammánſque liquor ſubindè agitetur cultro vel ſpatula; donec ſaccharum ſit ſolutum, coletur appende in nodulo Croci Orient, ℈ ij. ad vſum repone.

Vires, Vſus, Doſis.

IN Aſthmate, difficili reſpiratione: Pectoris vitiis, Tuſſi, imbecillitate & inflatione Ventriculi, torminibus ventris, &c. bonum eſt medicamentum. Inſuper vrinam mouet & calculo medetur; necnon ruptis, conuulſis, & vuluæ ſtrangulatui ſubuenit. Doſis à Coch. j. ad Coch. ij pro vna vice.

SPIRITVS VINI STOMACHICVS.

℞. *Cinnamomi elect.* ℥ iiij. *Galangæ min. Sem. Aniſi*, ana ℥ ij. *Caryophyllorũ, Nuc. Moſchat.* ana ℥ j. *Mentæ criſpæ, Roriſmar.* ana ℥ ß. *Calami aromat. Zingib. alb. Roſar. rub.* ana ℥ ij. Craſſiuſculè cõtuſa & mixta, infundantur in Sp. Vini ſimpl. ℔ viij. & poſt debitam digeſtionem, B. M. deſtillentur; poſteà Spiritus euocatus, vel ſacch. cand. alb. myua Cydoniorum edulcoretur.

Vires, Vſus, Doſis.

VAlet propriè ad malitiam appetitus, & corruptionem digeſtionis. Ad frigus & dolorem Stomachi. Ad Singultum, Nauſeam, Vomitum, Appetitum caninum. Ad Eructationem acetoſam, anguſtiã Anhelitus, frigidámque complexionẽ cum humiditatibus ſuperfluis. Senibus etiam imprimis conuenit: calorem enim naturalem mirè confortat & à putredine conſeruat. Inſuper viſum & mentem in iis acuit. Obliuionẽ delet, & canitiem retardat. Doſis Cochl. j. atque alterum.

SPIRITVS VINI NEPHRITICVS

℞. *Ad. Ononidis, Althéæ*, ana ℥iij. *Cucumeris*, ℥ij. *glycyrriz. raſo, Aſari*, ana ℥ i ß. *Sem Milij Solis*, ℥iij. *Saxifrag. alb. Vrticæ rom. Petroſelini, Raphani, Aniſi, Rhabarb. elect. Ariſtoloch rot. Galangæ min. cinnamomi acut. Macis, Zingib. albi Herb. Equiſeti*, ana ℥ j. *Lap. percar. piſc. Iudaici, Spong. Lyncis Teſt. Limac. min. præp.* ana ʒ vj. *Caſſiæ fiſtulæ, Gran. Alkekengi, Bac. Iuniperi, Theriac. Venet. Sang. Hircin. Oc. Cancri, Tali lepor.* ana ℥ ß. Pulueriſata & mixta infundantur in Sp. Vini ſimpl. Menſ. vj. vel ſ. q. Stent in digeſtione per 14. dies; poſtea B. M. diſtillentur.

Vires, Vſus, Doſis.

FRangit lapidem,& ad minuta ſecernit,quouſque Renes & Veſicam ab omnibus ſuperfluitatibus mundificet,& clarum mingat:& quod plus eſt, ita curat & ſabuloſas hypoſtaſes per vrinam expellit,vt non amplius regeneretur. Inſuper in colica & ſuffocatione Matricis non eſt remedium ei ſimile. Humores enim diuerſos laxat & ventoſitates diſſoluit. Doſis à Cochl.j.ad ij.vel Cochl.iij.

SPIRITVS VINI LITHONTRIPTICVS.

℞ *Ad. Enulæ Camp. Pimpin. petrocelini.* ana ℥ j. *Lap. Perc. piſc. Oc. cancri fluu. Sang. Hircin.* ana ʒ vj. *Sem Dauci aquat. Saxifragiæ alb. Fœniculi, Aniſi, Milii ſolis. Vrtic. Rom. Geniſt. Bac. Iuniperi. Gran. Alkekeng.* ana ʒß. *Spec. Litbontrib. Diathamar. Trion. Piper.* ana ʒ ij. Contuſa & mixta infundantur in Sp. Vini ſimpl. ℔ iiij. Stent in digeſtione per 14. dies; poſtea B.M. diſtillentur pro vſu.

Vires, Vſus, Doſis.

CAlculos Renũ & Veſicæ non ſolùm confringit & comminuit;ſed & lapides per vrinam expellit. Doſis tum præſeruationis,tum curationis ratione ℥ Cochl.i.ad Cohl.ij.per ſe,vel cum aliis mixtis.

SPIRITVS VINI PARALYTICVS.

℞. Lumbricor. terreſt. exſic, Bac. Iuniperi, Sem. erucæ, ana ʒij. Rad. Angelicæ, Pyrethri, Arõnis, ana ʒi. Flor. Lauendulæ, Roriſm. Saluiæ acut. Piperis long. Allij recent. ana ʒ ß. Maſtichis elect. Myrrhæ rub. Succ. citr. Euphorbij, Caſtorei veri, ana ʒ iij. Contuſa & mixta infundantur in Sp. Vini optimè rectif. ℔ iiij. Digerantur per menſem; & poſtea filtrentur, & Spiritus cum Eſſentia Extracta ad vſum reſeruetur.

Vires, & Vſus.

CVm hoc Spiritu tincto inungantur membra paralytica & arida (præmiſſis tamen vniuerſalibus) in eóque panni lintei madefiant, & ſupponantur membris affectis, & breui miram videbis operationem & felicem reſtitutionem.

SPIRITVS VINI THERIACALIS.

℞. Theriac. Venet. ʒiij. Rad. Angelicæ, Enulæ, camp. Hirundin. Diptam. alb. Morſ. Diabol. Serpentar. Pimpinellæ, Tormentillæ Valerianæ, Zedoar. Sem. Citri, ana vnc. j. Miſc. & f. omnium puluis groſſus; cui affunde Sp. Vini ſimpl. ℔ viij. Digerantur per 14. dies; poſtea B. M. deſtilla & ad vſum reſerua.

Vires, Vſus, Doſis.

AD præſeruandum à Peſte hic Spiritus eximius eſt: Appelletur etiã Catholicus, quòd ex duodecim conſtet ingredientibus. Poteſt ex eo capi Cochl.j. vel ij. in aurora per tres aut quatuor horas ante prandium; vel antequam quis à domo exeat; Et reiteretur eius acceptio omni manè. Aërem corruptum in homine alterat, & Spiritum viuificat. In curatione datur à Cochl.ij. ad iij. cum aq. Card. bened. vel de Cornu Cerui noſt. &c. & per ſudorem venenum copioſiſſimè expellit.

SECTIO XIX.

DE AQVIS DESTILLATIS COMPOSITIS

AQVA EPILEPTICA.

℞ *Ad. Paoniæ debitè colleƈt. ℥ij. Ariſtoloc. rot. Diptamni alb. Angelicæ*, ana ℥iß. *Viſci quercini, Stercor. Pauonis, Squillæ præp. Anacardi,*

ana ℥ j. *Sem. Pæoniæ maris, Coriand præ. Carui, Fœniculi,* ana ʒ vj. *Secundin. exsic. in quâ masculus fuit, Castorei veri.* ana ℥ ß *Herb. Card. bened. Millefolij, Rutæ sylvest. Saluiæ acut. Rorismarin.* ana ʒ ij. Incisa & cõtusa infundantur in Vini Maluatici ℔ xij. & digerãtur in loco calido per octiduum, vase quotidiè multoties cõmoto; Postea per alembicum destilla, & liquori destillato à nouo impone: *Flor. Pæoniæ maris, Lilior. conuall.* ana ℥ iiij. *Betonicæ, Tiliæ, Lauendul. Melissæ. Borraginis, Buglossi.* ana ℥ i ß. *Nuc. Moschat. Cubebarũ, Macis, Cinnamomi acut. Piperis longi, Caryophyllor.* ana ℥ j. Misc. & igne lentissimo in B. M. secunda vice destila.

Vires, Vsus, Dosis.

VAlet à tota substãtia contra Epilepsiam, Vertiginem, Lethargiam, Congelationem, & Subethicos affectûs: à quibus omnibus præcauet, & quos propriè curat, exhibetur in ipso paroxysmo Epileptico ab vnc. j. ad vnc. i ß. In præseruatione autem singulis Lunæ quadris, in omni humida etiam & nebulosa aëris constitutione à Cochl. j ad Cochl. ij.

AQVA APOPLECTICA.

℞. SEm. *Eruçæ* ℔ j. *Sileris mont. Carui, Anisi,* ana vnc. j *Rad. Caryophyllat.* vnc. iiij. *Pæoniæ mar. Pyrethri, Acori aquat.* ana vnc. ij. *Bac. Iuniperi,* vnc. iij. *Lauri excort.* vnc. i ß. *Herb. Iuæ arthet. Hyssopi, Maioranæ, Origani, Verbenæ,* ana vnc. ß. Contractis & cõtusis crasso modo affunde in matratio capaci. Vini Maluatici ℔ x. Spirit. Rosarum opt. ℔ ij. Stent in infu-

sione per 14. dies; posteà in B.M. distill. ad siccitatem, & liquore destillato iterum infunde: *Flor. Liliorũ conual. rec. Primulæ veris rec. Lauendulæ*, ana ℥iiij. *Saluiæ acut. Calendulæ, Betonicæ, Anthos*, ana ℥ i ß. *Cardamon. vtriusque, Cubebarũ. Lig. Aloës, Nuc. Moschat. Macis, Cinnamomi acut. Galang. min. Piperis long. Caryophyllor.* ana ℥ j. Misc. & denuò digeratur per triduum; deinde mediante B. Mariæ in organis Vitreis igne lentissimo destilletur: postea per se rectificetur inferendo rostro alembici Galliæ Moschat. vetæ ℈ j. bombace inuoluta. Tandem aqua in vitro benè clauso vsui seruetur.

Vires, & Vsus,

AQua Sophorum rectiùs appellatur: quoniã est miræ virtutis in cõfortando cerebro & neruis. Memoriam & intellectum admodum iuuat. Ab Apoplexia & Paralysi præseruat, nec non ab aliis periculosis Capitis affectibus. Humores insigniter discutit ac attenuat. Sanguinem puriorem reddit, & colorem viuidum corpori tribuit. In Apoplexia præsertim apprimè confert, siue intrinsecùs sumatur, siue membra affecta illâ inungantur, dosis à Cochl. j. ad Cochl. ij. &c.

AQVA DE XYLOALOE.

℞. *Spec. Conf. Anacard.* ℥ j. *Sem. Sileris mont. Carui, Fœniculi, Lauendulæ* ana ℥ vj. *Herb. Maior. Rorismar. Saluiæ min.* ana ℥ ß. *Flor. Primulæ veris. Stœchad. Arab. Rosar. rub. Anthos*, ana ʒ ij. *Galangæ min. Cinnam.*

acut. Caryophyllorum, Macis, Nuc. Moſchat. Cubebarũ, Cardamomi min. ana ʒ j. Craſſiuſculè inciſa & contuſa infundantur in vini Maluatici ℔ iiii. ſtent ita ſimul in Sole, vel loco digeſtionis per menſẽ; poſtea adde: *Aq. Liliorum conual. Flor. Hyperici,* ana ℔ ii. *Bugloſſæ, Meliſſæ, Betonicæ,* ana ℔ j. Miſc. & per B. M. deſtillentur; & in liquore deſtillato toto iterum infunde: *Lig. Aloës ponderoſ.* ℥ iiii. *Caſſiæ lignea,* ℥ i. *Spec. Diaxyloaloes, Diamb.* ana ℥ ß. *Croci Orient.* ʒ j. Miſce & poſt debitam digeſtionem denuò per B. M. deſtilla, & aquam deſtillatam vſui reſerua.

Vires, Vſus, Doſis.

IN confortanda imbecilla memoria hæc aqua illuſtris & famigerabilis eſt: aperit enim omnes meatuum cerebri obſtructiones, omnéſque craſſos, lentos, & viſcoſos capitis humores abſumit. Doſis à Cochl. j. ad ij. ſumatur autem manè, ſimúlque nucha eadem illinatur & fricetur, necnon debita diæta obſeruetur: Sic intellectum egregiè iuuat, obliuionem delet, & ingenium ſingulariter acuit.

AQVA MASTICHINA

℞. *Aq. Mentæ criſpæ,* ℔ j. *Caryophyllor. Cum vino Maluat. deſtillat.* ʒ iiij. *Gran. Maſtichis electi* ℥ j. Coquantur in duplici vaſe per duas horas; poſtea filtrentur, cum ſyr. Cydonior, edulcorentur, & ad vſum ſeruentur.

Vires, Vſus, Doſis.

IN Nauſea, Vomitu, & Cholera morbo, quæ cognata ſunt mala, hæc aqua efficaciſſima eſt; Stomachum enim confortat, & facultatem retentricem maximè roborat. Doſis ab ʒ j. ad ʒ ij.

AQVA HYPNOTICA.

℞ *Sem. Papau. alb. & nigri*, ana ʒ viij. *Melon. excort. Anethi, Aniſi*, ana ʒ j. *Amydal. amar.* ʒ ij. *Rad. Glycyrrhiz. Nuc. Moſch.* ana ʒ iß. *Cardamomi min. Macis, Croci Orient.* ana ʒ ß. *Flor. Papau. errat. Violarum rec.* ana ʒ j. Incidantur contundantur & infundantur in *Aq. Lactucæ*, ℔ iij. *Roſar. rub. Nymphéæ*, ana ℔ ij. *Portulacæ. Endiuiæ*, ana ℔ j. Miſc. & digerantur in loco calido per biduum aut triduum; poſtea B. M. diſtillentur.

Vires, Vſus, Doſis.

IN omnibus diuturnis vigiliis, doloribus acutis, in Febriúmque ardentium calore & ſiccitate, huius aquæ longè tutior eſt vſus, quam aliarum ſomnificarum, quas in ſubſtantia, Hyoſciamus, Mandragora, Opium, &c. ob illorum virulentiam & nimis ſoporiferam qualitatem, ingrediuntur. Doſis ab ʒ ß. ad ʒ ij. plus minúſve per ſe, vel additis amygdal. vel Sem. 4. frig. maior. fiat Emulſio exhibenda.

AQVA NARCOTICA.

℞. Suc. Flor. Papau. errat. depur. ℥ xvj. *Opij in. aq Solani diſſ.* ℥ij. *Cort. rad. Mondragoræ, Croc. Orient.* ana ℥ ß. *Styracis calamit.* ℥ ij. *Lig. Aloës,* ℥ j. Miſc. & B. M. deſtillentur ad tertium cohobium.

Vires, Vſus, Dſis.

SOmnum mirabiliter prouocat, & in omnibus doloribus, inquietudinibus, vigiliis extremis anodynum eſt præſtantiſſimum & accommodatiſſimum. Melancholicis & ſupra modum mœſtis, Spiritûs animales recreat, triſtitiã aufert, & omnes nidores in cerebro tumultuantes diſcutit. Maniacorum & Phreneticorum bilis feruorem compeſcit, & furiam illam mitigat, quibus ſubito quietem conciliat. Doſis à ℈j. ad ij.

AQVA OPHTHALMICA AVREA.

D*Ecoct. Lig. Braſilij cum pauco Aluminis in vino Maluat. Aq. Rad. Herb. & Flor. Valerianæ cum vino deſtillat. Sacchar. cum ana Fragis matur. deſtill.* ana ℥ xij. *Roſarum fragrantiſſ.* ℥ viij. *Fœniculi, Verben. Florũ Cichorei, Euphraſiæ, Puleg. rutæ. hort.* ana vnc. vj. *Mellis virginei,* vnc. iiij. *Tutiæ præp.* vnc. iß. *Vitrioli ab Croci Metall. Mirrhæ rub. Aloës Roſat.* ana vnc. ß. *Sacchari candi alb. Campher.* ana ℥ iij. *Zingib. alb. Caryoph. Pip. nigr. Bac. Lauri, Cinnamomi,* ana ℥ j. *Sal. Chelidoniæ, Va-*

leriana ſaturni, ana ℈j. Ex his omnibus inuicem bene mixtis, f.l. a. Collyrium, quod in vitro clauſo per menſem, aliquoties in die mouendo, in lento ignis aut Solis calore digeratur, poſtea vſui reſeruetur.

Vires, Vſus, Doſis.

IN omnibus oculorum affectibus, valdè mirabilis eſt: perfectiſſimè enim omnes oculorum prolapſûs, inflammationes, lippitudines, nebulas, fiſtulas, maculas, &c. curat, vehementiſſimóſque dolores ſiſtit, & ſi non eodem, altero die perſanat, guttula vna atque altera per oculorum cauitates, mane, meridie, & veſperi diligenter diffuſa.

AQVA OPHTHALMICA VIRIDIS

℞. *Mellis Virginei*, ℥ viij. *Fragor. matur.* ℥ iij. *Vitrioli alb. Salis com.* ana ℥ß. Miſc. & in vaſe auricalcino ſtent in loco humido & frigido ſæpius agitando, donec perfectè vireſcant, ſeu viridi ſeſe demonſtrent colore; poſtea adde: *Vini Maluatici*, ℔j. *Aq. Roſarum opt. Flor. ſambuci*, ana ℔ß. *Conſolid. regal. Euphraſiæ, Chelid. Valeriana, Cyani*, ana ℥ iiij. Miſc. ſtent in vitro clauſo aut in caloris digeſtione per menſem vel quod melius, ſub dio Soli & rori exponantur per aliquot ſeptimanas, tunc viridiſſimus liquor ſeparat ſeſe in ſuperficiem, remanentibus in fundo fæcibus impuris, à quibus ſeparetur, & ſic demum inſolata promenda vſui.

Vires, & Vſus.

AD oculorum contuſiones, inflammationes, ardores, rubedines, lippitudines, inuſtiones, fiſtulas, Poſtulas, fluxum tenuem, epiphoram, &c. medicamentum eſt ſolemne. Vſus eius, vt bis terve in die gutta vna atque altera oculo inſtilletur, atque intruſa aqua per totum oculum diffundatur; ſic infirmus citò curabitur.

AQVA OPHTHALMICA SVBNIGRA.

℞. *Vini Græci generoſi*, lbi. *Aq. Chelidoniæ, Roſ. alb. Euphraſiæ, Fœnic. Rutæ hort.* ana ℥ vi. *Caryoph. Aloës. epatic. Tuſſiæ præp.* ana ʒ v. *Camphoræ*, ʒj. Miſc. in phiala vitrea, & expone Soli per dies caniculares, ſemel in die agitãdo; poſtea immotam reſerua ad vsûs.

Vires, & Vſus.

EPiphoras rarefacit, rubores diſcutit, lippitudinum cauſas exſugit, corneam limpidiorem reddit & fotu ſubiacentes humores craſſos extenuat. Vsûs tempore præcipuè miſce inſtillando parum in oculum, necnon petias ex collyrio hoc madentes, ſi opus, extrinſecùs applicando.

AQVA OPHTHALMICA DE CANCRIS.

℞. *Cancror. fluviat. viu. menſe Iunio, Sole & Lunâ in cancro exiſtentib*, No. xxxj. Et pro pondere

horum adde tantum Herb. Chelidõ.cum toto, cõtunde hæc vnà,iisdémque postrò adde: *Sem. Fœniculi contus.* ℥ j. *Fabar.marin.præ. Camphoræ*, ana ℥ ß. *Caryophyllor. Aloës epatica, Tutiæ præp.* ana ʒ ij. Misce & diuide in tres æquales partes, primámque partem in B. M. destilla; deinde partem alteram immitte cucurbitæ, & destillatam illam à parte prima aquam affunde, rursúmque abstrahe, vt prima vice; tum tertiam quoque partẽ infer, & aquas antea destillatas omnes iterum superinfunde, adeóque tertia vice destilla. Et sic verè præparata est aqua illa de cancris & Chelidonia famosissima. Qui vult, ex fæcibus calcinatis salem potest extrahere, & maioris efficaciæ ergò admiscere.

Vires, & Vsus.

HÆc illa est Aqua ophthalmica pretiosissima, magno semper in pretio habita, cuius etiam Crollius in Basilica sua Chymica mentionem facit his verbis: *Mirum & stupendũ ophtalmicum fit ex chelidonia & cancris. Quod si debito artificio & tempore præparetur, oculos ad desperationem læsos virtuosissimè restituit, & omnia vulnera 24. horarum spatio conglutinat.* Hactenus Crollius. Sed modum præparandi ex mera inuidia reuelare noluit, vel ipsemet nescivit, nisi quòd ab aliis eundem depredicari forsan audiit. Hac de aqua ophthalmica ægris oculis vna, duæ, pluréque guttulæ instillentur, vel illinantur pluma gallinæ nigræ, idque bis, ter, quatérve quotidie, prout necessitas requirit, & continuandum hoc, donec æger sanitati restituatur.

AQVA

AQVA PECTORALIS.

℞. Bac. Iuniperi, ℥ ij. Cass. lign. ℥ j. Sem. Sileris mont. Fœniculi, ana ℥ ß. Rutæ, ʒ iii. Spec. Diamoschi dulc. Nuc. Moschatæ, Lig. Aloës, ana ʒ ii. Fol. Enprasiæ, Verbenæ, Rutæ, Sum. Rorismarin. Saluiæ, pulegij, Anethi, Fœniculi, ana ʒ i ß. Flor. Chelidon. maior. Betonicæ. Lauend. Rosar. rub. Anthos, ana ʒ j. Macerentur in vini Maluatici ℔ vj. per octiduum; posteà B. M. destillentur.

Vires, Vsus, Dosis.

AD visûs imbecillitatem & caliginem, Spiritúsque visuos confortandos, cerebrum humoréque ipsius rectificandos, præmissis vniuersalibus, mirificè prodest. Dosis manè & vesperi ab ℥ ß. ad ℥ j. & ℥ i ß.

AQVA PECTORALIS.

℞. Amygdal. amar. Passul. min. ana ℔ ß. Rad. Ireos Flor. Glycyrriz. Althéæ. Tussilag. ana ℥ i. Malu. min. Symphyti maior. Enulæ camp. ana ℥ ß. Sem. Fœnicul. Anisi, Cydonior. Card. bened. card. Mariæ, Myrtill. Vrtic. ana ʒ iii. Croci Oriental. Cardamom. min. Macis cinnamomi acut. ana ʒ ii. Herb. Pulmonar. vtriusque, ver. Marrubij, Heder. ter. Capil. Ven. Scabiosæ, Hyssopi, saluiæ, ana ʒ ß. Flor. Chamomillæ, Farfaræ, Violarum, Iacéæ, ana ʒ i. Incisa & contusa, infund. in Hydromellis opt. & an-

tiqui ℔ xii. & digerantur per octiduum; postea B.M. destillentur.

Vires, Vsus, Dosis.

AD miraculum vsque in omnibus thoracis affectibus, vtpote, Dyspnœa, Orthopnœa Asthmate, Tussi, &c. operatur. Pituitam crassam, lentam & viscosam in pulmonibus vel capacitate pectoris collectam, attenuando, incidendo, ac detergendo ad eductionem per screatum, facilem reddit, & Stomachũ simul confortat. Præseruat & curat vnà cum spec. Diasulph. nost. sumpta omnes putrefactiones & apostemata. Præterea à Phthisicis, Pleuriticis, Suspiriosis, Arteriacis Empiricis, seu purulenta excreantibus peculiariter & efficaciter opitulatur. Dosis ab ʒ ß. ad ʒj. & ʒ ij.

AQVA ANTIPHTHISICA.

℞. *Conser. rad. Consolid. maior. Rosar. rub.* ana ℔i. *Mic. panis tritic.* ʒ iiii. *Pinearum mundat. Pistac. vir.* ana ʒ iii. *Rad. China* ʒii. *Flor. Epatica alb. Rorismarini, Medull. Nuc. Irid.* ana ʒi. *Macis*, ana ʒß. Contractis & contusis affunde in matratio capaci: *Aq. Pulmon. vituli* ℔ ii. *Plantaginis, Capon.* ana ℔i. *Cinnamomi. bugl. Veronic. Scabiosæ*, ana ℔ß. Stent. in infusione per octiduum, aliquoties in die mouendo; postea adde: *Suc. Tussilag. exp. Lact. Caprini*, ana ℔ i ß. *sang. Porcelli vnius*, (vom gantzen spanferken, *hoc est, ex integro vno porculo nefrende,*) *Limac. è suis testis extract. & contus.* ʒ i ß. *Hepat. Gallinarum*, No iij. *Croci Orientat*, ʒ j.

Denuò Miſce,& B.M.per alembicum deſtilla.

Vires, Vſus, Doſis.

ESt aqua mirabilis operationis & expertiſſima ad curandum Phthiſin,ſanandum vlcera Pulmonũ, & purgandum pectus ab humoribus craſſis Phthiſicis autem ex thorace rheumatizantibus;Item,Aſthmaticis,Peripneumonicis &c.in ſequenti forma exhibere ſolemus,& oculariter iuuat. ℥. *Aq. Antiphthiſic.* ℥ xix.*Sacchari cand. alb.* ℥ iii. *Lact. Sulphuris*, ℥ ii.*Flor.Sulphuris*, ℥ i ß. *Mag. Perlar. Orient. Corall. rub.* ana ℥ i. Miſc. Doſis manè, meridie, & veſperi, à cochl. i. ad cochl. ii. Et homo ex huius liquoris vſu fit valdè pinguis: quia humectat, lenit, nutrit, confortat, humiditatem radicalem reſtaurat, & Tuſſim ſedat. Extenuatis, conſumptis, & Hecticis maximum ſolatium eſt, illos enim priſtinæ ſanitati reſtituit,& morbum planè expellit; ſed priuſquàm ad vſum medicum adhibeatur, diligenter moueatur.

AQVA PVLMONIS VITVLI.

℥. *INteriora Vituli,cor ſcilicet,Pulmon.Epar; eáque depoſita pinguedine & exẽptis probè venul.minutim conſcinde; poſtea adde: Rad. conſolid. maior.* ℥ iiii. *Herb.Pulmonar. Gallic. Sanguiſorb. Hyſſopi, Veronic. Salu. Agrimon.* ana ℥ ß. Affunde earumdem aq. ſ. q; & decoque in olla vitreata noua cooperta. ℥. *Brod. cum toto,* ℔ iii. *Aq.Borraginis,Bugloſſ.Roſarum,* ana ℔i. *Spec.Diamargar.frig.Rad.Pimpinella, cinnamomi acer.*

ana ʒj. *Quat. Sem. frig. maior.* ana ʒ ii. *Flor. Cardial.* ana ʒi. Misc. & B.M. per alembicum destillentur.

Vires, Vsus, Dosis.

HEctici & phthisici huius aquæ vsu diu possunt foueri; Propterea non sine ratione apud nos descriptio hæc semper in magno pretio est. Dosis per se a Cochl. j. ad Cochl. ij.

AQVA CAPONIS.

℞. *Caponem, quem s. a. coque in olla noua vitreata, cum Passul. min. Pinear. Rad. Glycyrrhiz.* ana ʒi. *Iuiubar. Sebesten.* ana No. xij. *Caricar. recent.* No viij. *Herb. Pulmonariæ, Endiuiæ, Farf. Lactucæ* ana ʒß. *Flor. Violarum, Betonicæ,* ana ʒ j. Peracta coctione, contusis omnibus in mortario lapideo, adde. *Vini Canariensis,* ℔iij. *Aq. Tussilaginis, Marrubij, Bugloss æ,* ana ℔j. *Micæ Panis alb. lacte capril, macer.* ℔ ß. *Conf. Borragin. Rosarum, Polytrichi,* ana ʒiii. *Spec. Diamargar. frig.* ʒ ß. *Cinnamomi acut. Macis. Sem. Anisi,* ana ʒ ij. Mixta per alembicum è B.M. destill. secundùm artem; & liquor destillatus vsui seruetur.

Vires, Vsus, Dosis.

HÆc Caponis aqua per se, in morbis pectoralibus, Tussi nempe, Asthmate, Phtisi, &c. exhibita, efficacissima & famosissima est. Dosis à Cochl. j. ad Cochl. ij. & iii.

AQVA CINNAMOMI BVGLOSSATA.

℞. AQ *Bugloſſæ*, ℔ vi. *Flor. Violarum, Roſarum*, ana ℔ ii. *Cinnamomi acut.* ℔ i. *Cort. Rad. Bugl.* vnc. iii. *Fl. Borr. meliſſ.* ana vnc. i. *Spec. diarrh. Abb.* ʒß. miſc. & poſt debitam digeſtionem in B.M. deſtillentur.

Vires, Vſus, Doſis.

CONcoquit, emollit, venenis reſiſtit; Cerebrum Cor, Ventriculum, Hepar, Splenem confortat. Oculos clarificat. Vrinam mouet; necnon Renibus & Veſicæ conuenit. Doſis à Coch. i. ad Coch. ii. & iii.

AQVA EX CORDE CERVI.

℞. *Cord. Cerui minut. inciſ.* No. i. *Cinnamom. acut. Caryoph. card. min. Galang. min. Mac. Croc. Or.* ana ʒ ii. *Lig. Aloës, Sant. citr. Cort. Citr. Sem. Ocymi caryoph.* ana ʒiß. *Flor. Lauend. Roriſm. Meliſſ. Salu.* ana ʒi. Macerentur in vini Maluatici ℔ vi. per noctem, & manè in B.M. per alembicum deſtillentur.

Vires, Vſus, Doſis.

COr confortat, illúdq; à tremore & aliis periculoſis accidentibus præſeruat; Tum quoq; caſum virtutis, & defectum animi curat: Spiritûs enim vitales & naturales fouendo & augendo reſuſcitat, & Cordi quàm citiſſimè ſubuenit. Doſis à Cochl. i. ad i. vel iii.

AQVA CORDIALIS FRIGIDA.

℞. *Conſ. Roſar. rub.* ℔ i ß. *Fruct. Rubi Idæi.* ℔i. *Spec. Diarrh. Abb. Diam frig.* ana ʒi ß. *Sem. Oxalid.* ʒi. *Sant. omnium.* ana ʒß. *Flor. Cord.* ana ʒ ii. Miſc. & infunde in Aquarum ſequentium: *Acet. nymph. Frag. violar. Borrag. Bugl.* ana ℔i. Mixta digerantur per aliquot dies; poſtea iterum adde: *Aq. cinnamom. bugl.* ℔ iß. *Suc. depurat. cidon. Limon. citr.* ana ℔ ß. Denuò miſc. & in B. M. per alembicum abſtrahe.

Vires, Vſus, Doſis.

IN omnibus ardentibus Febribus & aliis morbis ſummè calidis & corroſiuis, ſuauiter & ſupra modum Cor exæſtuans refocillat, & inde omniū virium imbecillitatem firmat. Iis quoque, quibus animus deficit ſiue à corde, ſiue Stomacho originē ducat, omnem noxæ venenoſæ cauſam vitalium partiū diſcutit, & Spiritûs ex nimij caloris imbecillitate & tremore languentes ad priſtinum ſtatum & robur reſtituit. Doſis ab ʒ i. ad ii.

AQVA CORDIALIS CALIDA

℞. *Cinnamomi acut.* ʒ iiii. *Rad. Caryoph.* vnc. iii. *caryophyll. Terræ ſigillat.* ana vnc. i. *cardam. vtriuſque, Galang. min. Macis, Zedoar. Flau. cor. Arantior. cort. citri, Sem. Ocymi caryoph.* ana vnc. ß. *Ligni Aloës odorat. croci Oriental. Spic. Indic. Puleg. exſicat.* ana

ʒ iii. *Flor. Borraginis, Bugloss.* ana ʒ i ß. puluerisata & mixt. infund. in Vini Maluatici ℔ iiii. stent in Infusione per octiduum; posteà adde: *Aq. cinnamomi cum vino destil. Flor. Tunic.* ana ℔ i ß. *Rorismarini, Lauendulæ, Melissæ, Saluiæ*, ana ℔ i. Misc. & in B.M. per alembicum abstrahe.

Vires, Vsus, Dosis.

OPitulatur valdè mirabiliter omnibus frigidis Cordis affectibus, eiúsque palpitationes & animi defectioni prodest. Lypothymiam & Syncopen curat. Spiritus vitales recreat. Tristitiam citra causam ortã amouet, & Cor exhilarat. Eos quoque, qui à longo morbo adhuc debiles sese recolligunt egregiè roborat. Corpus vniuersũ viuidũ reddit, & canitiẽ retardat: Quicunque enim senex vtitur hac Medicina, non indiget alia in sanitatis suæ conseruatione. Dosis à Cochl. j. ad Cochl. ii. & iii. pro vna vice.

AQVA ACETOSA STOMACHALIS.

℞. *Sacchari albiss.* ℔ i. *conf. Rosar. rub. opt. Aq. Rosarum.* ana vnc. iiii. *Sp. Vitrioli rect.* vnc. ß. fiat mixtura; postea colatura seruetur ad vsum.

Vires, & Vsus.

ACetosa hæc stomachalis, vtrobique, id est, in intẽperie tam calida quam frigida valet; cuius effectus etiam in inappetentia & fastidio, quod fit

ex ſucco vitriolato vitiato in Ventriculi fundo & conſopito, ſatis laudari nequeunt. Omnem enim coctionem ſiue ablatam, ſiue tardam, ſiue vitiatam inſigniter iuuat, & Ventriculo robur conciliat Exhibenda in iuſto vehiculo, (horis duabus ante paſtum ſine motu, vel hora vna cum motu) præualente quidem caliditate cum vino Granatorum, vel Syr. Limonum, vel acetoſ. Citri, vel tinct. Roſar. &c. prædominante verò frigiditate cum aq. Cordiali, vel Stomachica noſt. calida, aut vino Abſinthiaco, Maluatico, aut alio generoſo. Doſis eſt ſaporis in acidum mutatio.

AQVA STOMACHICA CALIDA.

℞ *Galangæ min.* ʒi ß. *Caryophyllorũ, Nuc. Moſch. Cinnam. acut. Zingib. alb. Maſtichis elect. Rad. Pimpinell. Enul. camp. Acori aquat.* ana ʒi. *Mentæ criſp.* ʒvj. *Roriſmarini, Salu. acut. Abſinthij*, ana ʒ ß. *cardamomi vtriuſque Calami aromat. Macis, Piperis longi, Sẽ. Ameos* ana ʒ iii. *Schœnanthi, Spicæ Indic. Lig. Aloes*, ana ʒ ii. Mixta & contuſa macerentur in vini Maluatici ℔ viij. Aq. Pulegij & Meliſſæ, ana ℔ i. per 14. dies; poſtea B.M deſtillentur.

Vires, Vſus, Doſis.

VEntriculũ frigidum calefacit atque rectificat. Torſiones, punctiones & dolores ſedat. Pituitam & humorem crudum in eo collectum digerit, ac concoquit. Phlegma liquefacit. Nauſeam & vomitum ſiſtit. Acido ructui medetur Podagram à causâ

frigida dissoluit : Necnon ad maciem & dispositionem senectutis, ad excitandum appetitum & caliditatem in senibus, ad fugandum ventositatẽ crassam, ad aperiendum oppilationes, ad resoluendum humiditates superfluas & corruptas, iuuamentum diuinum est Dosis à Cochl. j. ad ii. & iii. vel ab ʒ ß. ad ʒ j. & ij.

AQVA EPATICA FRIGIDA.

℞ *Fragorum maturor* ℔ i. *Spec. Diarrhod. Abb.* ʒ iii. *Rad cichorei, Agrimoniæ, Scorzon. Eryngij*, ana ʒ i. *Flor. Centaur. min Epatic. alb. Borraginis, Rosar. rub.* ana ʒ ß. *Rhabarb. elect.* ʒ iii. *Santalor. ouium*, ana ʒ ii. *Sem. Quat. frig. maior. & minor. Oxalidis*, ana ʒ i ß. Incisa & contusa infund. in Vini rub. ℔ iiii. Stent in infusione per octiduum; postea adde : *Aq. Flor. Epatic. alb. Portulacæ, Acetosellæ, Endiuiæ, Melonum. Cichorei, Rubi Idæi, cuscutæ*, ana ℔ i. Misc. & per alembicum in B. M. destillentur.

Vires, Vsus, Dosis

TVtissimus & felicissimus huius aquæ vsus est, in omnibus Febribus ardentibus, Tertianis, Quotidianis, Quartanis cæteríque totius corporis à calore proficiscentibus noxis, in quibus Epar patitur. Insuper Ventriculi, Pulmonum & Lienis intolerabilem & corrosiuum calorem alterando & confortando, virtuosissimè & ocularitèr attemperat ac emendat. Dosis alternis horis ab ʒ i. ad ii. & iii. per se vel cum syrupis conuenientibus & specificis.

AQVA EPATICA CALIDA.

℞. *Spec. Diacubeb.* ℥ iij. *Rad. coſti amari, Ap. cum. Fœniculi, Gran. Iuniperi, Sem. Aniſi, Ameos, Dauci,* ana ℥ i. *calami aromat. Rhabar. elect. caſſ. lignea,* ana ʒ vj. *Spicæ Indicæ; croci Oriental. Schænanthi,* ana ʒiii. *Herb. Abrotani, Abſinthij, Agrimoniæ, Serpyll. ſcordij,* ana ℥ ß. *Flor. Epaticæ alb. ſtæchad. citrin.* ana ʒ i ß. Omnia fideliter contuſa & mixta infundantur in vini generoſi ℔ vj. digerantur per octo dies; poſtea adde: *Aq. centaur. min. Cichorei,* ana ℔ i ß. *Veronicæ. Capil. Vener. Chamomillæ Fumariæ, Marrubij. Scolopendriæ, Epaticæ alb.* ana ℔ ß. Miſc. & per alembicum in B.M. deſtill.

Vires, Vſus & Doſis.

PRopinatur feliciſſimè in omnibus morbi Epatis frigidis, eiúſque obſtructionibus. Cachexiæ & Hydropi auxiliatur. Hepatis quoque & Lienis ægritudines antiquas & chronicas eradicat, & ad illorũ humiditatem frigidam confert: Craſſos enim, lentos & viſcoſos humores in illis collectos incidit ac attenuat. Doſis ab. ℥ j. ad ℥ ij. vel iij. per ſe, vel cum ſyrupis appropriatis.

AQVA SPLENETICA

℞ *Rad. Filicis vtriuſque, Polipodij, Apij,* ana ʒ i ß. *Ariſtoloch. rot. Acori aquat. Calami aromat. Li-*

uistic. ana vnc. i. *Rhabarbar, elect. Cort. Cappar. Tamar.* ana ʒvi. *Herb. Absinth. Pont. Artemisiæ, agrimon. Fumar. Scolopend. Cassuthæ, ceterach.* ana vnc. ß. *Sem. Liuistic. Fœniculi, Cymini. Anisi, Carui,* ana ʒ ii. Crassiusculè concisa & mixta infundantur in vini Rhenani ℔ x. Stent in digestione per Octiduum; postea B. M. per alembicum abstrahantur.

Vires, Vsus & Dosis.

IN Liene ac venis mesaraicis materiam crassam & succum melancholicum collectum attenuat ac emollit. Obstructiones liberat. Inflationes & tumores dissoluit. Icteritiæ, nigræ, Melancholiæ hypochondriæ,, Febribusque quartanis mirè medetur, Dosis manè & vesperi ab vnc. i. ad iii.

AQVA ANTIHYDROPICA.

℞. *Sem. Eruca,* ℔ ß. *Fraxini, cymini, Ap.* ana vnc. iʒ. *Rad. Acori veri, caryophyll. Vincetoxic. curcumæ, costi amar. card. Mariæ, Ebuli, sars. parill.* ana vnc. i. *rhabarb. elect. Galang. min. Nuc. Moschat. Caryophyllor.* ana ʒ vi. *Cort. Capparum, Med. Sambuc. Tamar.* ana vnc. ß. *Herb. Agrimon. sordanell. sum. Iuniperi virid.* ana vnc. ß. *Flor. Epaticæ, alb. sambuci,* ana drach. ii. Incisa. contusa & mixta infundantur in vini Maluatici ℔ viii. Digerantur per 14. dies in loco calido, vase singulis diebus aliquoties agitato; postea adde: *Aq. Absinth. Pont. Abrotani,* ana ℔ i ß. *Epaticæ nost. vtriusque, Artemisiæ, card. bened. Serpylli,*

ana ℔ i. Miſc. & per alembicum in B. M. deſtillentur.

Vires, Vſus, Doſis.

EST proprium Hydropicorum remedium: Frigidum enim Epar calefacit & confortat, eiúſque obſtructiones liberat & facultates auget. Flatûs craſſos diſſipat. Materiam Cacheziæ & Hydropis abſumit, & vi diaphoreticâ expellit. Doſis ab vnc. i. ad vnc. ii. & iii.

AQVA ANTISCORBVTICA.

℞. *Aphani Sylueſt. in taleolas inciſi*, ℔i. *Rad. polypod.* vnc. ii. *Angelicæ, Oſtrutij, Zedoar.* ana vnc. i ß. *Raſ. Lig. Guaiaci, Saſſafras, Calam. aromat. Galangæ min.* ana vnc. i. *cardamomi min. croci Orient. Sem. Fœnic. cort. capparum, Tamariſc.* ana ʒ vi. inciſa & contuſa infundantur in vini Maluatici ℔ vi. Digerantur in loco calido per octiduum, vaſe quotidie ſemel atque iterum exagitato; poſtea adde: *Aq. aquat. Naſturtij cochleariæ, Vrticæ min. Vermicular. chelidon. min. Numulariæ, Fumariæ*, ana ℔i. Miſc. & in B. M. per alembicum abſtrahantur.

Vires, Vſus, Doſis.

MEdetur propriè in hiſce maritimis & Aquiloniis Regionibus affectui, quem vocant Scorbuticum: Lienis enim obſtructiones liberat. Humorem fæculentum melancholicum emollit ac

attenuat. Sanguinem quoque in vniuerso corpore rectificat. Splenémque validè confortat. Exhibetur auroris aliquot continuis ab ℥ i. ad ℥ ii. & ℥ iii.

AQVA ANTICOLICA, SEV CARMINATIVA.

℞. *Lau. Cort. Arantior.* ℥ i. *Rad. Zedoariæ,* ℥ iii. *Bac. Lauri excort. Gran. Iuniperi,* ana vnc. iß. *Calamī aromat. Galant. min. Cinnamomi acut.* ana ℥ i. *Sem. Quat. calid. maior. & min. chærepholij, Nigell. Aneth.* ana ʒ iii. Crassiusculè contusa & mixta infundantur in vini Maluatici ℔ viii. Stent in Infusione per octiduum; postea adde: *Aq. è Suc. chamomill. ter destillat. Serpylli cum vino destill.* ana ℔ i. Misc. & in B. M. per alembicum destillentur.

Vires, Vsus, Dosis.

COlicæ passioni, quæ à materiâ frigidâ & humida, vel flatibus originem trahit, præmissis vniuersalibus, mirè medetur. Dosis à Cochl. i. ad Cochl. ii. & tria vel ab ℥ i. ad duas, vel ℥ iii.

AQVA BENEDICTA SERPILLI.

℞. *Herb. Serp. cum florib. tempore matutino ante Solis exortum decrescente Luna collect.* vnc. viii. *chamomill. Roman.* vnc. ii. *Satureiæ, Thymi,* ana vnc. i. Infundantur in vini Rhenani opt. ℔ viii, Stent in Infusione per aliquot dies; posteà destillentur. In liquore

deſtillato iterum affunde *Herb.Serp.cum florib.* ℥ viii; *craſſ.lign.* ℥i. *lig.aloes,mac.* ana ℥ß. Incide in particulas minimas, & poſt debitam digeſtionem denuò per alembicum in B.M.deſtilla,& ſic verè præparata eſt.

Vires, Vſus, Doſis,

INomnibus Catarrhis & defluxionibus tum prohibendis,tum etiam Caput ab iiſdem præſeruandis prodeſt. Cerebrum,Ventriculum, & omnia inteſtina frigida corroborat. Cibi appetentiam excitat. Vrinam ciet. Calculum expellit. Dolores Ventris & maximè Colicam mitigat. Flatûs à viſceribus & hypochondriis diſſipat. Tormina & ſingultûs ſedat. Vomitiones cohibet. Menſes prouocat. Partum, ſecundinas,& Fœtum mortuum eiicit,Concretum ſanguinem diſſoluit. Senibus,Orthopnoicis, & Anhelatoribus: item,ruptis & vulſis auxiliatur. Doſis ab ℥ ß. ad ℥j.& ℥ii.

AQVA CASTITATIS.

℞. *Terræ Sigillatæ,* ℥ iii. *Sem. Agni caſti,* ℥i ℥. *Rutæ, Nimphææ, Lactuc. Pau. alb.* ana ℥i. *canabis, Acetoſæ portulac. Endiu. Mil. Solis, Ameos, cariand. præp.* ana ℥ vi. *Rad. Diptam. alb. cynogloſſ. Biſtort. Ireos Flor.* ana ℥ß. *Santalor. omnium, Mag. Saturni, camphor.* ana ℥ iii. *Herb. Abſinth. pont. Ment. criſp. Burſ. paſtor. Taraxac. Verben. Fol. Salicis,* ana ℥ ii. incidantur, contundantur & infundantur in vini rub. ſtyptici ℔ x. Permittantur in digeſtione per octiduum; poſtea B. M. deſtillentur.

Vires, Vſus, Doſis.

HÆc aqua non immeritò caſta vocatur: Quia Monachorum, virginum, Monialium, viduarum, illorúmque qui in cælibatu viuere conſtituerunt, ignitum & prolificum ſemen ita compeſcit, vt inde libidinoſi omnes ea vtentes, in caſtitatis & modeſtiæ amantes, ſine ſanitatis periculo facillimè euadant: Sua enim frigiditate & occulta quadam proprietate Rem Veneream diſſoluit. Præterea præmiſſis vniuerſalibus, vnamquamque Gonorrhœam ſeminiſque profluuium abſque vlla moleſtia curat. Doſis manè & veſperi vel tempore neceſſitatis, ab ʒj. ad ʒ ii. & ʒ iii.

AQVA FEBRIFVGA.

℞. *Spec. Febrifug. noſt.* ʒ iiii. *Herb. centaur. min. card. bened. Quinque fol. Abſinth.* ana ʒ iii. Macerentur in ſero caprino, & in arena deſtillentur ad tertium cohobium.

Vires, Vſus, Doſis.

EXtirpat Tertianam notham & Quartanam ſine dubio: præmiſſis tamen vniuerſalibus. Doſis ab ʒ ii. ad ʒ iiii. manè in aurora & tempore paroxyſmi.

AQVA HYSTERICA.

℞. *Bac. Sambuci exſic.* ʒ iii. *Rad. Bryoniæ, Dictam. alb. Paoniæ, Zedoariæ,* ana ʒ i. *Viſci quercin.*

℥ vj. *Caſſ. Lignea, Myrrhæ rub. Cardamom. min. Croci Orient. Caſtorei veri* ana ℥ ß. *Sem. Agni caſti, Cymini, Dauci rutæ*, ana ʒ iij, *Flor. Pulſatillæ*, ij. Inciſa & Contuſa infundantur in vini Maluatici ℔ vj. macerentur per 14. dies; poſteà adde: *Aq. Artemiſiæ, Matricariæ, Pulegij, Meliſſæ, Nepetæ*, ana ℔ j. Miſc. & per B. M. deſtillentur.

Vires, Vſus, Doſis.

SAluberrima hæc aqua omnes vteri ſuffocationes etiam deſperatas, vel ſaltem periculoſiſſimas & grauiſſima inde nata ſympromata curat atque mitigat. Doſis à Cochl. ij. ad iiij. in ipſo paroxyſimo per ſe, vel cum Spec. Diajouis ♃ j. vel, Troch. Iouial. ♃ ß. aut cum Specif. Vterini noſt. ♃ j. in præſeruatione autem ſingulis Lunæ quadris Cochl. j. ſufficit.

Alia aqua Epyleptico-Hyſterica famoſiſſima, olim à Viro Chariſſimo & Excellentiſſimo. D. D. *Iacobo Martini* Phyſico Lubecẽſi primario & Practico feliciſſimo, amico meo honorando p. m. adhibita, & adhuc in eadem officina vſitata, vulgariter Aq. Lit. A. dicta.

℞. *Cinnamomi opt.* ℥ j. *Caryophyllor. Zingiberis, Nuc. Moſchat.* ana ʒ vj. *Cort. Citri Aurantior.* ana ℥ ß. *Spicæ Indicæ*, ♃ iiij. *Herb. Scariolæ, Pulegij, Scordij, Meliſſ. Menthæ, Abrotani fœm Matricariæ*, ana ℥ ij. *Saluiæ*, ℥ viij. *Maiorana*, ℥ ß. *Sũ. Roriſmar.* ℥ iv. *Caſtorei veri*, ♃ xvj. *Vini aduſti*, ℔ vi. *ciuil. Vini Rhenani*, ℔ xvj. Digerantur per triduum in loco calido; poſtea B. M. deſtillentur.

AQVA

AQVA DOMINARVM.

℞. *Assiæ Ligneæ*, vnc. ij. *Rad. Artemisiæ rub. Gentianæ, Dictamni alb.* ana vnc. iß. *Nucl. Amygdal. amar. Persicorũ, Ceraſorũ*, ana vnc. j. *Myrrhæ rubræ, Borac. Venet. Sem. Lauendulæ*, ana vnc. ß. *Herb. Marrub. Rutæ, Sabinæ*, ana ʒ iij. *Flor. Cẽtaur. min. Sãbuci. Keiri*, ana ʒ ij. *Medull. Nucl. interior. Lap. Aëtitis, caſtorei veri, Opopanacis, ſagapeni, Aſſæ fœtidæ*, ana ʒ i ß. *Piperis nigri, Croci Oriental ſuccin. alb.* ana ʒ j. Craſſiuſculè inciſa & cõtuſa infundantur in vini Maluatici ℔ vi. digerantur per aliquot dies, poſtea adde; *Aq. Calamenti, Bugloſſæ, matricariæ, artemiſiæ, Pulegij, Verbenæ*, ana ℔ i. Miſc. & in B. M. per alembicum abſtrahantur

Vires, Vſus, Doſis.

PArtum facilitat. Fœtum mortuum; necnon ſecundinam tardantem ſine mora expellit; quæ aliàs ſi diu detinetur, Cerebro, Cordi, ac Stomacho nocumenta non exigua communicat, prauis vaporibus ex ea eleuatis, & ad iam dictas partes traductis. Quare eius eductio neque negligenda, neque parui facienda eſt. Hæc aqua etiam tarditatem menſtruam præſenti auxilio ſollicitat, Doſis à Cochl. ad Cochl. ii. & iii.

AQVA ANTINEPHRITICA.

℞. *Rad. Ononidis*, ℔ i. Minutim concisæ macerentur in vini generosi ℔ iiij. per tres dies; deinde exprimãtur, & in colatura infundantur: *Rad. Glycyrrhiz. rasæ, Saxifrag. cum toto, Petroselini, Eryngij, Pimpinell.* ana ℥ iiij. *Gran. Alkekengi, Iuniperi*, ana vnc. iij. *Sem. Milij Solis, Fœniculi, Melonũ, Vrticæ*, ana vnc. ii, *Lig. Sassafras, Nephritici*, ana ℥ j. *Cinnamomi acut. Macis*, ana vnc. ß. Stẽt in infusione per aliquot dies; postea adde: *Suc. Heder. ater. Portulacæ*, ana ℔ i ß. *Fumariæ, Petroselini, Veronicæ.* ana ℔ j. Misc. & in B. M. ad secundum cohobium destillentur.

Vires, Vsus, Dosis.

AD miraculum Renum calculosam dispositionem emendat, eos confortando & materiam lapidis educendo. Dosis Cochl. ij, tum præseruationis, tum curationis ratione.

AQVA LITHONTRIPTICA.

℞. *Nucl. Ceraſorũ, Persicor.* ana vnc. x. *Amygd. amar.* ℥ v. *Flor. Sambuc. Acaciæ.* ana ℥ iiij. *Rad. Pimpin. Anonidis, Verbenæ, Eryngij, Malua min.* ana vnc. i. *Raſ. Lig. Frax. Oſſ. Meſpilorum, Sang. Hirc præp. Cinnam. acut Galang. min. Lap. Perc. piſc. Oc. Cãcri*, ana ℥ vi. *Bac. Lauri. excor. Gran. Iunip. Alkek.* ana vnc. ß.

Flor. Hederæ ter. ʒ iij. *Sẽ. saxifrag. alb. vrticæ Rom. Lapathi maior. Petroselini, Genistæ, Milij solis, Dauci*, ana ʒ i. Omnia incisa & contusa infundantur in vini Maluatici ℔ xvi. Et digerantur, sæpè mouendo, per 14. dies; Postea B. M. destillentur.

Vires, Vsus, Dosis.

PRopinatur in omnibus calculorũ generibus, in quibuscunque etiam sint membris. Præcipuè autem lapides Renum & Vesicæ potenter confringit, egregiè dissipat, atque inde arenam temoratámque vrinam mirabiliter expellit, lumborum dolores sopit; necnon stranguriam & dysuriam è vestigio soluit. Dosis ab vnc. j. ad ij. per se, vel cum syrupis appropriatis, manè stomacho ieiuno.

AQVA CONTRA ARDOREM VRINÆ.

℞ *Rad. Glycyrrhizæ, Althææ, Maluæ min. Irèos Flor.* ana ʒ ii. *Pinearum mundat. Amygd. dulc.* ana ʒ i ß. *sem. Melonum. excort. Cydoniorum, Apij, Papaueris alb. Endiuiæ, Lactucæ*, ana ʒ vi. *Gran. Alkekengi, Myrtillorum, Cassiæ fistulæ Galang min.* ana ʒiii. *Herb. Violariæ, Bellis min. veronicæ*, ana ʒ ii. Incidantur, contundantur, & infundantur in Aquarum sequentium: *Flor. Papau. errat. Malu. vtriusq*; ana ℔ i ß. *Plantaginis, Portulacæ Violarum, Lactucæ, Fol. Quercin. numulariæ*, ana ℔ j. Digerantur per aliquot dies; postea in B. M. per alembicum destillentur.

Vires, Vſus, Doſis.

ARdorem & difficultatem vrinæ mitigat. Ciborum calidorum & lotij acrimoniam obtundit. Exulceratâ fiſtulâ vrinariâ, Veſicâ, Renibus, & vreteribus, vlcera detergit, glutinat, & cicatrice tegit. Præſens eſt remedium, quod in ſenibus etiam Veſicæ ſcabiei, ac inde mictioni crebrimæ obnoxiis, vtile expertus ſum: Quia vrinæ ſtrigmẽta mucoſa, aſpera, dolorifera cõplanat atque lenit. Doſis ab ʒj. ad ʒiij.

AQVA CONTRA VERMES.

℞. *Aſſ. Cornu cerui,* ʒiiij. *mercurij viui ſale & aceto optimè purgat.* ʒij. *fol. ſenæ Alex. elect. ſem. Cinæ & Citri, corallinæ veræ.* ana ʒi ß. *Nucl. Perſicorum, Rhab. electi. Agar. opt. Mirrhæ rub.* ana ʒj. *rad. Dictamni alb. exemptâ medulla, Ariſtoloch. rotund. Zedoar.* ana ʒ vj. *Tartari alb. Nitrt. præp. Croci Orient.* ana ʒß. *Sum. Centaur. min, Tanaceti, Fol. Perſicorum, ſcob. Lig. Coryli,* ana ʒ iij. Omnia inciſa & contuſa infundantur in Hydromellis, ℔ iiij. Digerantur in Infuſione per octo dies; poſtea adde: *Aq. Abſinth. Pont. Abrotani.* ana ℔ iß. *Card. bened. Graminis, Scord.* ana ℔ j. Miſc. & in B.M. per alembicum deſtillentur.

AQVA THERIACALIS.

℞. *Theriacæ Venet.* ʒ viij. *Terræ ſigillat.* ʒ ij. *Rad Angelic. hort. Tormentill. Enul. cam.* ana ʒi ß

Cornu Cerui Spagyr calc. alcis eodem modo calc. lig. saſſafras, Bac. Iunip. Cort. Citri, ana ℥j. *Boleti ceruin. Myrrhæ rub.* ana ʒ vj. *Antimonij diapheret. Croci orientalis*, ana ʒ iij. Pulueriſata & mixta infundantur in vini Maluatici ℔viij. & macerentur per octiduum, vel 14. dies; poſtea igne lentiſſimo in B.M. deſtillentur.

Vires, Vſus, Doſis.

QVoniam hæc Aqua ſua tenuitate in omnia membra ſe quàm celerrimè inſinuans, facilè à calore natiuo, in actū deducitur, vtimur illa feliciſſimè in omnibus morbis, vbi ſudor eliciendus eſt. In Febribus, Ictero, Putredine, Vermibus, Lue venerea, Puncturis Laterum, Tremore Cordis, peſte, rectificatione ſanguinis, &c. Non enim tanta alteratione, vt ipſa Theriaca, ſeu Mithridatium, in Ventriculo eget. Doſis ab ℥ß. ad ℥j. &c.

AQVA DE CORNV CERVINO.

℞. *Corn. cerui Spagyr. calc.* ℥ ij. *Terræ ſigil. Bol rub. Or.* ana ℥ j. *Rad. Tormentill. Dicta. alb. Scorzon. Zedoariæ*, ana ℥ß. *Lig. Saſſafras, Santali citrin. caſſiæ lignea*, ana ʒ iij. *Sem. Acetoſæ, Angelic. citri exc* ʒ ij. *croci Oriental. Macis. Flor. calendulæ*, ana ʒ iß. Conciſa & contuſa infundantur in ſuccorum depuratorum: *card. benedict Acetoſell.* ana ℔ ij. *Scabioſ. Veronicæ*, ana ℔ j. *Cort. Nucum. virid. Scordij*, ana ℔ ß. Macerentur per 24. horas; poſtea lento igne ex B.M. in organis vitreis ad ſecundum cohobium deſtillentur.

Vires, Vſus, Doſis.

HÆc aqua ſummam contra peſtem & omnia alia venenata, vim habet, & efficax eſt ad ſudorem eliciendum præſertim in grauidis & pueris, quibus aquæ Theriacales non conueniunt. Ex hac vnc. j. vel ij aut plures pro ægri viribus & naturâ dantur per ſe, vel cum aliis medicamentis ſudorem elicientibus, loco vehiculi appropriati & ſpecifici, miſcetur & exhibetur.

AQVA ALOETICA SOLVTIVA.

℞. *Aloës. Epat.* ℥ xvj *Suc. fol. Sen. virid. exp. Elat. veri*, ana ℥iiij. *Myrr. rub.* ℥j. Omnia inuicem bene mixta, per B.M. in organis vitreis igne lentiſſimo deſtillentur.

Vires, Vſus, Doſis.

VEntriculum hac aqua, quoties vſus poſtulat, inunge, & linteolum ſiue ſpongiam calidam ſuperpone, & miram videbis operationem: Eſt enim Medicina valde illuſtris, & ſolis Regibus & Principibus digna.

AQVA COSMETICA.

℞. *Lact. Caprini*, ℔ iiij. *Aq. Rad. Aronis, Flor. Fabarum, Roſar. alb. Lilior. albor. Sigill. Salomon.* ana ℔ j. *mellis virginei alb.* ℥iiij *Sacch. cand. alb. Thuris*

albi, ana ℥ ij. *Hermodact. alb. Ireos Flor. Borac. Venet.* ana ℥i. *Sal. Tartari alb. Eboris vsti, Camph.* ana vnc. ß. *Flor. Narciſſi, alb. Maluæ, min. alb. Nenuph. alb.* ana ʒij. Miſc. & B. M. inferendo, pro ditioribus, roſtro alembici Galliæ Moſchat. ℈ j. Bombace inuolutum, deſtillentur.

Vires, Vſus & Doſis.

EXternè ſaltem adhibetur ad faciem clarificandã & dealbandam. Item omnes faciei maculas & lentigines tollit, & ſingulariter in Ictericis fœditatem cutis emendat: Lauetur autem facies ſeu cutis aliquoties in die. Vel ℞. *Aquæ huius Coſmeticæ*, vnc. vi. *Mercur. Coſmetici*, ʒij. Miſc. vt fiat inſtar lactis, quo facies ſæpè illinatur.

SECTIO XX.

DE

LIQVORIBVS MIXTIS.

NECTAR VITRIOLI.

℞. *Acchari candi alb.* ℥x. *Sp. Vitr. rect.* ℥ ij. Miſc. & in vaſe vitreo obturato, aduersùs incidentiũ muſcarũ & ſordiũ iniurias per aliquot menſes repone, vſque dum materia nigra, picis inſtar, appareat; poſtea, ℞, *Pultis huius nigræ*, ℥iiij. *aq. Roſ. fragrant.* ℔ iß. *Ment. criſp* ℔ ß. *cinnam. bugloſſ.* ℥vj. *Syr. acetoſit. citri* ℥ iiij. *Man Chriſti ſimpl.* ℥ ij. Miſc. & ad vſum repone.

Vires, Vſus, Doſis.

AD Ventriculi intemperiem tam frigidã quàm calidam valdè commendatur: Eius enim vires languidas & reſolutas recreat. Appetitum excitat. A putredine vindicat. Febribus malignis confert & ſitim vehementer ſedat. Doſis per ſe ab ℥ ij. ad ℥ iij.

LIQVOR VITRIOLATVS.

℞. *Syr. Violarum, vel Rosar.* ℔ß. *suc. citri, vel limon.* ℥ iiij. Diligenter misce, & mixtis adde. *aq. Endiuiæ,* ℥ x. *acetos. Rosarum,* ana vnc. viij. *Nymph. scabios.* ana vnc. vj. *cinnamomi bugloss.* vnc ij. *sp. vitrioli q. s. ad gratam acetositatem.* Dennò misce pro Vsu.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Peste, morbo Vngarico, Febribus ardentibus, cæteríque inflammationibus omnibus, sitim egregiè sistit. Corpus aridum iucundè humectat, & suauiter refrigerat. Dosis ab vnc. j. ad vnc. ii. & iii.

LIQVOR OPHTHALMICVS SVBALBIDVS.

℞. *Aquæ Ophtalm. de cancris,* Vnc ß. *Euphrasiæ, Fœniculi,* ana ʒii. *Troch.* & *pul. ophthalm. nost.* ana ℈ i. Misc. & f. l. a. Collyrium subalbidum.

Vires, Vsus, Dosis.

MIræ virtutis est contra Amplyopiam, Amaurosim & suffusionem oculorum. Guttatim potest in oculum instillari citra vllum doloris sensum: Cuiu suis enim acrimoniæ expers est. Ex eo etiam oculi singulis matutinis, ídque ad plusculos dies irrigari debent

LIQVOR NITRATVS.

℞. AQ. è Suc. Card. benedict. destillat. ℥ xix. Rob. ribium, ℥ iiij. Man. Christi simpl. ℥ ij. Nitri prepar. ℥j. Misce accuratè, & ad vsum repone.

Vires, Vsus, Dosis.

EST insigne diaphoreticum, diureticum, bezoarticum, refrigerans, &c. In omni æstuante morbo & malignitate quacumque. Dosis per se ab ℥ j. ad ℥ ij. & ℥ iij.

LIQVOR CEPHALICVS.

℞. AQ. Apoplectic. noſt. ℥ iiij. Epileptic. Lilior. conuall. ana ℥ iij. Maiorana, Betonica, Saluia, ana ℥ i ß. Rot. Diambræ, ℥ i. Conſ. ſmaragdin. ℥ ß. ſal. ſuccini alb, ℈ i. Fideliter miſce, & ad vſum repone.

Vires, Vſus, Doſis.

AD paſſiones Capitis valde vtilis eſt; Cephalalgicis, Hemicranicis, Epilepticis, Apoplecticis, Inſanis, vertiginoſis &c. præſenti auxilio eſt: Cerebrum enim confortat. Senſum ſubtiliſat. Intellectum acuit, & memoriam amiſſam recuperat. Doſis à coch. j. ad ij.

LIQVOR PECTORALIS.

℞. Aq. *Cinnamomi bugloſſat. Caponis*, ana ℥iiij *pul. mon. vituli, Hederæ ter. Veronicæ, Farfaræ*, ana ℥ iii. *Lact. Sulphuris*, ʒ iii. *Flor. ſulphuris*, ʒi ß. *Mag. Coralior. rub.* ʒ i. *Perlar. Orient.* ʒß. Miſc. & cum Man. Chriſti ſimpl. ℥ iii. edulcora, & ad vſum reſerua.

Vires, Vſus, Doſis.

MIrabiliter Aſthmaticos, Peripneumonicos, Phthiſicos & Hecticos iuuat. Cor confortat. Periculosè ſeu grauiter tuſſiẽtes non ſine admiratione liberat & priſtinæ ſanitati reſtituit. Doſis manè, meridie & veſperi à Cochl. i. ad ii. & priuſquam ad vſum medicum adhibeatur, diligenter moueatur.

LIQVOR CORDIALIS.

℞. Aq. *Cord. frig. & calidæ noſt.* ana ℥iiii. *Cinnam. bugl. Ex. corde cerui*, ana ℥i. *Conf. Alkerm.* ʒ ii. *ſal. Perlar. Orient. Corall. rub.* ana ℈i. Mixta edulcorentur cum Man. Chriſti ſimpl. ℥ ß. & ad vſum reſerua.

Vires, Vſus, Doſis.

CArdiacis & præter rationem tribulatis prodeſt. Palpitationem, tremorem & ſyncopen curat. Spiritum clarificat. Animum exhilarat. Debiles & languentes recreat. Cor in genere confortat, illudque

à peste, & aliis malis quàm plurimis præseruat. Dosis à Cochl. i. ad ii.

LIQVOR ACIDVS PERLARVM. ORIENTALIVM.

℣. *Acri à solutione margarit. Orien. in B. M. iterum abstracti,* ℥ij. *sp. itrioli cum sp. Vini debitè rectif.* ℥i. Misce, & accipies liquorem subalbidum, miræ operationis, quem thesauri instar ad vsum repone.

Vires, Vsus, Dosis.

CAput, Cerebrum, Stomachum, Cor, Epar, & cætera mẽbra principalia corroborat. Ab Apoplexia, Epilepsia, Vertigine, Lepra, Lue Venerea præseruat. Ægris conualescentibus appetitum excitat. Oculorum nebulas detergit. Putredini & Venenis resistit; necnon in febribus malignis & morbis æstuantibus extremum refugium. Dosis à ☉ ß. ad ☉ j. & ʒ ß. in vehiculis appropriatis.

LIQVOR ACIDVS CORALLORVM RVBEORVM.

EOdem quoque modo fons acidus Corallorum præparatur, ad Capitis affectus, Epilepsiam, Melancoliam, Dysenteriam, Vteri Hæmorrhagiam; necnon ad sanguinem & Stomachum rectificandum, morbósque internos quàm plurimos radicitùs euellendos, & Spiritûs animi recreandos, medicamentum admodum illustre. Dosis à ☉ ß. ad ☉ j. & ʒ ß. in vehiculis specificis.

LIQVOR NEPHRITICVS.

℞. *Aq. è citreis malis per se in B. M. destillat. Nephriticæ nost.* ana ℔ i ß. *Syr. è suc. Violarum,* ℔ j. *saccbari candi alb.* ʒ j. *sal. Lap. Percarũ pisc. Ocul. cancri,* ana ʒij. *Nitri cum flor. sulph. prap. sal. succini alb.* ana ʒj. Misce & ad vsum repone.

Vires, Vsus, Dosis.

AD frangendum & expellendum Renum & Vesicæ calculum, vrinam ciendam, doloremque inde natum sistendum, efficacissimus est. Dosis manè ieiuno ventriculo, vel longè à cibo, à Cochl. j. ad ij. & Cochl. iij. per se absque vehiculo.

LIQVOR DIAPHORETICVS.

℞. *Aq. Theriac. nost.* ʒ vj. *Sp. Tartari aliquoties rect.* ʒ iij. *Terræ sigillat. per se destillat. & rectif. Lig. Guaiaci rectif.* ana ʒi *Liq. Acidi Perlarum Orient. Acidi Corallor. rub.* ana ʒ ß. Misc. & in vitro clauso per tres aut quatuor septimanas probè digerantur; postea liquor filtratus ad vsum seruetur.

Vires, Vsus, Dosis

OMne venenum à Corde per sudorem expellit. Valet in Syncope, Ecstasi, Epilepsia, Melãcholia, Angina; Paralysi, Hydrope, Icteritia, Pleuritide, Lue Venerea, Peste, morbis Epidemicis, Asthmate, Febribus malignis & putridis, Mensibus retentis,

Contracturis, Scorbuto, Scabie, &c. In tollendis enim omnibus obstructionibus & putrefactionibus, præ aliis medicamentis hoc solũ excellit. In Paralysi quotidiè exhibitus miraculosè iuuat. Penetrat omnes neruos, musculos, & totam medullã, & quicquid noxium reperit, corrigit atque expellit. Dosis à ʒ ß. ad ʒ j. & ij. in aq. Cornu Ceruini nost. vel Card. benedict. aut alia morbum propriè respiciente.

LIQVOR REFRIGERANS.

℞. *Aq. è Suc. Cichorei destil.* ʒ viij. *Rubi Idei, Card. bened. Rosarum, Endiuiæ, Acetos.* ana ʒ iiij. *Rob. Ribium & Berber. sine saccharo parat. Syr. Acetos. Citri,* ana ʒ iij. *Nitri prap.* ℈ xj. Misc.

Vires, Vsus, Dosis

IN morbis æstuantibus, Febribúsque acutis, &c. insigniter refrigerat atque confortat. Dosis, ab vnc. ij. ad vnc. iij. pro vna vice.

LIQVOR VVLNERARIVS.

℞. *Rad. Galangæ. min. Zedoariæ, Oculor. Cãcri, Macis,* ana vnc. ß. *Mumiæ transm.* ʒ ij. *Nuc. Vomic.* ℊ xv. Crassiusculè contusa infund. in Vini generosi ℔ j. stent in loco tepido.

Vires, Vſus, Doſis.

DE hac mixtura Doſis manè & veſperi Cochl. j. adeò efficaciter operatur, vt ſi quid infixum in profundo corporis hæreat, illud propellat; ſed in vulneribus capitis nux vomica omittatur.

LIQVOR CAMPHORATVS.

℞. *Spir. Vini Camphor.* ℥ ij. *Aq. omniũ florum, Spermat. Ran.* ana ℥ i ß. *Sulphur. anodyni Vitrioli,* ℥ j. *Styrac. liquid. Opij Thebaici, Spirit. Vitrioli,* ana ʒ ß. Miſce, & ad vſum repone.

Vires, Vſus, Doſis.

CVm petiis loco affecto applicetur: Arthriticos enim dolores à causâ calida ortos, egregiè ſopit. Interim bis in die ægro. Nitri præp. ℈ ij. in aq. florum Sambuci offerantur.

LIQVOR TARTAREVS.

℞. *Vini rhenani opt. & feruent.* ℔ i. Mixt. & ſ. a. diſ. ſolutis adde: *aq. Hordei cum paſſulis min. & Cinnamomi coct. Syr. è Suc. Violarum,* ana ℔ ß. Miſce pro vſu.

Vires, Vſus, Doſis.

ESt vniuerſale digeſtiuum, quod in morbis quàm plurimis, medicamentis catharticis præmittendum. Offeratur autem calidè, niſi intenſa Febris, aut

Stomachi intéperies calida adsit. In Febribus detur in aurora, si verò paroxysmus manè inuadit, vesperi propinetur. In morbis diuturnis per quinque dies continuetur, & bis per diem, manè scilicet & à prandio: Sed in morbis Capitis circa introitum lecti exhibeatur. Aluus semper sit libera; si enim aluo constipata offertur, dolor inde accidere solet: Quia materia mota & absterſa, cùm non possit excerni, in flatûs, qui dolores excitant, conuertitur. Dosis per aliquot dies, vbi opus est, bonus haustus pro vna vice.

LIQVOR ARTHRITICVS.

℞. *Mellis virginei cũ fauo*, ℔ ij. *Vitrioli ad flaued. calc.* ℔ j. *Silicum fluu. calc.* ℔ ß. *Rorismarini, Verbenæ* ana ℥ vj. *Hermod. alb.* vnc iij. *Gum. Ammoni ac. Mastichis, Olibani, Myrrhæ rub. Bdellij, Opopanac.* ana vnc. ij. *Sulphuris citrin. Salis marin. tartari abl.* ana vnc. i ß, *Suc. Hyoscyami inspiss. Mumiæ transmarin. Opij Thebaici*, ana vnc. j. Mixtis affunde Sp. Vini è fæcibus vini rub. vel è confectione Laudani opiat. residui ℔ v. vel q. s. & digerantur per aliquot dies: postea per alembicum vitreum bene lutatum, addito satis magno capitello, & cum Recipiente capaci secundùm gradus, quandiu vides guttas seu Spiritus exire, destillentur; deinde frigescat. Caput mortuum seu fæces puluerizentur, illisque destillatum liquorem denuo affunde, & secunda vice destilla. Hic labor tertia vel quarta vice repetendus, & sic liquor Arthriticus verè paratus est.

Vires, & Vſus.

IN omnibus diuturnis, & inueteratis doloribus & defluxionibus membrorum & iuncturarum, ſecretum eſt: Inungatur autem locus affectus aliquoties in die tepidè, certis tamen interuallis; donec cruciatûs & dolores omnes ceſſent.

LIQVOR ANTIPODAGRICVS. TRINVNVS.

1.

℞ *Sp. vini opt. rect.* ℔ ii. *Aq. Spermat. Ranar.* ℔ i ß. *Mellis virginei*, ℔ j. Miſc. &. B. M. deſtill: & liquorum euocatũ ſeorſim cuſtodi, capiti mortuo & puluerizato adde: *Lixiu. Sarmentor. vitis*, ℔ ii. *Tartari alb* ℔ ß. *Phleg. vitrioli à Spiritu nondũ ſeparati*, ʒ iiij. *Caſtorei veri*, ʒ vj. *Croci Orient.* vnc. ß. *Terebinth. venet.* ʒ ii *ſalis fuſi*, ʒ j. Macerentur per 24. horas; poſtea diſtilla, liquorẽ deſtillatũ conſimiliter ſeorſim repone. Capiti mortuo denuò exempto & puluerizato affundatur liquor primæ deſtillationis reſeruatus totus. Miſce iterum, & poſt debitam digeſtionem tertia vice deſtilla; Vltimò liquores ſtillatitios mixtos adhuc ſemel in B.M. rectifica & ſerua, ſinetúrque *Aq. Spermatis Ranarum compoſita.*

2.

℞. *Caryophyll.* ʒ vj. *Hermodactyl. alb. Bac. Iuniperi*, ana vnc. ß. *Nuc. Moſchat.* ß ij *Herb Verbenæ, Fol. Sambuci*, ana M. ij. *Flor. Lauendul. Spicæ nard. Maioran. Roriſmarin, Betonicæ*, ana M. j. Incidenda incidantur, terenda terantur, ac infundantur in Vini Rhenani opt.

℔ v. Stent in digestione per 24. dies ac noctes; postea per alembicũ distillẽtur, signetúrq; *Aqua Arthritica.*

3.

℞. *Aluminis* ℔ ii. *Vitrioli alb. Virid. æris.* ana ℔ ß. *Tartari alb. Litharg. Offsepiæ, Cerussæ,* ana ʒ iiii. Subtilissimà contusa misce, euapora, & euadit griseus lapis, signetur *Lapis admirabilis.*

4.

Nunc sequitur Compositio.

℞. *Aq. Spermat. Ranar. comp.* ℔ iiii. *Arthriticæ,* ℔ i. *Lap. Admirabil.* ʒiii. *Cryst. Nitri,* ʒii. *Croci Orient.* ϑ ß. Mixta stent in infusione per noctem; & sic demum liquor filtratus ad vsum reponendus.

Vires, Vsus, Dosis,

IN hoc liquore (quo hodierni Chymiatri & Practici felicissimè vtuntur) immerge lintea, & calidè loco affecto frequẽter, vel ad minimum ter vel quater in die appone, continuando, donec intolerabiles cruciatûs, ac immensissimi dolores cessent, & penitùs euanescant: Singulare enim & incomparabile ad sistendum dolorem podagricum, & aduentitij homoris impetum propulsandum, experimentum est. Liquor verò sic dictus, quòd tribus constet compositionibus.

LIQVOR VESTIMENTALIS.

℞. *Aq. Fontanæ,* ℔ ij. *Cineris clauellat, ad quantitatem Nucis Iugland. Maior. Malorum citriorũ minutim incis.* No. j. Misc. & stẽt in digestione per 24.

horas;postea filtra,& liquorem clarum ad vsum reserua.

Vires, & Vsus,

OMnes sordidas, oleosas, & quasi piceatas maculas tam ex pileis quàm vestibus, vel sericis, laneis,lineis, aut bombycinis in puncto eluit atque tollit. Remotis autem maculis, locus purus aquâ dulcis confestim & ex tempore abstergendus est.

LIQVOR MERCVRII VIVI.

℞. *Mercurij viui, Aq. fortis*, ana ʒ j. Soluatur Mercurius in aq. forti, & solutis adde: *Aq. Plantaginis*, ℔ ij. *Lap. medicament. cum aq. Rosar. fact.* ℔ j. Misce & ad vsum repone.

Vires, & Vsus.

LIquor hic Mercurialis subalbidus, in partibus corporis exterioribus, omnes defluxiones, omniáque vlcera & vulnera antiqua, præsertim veterà aphrodisia & sordida desiccat & cicatrices tegit. Morphæam, faciei furfures, pustulas & maculas curat ac abigit. Insuper ad exsiccanda Erysipelata, & sanandas fistulas, remedium est singulare. In applicatione autem caue, ne oculos dentes attingas.

LIQVOR CERVSSÆ.

℞. *Cerussæ veræ*, vnc. j. *Nihili sicci*, vnc. ß. *Lap. Calaminaris, Lithargyr.* ana ʒ ii. *Tuthiæ, præparat.*,

Spodij ana ʒ i. Subtilissimè pulueriſatis & mixtis aſſunde: *Aq. Semper viui domeſt. Plantagin. maior. Roſar. rub.* ana ʒ iii. Denuò miſce & ad vſum repone.

Vires, & Vſus.

EXternè membra tumore, rubore, & inflammatione aliqua infeſta refrigerat & deſiccat. Dolores ſedat. Oculorum lippitudines curat. Citrinas faciei totiúſque cutis maculas abſtergit, formámque hominis viuidam & nitentem reddit. Vſus eius in crebra ſingulos dies adhibitione conſiſtit.

LIQVOR TVTHIÆ.

℞. *Tuthiæ prapar. Litharg yrij, Ceruſſæ*, ana ʒ ß. *camphoræ*, ʒ j. *Aluminis crud.* ʒ ß. Omnibus diligenter mixtis adde: *Aq. plantaginis, Roſarum*, ana ʒ iiii. Iterùm miſce, & ad vſum communem repone.

Vires, & Vſus.

PArtes corporis exteriores conſimiliter refrigerat & exſiccat; propterea omnibus inflammationibus, tumoribus, & doloribus reſiſtit.

LIQVOR MERCVRII SACCHARATVS.

℞. *AQ. Plantaginis, Roſarum*, ana ʒ iiii. *Ceruſſæ*, ʒ i. *Mercurij ſublimat. Sacch. cand. alb. Sp. vini opt.* ʒ ß. Miſc. & adde Aq. fortis ♁ i. & ſignetur *Flechten-*

wasser, hoc est, Aqua ad maculas cutis.

Vires, & Vsus.

IMpetiginem & Lichenes omnes, etiam contumaciſſimas curat. Ante vſum autem, ſemper moueatur, & cum penicillo liquore intincto, tangatur locus affectus.

LIQVOR MERCVRII ACETOSVS.

℞. *Vitriol. alb. Camphoræ*, ana ʒß. *Mercurij ſublim. Ceruſſæ, Tart. alb. Aluminis vſt.* ana ʒij. *Nihili alb.* ʒ ß. Miſc. & f. puluis. ℞. *Huius pulueris* ʒ ß. *Aceti Vini opt.* ʒiiij. Denuò miſce, & ad vſum repone.

Vires, & Vſus

VTimur eodem modo, præcedentibus tamen corporis mundificationibus, ad omnes impetigines & Lichenes perfectè ſanandas.

SECTIO XXI.

DE

EMVLSIONIBVS.

EMVLSIO ROSATA.

℞. *Em. Amygd. dulc.* ʒ i. *Sem. Pap. alb.* ʒ ii. *Quat. frig. maior.* ana ʒ i. *Aq. Rosarum fragrantiſſ* ʒ viii. *Fragorum, verb.* ana ʒ iiij. Fiat Emulſio, quæ edulcoretur Iulep. Roſarum ſ. q. ad gratiam.

Vires, Vſus, Doſis.

VTor in Capitis intemperie calida, incendio Ventriculi, Thoracis, Pectoris, Cordis, totiúſque ventris inferioris feliciſſimè. Doſis ab ʒ iß. ad ʒ ii. & ʒ iii.

EMVLSIO VIOLATA.

℞. *Amygdalar. dulc.* ʒ i. *Sem. Violarum,* ʒ ii. *Papau. albi,* ʒ i. *Aq. violarum,* ʒ viii. *Lactucæ, Nymphææ,* ana ʒ iiii. Fiat Emulſio, quæ edulcoretur Iulep. Violarum ſ. q. ad gratiam.

Vires, Vſus, Doſis.

VAlet ad intemperiem totius corporis calidam & ſiccam. Refrigerando & humectando, ſitim extinguit. Somnum conciliat. Pectoris vitiis ſuccurrit, biliſque acrimoniam retundit. Doſis hauſtus mediocris.

EMVLSIO SVMNIFERA.

℞. *Amygdalar. dulc.* ʒij. *Sem. Papau, alb,* ʒ j. *Melonum,* ʒß. *Lactucæ,* ♃ ß. *Aq. Violarum, Nymphææ,* ana ʒiß. *Hypnotic. noſt.* ʒ j. Fiat Emulſio, quæ poſteà edulcoretur Sacc. candi alb. ſ. q. & adde: *Mag. Perlarum Orient. Corallor. rub* ana ℈ iii. Miſce pro vna doſi: bibe veſperi eundo cubitum & dormies bene.

EMVLSIO PLEVRITICA.

℞. *Sem. Cardui Mariæ,* ʒ j. *Card. benedict.* ʒß. *Papau, alb.* ʒij. *Aq. Card. Mariæ.* ʒ vj. *Card. Benedict. Flor. Papau, errat. Chamæm. Scabioſæ,* ana ʒiiii. Fiat l. a. Emulſio, quæ poſteà edulcoretur Saccharo cand. in Syrup. Violar. concreto.

Vires, Vſus, Doſis.

CVrat pleuritidem, & illicò omnes lateris dolores, non ſine adſtantium ſtupore, ſedat: ſed æger omni die habeat euacuationes, anus aſſiduè ſit ſubducta clyſteribus lenioribus. Doſis ab ʒ ii. ad ʒ iii. & ʒiiii.

EMVLSIO LAXATIVA.

℞. *Mygdalar.Dulc.* ℥ii. *Sem.4.frig.maior.* ana ʒi. *Aq.Flor.Cichorei, Perſicor. Acaciæ, Violarum,* ana vnc. iiii. F. Emulſio vt eſt artis, in qua diſſolue: *Mannæ calabrin.* ℥ii. Colentur & colaturæ adde: *aquæ Cinnamomi bugloſſat.* ℥ß. Miſce pro vſu.

Vires, Vſus, Doſis.

IN infantibus, in quibus aluus aliàs tardior experimentum eſt. Inſuper ad febres acutas, ardentes, Tertianas continuas, Hecticas, Maraſmodes, Lipyrias, Cauſum & Synochum valdè commendatur. Doſis hauſtus mediocris.

EMVLSIO STYPTICA.

℞. *Mygdalar.dulc.* ℥ii. *Sem.papau.alb.* ℥ß. *4.frig. maior.* ana ʒi. *Lactucæ,* ℥ß. *Aq.è ſuc.Cydonior. diſtill.Millefolij.* ana ℥ iiii. *Plantaginis, Tormentill, Papau.errat.* ana ʒiii. *Fol.Quercin. Cinnamomi bugloſſ.* ana ʒiß. Fiat emulſio, vt eſt artis, cui adde: *Iulep.Roſarum,* ℥iij. *Mag.Corallor.rub.* ℥ i. Miſc.

Vires, Vſus, Doſis.

REfrigerat & adſtringit, propterea ventris profluuium & dyſenteriam, quæ ex materiæ acris & bilioſæ effluxu excitatur, ſanat: Tuſſi inde ortæ

succurrit, insomniámque leuat. Dosis, bonus haustus pro vna vice.

EMVLSIO CANNABINA

℞. *Sem. Cannabis*, vnc. i ß. 4. *frig. maior.* ana ʒ j. Et cum aq. Flor. Nymphææ & rosar. ana ſ. q. fiat Emulsio & ℞. *Huius. Emulsionis.* vnc. xiiij. *Syr. è suc. Violar.* vnc. ij. *Aq. Cinnamomi bugloſſat.* vnc. j. Misce pro vsu.

Vires, Vsus, Dosis.

IN feminis profluuio seu gonorrhœa, & aliis eiusmodi vitiis, pollutione, &c. commodè administratur; necnon ad febres ardentes, bilis & sanguinis feruorem confert. Dosis ab vnc. ij. ad vnc. iij.

SECTIO XXII.

DE CLARETIS, SEV. VINIS MEDICATIS.

CLARETVM ANTEPILEPTICVM LAXATIVVM.

℞. *Fol. Sennæ elect.* ℥ii. *Turbith. alb. & gum. Mechoacannæ*, ana ℥ ß. *Raſ. Cornu alcis, Craniĳ humani, Nuc. Moſchat.* ana ʒ ij. *Rad. & Sem. Pæoniæ debitè collect. Viſci querc.* ana ʒiß. *cardam. min. Caſſ. lign. Caryoph.* ana ʒi. *Flor. Pæon. mar. Lilior. Conu. Lauend. Til.* ana ʒß. Macerentur in Vini Rhenani ℥ xxvi. Stent in infuſione in loco calido per biduũ; poſtea coquantur parũ & additis Sacchari albiſſ. ℥ iii. clarificẽtur per manicã Hippocratis, & f. Claretum.

Vires, Vſus, Doſis.

CEphalicos & Comitiales omnes feliciter & ſine moleſtia purgat, & diuinum Epilepſiæ remedium eſt, quod morbi cauſam & fomitem efficaciter tollit. Interim verò Epileptici omnes, Clareto hoc

vtentes, sibi caueant ab omni terrore, ira, aqua, igne, vino, eiaculatione tormentorum; Immò omnes animi motûs vehementes euitent; necnon ebrietatẽ tanquam Pestem fugiant. Dosis ab vnc. iij. ad ℥ iiij. tempore matutino.

CLARETVM ANTAPOPLECTICVM LAXATIVVM.

℞. *Fol. Sena elect.* ℥ ii. *Turbith. alb. & gum.* ℥ j. *Bac. Iuniperi, Rad. Zedoariæ*, ana ℥ ß. *Agarici alb. & leuis, Hellebori nigri præp.* ana ʒii. *Galangæ min. Cubebarum, Zingib. alb. Cinnamomi*, ana ʒ i. *Flor. Lauendulæ, Primulæ veris, Calendulæ. Lil. Conuall.* ana ʒ ß. Infundantur in Vini Rhenani vnc. xxxvi. macerentur in B. M. per biduum; postea coq. parum, & additis Sacchari alb. vnc. iiii. clarificentur per manicam Hippocratis, & f. Claretum.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Apoplexiâ qualicumque, Paralysi, Sopore, Stupore, Caro, Veterno, Comate, Noctambulonibus, memoria amissa, cæterísque cerebri vitiis, Claretum hoc admirabile est. Dosis ab vnc. iii. ad vnc. iiii. vel vnc. v. mane in aurora.

CLARETVM PASSVLATVM LAXATIVVM.

℞. *Passular. min. vino elotar.* ℥ ii. *Fol. Sena elect. Mechoac.* ana ℥ i. *Rad. Glycyrrhiz. rasæ, Cinnamomi*

acut. Sẽ. Aniſi contuſ. ana ʒß. *Herb. Pulmonariæ maculoſ. Phyllitidis*, ana ʒ ij. *Tuſſilaginis, Marrubij*, ana ʒ i ß. *Flor. Epaticæ alb. Hyſſopi Saluiæ*, ana ʒ j. *Croci. Orientat. Macis*, ana ʒ ß. *Ficuũ ping. Iniubar. Sebeſten, Dactylor.* ana No. viij. Macerentur in Hydromellis opt. & antiqui, Aq. Hordei ana ℔ iij. per. 24. horas; poſtea coq. parum, & additis Sacchari candi alb. ʒ iiij. clarificentur per manicam Hippocratis, & f. Claretum.

Vires, Vſus, Doſis.

IN Orthopnœâ, Aſthmate. Peripneumonia, Tuſſi inueterata, dolore vtriuſque lateris, cæteriſque omnibus diuturnis Pectoris anguſtiis, Hepatis & Lienis affectibus, appropriatum & laudatiſſimum eſt laxatiuum. Doſis ab ʒ iiij. ad ʒ vj.

CLARETVM ABSINTHIACVM LAXATIVVM.

℞. Fol. *Sena elect.* ʒ i ß. *Turb. alb. & gum. Mechoacannæ*, ana ʒ vi. *Abſinthij Pont. Bac. Iuniperi*, ana ʒß. *Rad. Irẽos noſtra. Eſulæ min. præ.* ana ʒ iii. *Sem. Fœniculi, Carui*, ana ʒ ii. *Calami aromatic. Zingiberis alb. Cinnamomi acut. Caryophyllorũ, Zedoariæ.* ana ʒ i. *Flor. Epaticæ alb. Sambuci, Geniſtæ*, ana ʒ ß. *Croci Orientat. Epithymi*, ℈ i. Inciſa & contuſa infundantur in Vini Rhenani ʒ xxxvj. Macerentur in B. M. & poſt debitã digeſtionem, ebulliant parum, & additis Sacchari alb. ʒ iiij. clarificentur per manicam Hippocratis, & f. Claretum.

Vires, Vſus, Doſis.

IN Cachexia, Hydrope, Hepatis & Lienis obſtructionibus, Febribus, Colica, Scorbuto, Scabie, &c. ſelectiſſimum & ſpecificum eſt laxatiuum, pedetentim omnes peccantes humores præparans atque euacuans. Doſis ℥ iiij.

CLARETVM RHABARBARATVM.

℞. *Fol. Sennæ elect.* ℥ ij. *Rhabar. opt.* ℥ j. *Rad. Scorzoneræ,* ℥ ß. *Herb. Phyllitidis, Hepaticæ.* ana ʒ iij. *Sem. Petroſelini, Apij,* ana ʒ ij. *Galang. min. Caſſ. lignea, Zingib. alb. Caryophyll.* ana ʒ i. *Flor. Centaur. min. Epaticæ alb. Roſar. rub. Cichor.* ana ʒ ß. *Croci Orient. Epithymi,* ana ℈ j. Macerentur in B. M. in Vini Rheuani ℥ xxxvj. per biduum; poſteà ebulliant parum, & additis Sacchari alb. ℥ iiij. clarificentur per manicam Hippocratis, & f. Claretum

Vires, Vſus, Doſis.

A Ventriculo, Hepate & Splene, tam atram quàm flauam bilem purgat; & ſanguinem, omnes obſtructiones liberando & affectûs inde ſanando, inſigniter rectificat. Hinc in Hydrope, Ictereos, Scorbuto. Lienis tumore, & Hypochondriorum dolore, Febribus quàm plurimis, &c. appropriatum & conueniens eſt laxatiuũ. Doſis ℥ iiij. addita Acidi Tartari ʒ j. mixtáque calidè offerantur.

CLARETVM ANTIPODAGRICVM LAXATIVVM.

℞. *Hermodact.alb.& à cortic.superior.mundat.fol. Senæ elect.* ana ℥ j. *Turb.alb.& gum.Mechoacannæ*, ana ℥ ß. *Herb.Camædryos, Verbenæ*, ana ʒ ij. *Sem. Fœnic.Aniſi*, ana ʒ iß. *cardamomi min.Cinnamomi acut. Macis, Croc.Orient.* ana ʒ j. *Flor.Iréos noſt.verbaſci violarum, Anthos*, ana, ʒ ß. Macerentur in vini alb. tenuis ℥ xxxvj. in loco calido per biduum; poſtea coq.parum, & additis Sacchari alb. ℥ iiij. clarificentur per manicam Hippocratis, & f. Claretum.

Vires, Vſus, Doſis.

PItuitam craſſam præſertim à iuncturis & membris remotioribus trahit. Ob id Podagræ & aliis Arthritidis differentiis, articulorúmque doloribus mirè confert. Doſis ℥ iiij. addita Cryſt. Tartari ʒ j. Miſc. & fiat hauſtus calidè exhibendus tempore matutino; qui ſi ad horam decimam forſan nihil præſtiterit, præſertim in robuſtioribus, à prandio iterum bonus hauſtus ſumatur & ſic iteretur per aliquot dies, donec fuerit abſumptum.

CLARETVM STOMACHICVM CONFORTANS.

CInnamomi acut. ℥ i. *Mentæ criſp.* ℥ ß. *Maſtichis elect. Galangæ min. Caryophyllorum*, ana ʒ ii. *Ca-*

Lani aromat. Cardamom. mjn. Zingib. albi, ana ʒ i. *Lig. Aloës ponderos. Rad. Pimpinell. Zedoariæ*, ana ʒ ß. Macerentur in Vini Maluatici ℥ xxxii. per aliquot dies, postea clarificentur per manicam Hippocratis, & f. Claretum.

Vires, Vsus, Dosis

CONtra frigida Stomachi vitia ferè omnia, necnon Tremorem, Syncopen & Vomitum Cordis, medicamentum est specificum: De quo patiens, manè & vesperi, vel tempore necessitatis pro vna dosi capiat à Cochl. j. ad ij. vel iij. cum guttula vna, atque altera Sp. Vitrioli, inuicem bene mixta.

CLARETVM IVNIPERINVM.

℞. *Spir. vini Iuniperini*, ℔ iii. *Aq. Rad. Enulæ Camp. Tussilagin. Loch Sani*, ana ℔ i. *Cinnamomi acut.* ℥ ii. *Caryophyllorum integ.* ℥ ß. Infunde per aliquot dies; postea per manicam Hippocratis destilla, & Sacchari candi alb. ℥ xvj. edulcora, & vsui reserua.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Asthmate, Tussi, cæterisque Pectoris vitiis, necnon in imbecillitate & inflatione ventriculi; Item in Dysuria Stranguria & Calculo, excellens est. Dosis à Cochl. j. ad ii. vel. iii. aliquoties in septimana.

CLARETVM ANISATVM.

℞. *S.P. Vini Aniſati*, ℔iii. *Aq. Loch. Sani, Marrubij, Flor. viol.* ana ℔i. *Caſſiæ lignea*, ʒii. *Macis minutim conciſ.* ʒ ß. macerentur per octiduum; poſtea additis Sacchari candi alb. ʒ xii. clarificentur per manicam Hippocratis, & f. Claretum.

Vires, Vſus, Doſis.

ANheloſis & Aſthmaticis, aliiſq; Thoracis affectibus, à frigidis & craſſis humoribus ſubortis; pulmonúmq; bronchiis inhærentibus, & vel Tuſſim antiquam, vel ipſam dyſpnœam parientibus mirè confert. Doſis vt præcedentis, à Cochl. i. ad ii. vel iij.

CLARETVM CHALYBEATVM.

℞. *Vini Maluatici opt.* ℔ iii. *Chalibis cum aceto tamarindor. præp.* ʒi. *Rad. Scorzonera, Acidi Tartari*, ana ʒ ß. *Galangæ min. Caſſiæ lignea, Caryophyllorum*, ana ʒi. Hæc in vas vitreum indita miſceantur, digerantúrque loco calido, mouendo aliquoties, per biduum: deinde coletur & per manicam Hippocratis clarificetur, & habes claretum chalybeatum.

Vires

Vires, Vſus, Doſis.

OMnes obſtructiones Epatis & Lienis, venarúmque meſaraicarum reſerat atque aperit, Cachexiam corrigit. Omnes humores prauos exterminat. Icterũ nigrum curat. Menſtrua mouet & ſuperflua ſiſtit. Hydropicos omni aqua exonerat, flatûs diſcutit, & ſal in reſolutione peccans ad coagulationem promouet, terrámque microcoſmicam nimio madore tumentem, radiis ſuis Martialibus exſiccat. In vſu autem huius, qui in dictis illis affectibus longiuſculus eſt, adhibenda ſubinde lenia purgantia, corpúſque ab humoribus, quos ad egeſtionem præparat aliàs in cæteris etiam curationibus, vbi chalybeata adhibentur medicamenta, fert vſus. Doſis huius Clareti ab ʒ j. ad ʒ ij. & ʒ iij. manè veſperi. In menſium defectu iuuenibus offerantur quinque diebus ante nouilunium, Senioribus ante plenilunium, & tandiu procedatur, donec menſes appareant.

CLARETVM ANTINEPHRITICVM.

℞. *Hordei integri, Cicerum rub.* ana ʒiß. *Rad. Ononidis. Eryngij* ana ʒ j. *Glycyrrhizæ, Petroſelini,* ana. ʒ ß. *Bac. Iuniperi contuſ. Gran. Alkekeng.* ana ʒ ii. *Sem. Milij Solis Oxyacanthæ, Althææ, Maluæ min.* ana ʒ i ß. *Flor. Geniſtæ. Violarum,* ana ʒ i. *Caricarũ ping. Sebeſten,* ana No. xi. Infundantur in Vini alb. tenuis, & aq. pluuialis ana ℔ iii. per 24. horas; poſtea coq. ad tertiæ partis conſumptionem, vt remaneant ℔ iiii. qui-

bus adde Sacchari albiſſ. ℥ iiij. & per manicam Hippocratis clarificentur, & f. Claretum.

Vires, Vſus, Doſis.

MIram vtilitatem Nephriticis exhibet. Calculum enim Renum & Veſicæ cum vrina, meatûs vrinarios dilatando: Ileorum, Lumborum & Renum grauitates ac obſtructiones compeſcendo & reſerando, mirè diſſoluit, confringit atque impellit. Doſis omni manè, ieiuno Ventriculo bonus hauſtus, vel ab ℥ iij. ad ℥ iiij.

CLARETVM MOSCHATVM.

℞. *Aſſiæ linea*, ℥ ß. *Caryophyll.* ℥ ij. *Nuc. Moſchatæ, Macis, Cort. Citri*, ana ʒ j. *Rad. Irēos Flor. Galangæ min.* ana ʒ ß. *Santali Citrin. Lig. Aloës*, ana ϑ j. *Ambræ griſeæ, Moſchi opt.* ana ϑ ß. Pulueriſatis & mixtis adde Vini Maluatici & odoriferi ℥ xx. & ſtent in digeſtione per aliquot dies; poſtea adde; *Sp. Roſarum* ℥ iiij. clarificentur per manicam Hippocratis, & f. Claretum, quod pro delicatis Saccharo candi edulcorari poterit.

Vires, Vſus, Doſis.

MIrabile experimentum eſt, præmiſſis tamen vniuerſalibus & facta purgatione, in fœtore oris & naſi, quorum halitum emendat, ſuauitatem accerſit, & Ventriculũ & Cor roborat. Patiens quolibet manè Stomacho ieiuno cochl. j. vel ij. aſſumat.

CLARETVM PVGANS.

℞. Fol. Senæ elect. ℥ ij. Rad. Iréos noſt. ℥ j. Mechoac. Hermodact. alb. Turbith alb. ana ℥ ß. Herb. Agrimoniæ, Scolopendr. Veronicæ, ana ʒ ij. Sem. Fœniculi, Aniſi, ana ʒ iß. Caſſiæ lignea, Caryophyllorũ, Zingib. alb. Cardamomi min. ana ʒ j. Flor. Geniſſæ, Meliſſæ, Bugloſſæ, Saluiæ, ana ʒ ß. Infunde in vini veteris ſ.q. macerentur per 24. horas; poſtea coquantur, & in colaturæ adhuc calidæ ℥ xvj. diſſolue Mannæ Calab. ℥ iiij. Iterum cola & adde: Aq. Cinnamom. ℥ j. Elæoſ. Citri, ʒ j. Denuò Miſce, & f.l.a. Claretum laxatiuum.

Vires, Vſus, Doſis.

PItuitã & aquas educit, & à iuncturis trahit: Cephalæam & Epilepſiã iuuat. Veteres defluxiones ſiſtit: ob id Podagræ & aliis Arthritidis differentiis confert, & articulorum, coli, & Renum doloribus Vtile eſt catharticum. Doſis ab ℥ iij. ad ℥ iiij.

VINVM ANTISCORBVTICVM.

℞. Vini Rhenani, ℔ iiij. Suc. Cochleariæ, Naſturtæ aquat. Beccabungæ, Acetoſ. ana depurat. ℥ iiij. Rad. Raphani ſylu. Enulæ camp. Iréos noſt. ana in orbiculos tenues inciſ. ℥ iß. Sem. Eruc. contuſ. ʒ j. Mixta ponantur in vitro, & in loco frigido ad ſuos vſus reſeruetur.

Vires, Vſus, Doſis.

VInum hoc medicatum, præmiſſis tamen vniuerſalibus, & corpus debitè euacuãtibus, Scorbuticam colluuiem, in hiſce maritimis & Aquiloniis regionibus, in quibus Scorbutus domeſticus & vernaculus eſt, perfectè curat, & alias in rectificatione sãguinis infallibile eſt experimẽtum. Doſis ab ʒiii. ad ʒ iiii. manè, & veſperi horis duabus ante cœnam, & medicamenti huius vſum æger continuet, donec meliùs ſe habere animaduertat.

SECTIO XXIII.

DE ACETIS MEDICATIS COMPOSITIS.

ACETVM AROMATICVM ODORATVM.

℞ *Ad. Iréos Fl.* vnc. j. ß. *Fl. Lauend. Roſ. rub. Tunicæ*, ana vnc. j. *Caryophyll. Cinnamomi acut.* ana vnc. ß. *Nuc. Moſchatæ, Macis, Galang. min Zedoariæ*, ana ʒiii. *Cort. Arantiorum Citri*, ana ʒii.

Styrac. Calamit. Mirræ rub. Benzoin. ana ʒ iß. *Fol. Roriſmarin. Rutæ, Maioranæ, Sáluiæ,* ana ʒ i. *Gallíæ Moſch. veræ. Lig. Aloës, Santali citrin. Spic. Indicæ,* ana ʒ ß. Aceti vini violati q. ſ. Miſc. & acetum tinctum & benè imprægnatum vſui ſeruetur.

Vires, & Vſus.

CVm intincto panno lineo naribus, odoris ergò recipiendi, admotum, cerebrum confortat, ſenſûs excitat, Spiritus recreat, animíque defectione vires quaſi emortuas copiosè reſtaurat, cæteríſque cordis affectibus opem vnicè præſtat.

ACETVM THERIACALE.

℞. THeriacæ *Andromach.* ʒ i. *Corn. Alcis Spagyricè calc. Bac. Iuniperi, Sem. Card. bened.* ana ʒ ß. *Fol. Verbenæ, Scordij, Rutæ.* ana ʒ ii. *Mirrhæ rub. Cort. Citri,* ana ʒ iß. *Rad. Tormentillæ. Angelic. Zedoar. Petaſit.* ana ʒ i. *Camphoræ, Lig. Aloës, Macis,* ana ʒ ß. *Aceti Vini chalendulati,* q. ſ. Miſce; donec optimè tingatur; poſtea ſeparabis Acetum tinctum, & ad vſum reſeruabis.

ACETVM MITRIDATICVM.

℞. MIthridat. *Damoc. Terræ Sigillat.* ana ʒ i. *Rad. Tormentillæ, Enulæ camp. Angelicæ,* ana ʒ vi. *Corn. Cerui ſigne calc. Pulu. Serpentum, Mirrh. rub.* ana ʒß. *Sem. Citri excort. Acetoſæ, Bac. Iuniperi,* ana ʒ iii.

Flor.calendulæ,Tunicæ, ana ʒ ij. *croci Oriental. caryophyllorum,camphoræ*.ana ʒ j. *Aceti Vini rosat.q.s.* Misce, & acetum optimè coloratum ad vsum repone.

Vires, Vsus, Dosis.

DVo hæc Aceta, in Peste & morbis epidemiis valdè celebria sunt:Resistunt enim impressioni,& præseruant à putredine; & qui horis matutinis vel de Theriacali, vel de Mithridatico ad Cochl. j. vtitur,eodem die, post Dei prouidentiam, non inficitur.In curatione Dosis vtriusque cochl.ij. cum ϑ j. Bezoart.nost.Solar.vel Aureæ Hadrianéæ, &c. Laudantur similiter,si singulo manè,antequã quis è domo sua exeat;lauet manuum pulsûs cum his Acetis: Item,portare in manu spongiam in ipsis infusam. Quibus tamen siccius est cerebrum, & qui vigiliis molestantur, ij. aceti odore parciùs omnino vtantur, aut etiam planè eo abstineant.

ACETVM ZEDOARTICVM.

℞. *Rad. Zedoariæ*,ʒ i. *Angelicæ,Tormentillæ, Scorzoneræ*,ana vnc.ß. *Bac.Lauri excor. Iuniperi*, ana ʒ iii *Flor. calendul. Lauendul. Rosar. rub.* ana ʒ ii. *myrrhæ rub.Lig.Aloës. macis*, ana ʒ i ß. *Caryophylloru. Nucl. Moschat.* ana ʒ i. infundantur in Aceti vin. Sambucati s.q.donec perfectè coloretur;postea Acetum coletur & reponatur.

ACETVM MYRRHATVM,

℞. *Myrrhæ rub.* ℥j. *Rad. Gentianæ*, ℥ß. *Herb. Card. benedict. Rutæ, Absinthij, Scabiosæ, Veronicæ, Scord.* ana ℥ii. *Croci Oriental. Cassiæ lignea, castorei*, ana ß i. Macerentur in Aceti vini Caryophyllati ſ. q. per octiduum; poſtea filtrentur, & Acetum clarum ad vſum ſeruetur.

ACETVM RHIZOTICVM.

℞. *Rad. Tormentillæ, Serpentar. Pimpinell. Angelic. Valerian. Imperator. ſucciſ. Dict. alb. enul. camp. Vincetoxic. Zedoariæ. Petaſit.* ana ℥ ß. Infundantur in aceti vini Saluiati ſ. q. & poſt debitam digeſtionem; Acetum filtratum ad vſum reponatur.

Vires, Vſus, Doſis.

MAximam vim contra Peſtilẽtis veneni corruptionem tria hæc præcedentia Aceta habent; Immò multarum ſunt virtutum: quibus vel nares & pulſus inungi, aut ſpongiæ olfaciendæ imbui, vel ſilices aut lateres igniti perfundi poſſunt, quóque tũ ad Peſtem præſeruandam, tum curandam propinari poteſt. In curatione autem datur cocl. j. aut alterum pro virium ratione ad ſudoris prouocationem. Pro præſeruatione cochl. dimidium ſufficit.

ACETVM BEZOARTICVM

℞. *Ad. Scorzoneræ, Angelic. Dictam. alb.* ana vnc. j. *Tormentill. Zedoariæ, Enulæ camp.* ana vnc. ß. *camphoræ*, ʒ i ß. Pulueriſatis & mixtis affunde Sp. Vini à confectione Bezoart. Solar. noſt. reſidui, & Aceti Vini Sambucati deſtillatâ, ana ad 6. digitorum ſupereminentiam; Stent in vitro optimè clauſo, donec perfectè tingantur; Poſteà filtentur, & ad vſum reſeruentur.

Vires, Vſus, Doſis.

ACetum hoc Bezoarticum, tanta virtute pollet, vt vnc. ß. vel vnius pondere, vel per ſe, vel pari cuius vis aq. cordialis quantitate potum, Peſti mirificè opituletur, & infectos, vel à quocunque venenato animali ictos, vel demorſos, cũ adſtantium admiratione, à longo veluti ſomno excitet, & integræ ſanitati reſtituat. Valet etiam contra omnia venena hauſta, ſiue per os ſumpta; necnon cor maiorem in modum roborat, & omnes Spiritus recreat. Præſeruandi gratia Cohl. ß. manè ſumitur; Curandi verò, datur ab vnc. ß. ad vnc. i. ex aq. Card. bened. Hirundinariæ, Scordii, vel ſimili, &c.

ACETVM DIAPHORETICVM.

℞. *Ad. Sarſaparilæ, Chinæ*, ana vnc. j. *Lig. Saſſafras*, ʒ vj. *Flor. Sambuci*, vnc. ß. *caſſiæ Lignea*, ʒ ij. Inciſa & contuſa infundãtur in Aceti Vini acer-

ximi ſ.q.& macerentur tamdiu, donec rubini inſtar tingantur ; poſtea filtrentur , & Acetum perfectè tinctum & filtratum vſui ſeruetur.

Vires, Vſus, Doſis.

ACetum hoc laudabile , cerebri & capitis vitia emendando, Iecur confirmando , Lienem extenuando, Hydropi auxiliando, Renum calculum eiiciendo, flatûs diſcutiendo, vomitûs cohibendo, concoctionem iuuando , putredini reſiſtendo , venereo morbo ſuccurrendo, incipientem Elephantiaſin curando, egregiam vim diaphoreticam habet. Denique ob ingentem ſiccitatem & moderatum calorem, eſt remedium excellens ad omnis generis defluxiones, quas abſumit. Sed iis qui extenuati ſunt, & imbecilles, non conuenit. Spongiam quoque , in Aceto hoc infuſam geſtare & odorari, maximè prodeſt aduersùs Peſtis contagia, præſertim non neglectis aliis remediis. Doſis à Cochl.i. ad Cochl.ii. per ſe vel in vehiculis appropriatis.

ACETVM HYSTERICVM.

℞. *Herb. Rutæ rec. exſic. Gran. chamæactes*, ana ℥ j. *Gum. Sagapeni, Galbani*, ana ℥ ß. *Rad. peucedani, caſtorei veri*, ana ʒ ii. *callor. Equarum, Aſſæ fœtidæ*, ana ʒ j. Infundantur in Aceti vini acerrimi ſ. q. Et fiat digeſtio in B.M. per 5. aut 6. dies, quouſque Acetum perfectum acquirat tincturam ; poſtea filtra & ad vſum reſerua.

Vires, Vſus, Doſis.

MVlieres ſuffocatas ſtatim olfactu & odoris ſuffitu ſuſcitat; necnon Vertiginoſos, & vtcũque Veterno obdormiſcentes excitat. Internè quoq; ſumptum, idem facit. Doſis à Cochl. ß. ad integrum.

ACETVM VOMITORIVM DESTILLATVM.

℞. *Cort. Rad. Thapſiæ,* ℥ iiij. *rad. Aſari rec. exſic.* ℥ ij. *Sem. Carthami excort.* ℥ i. *Cinnamomi acut.* ℥ ß. Mixta & contuſa infundãtur in Aceti Vini acerrimi ℔ iiij. Digerantur in vitro bene clauſo, ſæpe agitando, per menſem; poſtea in cucurbita ærea ſuperimpoſito adaptatóque alembico plumbeo, igne lento ex cineribus vſque ad ſiccitatem, deſtillentur. Et ſic habebis Acetum deſtillatum, à Saturno imprægnatum, & ſubdulce. quod totum, nullo reiecto phlegmate, ad vſum reſerua.

Vires, Vſus, Doſis

ESt Vomitoriũ leue, ſuaue, quod omnes humores tam frigidos quàm calidos, ſine labore purgat. Datur in quotidiana, & tertiana vera & notha quas ſedat; necnon debilitatem & nauſeam à ſuperfluis & acutis humoribus factam aufert. Probatiſſimum etiam Febribus interpolatis poſt ſeptem acceſſiones. Doſis ab ℥ ij. ad ℥ iij. plus minúſve. Delicatis exhibetur cum Syrupo acetoſo.

SECTIO XXIV.

DE EPITHEMATIS.

EPITHEMA GENERALE

IN MELANCHOLIA, MANIA, PHRENESI, vigiliis immodicis, omni dolore & dyscrasia caput respiciente à quacumque causa.

℞. AQ. *Pap. errat. Lact. Rosar.* ana ʒ iiij. *troch. de rad. Rhodia nost.* ʒj. Misce pro Epithemate.

ALIVD EIVSDEM EFFICACIÆ.

℞. AQ. *Hyoscyami, Saluiæ, Verbeæ,* ana ʒ iiij. *Troch. de rad. Rhodia nost.* ʒj. Misc. pro Epithemate, & quando necesse erit, petiam duplam lini infunde, & facta expressione, tepidam applica fronti & temporibus, quod etiam in sequentibus obseruandum.

EPITHEMA.

IN DOLORE CAPITIS A CAVSA FRIGIDA, cum, vel sine catarrho.

℞. AQ. *Betonic. Rorismarin. Verbēn.* ana vnc. iiij. *Nucl. Persicorum,* vnc. ß. *cubebarum,* ʒ iij. *Nuc.*

Mosch. Sandaracæ, ana ʒi. *Rad. Mandragoræ*, ʒß. Misc. & fiat Epithema tepidè applicandum.

ALIVD.

In eadem causa.

℞. *Aq. Chamom. Saluiæ, Rosarum*, ana ʒiiii. *Nucl. Persicor.* ʒ ß. *Olibani. opt.* ʒ ij. *Caryophyllorum, Macis, lig. Aloës*, ana ʒi. *Rad. Zedoariæ.* ʒ ß. Misce pro Epithemate.

EPITHEMA.

In dolore capitis a causa calida, cum, vel sine catarrho.

℞. *Aq. Rosar. fragrantiss. Violar. Malu. min.* ana ʒ iii. *Santalor. omnium*, ana ʒiß. *Succini alb. præp.* ʒi. *Flor. Papau. errat. Verbenæ*, ana ʒ ß. *Camphoræ*, ℈ i. Misce pro Epithemate Capitis.

ALIVD

In eadem causa.

℞. *Aq. Papau. errat. Rosar. opt.* ana ʒ iii. *cranij humani signe. calc.* ʒ i. *croci orient.* ʒ ß. Misc. pro Epithemate Capitis: mirabiliter enim operatur.

EPITHEMA HYPNOTICVM.

℞. Aq. Rosar. fragrantiss. Lactucæ, ana ℥ iiii, Opij Spagyricè præp. ʒi. croci Orient. ʒ ß. Spong. in arbusto rosar, nat. ☽ i. Misce dissoluendo fideliter; posteà mixtura imbuta lintea temporibus tepidè applicentur, naresque madefiant: vnde protinus dormire incipiunt.

ALIVD SOPORIFERVM.

℞. Aq. Nuc. Moschat. Lactucæ, solatri, ana ℥ iiii. Sem. Pap. alb. ℥ ß. Hyoscyami, Auethi, ana ʒ ii. Rad. Cynogloss. ziß. Flor. Enulæ campanæ, Nimph. citrin. Violarum, ana ☽ j. Pistentur semina in mortario lapideo & pistillo ligneo; postea f. commixtio bona ac expressio pro Epithemate Capitis.

EPITHEMA CORDIALE CALORIFICVM ET EXPERTVM.

℞. Aq. cinnamomi, Melissæ, Buglossæ, ana ℥iii. corn. Alcis Spagyricè calc. caryophyllor. Nuc. Moschat. cort. citri, ana ziß. Lig. Aloës, ʒ i. Margarit. corall. rub. præp. ana ʒß. Sem. Maior. Basilici, ana ☽i. croci orient. Anthos, ana ☽ß. Misce pro Epithemate cordis.

ALIVD
In Eadem Causa.

℞. Aq. *Rosar. fragrant. Basilici, Flor. Tunic.* ana vnc. iiii. *Spec. Diamoschi dulcis. Diambr.* ana ʒ i ß. *Dianthos, De Gemmis, cal.* ana ʒi. Misc. & f. Epithema, quod regioni cordis applicetur.

EPITHEMA
Refrigerans in Syncope et aliis cordis affectibus, &c.

℞. Aq. *Rosarum rub. Acet. Nenuphar.* ana vnc. iiii. *Aceti violati,* vnc. i. *Corallor. rub. præp. Santal. omnium,* ana ʒi. *Terræ Sigillat. Bol. Armen.* ana ℈ ii. *lap. 5. prætios. præpar.* ana ℈ i. *Oss. de Corde Cerui, Margarit. præp. Macis, Cinnamomi acut. Camphor.* ana ℈ ß. Misce pro Epithemate cordis.

EPITHEMA IN PALPITATIONE CORDIS NOBILISSIMVM.

℞. Aq. *Maioran, Basilici, Meliss. Rosar.* ana ʒ iii. *Vini Maluatic. Aieti rosati,* ana vnc. i. *Spec. de Gemm. calid. Diambr. Diasmochi dulc.* ana ʒi. *lig. Aloës. Macis* ana ℈ ii. *Cinnamomi, anthos,* ana ʒß. *Oss. de cord. Cerui Margaritar. præp. corallor. rub. præp. Cort. citr.* ana ℈ j. *Lap. 5. prætios. præp.* ana ℈ j. Misce pro Epithemate cordis.

ALIVD
In Palpitatione Cordis.

℞. Aq. *Rosar. fragrant. Saluiæ Borrag.* ana ℥ iij. *vini odoriferi*, ℥j. *Aceti Violati*, ℥ß. *Spec. Diathamaron. Diamarg. frig.* ana ʒ i ß. *Corn. Cerui Spagyryce calc. Cass. lignea. opt.* ana ʒj. *Santali Citrin. Cardamom. min.* ana ʒß. *Croci Oriental. Flor. Tunicæ, Anthos*, ana ℈ j. Misce pro Epithemate super pectus.

EPITHEMA IN DEBILITATE ET INFLAMMATIONE HEPATIS.

℞. Aq. *Nenupharis, Absinthij, endiuiæ, Rosarum, Cichorei*, ana ℥ ij. *Aceti rosati*, ℥ j. *Spec. Diatrion. santal.* ℥ß. *cryst. Saturni*, ʒij. *Rhabarb. opt.* ʒiß. *corall. rub. præp.* ℈ij. *Sem. Portul. Acet.* ana ℈j. *Camph. Mac. spicæ*, ana ℈ß. Misce f. artem pro Epithemate.

ALIVD
In eadem causa

℞. Aq. *Flor. Epaticæ. alb. Rubi Idæi, Fragorum, centaur. min.* ana ʒiij. *Aceti Santalini*, ℥ i ß. *Spec. Diarr. Abbat.* ʒ iij. *Rad. Scorzoneræ, Plantaginis*, ana ʒj. *Sal. Endiuiæ, Cichorei*, ana ʒß. *Sem. 4. frig. maior. minor.* ana ℈j. Misce pro Epithemate Hepatis.

EPITHEMA HEPATICVM. IN CAVSA FRIGIDA.

℞. *Vini Maluatici*, ℥ iiij. *Aq. Agrimoniæ, Veronic. Serpilli*, ana ℥ iij. *Spir. Iuniperi* ℥ iß. *Spec. Diacurcumæ, Diacubebæ*. ana drach. ij. *Rhabarb. elect. Calami aromat. cassiæ lignea*, ana drach. j. *Sal. Absinthij Pont. Abrotani*, ana ℈ ij. *croc. Or. Sem. Amèos, Spic.* ana drach. ß. *Schœnanti, Flor. Stœchad. citrin.* ana ℈ j. Misce pro Epithemate.

EPITHEMA IN INFLAMMATIONE RENVM PRÆSENTISSIMVM.

℞. *Suc. depurat. Plantaginis & Solatri*, ana ℥ iiij. *aq. Semper viui domest. Portul.* ana ℥ iij. *vini odoriferi, Aceti vini violat.* ana ℥ iß. *Nitri præparat.* ℥ j. Misce, & f. Epithema Renum regione applicandum, vt est moris. Notandum autem si Epithemata refrigerantia nobili membro administrari debent, tum non actu frigida sed tepida imponantur: nisi intensus admodum calor adsit; tunc enim actu frigida adhiberi possunt.

SECTIO

SECTIO XXV.

DE

DECOCTIS.

DECOCTVM CATARRHALE.

℞.  *Q. Fontan. opt. & clar*, ℔ lx. *Mellis opt, & deſpumat.* ℔ v. *Herb. Salu. acut Origani, Maior. Hyſſopi, Roriſmarin.* ana ʒ i. Coquantur ad conſumptionem tertiæ partis, & f. colatura, cui à nouo imponatur: *Rad. Enul. campan. Tuſſilaginis, Iréos Flor.* ana ʒvi. *Sem Vrtic. Rom. Card. bened. Aniſi, Fœniculi*, ana ʒß. *Herb. Capill. Veneris, Pulmonar. macul. Scabioſ. Marrubij* ana ʒ ii. *Flor. Cordialium, Farfar. Papau. errat.* ana ʒ i. Macerentur per 24. horas, & adde *Cubebarum electar. cinnamomi acut. Nuc. Moſch. cardamom. min. Zingib. alb. galang. min. caryophyllor.* ana ʒ ß. Poſtea bulliant ebullitione vnica, reponatur in vaſe aliquo vitreo, permittatur reſidere tota die, & f. l. a. Decoctum Clarum.

Vires, Vſus, Doſis.

IN Catarrhis à Capite ad Pectus & ſubiectas partes deſcendẽtibus, potio valdè efficax eſt. Doſis bonus hauſtus pro vna vice, vel patiens tantùm quotidiè bibat, quantum, ratione ſitis, neceſſitãs requirit.

DECOCTVM COSMETICVM.

℞. *Boracis Venet. Sacchar. cand. alb. Mercur. ſublimat.* ana ʒ ij. Pulueriſentur ſubtiliſſimè, & ſeorſim in petia ligata. Coquantur ad liquefactionẽ Mercurij. Roris Majalis ſupra triticum collect. ℔ iiij. & in colatura adhuc calida ſolue Camphoræ ʒ ij. poſtea filtra & ad vſum reſerua.

Vires, & Vſus.

EXternè ſaltem adhibetur contra omnes faciei maculas, quas tollit, & cutem dealbando illuſtrat. Sed applicatione caue, ne oculos vel dentes attingat.

DECOCTVM ARTHRITICVM.

℞. *Paſſular. min.* ℥ viij. *Raſ. Ligni Sancti,* ℥ iiij. *Rad. Chinæ opt.* ℥ j. *Glycyrrhiz, Acori aquat.* ana ℥ ß. *Cinnamomi acut. Galang. min.* ana ʒ ij. Inciſa & contuſa infundantur per 24. horas in aq. Hordei ℔ x. poſtea lento igne coque ad tertiæ partis conſumptionem, & fiat l. a. potio clara.

Vires, Vſus, Doſis.

IN Catarrhoſis & arthriticis hominibus, aliiſque è morbis à deſtillatione humorum frigidorum pendentibus, præſertim vbi ægri valdè ſitiunt, feliciſſimè vtor, & in Cacochimiâ & Hydrope pro potu quotidiano ordinare ſoleo: Nimiam enim ſuperfluitatem exſiccat, & corpus corroborat. In doſi non facilè erratur; proptetea ad libitum patiens bibat.

DECOCTVM PECTORALE SVBACIDVM.

℞. *Aq. Fontanæ* ℔ iiß. *Mellis Virginei*, ℔ii. *Aceti Vini generoſi*, ℔iß. Coq. lento igne ad remanentiam ℔ iiii. in quibus infunde: *Paſſular. min.* ℥ iii. *Sem. Card. bened. Vrticæ Rom.* ana ℥i. *rad. Enulæ camp. Iréos Florent. Tuſſilaginis*, ana ℥ß. *Herb. Capill. Veneris, Polytrich, Scabioſæ, Hyſſopi*, ana ʒii. *Dactylorum, Iuiub. Ficuum*, ana No. viii. *Flor. Farfaræ, Violarum, Bugl. Boraginis* ana ʒ i. Macerentur per 24. horas: poſtea lento igne coquantur ad vnius partis conſumptionè, & tandem per manicam Hippocratis colentur, & pauco cinnamomo aromatizentur.

Vires, Vſus, Doſis.

IN Phtiſi, Aſtmate, Tuſſi, &c. cæteriſque morbis pectoralibus, humores craſſos attenuat, viſcoſos incidit, duros mollit, ineptos euellit, & putredini reſiſtit. Doſis ab ℥ß ad ℥i.

DECOCTVM PECTORALE SVE DVLCE.

℞. *Assular. minor. Sacchari cand. alb.* ana ℥ iii. *Rad. Glycyrrhiz. Tussilaginis, Iréos Flor.* ana ℥ i. *Herb. Pulmonar. maculos. Capill. Veneris, Veronic. Marrubij, Scolopendr.* ana ℥ ß. *Sem. Mirtyllorum, Anisi, Fœniculi,* ana ʒ iii. *Flor. Chamomill. Rom. Maru. arbor. rub. bugloss. Epatic. alb. Centaur. min. Violarum,* ana ʒ i ß. *Dactyllorum à pelle mund. Caricar. ping. Iuiub. Sebesten,* ana No. viii. Incisa & contusa infundantur per 24. horas in Hydromellis ℔ iiii. Aq. ex suc. Scabiosæ destillat. ℔ ii. postea coquantur ad tertiæ partis consumptionem, & circa finem decoctionis aromatizetur secundùm artem, cum *Galang. min. Cinnamomi acut. Cardamom. min. Zingib. alb.* ana ʒ i. *Croci Orientalis* ʒ ß. Et f. per manicam Hippocratis potio clara, quæ edulcoretur parum Sacchato cand. alb.

Vires, Vsus, Dosis.

ASthmaticis, Epaticis, Pleuriticis, & Tussientibus subuenit, & Phtisici hoc decocto diu possunt foueri: Quia sputum facilitat, pectus mundificat, pulmones exulceratos sanat; necnon Hepatis & Lienis obstructiones referat. Dosis manè, meridie & vesperi ab ℥ ii. ad ℥ iii.

DECOCTVM RAD. CHINÆ PECTORALE.

℞. *Rad.Chin.opt & ponderos.per transuersum in taleolas rotundas ac tenues incis.* ℥ iij. Infunde in aquar. Tussilaginis, Scabiosæ, Veronicæ, ana ℔ ij. Stent in infusione in loco calido per 24. horas vase vitreato, & pannis benè cooperto; postea adde: *Herb. Bugloss.* ℥ j *rad. Glycyrrhiz. rasæ, Enul. camp.* ana ℥ ß. *Sem. Bombacis, Fœniculi,* ana ʒ ij. Mixta coquantur ad medias, & circa finé aromatizetur cum Cinnamom. ℥ i ß. pedetentim refrigescat, & per manicam Hippocratis s. potio clara, pro sudorifero, quæ edulcoretur Syr. è suc. Violar. veri, ℥ iiij.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Catarrho, Morbis pectoralibus, Astmate, &c. ex huius Decocti vsu non solùm sentiunt alleuiarionem, sed etiam toto corpore, & rectissimè postea habent. Insignem quoque Phthisicorum vlcera curandi vim habet. Febris tamen ratio habenda; nam si Hectica coniungatur, ab hoc Decocto abstinendum Exhibetur bis in die pro sudorifero, vt in cura signi fieri solet; pro potu autem quotidiano prandio & cœna vtatur sequente Decocto passulato.

DECOCTVM PASSVLATVM.

℞. *Passular.min.* ℥ iiij. *Hordei excor.* ℥ iij. *Rad. Chinæ optimæ, Glycyrrh, Scorzoner.* ana ℥ ß. *cinnam.*

℥ ii. *Flor. Violarum exsic.* ℈ i. Coq. l. a. in Aq. fontani ℔ vi. ad tertias; postea Colatura clarificetur cum albumine ouorum duorum, fiat potio clara.

Vires, Vsus, Dosis.

HOc Decocto vtatur æger in pastu pro potu ordinario; valet enim speciali quadam facultate ad thoracis & lecoris affectus; necnon leniendo detergendóque, Pulmonis vitiis probè subuenit. Dosis bonus haustus pro vna vice.

DECOCTVM CITRI.

℞. *Malorum Citrior. cum Cortic. in taleolas rotundas ac tenues incis.* No. iii. *Sacch. albiss.* ℥ iiii. *Aq. fontanæ.* ℔ vi. Coquantur ad tertias; postea colentur, & decoctum clarum instar vini, ad vsum reponatur.

Vires, Vsus, Dosis.

PRo potu quotidiano ordinare solemus in Peste, morbis Epidemiis, Febribus æstuantibus & biliosis, inflammationibuus Variolis & Morbillis, Nephritide, Siti immodica, Cholera, &c. Quia insigniter refrigerat, & humectat, Cor, Ventriculum, Epar, Splenem, Renes & cætera viscera calida & imbecilla confortat, & à putredine vindicat. Dosis bonus haustus pro vna vice; pro delicatis verò præparatur sine corticibus, sic magis palato seruit. Vino permixtum, ebrietati resistit, & est fucus honestus.

DECOCTVM HEPATICVM.

℞. *Auliũ Lactuc. Hiſpanic. condit.* ℥ iij. *Rad. cichorei cond. Scorzon. cond.* ana ℥ i ß. *Sem. Melon. contuſ. Vuarum Corinth.* ana vnc. j. *Epatis Lupi*, vnc. ß. *Flor. Epatica alb. Violarum, Cichorei, Nymphæa*, ana ℥ j. *Spec. Diarrhod. Abb. Triaſantali ana in petia ligat.* ℥ ß. Coquantur l. a. in aq. decoct. Hordei ℔ vj. ad conſumptionẽ medietatis, Colatura clarificetur albumine ouorũ: poſtea ℞. *Suc. Grana. acidor. Citri depurat.* ana vnc. vj. *Syr. Violar. carul. optimè vitriolat.* vnc. iiij. *Aq. Cinnamomi*, vnc. ß. Miſc. & f. Decoctum clarum.

Vires, Vſus, Doſis.

MAgnam vim habet calorem Cordis & Epatis temperandi: Refrigerat enim & confortat. Cõuenit quoque in leniendo pectore atque pulmone, humectandíſque præcordiis. Doſis ab vnc. iij. ad vnc. iiij. ſiue bonus hauſtus.

DECOCTVM SPLENETICVM.

℞. *Fol. Senæ elect. Braſſ. mar.* ana vnc. i. *Rad. Cappa-rum, Fœnic. Graminis, Iréos noſt. Ebuli*, ana ℥ iii. *Rhabarb. elect. Epithymi, Spec. Diarrh. Abb.* ana ℥ ii ß. *Herb. Capill. Vener. Hyſſopi, Scolopend. Betonic.* ana ℥ j. *Flor. Centaur. min. Lupuli, Epaticæ alb.* ana ℥ i. Inciſa & contuſa infundantur per 24. horas in *Aq. Cochleariæ, Fum. Acet. Veronic.* ana ℥ viii. Poſtea coquãtur vt eſt

artis,& f.decoctio clara,in qua dissolue; Crem. Tartari ʒ vj.& solutis adde: *Syrup. de cochlearia, cichorei simpl.Fumariæ,Agrimoniæ*,ana ʒ j.*Sp.Salis correct.* ʒ ß. Misc.

Vires,Vsus, Dosis.

IN obstructione,tumore,duritie,& Scyrrho Lienis; item in Scorbuto,rectificatione sanguinis,& mala dispositione ad Hydropem,decoctum est excellens, Dosis singulis diebus ab ʒ ij. ad ʒ iij.

DECOCTVM ANTICTERICVM.

℞. *Herb.Abrotani* ʒ ß.*Stercor.anserin. verno tempore collect.& in petia ligat.* ʒ iij.*Rad.chelidoniæ,curcumeæ,Rhabarb,opt.Zedoar.*ana ʒ i ß.*Nuc.Mosch.Bac.Lauri exc.*ana ʒ j.*Sem.cymini,Anisi*,ana ʒ ß. *croci Orientalis. Lilior. alb.*ana ϑ ß. *Vini albi odorif.* ℔ iiij.Coq. ad tertias,& f.potio clara.

Vires, Vsus, Dosis.

ICtericus de hoc Decocto per sex dies,manè haustum vnum calidè bibat: quia Auriginosum seu Regium morbum penitus tollit. Pauperes loco vini cereuisiam optimè defæcatam substituere possunt.

DECOCTVN FICVVM.

℞ *Ficuum ping.*No.xv.*Passular.min.* ʒ ij. *Ras. Cornu Cerui,Pulp.Tamarind.*ana ʒ j.*Rad. Glycyrrizæ,*

Myrrhidis, ana ʒß. *Fruct. Berber.* ʒii. *Sem. card. benedict. Fœniculi*, ana ʒiß. F. decoctio in aq. Hordei, & Colaturæ albumen, oui clarificetur; Postea ℞. *Colaturæ*, ℔ iß. *Syr. Aceto. citri*, ʒiiii. Misce pro vsu.

Vires, Vsus, Dosis.

TVtò & absque vllo periculo tã morbillos quã variolas expellit, & malitiam illorum compescit. Dosis sæpiùs in die à cochl. i. ad ii. Si autem aluus supra modum laxior fuerit, addatur Gum. Tragacanth. loco pulp. Tamarind.

DECOCTVM CONTRA MICTIONEM SANGVINIS.

℞. *Rad. Glycyrrhiz* ʒi. *Sem. Papau. alb. Gran. Myrtillor.* ana ʒß. *Glandium, Acaciæ.* ana ʒii. *Herb. Veronic. Capill. Ven. Ceterach. Salu. min. Sanguisorb.* ana ʒiß. *Flor. Rosar rub.* ʒ i. *Papau. errat.* ℈ j. Coq. in Aq. fontan. s. q. vt remaneant ℔ij. quæ Syrup. è Suc. Vialarum edulcorentur pro vsu.

Vires, Vsus, Dosis.

IN mictione sanguinis, medicamentum est egregium: Citò enim & absque vlla molestia hunc affectum tollit & fundamentaliter curat. Dosis manè & vesperi ab ʒii. ad ʒiii. & ʒiiii.

DECOCTVM SATYRIACVM.

℞. Sem. Linguæ auis, ℥i. Boleti ceruini, Virg. Tauri, Borac. Vent. ana ℥ß. Rad. Pyrethri, Arônis, ana ʒ iii. Macropiperis, Castorei, Zingiberis, Cinnam. ana ʒii. Caryophyllorũ, Cardamom. min. cubebarum, ana ℈i. Incisa & patum comminuta ponantur in vase vitreato nouo & mundo, & superfusa s.q. Vini Maluatici, s.a. vase benè delutato bulliant.

Vires, Vsus, Dosis.

VT præsentaneum, ita valentissimum: concubiturus autem de colatura hac manè & serò sumat haustulum.

DECOCTVM CONTRA HERNIAM INTESTINALEM.

℞. Sem. Perfoliat. Cymini ana ℥i. Rad. Aronis rec. exsic. Acori aquat. Tormentill. Consolid. mai. ana ℥ß Herb. Vincæ per vinc. Sanicula, Pyrolæ, virgæ aur. piloselle, Herniariæ, Crassul. mai. ana ʒii. Rosar. rub. Balaustior. Galang. min. Caryophyllor. ana ʒ i. Incisa & crassiusculè contusa coq. in vini albi generosi s.q. ad tertias, & s.l.a. decoctio clara.

Vires, Vsus, Dosis.

HErniam intestinalem, adhibitis simul balsamis vel vnguẽtis externis, sine molestia curat, & est

in hoc casu experimentum singulare. Dosis mane & vesperi bonus haustus.

DECOCTVM CONTRA VTERI HÆMORRHAGIAM.

℞ *Ad. Cichorei*, ℥ j. *Tormentillæ, Caryophyllat. Glycyrrhizæ, Plantaginis*, ana ℥ ß. *Gum. Arabici, Raſ. Cornu, Cerui, Bac. Sambuci exſic, Coriand. præp.* ana ʒ iij. *Herb. Burſæ Paſtor. Hepaticæ aur. Sanguiſorb. Acetoſæ, Equiſeti, Roriſmarin.* ana ʒ ij. *Gran. Maſtichis*, ʒ ß. *Roſar. rub. exſic. Nuc. Moſchat.* ana ʒ j. Fiat decoctio in aq. Millefolij & vini alb. ana ſ. q. ad ℥ xxiiij. & in colaturâ clarâ diſſolue Syr. de Suc. Cydonior. ℥ iiij. Miſc.

Vires, Vſus, Doſis

IN menſium purgatione immodicâ & Vteri deſtillatione diuturna ſeu continua ſecretum eſt. Dosis manè & veſperi à Cochl. iij. ad Cochl. iiij. vel hauſtulus.

DECOCTVM CONTRA MENSES SVPPRESSOS.

℞ *Cinnamomi acu.* ℥ i ß. *Rad. Artemiſiæ rub. Apij, Aſparagi, Fœniculi*, ana ʒ ß. *Boracis Venet. Bac. Laur. excort. Gran. Iuniperi*, ana ʒ ij. *Herb. Centaur. min. Sabinæ*, ana ʒ ij. *Matricar. Capill. Vener. Nepetæ, Pulegij, Calaminth. Serpylli*, ana ʒ i ß. *Flor. chamomillæ, Buglossæ, croci Orientalis, Macis*, ana ʒ j. Omnia præter

Crocum, Macim & Cinnamomum, coq. in Vini generosi & veteris ſ. q. ad tertiæ partis conſumptionem, & tum demum addantur aromata, & ſ. l. a decoctio clara, quæ Syr. ex Suc. Artemiſiæ & Capill. Veneris edulcoretur,

Vires, Vſus, Doſis.

HOc decoctum crebra experientia comprobata eſt: Mirè enim & potenter menſes ſuppreſſos aperit, retentáſque ſecundinas & fœtum mortuum (ſi non ritè ad exitum diſpoſitus (ſine periculo excludit. Doſis manè & veſperi ante ingreſſum lecti, hauſtus mediocris: bibatur autem calidum, & tandiu procede donec menſes ſeſe oſtenderint.

DECOCTVM CONTRA SCABIEM.

℞. H *Erb. Agrimoniæ, Origani, Veronic.* ana ℥ß. *rad. Enul. Camp. Scorzoner. Hirundinar.* ana ʒ ij. *Cinnamomi acut. Macis,* ana ℥ j. Coq. in cereuiſiæ opt. ℔ iiij. ad medias, & fiat potio clara.

Vires, Vſus, Doſis.

PRæmiſſis vniuerſalibus & corpus debitè euacuantibus, Scabiem fundamentaliter expellit aque curat. Doſis manè & veſperi bonus hauſtus, calidè exhibendus.

DECOCTVM VVLNERARIVM.

℞. Herb. *Alchymill. Betæ rub. Pyrolæ, Sanicul. Vinc. peruinc. Virgæ aur. Sem. Angelic.* ana p.æ. Herbæ minutim incidantur, & semen Angelicæ grosso modo contundatur; postea inuicem bene misc. & ℞. huius pulueris mixti & in pertia ligat. ʒ ß. Vini Rhenani ℔ ij. coq. in diplomate, & fiat Decoctio clara.

Vires, Vsus, Dosis.

OMnia vulnera & ictûs, vbicumque sint in corpore, feliciſſimè curat. Ferrũ, lignũ, plumbum, & alia quæque expellit. Consolidat & sanat in vna septimana efficacius, quàm aliud vulnerarium mense integro. Et est reuerà tale experimentum, quod meritò omnes Chirurgi, ambabus quasi manibus, & grato animo, suscipere debeant. Pro dosi manè, meridie vesperi Cochl. duo vel tria calidè exhibentur.

DECOCTVM LIGNI GVAIACI.

℞. *Ras. Lig. Guaiaci*, ℔ j. *Cort. eiusdem ligni*, ʒ iiij. *Rad. Chinæ* ʒ ij. *Sarsæ parill. Sass.* ana ʒ j. Infunde l. a. in Aq. fontan. opt. & claræ ℔ xvj. per 24. horas, & coq. in olla noua vitreata benè cooperta ad consumptionẽ medietatis, pro sudorifero. Posteà iterum coq. in Aq. Hordei ℔ xij. ad tertias pro potu quotidiano: & huic vltimæ decoctioni pro libitu adde vuas pass. & cum pauco cinnamomo aromatizetur.

Vires, Vſus, Doſis.

IN vſu huius Decocti ineſt mirabilis proprietas contra morbum Venereum, maximè in illis, qui nimis vlceribus implentur: Horrendam enim hanc luem fundamentaliter curat. Primæ decoctionis Doſis eſt manè bonus hauſtus, vel cyathus vnus calidè aſſumendus; Item poſt meridiem 2. vel 3. horas ante cœnam. De ſecunda autem decoctione patiens ad libitum bibat.

ALIA CVRA LIGNI SANCTI.

℞. *Lig. Sancti*, ℔ j. *Cort. eiuſdem*, ℥ iiij. *Sarſæ parill.* ℥ ii. *Saſſafras opt.* ℥ i. Infund. in Aq. Fumariæ ℔ xvj. & digerantur per 24. horas; poſtea per alembicum deſtillentur, & in liquore deſtillato coquantur: *Vuarum paſſ.* ℥ iiij. *Rad. Glycyrrhiz. Chinæ*, ana ℥ j. *Sem. Fœniculi, Aniſi*, ana ℥ ß. *Herb. Betonic. cichorei*, ana ʒ ii. Colentur vt eſt artis, & colatura clara reſeruetur vſui.

Vires, Vſus, Doſis.

EXſiccat, attenuat, expurgat, ſudorem mouet: Ideóque putredini & contagioni reſiſtit. Cerebri & Capitis vitia emendat. Luem Veneream curat. Iecur confirmat. Lienem extenuat, eiúſque ſcirrhis maximè prodeſt. Hydropi auxiliatur. Vlcera maligna ſanat. Lepram & elephantiaſin inuat, &c. Doſis, bonus hauſtus bis, (vt ſciunt Practici) in die calidè exhibendus.

DECOCTVM ADSTRINGENS.

℞. *Ad. Tormentill, Serpentar.* ana vnc. i. *cydon. exsiccat.* ʒ vi. *Sem. Lapathi acut. Antheræ Rosar.* ana ʒ ii. *Herb. Vrticæ mort. cum flor. rub.* ʒ i ß. *Nuc. mosch. Cinnamomi acut. Galang. min. caryophyllor.* ana ʒ i. *Sebesten,* No. ix. Cop. l. a. in aq. Plantaginis ℔ iij. ad tertias, & in colatura clara dissolue Camphoræ ʒ i. & ad libitum cum miua cydonior. edulcora.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Dysenteria, cæterísque alui fluxibus, &c. Experimentum est; necnon Hæmorrhagiam variam curat. Dosis manè Stomacho ieiuno bonus haustus.

DECOCTVM POLYPODII PVRGANS

℞. *Ad. Polypodij querc. Passul. mund.* ana ℥ ii. *Sem. Carthami, Hordei,* ana ℥ i ß. *Glycyrrhiz. ras.* ʒ ß. *Herb. Hyssopi, Scabios. Tussilag. chamæd.* ana ʒ i. *Iuiubar.* No. xv. *Ficuum ping.* No. vi. *Dactylorum à pelle mund.* No. iiii Coq. in s. q. seri lactis, ad remanentiam ℥ xxi. & sub finem decoctionis adde: *Fol, Senæ elect.* vnc. iii. *Agaricitrochiscat.* ʒ iii. *Sem. Fœniculi, Anisi* ana ʒ i ß. Decoque sine ebullitione, f. potio clara, vt est artis.

Vires, Vſus, Doſis.

IN Phthiſi, Aſtmate, Pleuritide, cæteriſque morbis pectoralibus, &c. feliciſſimè vtimur. Doſis ab ʒ iiij. ad ʒ v. & purgata aluo bibat decoctum pectorale noſtrum ſubacidũ vel ſubdulce, prout occaſio eſt.

DECOCTVM GALLI ANTIQVI FARCINATI.

℞. *Ad. Polypodij* ʒ iß. *Sem. Carthami*, ʒ j. *Cinnam. acut.* ʒ iij. *Flor. Senæ elect. Turb. albi, Cort. Aurantior.* ana ʒ ij. *Zingib. alb. Galang. min. Macis*, ana ʒ j. *Spec. Diacymin. Dianiſi*, ana ʒß. *Bac. Lauri*, No. vj. Species mixtæ vltimò cum paniculo, cùm gallus ſufficienter ferè eſt coctus, imponantur.

Vires, Vſus, Doſis.

VAlet in Colica paſſione à materia craſſa, flatuosâ & Phlegmaticâ.

DECOCTVM SANGVINEM MVNDIFICANS

℞. *Cort. Myrob. Citrin* ʒ j. *Flor. Violarum exſic.* ʒ j. *Prunorum*, No. xix. *Sebeſt. Iniubar.* ana No. viij. Fiat decoctio in aq. Flor. Acaciæ, ad remanentiam ʒ iij. in quâ diſſolue: *Scammonij potab. noſt.* ℈ j. *Ol. cinnam. Aniſi*, ana gut. i. miſc. & f. hauſtus pro vna vice.

Vires,

Vires, & Vsus

BIlem vtramque, necnon pituitam & alios humores purgat: Propterea sanguinem mundificat, & Febrientium ventrem laxat.

DECOCTVM SENÆ

℞. *Fol. Sennæ elect.* ʒ iij. *Acidi Tartari,* ʒ i. *Aq. Fumariæ calidæ,* ʒ iiij. Fiat infusio per noctem; manè decoquantur parum, saltem ad liquefactionem acidi Tartari, & in colatura adhuc calida dissolue: *Mannæ Calabrin.* ʒ vi. Iterum cola & adde: *Aq. Cinnamomi,* ʒi. *Elæosacch Citri,* ℈ ß. Misce, & f. hausus purgans prō vna dosi calidè exhibendus.

Vires, & Vsus.

PRodest ad vniuersi corporis purgationem. Omnium viscerum obstructiones reserat, sanguinem expurgat. Imprimis autem bilem tum atram, tum flauam, & pituitam per inferiora educit. Roborat & mundat Cerebrum, Caput, Cor, Pulmonem, Iecur, Lienem, & omnes corporis sensûs, omnibusque eorum incommodis confert. Senectutē quoque retardat, iuuentutem auget, & hilaritatem adfert. Insuper omnibus morbis diuturnis, Melancholicis & tartareis, vt Epilepsiæ, Amētiæ, Delirio, Cephalalgiæ, Podagræ, Elephantiasi, Scabei, Pustulis, Pruritui, & aliis cutis vitiis &c. optima est medicina. Datur etiā commodè prægnantibus, & pueris, & cuiuscumque ætatis hominibus: aluum enim modestissimè & sine molestia soluit. Pro iunioribus autem tertia vel dimidia pars sufficit.

DECOCTVM SENÆ CVM RHABARBARO.

℞ *Fol. elect.* ʒ ij. *rhabarbari opt. Acidi Tartari,* ana ʒ j. *Aq. Fumariæ calidæ,* ℥ iiij. Infundantur per noctem; manè ebulliant parum, vt liqueſcat Tartarus: poſtea expreſſione facta, in colatura adhuc calida diſſolue: *Mannæ Calabrin.* ʒ vj Iterùm cola & adde: *Aq. Cinnam.* ʒ j. *Elæoſacc. Aniſi.* ♃ ß. Miſc. & fiat hauſtus purgans pro vna doſi, qui calidè aſſumẽdus.

Vires, & Vſus.

PItuitam & vtramque bilem, præcipuè à Ventriculo, Hepate, Liene, &c purgat. Sanguinem mundificat. Obſtructiones omnes liberat, & affectus inde, vt Icterum, Hydropem, Splenis tumorem, Febres putridas, etiam diuturnas dolorem Hypochondriorum punctorium &c. ſanat. Nemo autem ad hanc exiguam Senæ doſin obſtupeſcat; quatuor enim Drachmæ Senæ infuſæ in quatuor Vncias aq. Fumariæ, non magis purgabunt, quàm Drachmæ duæ in ſimili aquæ quantitate maceratæ, quoniam aqua extrahit tantum, quantum ferendo ſibi ſatis eſt, & reliquum abiicit: propterea Drachmæ duæ Senæ, Vnciis quatuor aquæ & pluribus, animandis ſufficiunt.

DECOCTVM RHABARBARI.

℞. *Habarb. elect.* ʒ i ß. *Roſar. rub. exſic.* ʒ ß. *Rad. Glycyrrhiz. raſæ, Flor. Malu. arb. rub.* ana ♃ j

Minutim incidantur & infundantur per noctem in aq. Plantaginis calidæ ℥ iij. Manè colentur & in colatura dissolue: *Mannæ calab.* ℥ ß. *Eleosacch. Nuc. Moschat.* ∂ ß. *Sp. Vitrioli*, gut. iiij. Misce, & fiat hausstus pro vna dosi in aurora calidè exhibendus.

Vires, & Vsus.

IN omnibus alui profluuiis valdè efficax est: vna, eni mvel duabus sedibus; Dysẽterię causã expellit.

ANNOTATIO.

Multi vtuntur Rhabarbaro vsto vel torrefacto, verùm malè: Quia virtus eius consumitur, & terrestreitas manet, potiùs adde styptica.

DECOCTVM VIOLATVM PVRGANS.

℞. *Fol. Sena. elect.* ℥ ij. *Sem. Fœniculi, Acidi, Tartari*, ana ℥ ß. *Flor. Violarum exsic. Rhabarb. elect.* ana ℥ iß. *Zingib. alb. Cinnamomi*, ana ℥ i. *Galangæ min. Caryophyllor.* ana ℥ ß. Infundantur in Aq. Fumariæ calidæ per noctem: manè coquantur parum; postea colentur. ℞. *Colaturæ claræ*, ℥ x. *Syr. Cichor. cum Rhabarb. è suc. Violarum, De Suc. Acetosæ, oxysacch. simpl.* ana ℥ j. Misce & fiat potus, qui diuidatur in 4. æquales partes pro dosibus quatuor.

Vires, & Vſus.

IN Febribus tertianis & quotidianis, &c. blandè purgat penè omnes peccantes humores, præſtánſque eſt remedium ad calculum, arthritidem, Scorbutum, Iſchiaticos dolores, & plures alios affectus. Exhibetur autem quatuor auroris continuis.

DECOCTVM NVCIS CVPRESSI.

℞. *Nuc. Cupreſſi, Galar. turc.* ana ℥viii. *limat. Ferri cum aceto præp. Aluminis roch.* ana ℥iiii. *Lap. Medicamentoſi, Cort. Granat.* ana ℥ ß. Cõtuſa & mixta coquantur in ſ.q. Vini rub. vel aq. Plantag. vt eſt artis

Vires, & Vſus.

OMnem carnoſitatem ſuperfluam, & ſuperabundantiam pinguedinis externè attenuat. In eâ calidâ ſpongia infundatur, quæ expreſſa poſtea ſuperligando applicetur.

DECOCTVM NIGRVM.

℞. *Aluminis crud.* ℔ i. *Vitrioli virid.* ℔ ß. *Gallar. Turc.* ℥iiii. *Virid. æris, Tartari*, ana ℥ ii. Miſc. & coq. in aceti Vini ℔ viii. ad medias, vt remaneant ℔ iiii. poſteà adde: *Sp. Vini rect.* ℔ i. Denuò miſceantur, filtrentur. & ad vſum ſeruentur.

Vires, & Vſus

NOn ſolummodò in partibus corporis exterioribus vetera vlcera Aphrodiſia, ſi linteum imbutum ſuperimponatur, deſiccat & ſanat, aliàſque defluxiones & malæ carnis excreſcentias tollit, & partem affectam mundificat atque confortat; verùm etiã omnia equorum vulnera & plagas antiquas perfectiſſimè curat.

SECTIO XXVI.

DE GARGARISMIS.

GARGARISMVS DE ALTHEA.

℞ *Ad. Altheæ.* ℥i. *Malvæ,* ℥ ß. *Herb. Violariæ, Fragariæ, Hyſſopi, Salviæ,* ana ʒ iij. *Fol. Perſicorum Ceraſorũ,* ana ʒii. *Raſ. Lig. Hederæ, Albi Græci cum aq. Calend. præp. Mell. Saturni,* ana ʒ ß. *vitrioli Martis, veneris,* ana ʒ i. *Flor. calendulæ, Malvæ arb. Papav. errat. Prunellæ.* ana ʒ ß. Craſſiuſculè inciſa & contuſa miſc. & coquantur in Aq. Fontan. & Aceti vini ana ℔iß. ad tertias, & circa finem adde Rob. Sambuci q. ſ. ad gratiam.

Vires, & Vſus.

ANginam & apoſtemata gutturis, faucium, linguæ, vuæ, & amygdalarum reſoluit, inflammationes & tranſglutiendi difficultatem & dolorem ſedat ac emendat: Sed patiens omni hora gargarizetur. Et notandum quòd omnia gargariſmata exhibenda ſint tepida.

GARGARISMVS DE GLYCYRRHIZA.

℞. *Ad. Glycyrrhizæ raſæ*, ʒi. *Albi Græci*, ʒ ii. *Aluminis roch.* ʒ i. Coquantur parum in Aq. Plantag. Roſarum, Maluæ min. Prunellæ ana ſ.q. & ℒ. *colaturæ*, ℔ i. *Vini albi* ʒ iiii. *Diamoron, Dianuc.* ana ʒiß. Miſc. & f. Gargariſatio.

Vires, & Vſus.

IN Angina deſperata, cæteriſque oris & gutturis vitiis multum facit, ſi tepidè & frequenter in die æger eo vtatur.

GARGARISMVS LACTEVS.

℞. *Lact. Vaccini nouiter mulſi*, ℔ ij. *Albi Græci*, ʒß. *Mellis Roſat.* Cochl. ij. *Virid. Æris*, ʒ ß. Coquantur, & cum colatura fiat Gargarizatio.

Vires, & Vſus.

IN Angina efficax eſt; necnon faucium, oris, &c. tumores & dolores inhibet, vlcera detergit & conſolidat: ſed gargarizatio ſæpè repetenda.

GARGARISMVS DE CORTICE GRANATORVM.

℞. *Cort. Granator*, ℥ ß *Heb. Endiuiæ, Scabioſæ, Solatri, Anagallid. querc.* ana ʒ iij. *Sem. Acetoſæ, Cydonior. Gran. Berber.* ana ʒ ij. *Aluminis vſti*, ʒ i ß. *Flor. Maluæ arbor. rub. Balauſtior Prunellæ*, ana ʒ i. Decoq. in Aq. Plantag. Roſar. vini rub. Styptici ana ℔ j. ad tertias. ℞. *Colaturæ claræ*, ℔ ii. *Diamorrhon, Dianuc.* ana ℥ ii. *Syg. Granator Mellis deſpum. Aceti Roſacei*, ana ℥ i. *Sp. Nitri q. ſ. ad gratam acetoſitatem.* Miſc. & f. Gargariſmus tepidè offerendus.

Vires, Vſus, Doſis.

ANginæ maximè confert: Quia tam in exſtinctione inflammationum, quàm reſolutione apoſtematis, mirum in modum valet, & multam diſcuſſoriam vim habet. Gargarizatio autem frequentiſſimè repetatur.

GARGARISMVS DE AVRICVLA IVDÆ.

℞. *Hordei excort.* ℥ ß. *rad Glycyrrhiz. raſæ, Auric. Iudæ inciſ.* ana ʒ ij. *Flor. Maluæ arbor rub.* ʒ j.

Coq.parum in ſ.q.Aq. Plantaginis ℔. *Colaturæ claræ*, ℔ i. *Syr. violarum*, ℥ ii. *Nitri præp.* ʒ j. Miſc. pro gargariſmate, quo colluatur dos ſæpius.

Vires, & Vſus.

CONtra inflammationem, ſiccitatem, aſperitatem, ſcabritiem, rimas & fiſſuras linguæ, faucium, vicinarúmque partium, quod à vaporibus calidis, acribus, & putridis accidit in Febribus continuis, malignis, ardentibus, &c. linguam & os exſiccantibus & quaſi comburentibus, experimentum eſt.

GARGARISMVS DE TORMENTILLA.

R *Ad. Tormentillæ, Acori aquat.* ana ℥ j. *Cort. Granatorum, Rad. Acaciæ*, ana ℥ ß. *Balauſtiorum, Aluminis*, ana ʒ iij. *Herb. Roriſmarin. Pentaphyll. vermicular. Saluiæ acut. Plantaginis, Hyſſopi*, ana ʒ ij. *Flor. Calendulæ, Roſar. rub.* ana ʒ j. Coq. in Aq. fontan. & Aceti vini ana ℔ i ß. ad tertias, & in fine adde Mellis roſat. q. ſ. ad gratiam.

Vires, & Vſus.

ORis Scorbutum & putredinen curat. Gingiuas à morbo aliquo læſas, ſeu apoſtemate corruptas renouat. Dentes confirmat, illóſque regenerata carne obducit. Caſum vuulæ exaltat, & ad cætera depaſcentia, linguæ, vuæ & tonſillarum vitia, Vlcera & inflammationes, proficit. Porrigitur tepi-

dè alternis vel ſingulis horis ad ſanitatem perfectam.

GARGARISMVS DE PYRETHRO.

℞. *Ad. Pyrethri*, ʒij. *Olibani opt. Zingib. alb.* ana ʒ iß. *Sem. Hyoſciami contuſi, Saluiæ acut.* ana ʒij. *Piperis longi*, ℈j. Coq. in Aceti vini & Aq fontan. ana ℔ß. pro gargariſmate.

Vires, & Vſus.

IN Dentium doloribus præſtans, & valdè efficax eſt: Habet enim vim anodynam. Æger autem ſæpius eo quotidie vtatur, donec acutiſſimi dolores & cruciatûs placentur.

GARGARISMVS DE HYOSCYAMO.

℞. *Ad. Hyoſcyami*, ʒj. *vrticæ min. Pentaphyll. Pyrethri*, ana ʒvj. *Raſ. Lign. Sancti. Buxi, Tamariſci, Thuris alb. Sem Staphid. agriæ*, ana ʒß. *cort. granatorum, Piperis longi, Zingib. albi, Caryopyllorum*, ana ʒiij. *Herb. Saluiæ acut. Serpilli, Mentaſtri, Perſicariæ, Origani*, ana ʒ ij. Miſc, & f. Pulvis groſſus, qui reſeruetur vſui. Tempore vsûs verò. ℞. huius groſſi pulueris ʒ i ß. Aceti vini, Aq. fontan. ana ℔ j. Coquantur, & f. gargarizatio.

Vires, & Vſus.

COlatura calida in ore retinenda eſt: ſic enim dentium dolores, etiam vehementiſſimos & acutiſſimos ſiſtit.

GARGARISMVS DE ACACIA.

℞. *Acaciæ opt.& rec.* ʒß. *Nuc. Cupreſſ. Balauſtior. Malicorij*, ana ʒ ij. *Herb. Maior. Hyſſopi, Salviæ*, ana ʒiß. *Rad. Irèos Flor. Aluminis*, ana ʒ j. *Glandium, Roſar. rub.* ana ʒ ß. Bulliant in vini rub.& aq. fol. quercin. ana ſ.q. ad tertiæ partis conſumptionem. ℞ *Colaturæ*, ℔ iß. *Rob. Nucum*, ʒ ij. *Sp. Vitrioli* ϑ j. Miſce, & detur in fictili.

Vires, & Vſus.

MObilitatẽ dentium aufert, eóſque figit & immobiles reddit, atque conſeruat. Dentes verò & gingiuæ ſæpè quotidiè hoc decocto eluantur.

GARGARISMVS DE PAPAVERE.

℞. *Cap. Papau. alb. cum ſemine.* No. iiij. *Spong. in arbuſt. roſar. nat.* No. ij. *rad. Plantaginis, Biſtortæ*, ana ʒß. *Sem. Nigell. Flor. Papau. errat. roſar. rub. Balauſtior.* ana ʒ j. Coq. in Aq. Lactucæ & Roſar. ana ſ.q. ℞. *Colat* ʒxij. *Syr. papau ſimpl. Diacod. violat.* ana ʒiß. *Vini Granator. Tinct. Papau. errat.* ana ʒ j. *Phlegmat.*

Aluminis rect. ℥ß. Misc. pro gargarismate, quod in ore retinendum est.

Vires, & Vsus.

HOc Gargarismate os sæpè colluatur; vel absque multa agitatione in ore, ad intercipiendum acrem, tenuem & calidum catarrhum, detineatur.

SECTIO XXVII.

DE

LIXIVIIS.

LIXIVIVM BENEDICTVM.

℞. *Iner. Lig. & extrem. frond. Iuniperi, Artemisiæ, ub. Genistæ, fabarum adhuc. in paleis, absinthij,* ana ℥j. Et cum vini albi potentis s. q. fiat l. a. lixiuium.

Vires, Vsus, Dosis.

AQua intercute laborantibus singulariter prodest: Efficacissimè enim & valentissimè aquam per vrinam expellit, quo auxilio multos Hydropicos

nullo alio diebus aliquot adhibito remedio ſanamus. Doſis manè ſtomacho ieiuno, ab ʒii. ad ʒiii.

LIXIVIVM SAPIENTIÆ.

℞ *Ad. Caryophyllat. Pyrethri, Aſari,* ana ʒ i. *viſci quercini, Olibani Succi citrin.* ana ʒ ß. *Herb. Roriſmarin. Maiorane, Meliſſæ, Origani, Fol. Salu. acut. Lauri,* ana ʒij. *Lauendulæ, Roſar. rub. Paoniæ, Betonicæ, Primul. veris,* ana ʒj. Bulliant in lixiuio dulci poſtea ad vſum reponatur.

Vires, & Vſus.

CVm hoc lixiuio ſemel tãtùm in ſeptimanâ corpore, purgato, Caput, in læſa memoria & ratiocinatione à cauſa frigida & humida, quæ aliàs frequentiſſima eſt, diligenter abluatur: Cerebrum enim memorandíque facultatem mirificè confortat, Spiritus animales illuſtrat, & ab Epilepſia & Apoplexia præſeruat.

LIXIVIVM CEPHALICVM

℞ *Fol. Senæ elect.* ʒ vj. *Rad. Iréos Flor. Sem. Carui,* ana ʒiij. *Herb. Euphr. cum florib. Verben. Maior. Roriſmarin. Salu. Origani,* ana ʒ ii. *Agarici alb. & leuis,* ʒ ß. *Flor. Stœchad. citrin. Chamomillæ, Roſar. rub. Keiri,* ana ʒ i. Mixta & inciſa coquantur in lixiuio bono: poſtea clarificetur, vt eſt artis, & ſic paratum eſt.

Vires, & Vſus.

IN dolore Capitis valdè prodeſt, Inſuper Cerebrũ, nernos, oculos, ſenſúſq; reliquos egregiè roborat. Lauetur autem cum hoc lixiuio Caput bis in hebdomade. Sed illi, qui frigidi & humidi natura ſunt, capitalibus lotionibus rariùs: Qui verò calidi & ſicci, frequentiùs vtantur.

LIXIVIVM ANTIASTHMATICVM.

℞ *Rad. Glycirrhiz. raſ. Ireos Flor. Enulæ camp.* ana ℥ ß. *Succ. citr. Thur. alb. Gran. Myrti,* ana ʒ iij. *Herb. Saluiæ min. Beton. Hyſſopi, Origani,* ana ℥ ij. *Sem. Nigell. Carui,* ana ʒ iß. *Flor. Chamomill. Roſarũ rub. Papau. errat. Anthos,* ana ʒ j. Condita ſacculo coquantur in lixiuio dulci, poſtea clarificetur, & vſui reſeruetur.

Vires, & Vſus.

EX hoc Caput ſingulis ſeptimanis ſemel aut bis ante cibum lauetur: In Aſthmate enim ſiccat & ſiſtit deſtillationes ex capite ad ſubiectas partes; mox ſiccetur, contegatúrque caput.

LIXIVIVM DIVRETICVM.

℞ *Herb. Linariæ cum flor. Geniſtæ cum flor. Ebuli cum toto. Fol. Sambuci cum frond.* ana ſ. q. Fiat Cinis, vt eſt artis, ex quo poſtea cum vini Rhenani ſ. q. præparetur lixiuium clarum.

Vires, Vſus, Doſis.

FOrtiter Hydropicorum aquas per vrinam expellit, & aliàs in dyſuria, & Iſcuria ſecretum eſt. Doſis ab ʒ ij. ad ʒiij. per ſe, vel in vehiculis ſpecificis.

LIXIVIVM TARTARI.

℞. *Tartari alb. ad nigredinem calcin.* q. v. Fiat cum aq. Pluuiali deſtillat. lixiuium, in quo poſtea bulliant Cortices Arantiorum, & colaturam claram & tinctam ad vſum reſerua.

Vires, Vſus, Doſis.

SIngulis diebus ad tempus aliquod exhibitum, calculum reſoluit & expellit: necnon omnem tam Renum quàm Veſicæ mucilaginem inſẽſibiliter educit. Doſis Cochl. j. in vehiculis ſpecificis.

LIXIVIVM TINGENS.

℞. *Lixiuij Sarmentor. vitis*, ℔ ii. *Rad. Bryoniæ, Chelidoniæ, Curcumæ*, ana ʒ ß. *Croci Lilior. alb.* ʒ ij. *Flor, Verbaſci, Stachad. citrin. Geniſtæ, Hyperici*, ana ʒ j. Coquantur ſimul, & fiat lixiuium clarum, vt eſt artis

Vires, & Vſus.

CApillos colorat, clarificat, & flauos facit: ſed crines crebrò lauandi ſunt cum hoc lixiuio; donec perfectè tingantur.

SECTIO XXVIII.

DE

BALNEIS.

BALNEVM ARTIFICIALE, VBI THERMÆ NATVRALIS DESVNT



℞ *Vlphuris citrini* ℔ iij. *Salis marini, Rad. Pyrethri*, ana ℔ j. *Tartari albi, Nitri*, ana ℔ ß. *Bac. iuniper. Lauri*, ana ʒ vij. *lumbricor. terreſt. Sp. vini lotor. & exſiccat.* ʒ vj. *Herb. roriſm. Salu. min. mai. Spic. noſt. Hyſſ. chamæp. Thymi*, ana ʒ i. *Flor. cham. verbaſci, Meliloti, Hypericon*. ana ʒ ß. Coquantur in aq. ad balneum, vt eſt artis.

Vires, Vſus, Doſis.

BAlneum hoc ſæpius repetendum: Membra enim paralytica recreat, partes neruoſas calefacit, exſiccat, roborat, priſtinæque motioni reſtituit. Præmiſſis tamen vniuerſalibus & particularibus euacuationibus.

BALNEVM CONTRA STERILITATEM, SEV DIFFICVLTATEM prægnationis,

PROBATVM.

℞. *Rad. Rubia tinct. petroſelini, Polypodij, valerian.* ana ℥iij. *Sem. Rut. Sylueſt, Loly,* ana ℥ij. *Frutic. virid. Iuniperi.* ℥iß. *Herb. Matricariæ, Serpilli, Meliſſæ, Artemiſiæ, Fumar.* ana ℥i. *Maioran. Lauend. Agrimon. Meliloti, verbaſci,* ana ʒvi. *calaminth Chamomill. origani*, ana ℥ ß. Coquantur omnia craſſiuſculè inciſa & contuſa ex aqua in lebete magno, donec pars tertia conſumpta fuerit, & f.l.a. Balneum.

Vires, & Vſus.

HOc decoctum vnà cum herbis, radicibus, & ſeminibus in labrum proiice, & in eo mulier ſterilis, poſtquam per menſtruam probè eſt mundificata, vmbilico tenus ſedeat, ac ibi totum inferiorem vêtrem blandè foueat, 12. dies continuando: De tertio autem in tertium diem, Balneum renouetur; & hoc tempore ſe non coniungat viro, ſed poſt elapſos 12. Dies: Et ex huius Balnei vſu, multæ ſteriles factæ ſunt proliferæ. Ex Balneo autem exiens mulier; corpus benè tegat pannis, ne ab aëre externo frigido lædatur.

BALNEVM STYPTICVM, CONTRA Vteri Hæmorrhagiam probatum.

℞. *Aluminis crudi* ℔ ij. *Rad. Plantaginis, Tormentillæ, Acori aquat. Bistortæ*, ana ℥ iiij. *Cort. Rad. Acaciæ, Granatorum, Gallarum Turcic.* ana ℥ iiij. *Flor. Rosarum rnb. Balaustiorum*, ana ℥ ij. *Herb. Sanguisorbæ, Bursæ pastor. Saluiæ min. Millefolij*, Coquantur beneficio ferri, seu chalybis igniti, in s. q. aquæ pro Balneo, vt est artis.

Vires, & Vsus.

IN hoc Balneo decenter calido, mulier semel in die, manè scilicet, ieiuno ventriculo, per horam vnam atque alterã, vsque ad vmbilicum, per aliquot dies continuando, sedeat: Et post Dei prouidentiam certissimè liberabitur.

BALNEVM CONTRA MENSTRVORVM SVPPRESSIONEM PROBATVM.

℞. *Rad. Artemisiæ rub. cum toto*, ℥ iiij. *Angelic. hort. rubiæ tinct. Asparag. Apij*, ana ℥ ij. *Sem. Petroselini, Bac. Iuniperi, Lauri excort. Myrrhæ*, ana ℥ i ß. *Herb. Centaur. min. Sabinæ, Pulegij* ana ℥ j. *Fœniculi, Serpilli, Melissæ*, ana ʒ vi. *Absinthij, Chamædr. Marrubij, Parietariæ, Nepetæ, Mercurialis, rorismarin.* ana ℥ ß. Bulliant omnia in vase magno, in aq. fluuiat. s. q. ad consumptionem tertiæ partis, & ponantur in semicupio pro Balneo.

Vires, & Vſus.

IN hoc deſideat mulier, vſque ad vmbilicum; perduret autem in hoc Balneo per horæ dimidium, deinde ſe recipiat cubitum & exſiccetur: Non verò ſemel vtendum, ſed ter vel quater ſingulis ſeptimanis repetendum.

BALNEVM IN ICTERITIA, AD CVTEM detergendam expertum.

℞. *Tartari albi*, ℔ j. *Rad. Iréos Florent. Hermodact. alb. Sigilli. Salomon.* ana ℥ iiij. *Fabarum integr. Lupinorum, Hordei integr.* ana ℥ ij *Fol. Viſci quercin.* ℥ iß. *Herb. Abſinthij, Maluæ min. Parietariæ, Chelidoniæ, Saponar.* ana ℥ j. *Flor. Centaur. min Chamom. Nenuphar.* ana ℥ ß. Fiat l. a. decoctio pro Balneo.

Vires, & Vſus.

IN hoc Balneo natet patiens; egreſſus verò è Balneo confeſtim ſe in lectum recipiat, ac ſudet in eo, per ſpatium vnius horæ, manè continuando per aliquot dies.

BALNEVM CONTRA CALCVLVM Renum & Veſicæ.

℞. *Ad. Althéæ, Maluæ*, ana vnc. iiij. *Petroſelini, Ononid.* ana vnc. ij. *Verbenæ, Eryngij, Fœniculi, Rub.* ana vnc. i ß. *Bac. lauri excort. Sem. Lini*, ana vnc. j.

Flor. Maluæ arbor. ʒ vj. *Herb. Chamomillæ, Tanaceti, Anethi, Melilloti, Verbasci, Parietariæ, Saxifragiæ, Quinquefolij, Violariæ, Fragariæ*, ana ʒ ß. Misc. & coquantur ad Balneum, vti moris.

Vires & Vsus.

IN hoc Balneo sedeat æger, tantisper dum vehementibus doloribus torquetur. Quo vti post alias euacuationes est saluberrimum: Et eo ipso tempore, quo æger in Balneo residet, potiones calculum frangentes exhiberi possunt.

BALNEVM MEDICAMENTOSVM siue lotio pedum.

℞. *Lap. Lapid. medicament.* ʒ iiij. *Aluminis plumosi*, ʒ iij. *Cort. int. virid. Sambuci*, ʒ ß. *Herb. ebuli.* vnc. j. *Artemisiæ, Pentaph. Hyperici, Anethi. Callitrich*, ana ʒ vj. *Ciner. Lig. Guaiaci, Sal. Communis*, ana vnc. ß. Coq. in Aq. fluuiatili pro Balneo.

Vires, & Vsus.

TRansfundantur in vas, in quo pedes consistere poterunt. Hi autem tam altè lauacro insistent, vt excedat; Sic, tam in Scorbuto, quàm aliis morbis, &c. tumores pedum depellit: Sed immorandum ad horas duas vel tres, & continuetur triduum vel quatriduum manè stomacho ieiuno; postea abstergantur pedes linteo.

BALNEVM NITROSVM PRO PEDIBVS.

℞. *Nitri opt.* ℔ ß. *Salis marini*, ℥iiii. *Flor. Chamom. Maluæ arb. Rosar. rub.* ana ℥ i. *Herb. Betonicæ, Origani, Saluiæ, Rutæ*, ana ℥ ß. Mis. coq. & f. Balneum pro pedibus.

Vires, & Vsus.

HOc vtatur æger manè & vesperi: extrahit enim humidam pituitæ materiam in articulis hærentem, necnon humores ex supernis partibus adinfernas elicit, quos deinde lintheo puros absterges.

BALNEVM HYPNOTICVM PRO PEDIBVS.

℞. *Cort. Rad. Mandragoræ. Hyosciami, maluæ min.* ana ℥i. *Herb. Violar. Melilot. Lactucæ Solani, Anethi*, ana ℥ ß. *cap. pap. alb. cum sem.* No xi. *Flor. nymph. Verb. Chamom. Rosar.* ana ʒii. *Spong. in arbusto. rosar. natæ*, No. i. Misc. & f. l. a. coctio pro Balneo pedum.

Vires, & Vsus.

HÆc lotio pedum fiat vesperi ante cibum, vel ante ingressum lecti, sic lassitudinem discutit & somnum suauiter conciliat: Non autem pedes rursus abstergendi; Sed linteo humido inuoluendi sunt.

SECTIO XXIX.

DE VESICATORIIS.

VESICATORIVM IN DOLORE CAPITIS ET DENTIVM OCCIPITI post aures applicandum

℞. *Theriacæ Venet.* ℈ ij. *Canth. demptis alis & capitibus, Ping. Lepor.* ana ʒ ß. *Rad. Pyrethri. Nuc. Moſch.* ana ℈j. Miſc. & cum ſ.q. Fermenti fiat l. a. Veſicatoriũ in parte, vbi dolor eſt.

VESICATORIVM ALIVD IN CEPHALIA, &c.

℞. *Antharid. in aceto macerat.* ʒj. *Zingib. alb. pipe. Iris. long.* ana ʒ ß. *Maioranæ,* ℈ i. Miſc. & cum Fermenti ſ.q. fiat optima incorporatio; poſtea cum dimidio nucis cortice ſuperpone, donec veſica excitata fuerit; quæ poſtea rumpitur, illíque ſuperimponitur folium braſſicæ, & aperta detinetur.

VESICATORIVM IN OMNI MENTIS alienatione, Phreneſi, Melancholia, Mania, &c.

PROBATVM.

℞ *Cantharid. abiectis alis & capitib.* ℈ iiij. *Ping. Leporin.* ʒj. *Succini alb. præp. Cubebar.* ana ℈ j. *Ficuum ping.* No. ij. *Aceti parum*, Miſc. & cum ſ. q. Fermenti & aliquot guttulis ſp. Vini, ſine igne redigantur in formam Emplaſtri, & vertici à capillis nudo apponantur.

VESICATORIVM IN ANGINA EXPERTVM.

℞. *Fermenti*, ʒ ß. *Rad. Althæa*, *Iréos Flor.* ana ʒ ij. *Cantharid. præp.* ʒiß. *Pul. Suc. Glycyrrhiz. Croci Oriental.* ana ℈j *Ficuum ping.* No. ij. Miſc. & incorporetur pro Emplaſtro, ponaturque ſuper pectus: Optimè enim diuertit materiam ad pectus, & eſt experimentum nobiliſſimum.

SECTIO XXX.

DE

PESSIS.

PESSVS APERIENS, CONTRA menſes ſuppreſſos.

℞. *Ad. Artemiſiæ rub. Dictam, alb. Aſari, Hellebori alb. Rubiæ tinct.* ana ʒ ij. *Scammonij, Maioranæ, Sabinæ, Croci Orient.* ana ʒ i. *Bac. Lauri excort. Myrrhæ rub. Caſtorei veri, Sagapeni, Aloës epat.* ana ℈ ij. *Sem. Staphid. agriæ. nigellæ, Naſturtij, Rutæ,* ana ʒß. Hæc omnia incorporentur cum ſucco Artemiſiæ rub. vel. Terebinth. & f. peſſi ad longitudinem medij digiti, craſſitudine digiti vnius; inter incorporandum ad medium longitudinis inuoluatur filum, cuius extremitas maneat, excedat ad palmam vnam, ad extrahendum; aut puluis ponatur in ſaccu-lo, confecto ex panno raro, addito pauco bombace: Fiat ad craſſitudinem digiti maioris, indatúrque.

PESSVS ADSTRINGENS CONTRA VTERI HÆMORRAGIAM.

℞. *Farin. volat. molend.* ʒß. *Rad. Tormentillæ, Bistortæ,* ana ʒ ij. *Ciner. Ranarũ, Croci Martis, Gallarũ Turc. Sang. Dracon. Boli Armeni, Corn. ceru. vsti,* ana ʒj. *Hypocistidis, rosarum rub. Balaustiorum, Acac. Olibani, Mastichis,* ana ʒß Misc. & cum succo plantaginis & albo ouorum f. l. a. Pessi, qui in mulieris pudendum inserantur.

PESSVS CONTRA SVFFOCATIONEM ET PRÆCIPITATIONEM VTERI.

℞. *Ad. Irèos Florent. rosarum rub.* ana ʒiii. *Styracis cal. Benzoin.* ana ʒiß. *Coryophyllorum, Spicæ Indicæ, Gallæ Moschat.* ana ℈ i. Misc. & fiat l. a. Pessus ad formam suppositorij, qui filo obligatus, noctu subiiciatur.

SI MVLIER PROPTER PINGVEDINEM VEL HVMIDITATEM EST STERILIS, valet sequens pessus.

℞. *Sem. Lolij, quod in frument. vel siligine reperiri solet,* ʒß. *coag. Lepor. Aluminis vsti, castor. Styrac. liquid.* ana ʒ ij. *Myrrhæ rub. Opopanacis, Galbani, Calaminth. Piperis rot.* ana ʒ j. *Moschi & Ambræ,* ana ℈ß. Optimè simul incorporentur, & f. duo pessi, horúm-

que vnum mulier teneat in vulua à meridie vsque ad vesperam.

ANNOTATIO.

1. Si post pessos acutos, dolor relinquatur in vulua statim submittatur licinium cum ol. Violarum, quod etiam potest distemperari cum mucilagine psyllij, ne fiat exulceratio.

2. Si sunt fortes, non retineat eos vltra horam; debiliores vero, per integram noctem.

3. Pessi communiter post balneum sunt immittendi, quemadmodum licinia per lanam inuoluta, & succis madefacta.

SECTIO XXXI.

DE SVPPOSITORIIS.

SPECIES AD SVPPOSITORIA acuta conficienda.

℞ *Gran. Colocynthid.* ℥ i ß. *Rad. Hellebori alb. Esulæ min. præp. hermodact alb.* ana ʒj. *Cort. Myrob citrin. Rad. Polypodij, Fol. Sennæ Agarici troch.* ana ʒß. *Sal. Gemmæ, Nitri,* ana ʒ ij, *Flor. Chamomillæ,* ʒj. Misc. & f. omnium pulvis ad vsum reponendus.

SVPPOSITORIA SICCA.

℞ *Farin. Frumenti* ʒiiij. *Sal. Communis,* ʒ iß. *Sem. Colocinth* ʒj. *Hermodact. alb. Helleb. alb. Esulæ min. præp.* ana ʒß. *Maluæ min. rad. Tartari alb.* ana ʒ ij. *Opopanacis, Sagapeni,* ana ʒj. Misc. & cum vitell. quorum f. l. a. suppositoria sicca.

SVPPOSITORIA IN EPILEPSIA, Apoplexiâ, Vertigine, Suberh. Congelatione, Stupore, &c.

℞. *Trochisc. Alhandal, Agarici trochiscat.* ana ʒ j. *Hellebori nig. Fol. Sennæ,* ana ʒ ß. *Sal. Gemmæ, Nitri,* ana ℈ j. Mellis q. ſ. Fiat ſuppoſitoria duo groſſa & oblonga, vt eſt moris.

SVPPOSITORIA ANODYNA.

℞. *Sem. Cymini, Rutæ,* ana ʒ ij. *Mumiæ tranſmarin, Opij Thebaic.* ana ʒ j. *Flor. Papau. errat. Croci Orient.* ana ℈ j. *Styrac. calamit. Caſtorei veri,* ana ℈ ß, Miſc. & f. puluis, qui melle excipiatur.

SVPPOSITORIA STYPTICA CONTRA Dyſenteriam ventríſque fluxus.

℞. *Hypociſthidis,* ʒ j. *Gallar. Turc. Acacia,* ana ʒ ß *Cort. Granator.* drach. iii. *Rad. Althææ, Glycyrrhiz* ana dra. j. *Corn. Cerui vſt. Croci Martis, Sang. Draconis,* ana dra. ß. Miſc. & cum albúm. ouorum & ſuc. plantaginis f. l. a ſuppoſitoria.

SVPPOSITORIA DYSENTERIA. ANODYNA, ET SOMNVM CONCILIANTIA.

℞. *Mellis cocti*, ℥iij. *Sem. Hyoscyami alb. Pap. nigri*, ana ʒiß. *Opij Thebaici, Balaustior. Spod. Olibani*. ana ʒi. *Flor. Papau. errat. Croci Orient*. ana ℈j. Misc. & fiant l. a. suppositoria.

SVPPOSITORIA CARMINATIVA.

℞. *Cort. Arantiorum, Flor. Chamom.* ana ʒiß. *Sem. Cymini, Carui, Seseleos, Ameos, agni casti, Chærefolij, Rutæ*, ana j. *Pul. Colocinthid. Salis vulgaris*, ana ℈j. Mellis q. s. Misc. fiant l. a. suppositoria.

SECTIO XXXII.

DE

ENEMATIS.

ENEMA NVTRIENS.

℞ *Vr. Carnis. bubule, Caponis,* ana ℥viij. *Crem. Hordei, Lact. Vacini,* ana ℥ iiij. *Vini opt.* ℥iij. *Sacchari roſat.* ℥ j. *Panis tritic. exſic. & pul.* ℥ß. *Vitell. Onorum.* No ij. & f.l.a. Enema quod iniiciatur, vt eſt moris.

ANNOTATIO.

Maximo emolumento ad nutriendum & vires conſeruandum aliquando adminiſtrantur talia Enemata in Angina, faucibus à tumore præcluſis, Orificio vẽtriculi obturato, aut eius vlceribus & tuberculis, Conuulſione oris. Paralyſi linguæ & ſimilibus, &c. cùm ægri alimenta per os aſſumere nequeunt, vel ventriculus nihil retinere valet. Applicetur autem poſt reiecta excrementa, vel cùm dormiturit: alioqui excrementa miſcerentur & inficerentur id quod iniicitur. Optimè ægrotos nutrit.

ENEMA BILEM EVACVANS.

℞. *Assular. min.* ℥ iii. *Hordei excor. Sem. Lini,* ana ℥ ij. *Rhabarb.* ℥ ß. *Coq & ℞. Colaturæ,* ℔ j. *Ol. violacei,* ℥ iij. *Mannæ Cannæ Galab.* ℥ j. *El. de succo ros.* ℥ i. Misc. & f. Clyster.

ENEMA PITVITAM PVRGANS.

℞. *Ad. Enulæ camp. Pyrethri,* ana ℥ j. *Herb. Calaminthæ, Marrubij, Pulegij.* ana ℥ ß. *Agarici trochisc & in panniculo ligati, Turbith albi,* ana ʒ iij. *Sem. Carthami,* ʒ ij. *Flor. Chamomill. Anthos,* ana ʒ i ß. *Coq. & ℞. colaturæ,* ℔ j. *Ol. Rutæ,* ℥ iij. *Vini Maluat.* ℥ ij. *Mellis Scillitici,* ℥ j. *Benedict. laxat. Diaphanicon.* ana ℥ ß. *Salis com.* ʒ ii. Misc. & f. Clyster.

ENEMA HVMORES MELANcholicos deturbans.

℞. *Ad. Polypodij querc.* ℥ j. *Petroselini, Fœniculi, Asparagi,* ana ʒ vj. *Herb. Fumariæ, Epithymi, Scolopendrij, Meliloti,* ana ℥ ß. *Fl. Chamomillæ, Borraginis, Buglossæ,* ana ʒ ij. *Sem. Fœniculi, Anisi,* ana ʒ j. *Coq. & ℞. Colaturæ,* ℔ j. *Ol. Anethi.* ℥ ij. *Mellis Anthosat.* ℥ j. *Conf. Hamech, Diacatholicon.* ana ℥ ß. *Sal. Gemmæ,* ʒ i ß. *Ext. Hellebori nigri,* ℈ ij. Misc. & f. Clyster.

ENEMA PHLEGMA ET HYDROPICORUM aquas purgans.

℞. *Ad. Graminis, Asparagi. Petroselini, Pentaphyll.* ana ʒ j. *Herb. Brassicæ marin. Mercurialis,* ana ʒ vj. *Flor. Sambuci, Genistæ, Stœchados, Anthos,* ana ℥ ß. *Agarici in panno ligat. Mechoacannæ, Bac. Lauri,* ana ʒ iij. *Sem. Fœniculi, Carui, Cymini,* ana ʒ ij. *Coq. & ℒ. Colaturæ,* ℔ j. *Suc. Rad. Iridis nost. exp.* ʒ iij. *Cort. int. Sambuci exp.* ʒ ij. *Ol. Rutacei, Anethi,* ana ʒ i ß. *Benedict. Laxat.* ʒ vj. *Salis com.* ʒ ij Misc. & f. Clyster.

ENEMA IN CEPHALALGIA, vertigine, Scotomia, Phrenitide, & aliis Capitis affectibus.

℞ *Fol. Sennæ Alexand.* ʒ j. *Rad. Brioniæ, Agarici,* ana ʒ ß. *Heb. Maioran. Chamomill. Centaur. min. Salviæ, Origani,* ana ʒ ij. *Fl. Lilior. convall. anthos,* ana ʒ i ß. *Pulp. Colocynthid. Hellebori nigri,* ana ʒ j. Mis. & coq. in s. q. Aquæ pluuial. ad medietatem, & ℒ. *Colaturæ,* ℔ j. *Gl. Verbenæ,* ʒ iii. *Mellis Anthosat.* ʒ i. ß. *Sal. com.* ʒ ij. Misc. & f. Enema quod iniiciatur.

ALIVD ENEMA CEPHALICVM.

℞. *Ad. Asari rec. exsic.* ʒ i. *Furfur. tritic.* ʒ ß. *Herb. Calaminth. Betonic. Malvæ, Mercurialis, Chamomill.* ana ʒ ij. Ex quibus fiat Decoctum, de quo su-

matur ℔ j. & adde: *Ol. Flor. Sambuci*, ʒ iij. *Mellis rosat.* ℥ ij. *El. Diasena*, ℥ j. *Sal. Gemmæ*, ʒ i ß. Misc. pro Enemate.

ALIVD ENEMA FORTIVS.

℞ *Ad. Hellebori nigri*, ℥ ß. *Sem. Colocynthid. contus.* ʒ iij. *Herb. Chamomill. Rom. Verbnæ, Maioranæ, Origani, Altheæ*, ana ʒ ij. *Sem. Fœniculi, Carui. Anisi*, ana ʒ j. Coq. & ℒ. Colaturæ ℔j. *Ol. oliuarum*, ℥ iij. *Mellis Anthosat.* ℥ i ß. *Sal. Commun.* ʒ iij. *Eſſ. Fol. Sena*, ʒ j. Misc. & f. Enema.

ANNOTATIO.

De horum Enematum laxatiuis poteſt ſecundùm ſexum, complexionem, ac ætatem deponi, vel addi, quod etiam in cæteris omnibus obſeruandum.

ENEMA SPECIFICVM IN MELANCHOLIA, MANIA, TRISTITIA, CONGELATIONE, Quartana, Scabie, Impetigine, Morphæa, Cancro, Elephantiaſi, Scirrho Lienis, & in omnibus malis ex atra bile procreatis.

℞ *Ad. Polypodij querc.* ℥ ij. *Cort. Myrob. Ind.* ℥ j. *Herb. Fumar. Hyperici, Maior. Cuſcuta, Lupuli, Stæchados*, ana ℥ ß. *Hellebori nigri*, ʒ ij. *Coq. & ℒ. Colatura*, ℔ j. *Ol. Chamomillæ*, ℥ iij. *Hieræ Logadij*, ℥ j. *Tartari Vitriolati, Sal. Gemmæ*, ana ʒ i ß, Misc. pro Enemate.

ALIVD

ALIVD ENEMA SPECIFICVM IN MELANCHOLIA, &c.

℞. Cort. Rad. Bugloſſæ ℥ij. Fol. Sennæ Alexand. ℥j. Herb. Obſtrutij, Chelidon. min. Anethi, Chamomill. Rō. Fumariæ, Baſilic. ana ℥ß Coq. & ℞. Colaturæ, ℔ j. Ol. Roſati, ℥iij. Conf. Hamech. ℥j. Sal. commun. ʒiij. Croci Orient. ℈j. Miſce pro Enemate.

ENEMA IN SVBETHET STVPORE.

℞. Rad. Lilior. conual. ℥ j. Herb. Cent. min. Stachados, Origani, Calaminth. Saluiæ, Aſari, ana ℥ ß. Sem. Carthami, Gran. Colocynthid. Agaric. opt. ana ℥ iij. Coq. & ℞. Colaturæ ℔ j. Ol. Chamomill. ℥iij. Diaſenæ, ℥ ß. Sal. commun. ʒ iij. Ext. Hellebori nigri, ℈j. Miſc. pro Enemate, quod adminiſtretur pluſquam tepidè.

ENEMA FORTE IN EPILEPSIA ET SVFFOCATIONIBVS.

℞. Sem. Carthami, ʒ j. Agarici opt. ℥ ß. Pulp. Colocynthidos, ʒ iij, Herb. Centaur. min. Lauendulæ, Major. Hyſſopi, Beton. Rutæ hort. ana ʒ ij. Caſtorei veri, Flor. Lilior. conu. Anthos. ana ʒ i ß Coq. & ℞. Colatur. ℔ j. Ol. Chamomill. ℥ iii. Mellis roſat. ℥ ii. Acidi Tartari, Sal. Gemmæ, ana ʒi. Miſc. pro Enemate.

ALIVD SPECIFICVM.

℞. *Ad. Angelicæ, Pæoniæ,* ana vnc. j. *Agarici optimi. viſci quercin.* ana vnc. ß. *Stercoris Pauonis. Succini citrini,* ana ʒ iij. *Herb. Lauendulæ, Saluiæ, chamomill. Maluæ. origani, Stæchados,* ana ʒ ij. *Sem. Fœniculi, carui, Anethi.* ana ʒ j. Coq. & ℥. *colaturæ,* ℔ j. *ol. Rutæ,* vnc. iij. *Hieræ Pachij.* vnc. j. *Sal. commun.* ʒ iij. Miſc. pro Enemate.

ENEMA IN SPASMO SEV CONVVLSIONE.

℞. *Ad. Pyrethri, Ebuli* ana vnc. j. *Herb. Beton. Saluiæ, Althææ, Maluæ, Serpilli,* ana vnc. ß. *Flor. Maluæ arb. Hyperici, Verbaſci,* ana ʒ ij. Coq. & ℥. *colatur.* ℔ j. *Ol. chamomill.* vnc. iij. *Diaphœnic.* vnc. j. *Ping. Anguillæ,* vnc. ß. *Sal. Gemmæ,* vnc. j ß. *Turbith. alb. & gum.* ʒ i ß. Miſc. & f. Enema quod applicetur.

ENEMA FORTE IN APOPLEXIA ET SIMILIBVS, &c.

℞. *Agarici opt.* vnc. ß. *Herb. Centaur. min. Origani, Roriſmarini. Stæchados, Chamedr. Calaminth.* ana ʒ ii. *Pulp. Colocynthid.* ʒ i ß. Coq. & ℥. *Colatur.* ℔ i. *Ol. Rutacei,* vnc. iii. *Benedict. laxat.* vnc. i. *Mellis Anthoſati,* vnc. ß. *Sal. comm.* ʒ ii. *Tartari vitriol.* ʒ i. Miſc. & f. Enema: quod citò & abſq; omni mora applicetur.

ALIVD ENEMA APOPLECTICVM FORTIVS.

℞. *Rad. Irēos nostrat. Cucum. asinin. cyclaminis*, ana ℥ j. *Agarici trochiscat.* ℥ ß. *herb. centaur. min. Maioran. Origani, Lauendulæ calaminth.* ana ʒ iij. *Gum. Bdellij elect. Opopanac. Ammoniaci*, ana ʒ ij. *Pulp. Colocynthidos*, ʒ i ß. Coq. & ℞. *Colaturæ*, ℔ j *Ol. Rutacei*, ℥ iij. *El. Benedict laxat. Episcopi*, ana ʒ vj. *Sal. commun.* ʒ iij. *Ess. Fol. Sennæ*, ʒ j. Misc. pro Enemate.

ENEMA IN PARALYSI ET RESOLVTIONE.

℞. *Rad. Pyrethri, Acori*, ana ℥ j. *Hermodactylor. alb. Agarici opt*, ana ℥ ß. *Herb. Rorismar. asari, Paralitic. Hyssopi, Mentastr.* ana ʒ ij. *Pulp. Colocynthid.* ʒ j. Coq. & ℞. *Colatur.* ℔ j. *Ol. rutacei*, ℥ iij. *Hier. Pachij*, ℥ j. *Salis communis*, ℥ ß. Misc. pro Enemate.

ALIVD ENEMA PARALITICVM SPECIFICVM.

℞. *Bac. Iuniperi, rad. Ebuli*, ana ℥ j. *Hermodact. alb. Gran. Colocynthid.* ana ʒ iij. *Herb. Iuæ. arth. Maior. Stœchados, Rutæ, Saluiæ, Origani*, ana ʒ ij. Coq. & ℞. *Colatur.* ℔ j. *Ol. Flor. Primulæ veris*, ℥ iij. *Diaphœn.* ℥ j *Sal. Gemmæ*, ʒ i ß. Misc. & f. Enema.

ENEMA CONTRA INFLATIONEM VENTRICVLI.

℞. Cort. rad. Sambuci, ℥j. Herb. Calaminth. Pulegij, Rutæ hort. Chamomill. Fol. Lauri ana ℥ß. Sem. Fœniculi, Aniſi, Cymini, Dauci ana ʒij. Caricar. No vii. Coq. & ℞. Colatur. ℔ i. Ol. Anethi, vnc. iij. Mellis deſp. vnc. i ß. Diacatholi. Diaphœnic. ana ʒ iij. Salis com. ʒ. i ß. Miſc. & f. Enema tepidè iniiciendum.

ENEMA AD ILIACAM PASSIONEM.

℞. Rad. Althéæ & Maluæ cũ toto, ana ℥iß. Hordei excort. ℥j. Flor. Chamomill. Sãbuci, ana ℥ß. Coq. & ℞. Colatur. ℔ j. Ol. Lini, ℥iij. Caſſiæ ext. ℥ j. Aloës epatic. ℥ ß. Sal. Nitri, ʒ i ß. Miſc. & f. Enema.

ENEMA CARMINATIVVM.

℞. Rad. Zedoariæ, Bac. Iunip, ana ℥ j. Herb. Cahmomill. Rom. Anethi, Fœnic. Mercurialis, Chærefolij ana ℥ß. Sem. Agni caſti, Carui, Cymini, Aniſi, Ameos, ana ʒ iij. Pulp. Colocynthid. ʒ i ß. Coq. & ℞. Colatur. ℔ j. Ol. Rutacei, ʒ iij, El. de ba. Lauri, ℥j. Caſſ. rec. extr. ℥ß. Sal. commun. ʒij. Caſtorei, ℈j. Miſc. & f. Enema.

ENEMA DISCVTIENS.

℞. *Ad. Enulæ cap. Cort. Arantior.* ana ℥ j. *Herb.* 4. *emoll. Calaminth. Origani*, ana ℥ ß. *Sem. Fœnic. Anethi, Aniſi, Cymini, Carui, Sileris*, ana ʒ ij. Coq. & ℥ *Colatur.* ℔ j *Ol. Chamomill Rutæ*, ana ʒ i ß. *El. Diaphœnic.* ℥ j. *Mellis Anthoſat. Sacchar rub.* ana ʒ vj. *Conſ. è bac. Lauri*, ℥ ß. *Sal. Gemmæ*, ʒj. Miſc. pro Enemate.

ENEMA VENTREM LENIENS IN COLICA.

℞. *Cort. int. Frangulæ, Sambuci*, ana ℥ j. *Herb. Chamomill. Meliloti, Pulegij, Calaminth. Orig.* ana ℥ ß. *Sem. Fœniculi, Aniſi, Carth. Maluæ*, ana ʒij. Coq. & ℥ *Colaturæ ol.* ℔ j. *Anethi*, ℥ iij. *El. Diacarthàm.* ℥ j. *Sal. Commun* ʒj. Miſc. pro Enemate.

ENEMA ALIVD VENTREM LENIENS. IN COLICA.

℞ *Ad. Fœniculi, Apij*, ana ℥ j. *Herb. Mercurialis, Maluæ. Parietariæ, Atripl.* ana ℥ ß. *Flor. Chamomill. Sambuci, Perſicorum*, ana ʒij. Coq. & ℥ *Colatur.* ℔ j. *Ol. Sem. Lini*, ℥ iiij. *Sacch. Thomæi*, ℥ j. *El. Diaphœnic* ʒ v. j. *Sal. Gemmæ*, ʒiß. Miſce pro Enemate.

ENEMA VENTREM LENIENS IN COLICA AB APOSTEMATE.

℞. *Ad. Symphyti, Althéæ*, ana ℥j. *Herb. Malu. min. Violar Melil.* ana ℥ ß *Flor. Malu. arb. Acaciæ, Lilior. alb.* ana ʒ ij. Coq & ℔. *Col.* ℔j. *ol. Camom* ℥ iiij. *El. de succ. ros.* ʒ vj. *caſ. rec. extr.* ℥ ß. *crem. Tartari*, ʒ ij. *Sal. comm.* ʒ i ß. Miſc. pro Enemate.

ENEMA IN CAVSA A DVRITIE FÆCVM

℞. *Ad. Althéæ, Malu.* ana ℥ j. *Herb. Branc. vrſin. Parietar. Biſmalu.* ana ʒ vj. *Flor. Chamom. Sem. Fœnugr. Lini*, ana vnc. ß. Coq. & ℔. *Colat.* ℔ i. *Ol. Seſamini*, vnc. iij. *Benedict, Laxat.* vnc. j. *Sal. comm.* ʒ iii. Miſc. pro Enemate.

ENEMA COLICVM QVOD VEHEMENTER PROBATVR.

℞. *Rodij carn. ping*, ℔ i. *Ol. Chamom. Anethi*, ana vnc. ii. *Mellis deſpumat.* vnc. i ß. *Crem. Tartari*, ʒ iii. *mal. Gemmæ*, ʒ i ß. Miſc. pro Enemate.

ENEMA DOLOREM COLICVM SEDANS.

℞ *Ad. Malu min. Althéæ.* ana ℥ j. *Flor. Chamomill. Meliloti, Sambuci,* ana ℥ ß. *Sem. Fœniculi, Aniſi Cymini, Apij, Lini,* ana ʒ ij. Coq. & ℈. *Colatur.* ℥ xij. *Vini Maluat.* ℥ iiij. *Ol. Chamomill. Anethi,* ana ℥ ij. *Benedict. laxat.* ℥ j. *Vitell. ouorum,* No. j. Miſc. & f. Enema.

ENEMA ANODYNVM.

℞ *Ad. Liliorum alb. Glycyrrhiz. Althéæ,* ana ℥ j. *Herb. Chamom. Melilot. Malu. min. Violar.* ana ℥ ß. *Sem. Fœnugræc. Lini, Cydonior.* ana ʒ iii. *Cor. mandragor. Flor. Papau. errat.* ana ʒ iß. Coq. & ℈. *Colatur.* ℔ i. *Butyri rec. non ſalit.* ℥ iii. *Vitell. ouorum,* No. i. *Ext. Croci Or.* ℈ ʒ. Miſc. & f. Enema.

ENEMA REFRIGERANS.

℞ *Herb. Fragariæ. Portul. Violar. Lactuc.* ana ℥ ß. *Sem. 4. frigid. maior.* ana ʒ ii. *Prunor. Damaſc.* No. xx. *Flor. Nymphææ, Verbaſci, Roſarum,* ana ʒ i. Coq. & ℈. *Colatur,* ℔ i: *Ol. Violac.* ℥ iii. *Mellis roſat.* ℥ i *El. de ſucco Roſar.* ʒ vi. *Nitri præp.* ʒ i. Miſc. & iniiciantur.

ENEMA CALEFACIENS.

℞. *Ad. Enulæ camp. Pyrethri*, ana ℥ j. *Herb. Calaminth. Mercurialis, Origani, Hyſſopi*, ana ℥ß. *Flo. Chamomillæ, Stachad. Anthos, Saluiæ maior.* ana ʒij. *Agarici in panno ligat. Sem. Cymini, Aniſi, Ameos*, ana ʒiß. Coq. & ℥. Colaturæ ℔ j, *Ol. Rutacei*, ℥ iij. *Bened. laxat.* ℥ i. *Sal. marin.* ʒ iii. *Ext. Abſinthij.* ʒ i. Miſc. pro Enemate.

ENEMA STYPTICVM IN FLVXIBVS VENTRIS.

℞. *Aſæi ſicci præp.* ℥ ß. *Rad. Cynogl. Cort. Granator. Gallar. Turc.* ℥ i. *Coq. in vini Stiptici ſ. q. &* ℥. *Colaturæ*, ℔ i. *Thuris pulueriſat.* ʒ iii. *Vitell. Ouorum*, No. i. Miſc. & f. Enema quod tepidè applicetur.

ENEMA ALIVD STYPTICVM.

℞. *Ol. Hyper.* ℥ vi. *Mellis Roſ. Seui Hircini, Ceræ nouæ*, ana ℥ iii. Liquefiant omnia ad ignem, & f. Enema ad reſtringendam aluum.

ENEMA DISTRINGENS.

℞ *Ad. Acori aquatici, Tormẽtill. Serpentariæ,* ana ℥ i. *Herb. Sanguiſorbæ, Arnogloſſæ, Plantaginis,* ana ℥ß. *Sem. Oxalidis, Portulac. Myrti,* ana ʒ iii. *Flor. Verbaſci citrin. Roſar. rup. Balauſtior.* ana ʒ i ß. Coq. in lacte vſtulato, vel in aq. chalybeatâ, vel fabrorum; & ℥. Colaturæ ℔ i. *Amyli,* ℥ i. *Gum. Arabici, Tragacanth.* ana ʒ i. Miſc. & f. Enema ſine Oleis.

ENEMA ALIVD ADSTRINGENS,

℞ *Ad. Tapſi barbat. Plataginis, Biſtoriæ,* ana ℥i. *Herb. Caudæ equinæ, Paligoni, Herniariæ* ana vnc. ß. *Balauſtiorũ, Cort. Granator.* ana ʒ ii. *Roſar. rub. Sumach.* ana drach. i. Coq. in aq. ferratâ, & ℥. Colaturæ ℔ i. *Succi Millefolij,* vnc. ii. *Seui Hircini,* vnc. i. ß. *Croci Orient.* ℈ i. Miſc. & f. Enema, quod detur poſt clyſteres deterſorios, vel purgationẽ excremẽtorum.

ENEMA AD LIENTERIAM ET DIARRHOEAM.

℞ *Ad. Verbaſci, Serpentariæ, Tormẽtillæ* ana vnc. i. *Herb. Millefolij, Hyperici. Fol. Rubi,* ana vnc. ß. *Nuc. Cupreſſi, Gran. Myrti,* ana ʒ ii. Coq. & ℥. Colaturæ ℔ i. *Mellis Roſat.* vnc. i. *Hypociſtidos, Acaciæ* ana ʒ ii. *Ladani,* ʒ i. Miſc. & per inferiora tepidè infun-

dantur, post aliquam detersionem per medicamentum purgans & adstringens.

ENEMA DETERGENS ET SICCANS.

℞. Hordei integri, ℥iß. Fol. Absinthij. Myrti. ana ℥ß. Lupinorum, Lētium, ana ℥ ij. Flor. Cētaur. min. Rosar. rub. ana ℥ j. Coq. in aq. pluuiali: & ℞. Colatura, ℔ j. Mellis rosat. ℥ iij. Mixta tepidè iniiciantur.

ENEMA CONSOLIDANS.

℞. Ad. Tapsi barbati Consolid. Maior. ana ℥ i ß. Herb. Plātaginis, Equiseti, Fol. Myrti, ana ℥ß. Rosar. Rub. ℥ ij. Fiat decoctio in aq. ferrata & ℞. Colatur. ℔ i. Seui Caprilli. ℥ ij. Amyli, ℥ j. Mastichis, ℥ß. Misc. & f. Enema quod iniiciatur.

ENEMA AD BILEM ALTERANDAM IN DYSENTERIA, &c.

℞. Hordei excort. Sem. Lini, ana ℥ ij. Passular. min. ℥ j Herb. Maluæ min. Violariæ, ana ℥ ß. Fiat decoctio in aq. de qua accipe ℔ j. Ol. Rosati, ℥ iij. Sacchari rub. ℥ i ß. Vitell. ouorum. No. j. Salis parum. Misc. & per inferiora indantur.

ENEMA DOLORES DYSENTERICOS SEDANS.

℞. *Lactis vaccini*, ℔ ß. *Ol. Violacei*, ʒ iij. *Med. cerui.* ʒ j. *Amyli.* ʒ ß. *Tragacanth.* ʒ ij. *Lycij*, ʒ j. Mixta omnia aluo tepidè indantur.

ENEMA ALIVD DOLORES DYSENTERICOS SISTENS.

℞. *Ad. Glycyrriz. Oryzæ*, ana ʒ j. *Rosar. rub.* ʒ ij. *Flor. Pap. errat.* ʒ i. *Croci Or.* ʒ ß. Coq. in Lacte vaccin. dulc. & ℞. *Colatur.* ℔ i. *Ol. Lilior. alb.* ʒ iii. *Seui bircini*, ʒ i. *Amyli*, ʒ ß. *Olibani* ʒ ii. *Styrac. cal.* ʒ i. Misc. & f. Enema.

ENEMA ALIVD ANODYNVM.

℞. *Hordei excort.* ʒ ii. *Rad. Consol. maior. Sem. lini*, ana ʒ i. *Flor. Papau. errat. Violarum, Rosar*, ana ʒ i ß. Fiat decoctio in lacte: & ℞. *Colaturæ*, ℔ i. *Sac. chari rub.* ʒ i. *Vitell. ouorum*, No. ii. *Ext. Croci Orient.* ϑ i. *Opis Spagyricè præp.* ϑ ß. Misc. pro Enemate.

ENEMA DOLOREM ET ARDOREM LENIENS.

℞. *Ol. Amygd. dulc. Lini exp.* ana ℔ ß. *Muc. Sem. Cyd. cũ lacte extract.* ʒ iiii. Misc. & f. Enema.

ENEMA ALIVD DOLORES DYSENTERICOS PLACANS.

℞ *Decoct. Hordei, Lactis*, ana ℔ß. *Ol. Rosarum*, ℥ iii. *Suc. Plantag.* ℥ ii. *Sacchari rub.* ℥ i. *Seui hir. cin.* ℥ß. *Philonij Persici*, ʒ i. Misc. & f. Enema.

ENEMA DIVRETICVM.

℞ *Ad. Glycyrrhiz. Althéæ, Graminis*, ana ℥ i. *Herb. Parietar. Saxifrag. Maluæ*, ana ℥ ß. *Passularum, Iuiubarum*, ana ʒ iii. *Sem. 4. frigid. maior. contusior. Alkekengi, Milij*, ana ʒ ii. *Flor. Chamomill. Genist. Serpilli*, ana ʒ i ß. Coc. & ℈. *Colatur.* ℔ i. *Ol. Amyd. amar. Scorpionum*, ana ℥ i ß. *Salis Ononid.* ʒ i. Misce, & fiat Enemat quod iniiciatur.

ENEMA IN CALCVLO RENVM. ET VESICÆ.

℞ *Ad. Glycyrrhiz. Althéæ. Malue min.* ana ℥ i. *Sẽ. Milij Solis, Ossi. Mespilorũ*, ana ℥ ß. Coq. & ℈. *Colatur.* ℥ x. *Ol. Violarum*, ℥ iii. *Cassiæ. rec. ext.* ʒ x. *Benedict. laxat.* ℥ ß. *Salis comm.* ʒ i ß. Misc. & f. Enema.

ENEMA CALCVLVM COMMINVENS.

℞. *Ad. Petroſelini, Ononidis, Althéæ,* ana ℥i. *Herb. Parietariæ, Veronic. Hederæ ter.* ana ℥ ß. *Sem. Lapæ maior. Maluæ minor. Milij Solis, Saxifragiæ,* ana ʒii. *Bac. Iuniperi, Lauri exc. Gran. Alkekengi,* ana ʒ i ß. *Flor. Chamomill. Lilior. alb. Maluæ. arbor.* ana ʒ i. Coq. & ℞. *Colatur,* ℥ xii. *Ol. Scorpion. ſimp. Violacei,* ana ℥ iß. *Sal. Eryngij. Fœniculi, ana* ʒi. Miſc. pro Enemate.

ENEMA ALIVD IN CALCVLO RENVM ET VESICÆ.

℞. *Ad. Glycyrrhiz. Althéæ, Lilior. alb.* ℥ i. *Herb. Parietar. Linar. Hed. ter. Veronic.* ana ℥ ß. *Flor. Malu. arbor. Sambuci, Camom.* ana ʒ ii. Coq. & ℞. *Colatur,* ℥ xii. *Ol. Verbaſci,* ℥ ii. *Mellis Roſat.* ℥ii. *Caſſ. rec. ext.* ʒ vi. *Terebinthinæ Cipriæ, Benedict. Laxatiu.* ana vnc. ß. *Vitell. Ouorum,* No. i, *ſalis Nitri,* ʒß. Miſc. pro Enemate.

ENEMA ALIVD IN EODEM CASV.

℞ *Ad. Althéæ, malu.* ana ℥ ß. *Hermodact. alb. albi Græci. Hederæ ter.* ana ʒ ii. *Sem. Malu. arb. milij Solis, Psyllij,* ana ʒ i ß *Flor. Hyperic. Geniſtæ Meliloti, Linariæ,* ana ʒ i. Coq. & ℔. Colaturæ. ℥ xii. *Ol. Anodyni ſeptem florum,* ℥ ii. *Terebinth. cipriæ cum vitell. ouj vnius diſtemperat.* ℥ i. *Benedict. Laxat.* ℥ ß. *Nitri præp.* ʒ i. Miſc. & f. Enema, quo ipſe vti ſoleo.

ENEMA MIRABILE IN CALCVLO RENALI.

℞ *Ad. Maluæ min. Althéæ,* ana ℥ i. *Hermod. alb.* ʒ vi. *Herb. 4. Emollient. Pedis columb.* ana ℥ ß. *Sem. petroſelini, aniſi, Hederæ, Seſeleos,* ana ʒ iii. 4. *Frigid. Maior.* ana ʒ iß. *Flor. Chamomill. Geniſtæ Malu. arbor. Meliloti,* ana ʒ i. Coq. & ℔. Colaturæ, ℥ xii. *Ol. Scorpion. ſimpl. Amid. dulc.* ana ℥ i ß. *Sacchari rub.* ℥ ii. *Terebinth. Cypriæ in vino alb. lotæ* ℥ i. *Bened. laxat.* ℥ iß. *Sal. Nitri,* ʒ i. Miſce, & f. Enema: quod magnam copiam craſſiſſimorum humorum deiicere ſolet.

ENEMA IN DOLORE CALCVLI.

℞ *Albi Græci,* ℥ i. *Ficuum,* No. xv. Coq. in vino alb. & ℔. colatur ℥ xij. *Ol. Amygd. amar.*

*Popul.*ana ℥ i ß. *Ping. Anatis, Butyri ſine ſale,*ana ℥ ß. *Sal.Commun.*℥ i ß. *Vitell.Ouorum,* No. Miſc.pro Enemate: mirè enim operatur.

ENEMA AD DOLOREM NEPHRITICVM.

℞. *Rad. Glycyrrhiz, Althéæ, Graminis. Aſparagi,* ana ℥i. *Herb.Linariæ, Malu. Meliloti,*ana vnc. ß. *Flor.Malu.arbor. Chamomill. Hyperici, Geniſt.* ana ℥ ii. *Sem Petroſelini. Alkekengi, Milij Solis,*ana ℥ i ß. Fiat decoctio: & ℒ.Colaturæ ℥ xii. *Ol.Liliorum albor. Amygdal.amar.Scorpionum,*ana ℥ i. *Mell.deſpumati, Bened.laxat.Terebinth.alb.*ana ℥ ß. *Sal.Gemmæ,*℥ i ß. Miſc.& f.Enema.

ENEMA AD SCIRRHVM VTERI.

℞. *Rad. Malu.min. Althéæ, Liliorum alb.* ana ℥ i. *Herb.Mercurialis.Pariet. Atriplicis,* ana vnc. ß. *Sem.Cydoniorum.Lini,*ana ℥ ii. *Flor.Chamomill. Meliloti, Verbaſci, Malu. arbor.* ana ℥ i. Fiat decoctio in aq.& decoctioni adde: *Butyri rec ſ.ſale, Ol.Oliuar.*ana vnc.iiii. Iniiciantur frequenter vnc.vi. pro vna vice.

ENEMA AD VERMES IN VENTRICVLO.

℞. *Ad. Glycyrrizæ, Hordei mundat* ana ℥ i. *Ficuum ping. Prunor. Damasc.* ana No. xx. *Sem. Anisi*, ʒ i ß. Coq. & ℒ. *Colatur.* ℔ ß. *Saccari rub. Mellis opt.* ana ℥ i ß. Misc. & Enema sine oleo & sale.

ENEMA AD CARIDES.

℞. *Ad Aristoloch. rot. Gentianæ*, ana ℥ i. *Herb. Absinthij, Abrotani, Card. bened.* ana ʒ ß. *Fol. Persicorum, Sum. Centaur. min.* ana ʒ ii. *Flor. Marrubij*, ʒ ii. fiat decoctio: & ℒ. *Colaturæ*, ℥ xii. *Lixiuij*, ℥ iiii. Misc. & f. Enema, quod iniiciatur, sed sensim & bis in eadem hora.

ENEMA AD EVACVANDVM VERMES INTERFECTOS.

℞. *Ad. Glycyrriz. Myrrhidis*, ana ℥ i. *Sebesten*, No. xxv. Fiat decoctio: & ℒ. *Colatur.* ℔ i. *Saccha. rub.* ℥ i. *Mellis crudi*, ʒ vi. *Vitellæ Ouorum*, No. i. *Salis, parum.* Misc. & sine oleo f. Enema, quod applicetur.

ENEMA IN RHAGADIIS, RIMIS, SEV SCISSVRIS ANI, PROBATVM.

℞. *O L. Violacei,* ℥v. *Butyri non salit.* ℥iij. *Mucilag. Tragacanth. Sem. Psyllij Cydonior.* ana ℥i ß. *Sacchari rub.* ℥j. Misc. & f. Enema.

ENEMA PRO PVERIS.

℞. *Herb. Chamomillæ, Parietariæ,* ana ℥ß. *Rad. Glycyrrhiz.* ℥ij. *Fol. Sennæ elect.* ℥j. Coq. & ℞. Colaturæ, vnc. vj *Mannæ Calab,* vnc. ß. *Ol. Lilior. alb.* ℥ii. *Salis com.* ℈i. Misc. & f. Clyster.

ENEMA ALIVD PRO INFANTIBVS.

℞. *Rad. Althææ,* ℥ß. *Herb. Melilot.* ℥ii. *Flor. Malvæ arbor. Verbasci,* ana ℥i. Coq. & ℞. Colaturæ ℥iiii. *Sacchari rub* ℥ß. *Ol. Chamom.* ℥ß. *mannæ Calab.* ℥i. Misc. & f. Enema, quod tepidè applicandum.

ANNOTATIO.

1. Enemata admodum conducunt, & sunt nobilissima & mitissima, in omnibus passionibus & affectibus Capitis.

2. Si Catharticum exhibitum, per duas aut tres horas nullam habuerit operationem, applicetur Enema mediocre, vt attrahat.

3. Si patiens satis diu Enema non retinuerit, ordinetur statim aliud, & si etiam hoc subitò exierit.

illicò tertium; non enim sunt cogendi ægri, vt retineant, sed alia ordinando.

4. Duo Enemata vulgariter vna die administrentur, aut ad summum tria, vltra quod non facilè, sed ratò est procedendum, sintque ad minus quatuor horæ inter vnum & alterum.

5. Si autem vnum enema bene fuerit operatum, & virtus extet debilis, sit hoc vno contentus.

6. In Epilepsia, Apoplexia, Spasmo, paralysi, &c. communiter clysteriis acribus vtendum, modò non adsit vnum aut alterum, quod impediat.

7. In Dysenteria, propter vlcera in intestinis, clysteria sint tepida, non calida.

8. In Calculo Renum & Vesicæ nihil præstantius est, pro eductione superfluitatum, quam clysteres; Sed quantitas illorum interdum debet esse minor solito: quia repletio auget intestinorum dolorem. Postea materia ita euacuata, mundificata, & dolore quietato, dentur diuretica.

9. Si in vermibus vis applicare enemata, nulla omninò olea sunt immiscenda; Quia vermes olea fugere solent.

10. Si quoque enemata aliquot vel diuersa, vno eodémque die exhibita, etiam ex fortissimis catharticis composita, nullius essent operationis, sumatur aqua optimè & vehemèter salita, & fiat enema, quod calidè applicetur & iniiciatur: Hoc nunquam fallit; sed cum magna peccantium excrementorum copia semper redit, & est secretum magnum. E.g. ℞. *Aq. calid.* ℔ i. *salis commun.* ℥iß. Mixta & soluta pro enemate indantur.

11. Quincunque habet difficultatem anhelitus, ad retinendum enema omninò non est cogendus.

SECTIO XXXIII.

DE

OLEIS COMPOSITIS.

OLEVM OTALGICVM.

℞. *Ad. Hellebori nigri*, ℥ ß. *Pulp. colocinthid.* ℥ iii. *Fol. sen. elect. Lauri*, ana ℥ ii. *Millepedum viuor. Alipt. Moschat. caryophillorum* ana ʒiß. *Herb. roriſmarin. Auricul. muris, Maioran. Sabin.* ana M. ß. Coq. in vino; & ℒ. Colaturæ, ℥ iii. *ol. Amygdalar. amar.* ℥ ii. *Bac. Iuniperi, Petr.* ana ℥ ß. *Formicarum*, ʒiß. Denuo Coq. ad conſumptionem humiditatis, & oleum ad vſum reſerua.

Vires, & Vſus.

AVditûs difficultati confert, & tinnitum tollit. Manè autem & ſerò pauculæ guttulæ prudenter auribus inſtillentur, vel madefiat goſſipium imponendum.

OLEVM ACOVSTICVM AMBRATVM.

℞. *Ol. Amygdalar. amar.* ℥ iiii. *Nardini comp. Lilior. alb.* ana ℥ ii. *Suc. Origani, Maioran. Rutæ, Porri, Raphani, Caparum,* ana ℥ j. Mixta coquantur ad succorum consumptionem, postea Oleo colato adde: *Sp. Vini Millepedib priùs impregnati, Aceti vini acerr.* ana ℥ ß. *Ambræ grisea. Flor. Serpilli, Bac. Sabinæ, Sem. cymini, Maçis,* ana ʒ i. *Cubebarũ, Hellebori alb. Mastichis, Ladani, Styrac. cal.* ana ʒ ß. *Castorei veri, Piperis long. Croci Or. Nitri prep.* ana ϑ i. Omnia per se pulverisata, & diligenter conquassata denuò in B. aquæ magnificè bullientis, ad consumptionem humiditatis coquantur, permittendo refrigerari, postea Oleo expresso & benè colato immisce: *Ol. Formicarum, Anisi* ana ʒ j. *Gallia Moschat. subtilissimè pulverisat.* ϑ j. Misce, & ad vsum repone.

Vires, & Vsus.

CONtra surditatem & grauitatem auditûs, necnon tinnitum ab humore & vapore, vel etiam à flatu, expertissimum est: Aurium etiam dolores sistit. Apostemata rumpit, & vlcera manantia curat. Vsus est, vt aliquot guttæ in aures manè & vesperi stillentur, claudendo cottone moschato: Sic tribus aut quatuor diebus sæpè auribus medetur.

OLEVM CARMINATIVVM.

℞. OL. Sem. Cymini, ℥ß. Fœniculi. Aniſi, Carui, ana ℥ j. Anethi, Arant. Chamomill. ana ℥ß. Miſce, & ad vſum repone.

Vires, Vſus, Doſis.

MEdicamentum verè anodynum eſt: Diſcutit enim flatus, Hyſteralgiam, & omnes morbos ex ventoſitate ortos curat. Tum quoque dolores Pectoris, Ventriculi, Lienis, Inteſtinorum, Renum & Veſicæ lenit atque placat. Melancholiæ flatuoſæ ſeu hypochondriacæ auxilio eſt. Doſis à gut. iij. ad v. & vj. in vehiculis appropriatis.

OLEVM NEPHRITICVM.

℞. OL. Succini alb. rect. Terebinthinæ, Iuniperi, ana ℥ iiii. Fermenti panis cibar. Salis communis, Tartari alb. ana ℥ j. Aq. Hederæ ter. Petroſelini, Ononidis, ana ℔ iii, Miſce. & per alembicum. diſtilla; poſtea ſepara oleum, & ad vſum reſerua.

Vires, Vſus, Doſis.

VIrtuoſiſſimè & potentiſſimè calculum Renum & Veſicæ frangit, & per vrinam expellit: Inſuper Colicos dolores ſedat. Vterum roborat & partum facilem reddit, ſi ex aq. Verbenæ parturienti propinetur. Cum aq. Tiliæ ſumptum, Capitis affectibus, neruorum reſolutionibus, morbo attonito &

Comitiali ſuccurrit ; necnon naribus inunctum ab omni veneno & aëre peſtilenti præſeruat. Doſis manè à gut. v. ad vi. in vehiculis ſpecificis.

OLEVM SEPTEM FLORVM.

PAratur ex oleo Oliuarum per multas repetitas infuſiones florum Violarum, Sambuci, Roſarum, Chamomillæ, Liliorum alb. Verbaſci, Maluæ arbor. rub. Infundantur autem flores in oleo, & quilibet ſuo tempore, dum haberi poteſt, recens & ſeorſim, digerantur in Sole ; & poſt debitam maceratione quilibet flos ſeorſim quoque fortiter exprimatur, & hic labor cum aliis & recentibus floribus aliquoties repetendus, &c. Sic tandem oleum anodynum & verè Balſamum accipies, in omnibus tam frigidis quàm calidis doloribus appropriatum, quod vſui repones.

Vires, & Vſus.

ANodynum eſt. Capitis dolores & Cephalalgiam mitigat, Phreneticis & Vigilibus fronti ac temporibus impoſitum, ſomnum conciliat. Hypochondriorum tenſionibus prodeſt. Dolores Thoracis, Ventriculi, Coli, Vteri & neruoſarum partium ſedat. Pleuriticis, Tabidis & Hecticis præſenti eſt remedio ; Febrium ardentium æſtus intolerabiles placat. Iecoris & Renum immoderatum calorem ſedat. Omnem intemperiem calidam extinguit. Vteri durities emollit, & multos alios vuluarum caſus componit. Omnes tumores calidos vel reſoluit, vel maturat. Laſſitudines diſcutit. Valet etiam ad

ambusta cum album. Oui, vel mucilag. Sem. Cydonior. mixtum. Per clysteres denique iniectum dolores ventris sistit, aluum irritat, seroſaque excrementa per inferna educit.

OLEVM SABINÆ CROCINVM.

℞. OL. *Stil. Sabinæ*, ℥ iij. *croci orient.* ʒ iii. Misc. & affunde sp. vini super Artemis. Centaur. min. & Cinnamom. rectif. ℥ ii. Coq. ad spiritûs consumptionẽ, postea separa oleum, & ad vsum reserua.

Vires, Vsus, Dosis.

AD cienda muliebria probatissimum. Dosis manè & vesperi à gut. v. ad vi. & vii. in aq. Artemisiæ, pulegij, &c. Item in vino Maluatico, vel alio generoso & forti: In decoctione nostra contra Menses suppressos commodissimè offertur. Tempore autem, quo menstrua fluere consueuerunt, exhibendum, vt sic adiuuante natura eò efficaciùs operari possit.

OLEVM BALSAMI.

℞. OL *eor. oliuarum*, ℔ j. *Hyperici, Bac. Lauri*, ana ℥ j. *Gran. Iuniperi, Petræ*, ana ℥ ß. *Lig. Rhodini. Spicæ*, ana ʒ ij. *sem Angelicæ, Anisi*, ana ʒ j. *Terebinth. Cypriæ in aq. Violar. lotæ*, ℔ ß. Misc. & cum s. q. Rad. Anchisæ f. l. a. Oleum seu Balsamum rubicundum.

Vires, Vſus, Doſis.

CAlefacit, aperit, diſcutit, tenuat, atque penetrat. Hinc omnibus affectibus frigidis auxiliatur. Flatus egregiè diſſipat. In Paralyſi, nervorum origini inunctum, multum facit. Surditati, ſibilo, & dolori aurium, à frigiditate, medetur. Dolores & rigores Febrium ſpinæ dorſi illitum tollit, & Febres abigit. Putredini & Peſti reſiſtit. Calculos comminuit atque pellit. Sudores prouocat. In Spaſmo, Colicâ, Hydrope, Tympanite, contracturis, ſuffocatione Matricis, ſanguine coagulato, ſtomacho debilitato, &c. internè & externè vſurpatum, præſtans eſt remedium. Doſis à ℈ i. ad ʒ i. in vehiculis morbum reſpicientibus.

OLEVM FORMICARVM.

℞. *Formicarum viuar. Sem. Eruc.* ana q. v. Miſc. & contunde, vt fiat quaſi paſta: Hanc vitro inde, & ſub dio Soli tamdiu expone, donec oleum accipias, quod per expreſſionem ſeparas & ad vſum, pro Balſamo noſtro Venereo, reſerua,

Vires, & Vſus.

SI hoc oleo plantæ pedum & regio pubis ac perinæi vnguntur, mirabiliter torpentes excitat, etiam à maleficio tales,

OLEVM LIGNORVM.

℞ *Aſſ. Lig ſancti* ℔iii. *Saſſafr. Rhodini*, ana vnc. viii. Mixta deſtillentur, vt eſt artis, & accipies Spiritum & Oleum, quæ ſeorſim aliquoties rectificentur, & ad vſum ſeruentur.

Vires, Vſus, Doſis.

SPiritus habet vim Diaphoreticam, & per ſudorẽ expellit, quodcunque in corpore noxium. Doſis à ʒß. ad ʒi. in vehiculis ſpecificis. Oleum verò experimentum eſt in Gonorrhœâ; contagioni etiam & putredini maximè reſiſtit; ea enim ratione morbo Venereo mirè ſubuenit, cuius vlcera, puſtulæ, cruſtæ. veſiculæ, &c. necnon ſerpigines & ſcabies ex Olei huius illinitione, curantur. Doſis internè à gut. vi. ad gut. viii. in liquore conuenienti & appropriato.

SECTIO XXXIV.

DE

BALSAMIS ET ODORIFERIS.

BALSAMVM POLYCRESTVM.

℞. *Oleor. Oliuarum*, ℔i. *Hyperici, Lauri*, ana ℥i. *succini alb. rect. Bac. Iuniperi, Petræ*, ana ℥ ß. *spic.* ℥ ii. *Nuc. Moschat. Arantiarum, Rorismarin.* ana ℥ i. *Chamomill. rom. Cymini* ana ℥ ß. Mixtis adde: Sp. Vini optimè rect. (in quo priùs per octo dies Thus, Mastix, Benzoin, Styrax cal. Mumia, Gran. tinct. Flor. Centaur. min. & Consolid. maior. Rosæ, Violæ; necnon. Rad. Anchusæ infusa fuerint) ℔i. *Terebinthinæ Cypr. in aq. Rosarum diligenter lot*, ℔ ß. *Bals. Sulphur. anisat. nost* ℥ vj. Ingeniosè denuò misce, & stent in digestione retro fornacem, vel ad Solem, sæpius in die agitando per 14. dies: Postea Sp. vini in B. M. lentissimo igne abstrahatur, tunc in fundo manebit Balsamum rubicundum, ad vsum publicum meritò reseruandum.

Vires, Vſus, Doſis.

BAlſamũ hoc nobiliſſimum, tam pro externo illitu, quàm pro interno vſui efficaciſſimum, tenuis eſt ſubſtantiæ, propter vim penetrandi, qua omnia membra reficit; calefacit, tenuat, aperit, diſcutit atque exſiccat. Omnibus diſtillationibus & defluxionibus capitis frigidis mirè confert. Apoplexiæ, Epilepſię, Vertigini, & obliuioni, præcipuè auxiliatur, ſi ſutura coronalis, extremitates narium, répora, occiput, vertex, &c. frequentiùs inungantur. In aurium tinnitu, à flatu craſſo, ſibilo, & hebetiore ſenſu, ex frigiditate contracto tepidum feliciter adhibetur. Cerebri, Pectoris, Hepatis, Lienis, Vteri, Neruorum, Articulorum omnium, aliarúmque partium neruoſarum puncturis & doloribus frigidis mirum in modum medetur. Hypochondriorum tenſionibus valdè vtile; necnõ durities ſeu tumores duros & ſcirrhoſos diſſipat, & calorem bonum conſiliat. In Paralyſi, Spaſmo, Iſchiade, Contracturis, &c. ſecretum eſt. Pulmones quoque ab humoribus craſſis & viſcidis purgat. Stomacho & orificio ventriculi inunctum mirificè eum roborat. Anhelitum commendat. Flatus internos potenter diſſipat. Arcanum eſt in colica, ſi vmbilicus eo inungatur, intróque ſumatur. Sanguinem coagulatum diſſoluit ex vino, expectato ſudore, potum, locóque affecto inunctum. Aquæ petroſelini vel alio conuenienti liquori immixtum atque aſſumptum, ſimúlque regioni Renum & Veſicæ illitum, calculos & alias ſuperfluitates meatuum vrinalium pellit, Veneriſque tentiginem excitat. Vteri quoque ſtrangulatui prodeſt, naturalibúſque illitum

fœtum euocat. Quod si tepefactum in quartana aliisque febribus quàm plurimis, ante paroxysmum, spinæ dorsi à nuchâ colli vsque ad nates fortiter iuxta ignem seu retrò fornacem inunxeris, rigores insigniter subleuat, mitigat, febrésque profligat. Omnia denique conseruat & tuetur à putrefactione, necnon ab omni veneno & aëre pestilenti præseruat. Dosis internè à ℈i. ad ʒß. & ʒi. In vehiculis appropriatis & specificis.

BALSAMVM APOPLECTICVM.

℞. *Ol. Nucis moschat. exp.* ℥i. *Succini alb. rect.* ʒ ß. *Rosarum ver. Cinnam.*, ana ℈i. *Lauendulæ, maioran.*, ana ℊxv. *Aſæ dulcis. Rut.* ana ℈ ß. *Caryophyllorum, Citri* ana ℊiiii. Diligenter & optimè mixtis, adde: *Ambr. griſ.* ʒiß. *Zibet. non falſ.* ℈iiii. *Moſchi laudatiſſ.* ʒ i. Miſc. fideliter, & fiat secundum artem iustæ consistentiæ Balsamum.

Vires, & Vſus.

IN tota Repub. Medica vix inuenitur Balsamum Apoplecticum, famâ illustrius, virtute nobilius, honore dignius, auxilio promptius, & odore fragrantius, quàm hoc præsens: Narium enim extremitatibus saltem, necnon (exigente tamen necessitate) vertici atque pulsibus modicè inunctum, vitales, animales, & naturales spiritus miraculosè suscitat atque suauissimè recreat.

BALSAMVM HYPNOTICVM.

℞. Ol. *Nucis Mosch. exp.* ʒ v. *Rosarũ vulgar. violarum, Nymph.* ana ʒ ii. *Sem. Hyoscyami exp. Papau. alb. exp. De Lateribus, Benzoin.* ana ʒ i. Mist. fideliter, & postea adde sequentia: *Vng. Populeon.* ʒ i. *Medul Cerui.* ʒiii. *Opij in sp. vini diss. Ext. croci orient.* ana ʒiß. *Ambr & Mosch. Ol. Rosarum veri*, ana ℈ i. Misce, & fiat iuxta artem Balsamum,

Vires, & Vsus.

NAribus & pulsibus temporum & brachiorum, necnon si opus, auribus & pedum plantis inunctum, somnum suauiter conciliat, & dolores capitis mitigat.

BALSAMVM MEMORIÆ.

℞. Ol. *Nuc. mosch. exp.* ʒß. *de Lateribus, De Castoreo*, ana ʒ iii. *mirrhæ rubr. Thuris*, ana ʒ j. *Rorismarini, Lauendul. maioran. Rut*, ana ℈ i. *Caryophyl. rorum, Succini albi, Cinnamomi, Benzoini*, ana ℈ß. Misce. & cum cap. mortuo Ol. Nuc. Moschat. exp. fiat instæ consistentiæ Balsamum, cui adde: Galliæ Moschat. veræ ℈ ii. Denuò misce, & ad vsum repone.

Vires, & Vſus

AD amiſſam memoriam, illámque tam confortandam, quàm conſeruandam ſecretum eſt: Sed in mulieribus hyſtericis affectionibus obnoxiis, Gallia Moſchata omittatur, vel ad ſupprimẽdum odorẽ pondus ol. Succini alb. augeatur. Vſus eius eſt, vt manè & veſperi occiput hoc Balſamo bene illinatur.

BALSAMVM ODONTALGICVM.

℞. OL. *Origani Cretici, Caryophillorum, Camphoræ,* ana ʒ ij. *Opij. Spagyricè præp. Flor. Nitri,* ana ʒ j. *Spec. Diambræ, ſantali rub.* ana ʒ ß. Miſc. & cum Cap. mort. Ol. Nuc. Moſchat. exp. vel in huius defectu, cum ceræ alb. ʒ ß. fiat l. a. Balſamum.

Vires, & Vſus.

EFficax eſt in dolore dentium à quacunq; ferè causâ, præſertim autem frigida; Goſſipio enim exceptum & dentium cauernis impoſitum, ſubitò medetur: Vermiculos inſuper necat, humoréſque affluentes per os copiosè educit.

BALSAMVM PVERORVM DENTIENTIVM.

℞. BVtyri *Maial. non ſaliti,* ʒ iii. *Piug. Gallinarum, Anatis,* anaii. *Flor. Papau. errat.* ʒ i. Coquãtur

in suc. è Cancris viuis contus. & cum aq. Cyani ext. Rad. Althéæ, ana ℥ ii. ad succorum consumptionem; Postea expressis adde: *sacchari candi alb.* ℥ iiii. *Gallie Moschat. verę* ℈ i. *Vitell. Ouorum*, No. i. Misc. & fiat iuxta artem Balsamum.

Vires, & Vsus.

IN dentitione infantium, ob gingiuarum densitatem & duritiem sæpè de vita periclitantium, maximos inde dolores, gingiuas rarefaciendo ac emolliendo, sistit, & facilius dentire facit, si eo gingiuæ frequentiùs inungantur.

BALSAMVM PARALYTICVM.

℞. *OL. Galbani, cum sp. Terebinthinæ distillat. succini rectif.* ana ℥ i. *roris marini, Angelic.* ana ʒi. *Chamomill. rom. caryophyllorum, saluiæ*, ana ʒ ß *Origani cret. Lauendul.* ana ℈ i. Misc. & cum ol. Nuc. Moschat. exp. s. q. fiat iustæ consistētiæ Balsamum seu linimentum molle, cui pro ditioribus saltem adde: Trochisc. Galliæ Moschat. ℈ i.

Vires, & Vsus.

NVchæ & cerebro tanquam origini neruorum, necnon membris paralyticis inūctum, mirabiliter iuuat, & multum facit in Paralysi: Quia omnes neruos penetrat ac roborat, quod in hoc morbo maximè requiritur.

BALSAMVM SPASMATICVM.

℞. *Ung. anguillæ*, ℥ i. *Ol. Galbani cum Sp. Terebinth. distillat.* ℥ ß. *Lumbricor. ter. Lilior. albor.* ana ʒiii. *Succini alb. rect. Roriſmarini, angelicæ*, ana ʒ ß. *Bac. Iuniperi, Chamomillæ, Origani Cret. Laurini*, ana ʒi. *Caryophyllorum, Lauendulæ, Saluiæ, Rutæ*, ana ℈ i. Miſce, & cum Ol. Nuc. Moſchat. exp. & Ceræ alb. ana ſ. q. fiat Ung. Balſamum.

Vires, & Vſus.

IN conuulſione, quæ ab humore frigido neruos replente fieri ſolet, præmiſſis tamen vniuerſalibus & corpus debitè euacuantibus, hoc Balſamum principatum obtinet: Membra enim conuulſa & tremore infeſtata, omnes neruos penetrando, curat; necnon conuulſiuos motus ſiſtit. Fiat autem inunctio non ſolùm in loco affecto, verùm etiam à collo vſque ad vltimam vertebram bis ſeu ter in dies. Æger interim caueat ſibi ab aëre frigido, nec membra ſpaſmatica aqua frigida humectet, cibos quoque flatulentos, crapulam, cruditatem, & nimiam Venerem fugiat.

BALSAMVM STOMACHICVM.

℞. *Ol. Nucis moſchat. exp.* ℥ ii ß. *metæ criſp.* ℥ ß. *Arantiorum, Caryophyllorum, macis*, ana ℥ i. *Roriſmarini, Lauendulæ, Abſinthij, Cymini, Anethi*, ana ʒß.

ʒß. Miſc. & fiat mixtura, cui, placet, ad temperandum caliditatem adde parum Ol. Roſar. rub. vulgar & cum ceræ alb. ſ.q fiat l. a. Balſamum.

Vires, & Vſus.

VAlet ad frigidum Ventriculum tardiùs concoquentem & flatibus multis obnoxium: Item, acidum ructum & nauſeam corrigit. Vomitum phlegmaticum ſiſtit. Flatus inteſtina diſtendentes diſcutit. Vngendus autem ventriculus eſt quotidiè bis, manè ſcilicet & veſperi, finita concoctione.

BALSAMVM AROMATICVM.

℞ *OL. Abſinth. vulgar. Nardini comp. Mentæ criſp. Maſtichis*, ana ʒij. *Nuc. Noſchat. exp.* ʒ vj. *Ol. Stil. Caryophyllor. Calami aromat.* ana ʒj. *Roriſmarin. lauendulæ, Arantiorũ, Benzoini, Cymini*, ana ℈ j. Diligenter & fideliter mixtis adde: *Spec. Diatrion. Pip. Gum. Tacamahac.* ana ʒ ij. *Gallia Moſchat. verè*, ℈ ß. Denuò Miſc. & cum ſ.q. Cap. Mort. Ol. Nuc. Moſchat. exp. fiat l. a. Balſamum.

Vires, & Vſus.

INſigniter calefacit frigidum Ventriculum, Concoctionem iuuat & ventoſitates diſſipat. Doſis

pro vna vice, nuc. auellan. quantitas, & post inunctionem linteum calidum duplex superponatur.

BALSAMVM ABSINTHIACVM.

℞. Ol. *Nuc. Moschat. express.* ℥ ij. *Absinthij vulgar. Nardini comp.* ana ℥j *Mastich.* ℥ ß. *Stil. Absinthij*, ℥j. *Mentæ crispæ, Thymi*, ana ʒ ß. *Caryophyllorum, Maceris.* ana ʒj. Misc. & fiat l.a. Balsamum iustæ consistentiæ.

Vires, & Vsus.

VEntriculo inunctum, eius frigiditati, coctricem ac retentricem vim roborando, cibi auiditatem excitando, flatus conceptos dissipando, mirificè conducit; Necnon ad Cœliacos, Stomachicos, Colicos, & Dysentericos cruciatus valdè vtile. Cerebri quoque & neruorum frigidis affectibus opitulatur.

BALSAMVM SVLPHVRIS ANISATVM.

℞. Ol. *Anisi.* ℥ vj. *Flor. Sulphuris*, ℥ j. Misc. & in vitro digerantur & circulentur tamdiu, donec Ol. Anisi tincturam Sulphuris perfectissimè extraxerit: Postea aufer Oleum rubicundissimum per inclinationem, filtra & ad vsum reserua.

Vires, Vſus Doſis.

EST Balſamum perfectiſſimum, calefaciens, ſiccans, & à putredine conſeruans, in quo ſunt omnes virtutes naturalis Balſami, & vis conſeruatiua maxima. In Catarrhis pectoralibus, Tuſſi, Aſthmate, Phthiſi, pleuritide, Colica, Peſte, Febribus, morbis Epidemicis, Epilepſia, lue Venerea: necnon in omnibus Apoſtematibus & putrefactionibus Corporis, &c. miranda præſtat. Doſis à gut. iij. ad v. & vj. in vehiculis appropriatis & ſpecificis.

BALSAMVM ZIBETHÆ.

℞. *Ol. Nuc. Moſchat. exp.* ℥j. *Zibeth. non falſat.* ℥ß. Inuicem priùs bene & fideliter mixtis adde: *Ol. Stil. Sapon. rect. Carminatiu. noſt. Ceræ rectif.* ana ʒ j. *Caryophyllorum, Macis,* ana ʒß. *Ambræ & moſchi,* ana ℈j. Denuò miſc. & fiat l. a. Balſamum.

Vires, & Vſus.

VMbilicus hoc Balſamo inungitur: Intolerabiles cruciatus & dolores Colicos non ſolùm ſedat: ſed & diſcutit & diſſoluit malignos, crudos, nitroſos atque vitioſos humores. In coitu etiam mulieribus magnum affert ſolatium, ſi penis glans eo iuungatur. Item, ſi in ſuffocatione matricis maritus dictò modo ſeſe inungat, & cum vxore coëat, præſentiſſimum eſt remedium: Matrix enim ſubitò deſcendit. Ad nares autem illarum, eo tempore fœtida adhibeatur; qualia ſunt Caſtoreum, Aſa fœtida, &c.

BALSAMVM TEREBINTHINÆ.

℞. *Vbini trans lucentis ex Ol. Terebinth. per enaporationem fact. q. v.* Pulueriſa, & opt. Sp. Vini ſecundùm artem tincturam extrahe, ſpiritum tinctũ per 14. dies digere; poſtea in lento balnei calore ad medietatem ſeu Oleitatem iterum abſtrahe, & poſt filtrationem debitam ad Vſum repone.

Vires, Vſus, Doſis.

RENum & Veſicæ calculos expellendi, eorumque dolores ſiſtendi, Gonorrhœam curandi, potentiſſimam vim habet. Doſis à gut. v. ad v ij. & ʒ ß. in vehiculo conuenienti. Externè etiam regionibus dictorum membrorum inunctum cruciatus nephriticos egregiè ſopit.

BALSAMVM MEDICAMENTOSVM.

℞. *Tinctur. Roſarum cum aq. lap. Medicament. extract. Mellis Virginei*, ana ℥iiij. *Aluminis vſti*, ℥j. *Terræ vitrioli dulc. Gum. Laccæ*, ana ℥ iij. Coq. ad conſiſtentiam Balſami; poſtea adde: *Corallor. rub. præp. Sang. Draconis* ana ℥ij. *Sarcocollæ, Myrrh. rub. Maſtichis*, ana ℥j *Ol. Lig. Rhodini, Nuc. Moſchat. Saluiæ*, ana ʒj. Miſc. & fiat l. a. iuſtæ conſiſtentiæ Balſamum.

Vires, & Vſus.

AD gingiuarum putridam, tumidam, ſuperincarnatam & denigratam carnem valet; Illam enim à putredine præſeruat & curat. Inſuper dentes confirmat, illoſque noua carne obducit, & cætera oris vitia, vrpote Cancrum, Noli me tangere, Scorbutum, Apoſtemata, Vlcera, Alcolam, Corroſionem, &c. perfectè & ſubitò ſanat, & quancumque affectionem gingiuarum tollit. Manè autem & ſerò, vel aliquoties in die caro maligna fricetur, atque os eluatur aq. ſaluiæ, vel alio appropriato liquore.

BALSAMVM STYPTICVM.

℞. *Empl. Styptici noſt.* vnc. iiij. *ol. Vitell. ouorum.* q. ſ. Fiat l. a. Balſamum, cui adde: *ol. Caryophillorum. Nuc. Moſchat. Saluiæ*, ana ℈j. Miſce, & ad vſum repone.

Vires, & Vſus.

VEntriculum firmat & ventrem inferiorem totum, ſi eo inungatur, roborat. Concoctionem iuuat; ob hæc Vomitum, Choleram morbum, Lienteriam, Diarrhœam & Dyſenteriam hepaticam curat. Præterea ad firmandum Vterum, Menſium abundantiam cohibendam, Abortum prohibendum, Renéſque laxatos ſtringendum, valet.

BALSAMVM VENEREVM.

℞. *Ad. Pyrethri, Euphorbij*, ana ʒj. *Cantharid.* ʒ ß. Coq. in vini, Maluatici, ℔ j. ad consumptionem medietatis, & colaturæ adde: *Ol. Oliuarum*, ʒiiij. Denuò coq. donec absumatur humiditas; Postea huic Oleo adde: *Ol. Nuc. Moschat. exp.* ʒj. *Formicarum nost.* ʒß. *De Nuc. Indica, Castorei*, ana ʒiß. *Moschatellini, caryophyllorum, Maceris, Spicæ*, ana ʒj. *Zibethæ non falsat. Moschi opt.* ana ϑj. Misc. & cum cap. mort. Ol. Nuc. Moschat. exp. vel in huius defectu cum Ceræ alb. s. q. fiat l. a. in iustâ consistentiâ Balsamum.

Vires, & Vsus.

SI hoc Balsamo veretrum & partes circunstantes, videlicet regio inter anũ & testes, vbi penis corpora latent, necnon pollex dextri pedis vngãtur, egregiè iuuat ad coitum: Est enim insigne illectamentum Matricis, atque Venerem stimulando, mirabilem erectionem facit, & indesinenter ferè operatur, nec quiescet sæpè erectio; quando autem volueris quòd cesset, lauabis loca inuncta.

BALSAMVM VTERINVM.

℞. *Viyri Maial. insulsi*, vnc. j. *Ol. Iouis anglic. Succ. citr. Terebinth.* ana ʒiß. *Gum. Tacamah. Asæ fœtid. Galbani, Sabinæ*, ana ʒj. *Castor. veri*, ʒß. *Seui Hircin.* q. s. Vt fiat s. a. iustæ consistentiæ Balsamum.

Vires & Vſus.

VMbilico calidè inuncto, ſuperponendo corticem iuglandis; aſcenſum ſeu recurſum vteri ad ſuperiora ſubitò in locum ſuum reducendo quaſi præcipitat, & dolores mitigat: ſed abſtineat ab odoriferis. Hyſterica, interímque aliquot guttulæ Ol. ſuccini alb. & Caſtoréi, narium extremitatibus & pectoris foſſulis illinantur.

BALSAMVM PODAGRICVM.

℞. *Succ. ſemper viui domeſt. Roriſmarini, Cucurbitæ. Nicotianæ, Hyoſciami, Chamædryos, Verbenæ,* ana ℥ vj. *Vitrioli ad flaued. calc. Tartari albi, Salis marin. calc.* ana ℥ iij. *Ping. Cati ſylueſt. Anſeris, Vulpis, Medullæ ceruinæ,* ana ℥ i ß. *Ol. Terebinthinæ, Laterini, Iuniperi, Saponis,* ana ℥j. *Mandib. inf. equor. Saturni, Spicæ,* ana ʒ vj. *Gum. Ammoniaci, Opoponac. Sagapeni, Maſtichis, olibani, Mumiæ tranſmarin.* ana ℥ ß. Mixta coq. ſecundùm artem ad conſumptionem humiditatis; poſteà pinguedinem omnem ad vſum reſerua.

Vires, & Vſus.

HOc Balſamo partes dolentes calidè oblinantur manè & veſperi linteis deſuper impoſitis; mirum in modum ad Podagram & dolores alios quàm plurimos ſedandos valet: Citò enim alterando & penetrando tartareas & tophaceas concretiones reſoluit, ac ſimul ferè omnes podagricos & ſpaſmaticos cruciatus è frigidâ causâ ortos tollit.

BALSAMVM SAPONIS.

℞. *Saponis venet, in ſucco Limonum diſſolut.* ℔j *mellis virgin. alb.* vnc. iiij, *Coſmetici Mercur. Sacch. cand. alb. Rad. Iréos Flor.* ana vnc. j. *Sal tartar. alb. Spermat. Ceti albiſſ. Aluminis ſaccharini, Boracis Venet.* ana vnc ß. *Balſami Peruuiani odorif.* ʒ j. *Gallia Moſch. vera,* ʒi. *ol. Lig. Rhodini, Cinnamomi, Caryophillor. Lauendulæ,* ana ♆ i. Miſce, & fiat l. a. mixtura ad formam Balſami.

Vires, & Vſus.

VTere in lauando fricandoque manûs; Quia niuis inſtar dealbat, cutémque nitidam atque mollem reddit.

SECTIO XXXV.

DE VNGVENTIS.

VNGVENTVM PARALYTICVM.

℞. *Ol. Succini rect. laterini*, ana ℥ i ß. *Iuniperini, Templini, Terebinthinæ*, ana ℥ i. *Laurini. Petræ, Spicæ*, ana vnc. ß. *De Caſtoreo, De piperib.* ana ʒii. Mixtis affunde ſp. Paralytic. noſt. vnc. iiii. & coq. ad. ſp. conſumptionem ; poſtea adde : *Aluminis plumoſ. præp.* vnc. i. *ol. ſtil. Roriſmarini, nuc. Moſchat. caryophyllorum, origani Cret. abſinthij, Lauend. Angelic. Saluiæ*, ana ʒi. Miſc. & cum ſ. q. Ceræ citrin. fiat l. a. Vnguentum.

Vires , & Vſus.

EFficaciſſimè membra paralytica recreat , materiam peccantem inhærentemque neruis, muſculis atque tendinibus, digerendo abſumit: Partes neruoſas calefaciendo confortat , & priſtinæ motioni reſtituit , frigidæque Arthritidi confert. Inſuper in Iſchiatica affectione medicamentum eſt ſtupendum.

Fiat autem inunctio manè & veſperi in loco calido Medicamentis tamen vniuerſalibus præmiſſis.

VNGVENTVM OPHTHALMICVM.

℞. *Viyri Maial. non ſalit. & aq. Euphraſ. abluti,* vnc. iiij. *Sang. Draconis veri & ſubtiliſſimè pulueriſat.* vnc ß. *Sacchari candi alb. Tuthiæ præp.* ana ʒij. *Margarit. præp. Sarcocollæ,* ana ʒ ß. *Camphoræ,* ϑ ʒ. *Opij Spagyricè præ.* ℊ iiij. Miſc. & fiat Vnguentum ſecundùm artem.

Vires, & Vſus.

SIhuius Vnguenti tantillùm, præmiſſis priùs vniuerſalibus, ad angulos & palpebrarum oras adhibeatur, omnes humorum fluxiones, calorem temperando, dolorem ſedando, ruborum auferendo, acrimoniam mitigando, lachrymas ſiſtendo & exſiccando arcet, oculóſque mirè roborat.

VNGVENTVM PECTORALE

℞. *OL. De Piſtaciis exp. De Pineis exp. Amygd. dulc.* ana vnc. i ß. *Butyri non ſalit. Maial. Axung Caponis, Seui Hircin.* ana vnc. j. Mixtis affunde Aq. Pectoral. noſt. vnc. iij. & coq. ad conſumptionem aquæ; poſtea adde: *Eſſ. Croci Orient.* ʒ ij. *Ol. ſtril. Chamomillæ Rom. Fœniculi, Maceris, Anethi, Aniſi,* Miſc. & fiat l. a. cum cera alb. Vnguentum.

Vires, & Vſus.

VAlet propriè ad dolorem pectoris; ſuper illud enim inunctum, pituitam in eo reſoluit, & ſanat, omnia loca, calefacit, humectat, mollificat, &c. Fiat autem inunctio manè & veſperi, coram lento ignis aut fornacis calore.

VNGVENTVM PLEVRITICVM.

℞. *Ing. Muris, mont.* vnc. iiij. *Butyri Maial. ſine ſale,* vnc. ii. *Ol. Nuc. Ingland. Amygdal. dulc. Papau. exp. Laurini,* ana vnc. i. *Suc. Flor. Pap. errat.* vnc. vi. Miſc. & coq. ad ſucci conſumptionẽ; deinde adde: *Ol. ſtil. chamomill. Anethi,* ana ʒiß. *De Laterib. cymini,* ana ʒj. Denuò Miſce, & cum ſ. q. Ceræ alb. f. Vnguentum.

Vires, & Vſus.

POſt principiũ in ſedatione doloris pleuritici & reſolutione apoſtematis, Vnguentum eſt mirabilis effectûs; Quod adminiſtretur loco dolenti, & non ceſſandum ab inunctione, donec dolores deſiſtant: Et ſcias, quòd hoc remedium valet in quolibet alio forti dolore, in toto corpore exiſtente, & tibi honorem, ægroto autem vtilitatem maximam conciliabit. Nota: Emplaſtra & Vnguenta in morbis pectoralibus debent poni ſuper pectus antè, & retrò ſupra dorſum; in pleuritide verò magis ſupra latera.

VNGVENTVM ANODYNVM.

℞ Ol. *Anodini noſt. ſeptem Florum*, vnc. vi. *Amygdal. dulc. Hyoſcyami exp. Papau. exp. Lumbricor ter. Hyperici*, ana vnc. i. *Ping. Cati ſylueſt. anſerinæ*, ana ʒ vi. *ſuc. depurat. Nicotianæ, Chamædryos, Verbenæ*, ana vnc. iiij. Miſc. & Coq. ad ſuccorum conſumptionem, poſteà cum ceræ alb. ſ. q. fiat l. a. Vnguentum.

Vires, & Vſus

DOlores in quacunque corporis parte mitigat, vnde nomen quoque traxit: Sed in causâ nimis frigida ad Vnguenti vnc. ii. adde: Ol. Petræ, iuniperi de lateribus, ana ß i. Miſce pro vſu.

VNGVENTVM SPLENETICVM.

℞. Ol. *de Capparib.* vnc. iij. *Sem. Eruc. exp. Nigellæ exp. Canabis exp.* ana vnc. i. *Amygdalar. dulc. Iuniperi*, ana vnc. ß. Mixtis affunde ſuc. Scolopend. exp. vnc. iiii. Et coq. ad ſucci conſumptionem; poſteà adde: *Ol. Stil. Maſtichis, Cymini, Myrrhæ*, ana ʒ i. *Gum. Ammoniaci, Chamomill. Abſinthij*, ana ʒ ß. *Ext croci or.* ℈ ii. Denuò miſce, & cũ ceræ alb. ſ. q. fiat Vnguentũ.

Vires, & Vſus.

LEni ad ignem illitum, eum aperit, Confortat & à ſcirrho præcauet, præterea dolores & inflationes ſedat & diſcutit.

VNGVENTVM SPASMATICVM.

℞ *Ol. Limacum per deſcenſ. deſt. Lumbricor. ter. ſe-ſamini*, ana vnc. iß. *Ping. Axietis caſtr. Erinacei, Vulp.* ana vnc. j. *Butyri Maial. ſſale, Medul. ceruin.* ana vnc. ß. *Iuniperi*, vnc. iij. Miſc. & coq. ad Sp. conſumptionem; poſtea adde: *Ol. Stil. Succini alb.* ʒ iij. *Chamomillæ, Laurini*, ana ʒ ß. *Roriſmarini, Saluiæ*, ana ʒ j. Miſc. & cum ſ. q. Ceræ alb. f. Vnguentum.

Vires, & Vſus.

IN Conuulſione, poſt debitam euacuationem, eſt præcipuum: membris enim Spaſmo correptis applicatum neruorúmque origini inunctum, mollificat, reſoluit, neruóſque refocillat. Locus autem ſpaſmaticus manè & veſperi calidè inungatur, & citò videbis alleuationem.

VNGVENTVM RENALE.

℞ *Ol. Anodyni noſt.* vnc. iiij. *Papau. alb. exp.* vnc. ij. *Vng. Roſati rec. Populeôn*, ana vnc. i. *Ping. caponis, Medul. Ceruin.* ana vnc. ß. *Sant. rub. Nitri præp.* ana ʒ ij. *Suc. Flor. Maluæ arbor. rub.* vnc. vj. Miſc. & coq. ad ſucci conſumptionem; poſteà cum cerâ citrina fiat Vnguentum.

Vires, & Vſus.

IN refrigerando & humectando præcipuam habet dignitatem : Propterea vbicumque refrigeratione & humectatione opus, eius vſus eſſe poterit. Imprimis autem dorſo, lumbis, & cilitum, Renum inflammationi, calori, & calculo medetur, necnon dolores in quacumque corporis parte à cauſa calida prouenientes mitigat atque placat.

VNGVENTVM NEPHRITICVM.

℞. *Ol. Scorpion. ſimpl.* ℥ v j. *Flor. Verbaſci, Chamomill. Populini, anethini,* ana ℥ j. *Nucl. Ceraſor. exp. amygd. amar.* ana ℥ iß. *Ping. Gallinarum, Anſerinæ, Anatis,* ana ℥ vj. *Butyr. rub. è Cancris conf. vng. Dialthéæ,* ana ℥ ij. *Balſ. Terebinthinæ,* ℥ iii. *Suc. Parietariæ exp.* ℔ i. Miſc. & coq. ad ſucci conſumptionem ; poſtea cum cera fiat l.a. Vnguentum.

Vires, & Vſus.

RENes, lumbi, deorſum vſque ad pubem hoc vnguento quotidiè aliquoties inungatur: Sic enim inunctum, mirabiliter vias dilatat, vt calculus & arena eò faciliùs, dolores nephriticos leniendo, vreteres laxando, lapidem & tartaream molem comminuendo, deſcendere poſſint.

VNGVENTVM AD AMBVSTA.

℞. *Album. Ouorum*,p.ij.*Ol.Oliuarum*,p. j. Conquaſſando diligenter & exactè miſceantur, vt fiat Vnguentum Album.

Vires, & Vſus.

HOc præſens præſentiſſimum linimentum, nullius ferè authoritatis & pretij eſſe videtur; ſed dico vobis, quòd in tota Repub. Medica ſecretius & præſentius experimentum ad omnia ambuſta nõdum inuentum & excogitatum ſit:Quià adeò perfectè,citò, & tutò caloris vim extinguendo dolorem leniendo,& ſiſtendo,omnia aduſtionis vlcera, etiam à quauis materia facta,nullo cicatricis veſtigio remanente,ſanat,vt meritò inter arcana domeſtica referatur, ac poſteritati communicetur. Talis autem vtendi & applicandi modus requiritur:Patiens multoties in die cum pluma gallinæ nigræ (nullis tamen adhibitis linteolis ſeu ligaturis externis) locum affectum ad ſanitatem perfectam, donec cruſtæ ſpontè decidant,continuando inungat.

VNGVENTVM DE CALCE VIVA

℞. *Calcis.viuæ*, ℥iiij. *Auripigmenti* ℥iß. *Rad. Iréos Flor.* ℥j. *Sulphuris citrin. Nitri*, ana ℥ ß. *Lixiu. ſtip. Fabarum fort.* ℔ ij. Miſc. & coq.in olla noua vitreata ad iuſtam conſiſtentiam, quod cognoſces, ſi penna oblinita facilè plumas dimittat, tunc adde:

Ol.Spicæ ℥ ß.vel alia odorifera,& fiat Vnguentum seu pulmentum.

Vires, & Vsus.

EX huius Vnguenti illinitione crines seu pili in quacunque etiam corporis sint parte, miro modo & ex tempore decidunt: Locus autem depilatus vnguatur Ol.seu Vng.Rosato.

VNGVENTVM DE RAPIS.

℞. *Axung.Porcinæ*, ℥ ij.*Ol.Chamomillæ,Rosarum, Violarum*,ana ℥ j.*Tritici exp.Vrinæ*, ana ℥ ß. *Oesypi human. Seui ceruin.* ana ʒiij. *Ciner. Cancror Fluu. Olibani*,ana ʒ ij.*Mucilag.Rad.althéæ,Sem. Lini, Fœnugræc.* ana ʒ vj. *Suc. Raporum exp.* ℥ viij. Mixta bulliant ad succi cõsumptionem, & cum Cerâ citrina fiat l. a. Vnguentum. Cui circa finem immisce vitell.ouorum.No.iiii.

Vires, & Vsus.

SCissuras,vlcera,apostemata,quæ sunt aperta, manuum, pedum & aliorum membrorum à frigore corrosiuo facta, curat. Quotidie autem bis vel ter locus affectus est inungendus.

VNGVENTVM MEDICAMENTOSVM.

℞. *Pinng.Lardi veteris*,℔ i.*Terebinth.alb.*℥vi. *Lap. Medicam.ol.Tartari*,ana ℥iß.*Sulphuris viui & citrin.*

citrin. Ceruſæ lotæ, Litharg yrij, Minij, ana ℥ j. Helleborꝰ vtriuſque, Piperis longi, Titiæ præp. Nihili albi, ana vnc. ß. Mixtis affunde ſuccor. depurat. Rad Lapathi acut. & ſcrophulariæ, Herb. Fumariæ, Scabioſæ, Cort. int. virid. Sambuc. Limonum, ana vnc. iiij. Coq. ad ſuccorum conſumptionem ; poſteà adde : *Styrac. liquid. Cinnab. factit.* ana vnc. i ß. *Ol. Laurini, Iuniperini, Ouorum.* ana vnc. j. *Mercurij ſublimati*, ℥ iiij. Miſc. & f. Vnguentum pro vſu.

Vires, Vſus.

SCabiem manuum, & totius corporis ſanat. Item Impetiginem, Serpiginem, Tentiginem prauam, Pruritum, Syrones, Elephantiaſin, horribilem Ophiaſin ſiue thiriam, & Alopeciam curat: Furfures Capitis & pſydracia tollit. Inugantur autem partes extremæ omni manè, vel de tertio in tertium diem, præſertim in declinatione. Sed caue ne inũctio ante corporis euacuationem fiat ; Quoniam ab inũctione cutis poroſitates claudantur, prohibita verò malorum humorum expiratione magis intus putrefiunt; vnde febres ac apoſtemata ſæpiſſimè inducentur.

VNGVENTVM DE SEVO HIRCINO.

℞: SEui Hircini, ℥ j. *Ol. Vitell, ouorum, Amydal. dulc. Hyoſciam. exp. De papauer.* ana vnc. ß. *adip anſeris, Gallinæ, Anatis*, ana ℥ iij. *Litharg yr. arg præp. Ceruſæ lotæ, Tuthiæ præp Minij*, ana ℥ i ß. *Nihili albi, Alumin. vſt. Sacch. cand. alb. Olibani*, ana ℥ j. *Croci or.* ℈ j. *Cam-*

phoræ, Opij præp. ana ℈ ß. Miſc. & cum Ceræ alb. ſ. q. fiat l. a. Vnguentum.

Vires, & Vſus.

FIſſuras, ſciſſuras, rimas, rhagades, in manibus pedibus, podice, papillis, pudendo mulieris, præputio in maſculis, palpebris, naribus, auribus, alibive à frigore, calore, ciccitate, humoribúſque bilioſis, ſalſis atque acribus, ſine moleſtia ſanat, & omnes inde ortos dolores placat.

VNGVENTVM NOBILE.

℞. *Gum. Galbani elect. Opopanac. Ammon.* ana ʒj. Soluantur in aceto vini, & ſoluta forti cum expreſſione colentur, expreſſum ab aceto ſeparetur, & ſeparato tandem adde *Axung. Human. Canis, ceru. Vrſi*, ana vnc. ß. Mixta inde cucurbitæ ſuper affundédo: *Oleor. Terebinthinæ, bac. lauri*, ana vnc. ß. *corn. cerui*, ʒij *Sulphur. mediante Ol. Iuglandis præp. Antimon. dulcis, ex Puluere Emetico per retortam diſtillat. Vitr. per laminas ferri edulcorat. Saturni*, ana ʒi. Iterùm Miſce; Poſtea ad Solem, vel alio loco calido digerantur per aliquot dies, & quotidie cum ſpatula lignea agitentur: & ſic Vnguentum pretioſiſſimum tibi comparabis, quò Teophraſtus Paracelſus, tam recentia vulnera, quàm inueterata vlcera intra paucos dies conſolidauit.

Vires, & Vſus

CVrat omnia inueterata, putrida, & Chachoëtica mala: Item Vlcera Venerea deſperata, Lentigines, Lupum, Cancrum & podagram. Omnibus amputatis, & conquaſſatis muſculis & membris medetur. Leucophlegmatia Capitis laborantibus, abraſis priùs capillis, & poſtmodum loco affecto impoſitum, benefacit. Hernioſis item & plaga antiqua in inguinibus affectis præſtat auxilium: & vt omnia paucis comprehendam, virtus huius Vnguenti, verbis ſatis exprimi non poteſt. Immittatur cum pluma gallinæ nigræ, vel cum ſtuppis, ſuperimpoſito Emplaſtro Stiptico vel Diaſulphuris.

VNGVENTVM CARMINATIVVM.

℞. *Flor, Sambuci,* ℔ ii. *Butyri Maialis non ſalit.* ℔i. *Suc. Chamomill. cum vino expreſſ* ℔ß. Ebulliant in B. ad conſumptionem humiditatis & colaturæ adde: *Ol. Carui* ʒ vi. *Cymini,* ʒii. *Fœniculi* ʒ i. Miſc & fiat Vnguentum ſeu linimentum.

Vires, & Vſus.

IN Tympanite & inflatione Ventriculi, ſecretum eſt: totus autem venter inungatur bis in die, manè ſcilicet & veſperi eundo cubitum.

VNGVENTVM STYPTICVM.

℞. *Ol. Myrtillor.* vnc viij. *Cydoniorum, Nenuphar.* ana vnc. iiij. *Hyperic. roſarum,* ana vnc. ij. *Suc. Herb. Plantaginis, Burſæ Paſtor. Millefolij,* ana vnc. vj. Miſc. & coq. ad ſuccorum conſumptionem; poſtea adde: *Sang. Draconis, Croci Martis,* ana vnc. j. *Boli rub. Or. prep. Terræ vitriol. dulc. Corallor. rub. præ,* ana vnc. ß. *Rad. Tormentillæ, Biſtortæ,* ana ʒ ij. *Antheræ Roſar. Sem. Plantag. Berber.* ana ʒj. *Aceti parum.* Miſc. & cum Ceræ ſ. q. fiat l. a. Vnguentum.

Vires, & Vſus.

STypticum eſt; Ideò Renibus & Ventri, in fluxu vterino inunctum, conducit in ſiſtendis menſibus, & fluxionibus immodicis.

VNGVENTVM CONTRA VERMES.

℞. *Aloës Hepatic.* vnc. iij *Ext. Gentianæ*, vnc. i ß. Soluantur ſimul in ſ. q. ſp. Vini, & ſolutis adde: *Ol. Amygdal. amar. Nucl. Perſicor. abſinthij cam.* ana vnc. vi. *Fellis Taurini,* vnc. iv. *Aceti vini,* vnc. iß. Miſc. & coq. ad Sp. V. aceti, & fellis conſumptionem, & circa finem adde: *Mirrhæ rub.* vnc. j. *Troch. Alhandal, Ol. Sabinæ,* ana ʒ iij. Et cum ſ. q. ceræ fiat l. a. Vnguentum.

VNGVENTVM HERNIOSVM.

℞. *Vitell. Quorum rec. ad duritiem coctor.* No. xxxv. *Butyri Maial. ſ. ſale*, ℔ ß. Miſc. & in igne carbonum lento ſemper agitando & deſpumando coquantur, & quando olei puri inſtar apparet, prælo fortiter exprimantur, & fæces reiiciantur, poſtea in expreſſo oleo adhuc calido diſſoluantur; *Ol. balſami. vi noſt.* ℥ vj. *Petræ*, vnc. iiij. *Empl. Oxycrocei*, vnc. v. Miſc. & fiat l. a. Vnguentum.

Vires, & Vſus.

CVrat Herniam inteſtinalem: Patiens autem in lecto per octo vel quatuordecim dies ſupinus, ſobrius, cauendo à cibis ventoſis, iaceat, quotidiè bis manè & veſperi locum affectum inungat, ſimúlque debitæ ligaturæ faſciæque conuenientes applicentur, & per Dei miſericordiam certiſſimè liberabitur. Interea autem manè & veſperi de decocto noſtro contra Herniam bibat pro vice Cochl. 2. 3. vel 4. Innumeros hoc remedio reſtitui.

VNGVENTVM CONTRA PEDICVLOS.

℞. *O L. Lauri, Templini*, ana vnc. iiij. *Suc. Rut. exp.* vnc. vj. Miſc. & coq. ad aq. ſucci cõſumptionem; poſteà adde: *Argenti viui ſaliu. ieiuni extinct.* vnc. iß. *Sem. Staphid. agr. Nitri præparat. Aloës Epatic.* ana vnc. ß. *Rad. Hellebori alb. Lapath. acut. Tabac. Indic.* ana

℥ ii. *Camphoræ*, *Ol. Spicæ*, ana ℥ i. Misc. & cum Ceræ q.s. fiat l.a. Vnguentum.

Vires, & Vsus

HVius Vnguenti celeberrimum vsum ipsa experientia docebit; omne enim pediculorum genus interficit, & è castris tam Martialibus quàm Venereis longè propellit.

VNGVENTVM AD LIVOREM FACIEI.

℞. *Tragacanth. alb.* ℥ ß. Dissolue aq. Rosarum in formam linimenti; posteà adde: *Rad. sigilli Salom. subtilissimè pulueriſat.* ℈iiii. *Camphoræ*, ℈ii. Misc. & fiat linimentum.

Vires, & Vsus.

COntra liuorem faciei experimentum est; cutem enim cõtusionibus, verberibus, aliisque violentis ictibus liuentem; pristino natiuóque colori restituit; si loco affecto illitum permaneat, vsque dum per se arefiat.

SECTIO XXXVI.

DE

EMPLASTRIS.

EMPLASTRVM EPILEPTICVM

℞. *L. de Caſtoreo, Rutacei, Irini,* ana ℥ i. *Rad. & ſem. Pæoniæ, Pyrethri,* ana ʒ i. *Viſci quercini, Squillæ præp. Cornu Alcis, Cran. human. ana ſpagyrycè calcinator.* ℈ ii. *Thuris elect. Maſtichis, Ladani, Galbani, Opopanac.* ana ʒß *Flor. Lauend. Stæch. Arab. Spicæ Indic.* ana P. i. *Ol. Stil. Roriſmarini, Hyſſop. Nuc. Moſchat. exp.* ana ℈i. *Reſinæ & Ceræ* ana q. ſ. & fiat Emplaſtrum, vt eſt artis.

Vires, & Vſus.

IN Epilepſia & aliis periculoſis capitis affectibus, Suturæ coronali applicatum, præclarum præſtat auxilium, & ſpecifica vi contra illam virtuoſiſſimè pugnat.

EMPLASTRVM HYPNOTICVM.

℞. *Vng. Populeon, Ceræ citrin.* ana ʒiij. *opij ſpagiricè præp. Ol. Nuc. Moſch. exp.* ana ʒ ß. *Tacamahac. Maſtichis, Sandaracæ,* ana ʒ i. *Styrac. calamit. Olibani elect. Reſinæ.* ana ʒ ß. *Gallie Moſchat. veræ, Ext. Croci or.* ana ℈j. *Ol. Stil. Roſar. veri*, ℈ ß. Miſce, & f. Emplaſtrum, vt eſt artis, ad iuſtam conſiſtentiam.

Vires, & Vſus.

TEmporibus, fronti, & pulſibus impoſitum, ſomnum iucundiſſimum producit, præſertim ſi veſperi ante ingreſſum lecti illud vſurpetur. Inſuper ad fluxiones capitis ſiſtendas, omnéſque dolores ſedandos, præſtantiſſimum & acuratiſſimum eſt; Sed pro hyſtericis Gallia Moſchata omittenda.

EMPLASTRVM STOMACHICVM.

℞. *Gvm. Tacamahacæ*, vnc. iij. *Ladani puri, Benz.* ana vnc. ij. *Colophoniæ, Ceræ citrin.* ana vnc. j. *Balſ. Abſinthiaci noſtri, Peruuiani odorif.* ana vnc. ß. *Ol. Stil. origani Cretici, Serpilli, Zedoariæ, Roriſmar.* ana ℈j. *Terebinth. alb. q. ſ.* Et fiat l. a. Emplaſtrum iuſtæ conſiſtentiæ.

Vires, & Vſus.

VEntriculum à nimia cruditate & flatibus liberat, eiúſque imbecillitati & diſtentioni opitulatur: Quia calefacit, & concoctionem mirè iuuat; nec non nauſeam & vomitum reprimit, ſi ſtomacho impoſitum geſterur.

EMPLASTRVM SPLENETICVM.

℞. *Ol. Capparum. Chamæmel*, ana vnc. iiij *Succor. Scolopendriæ, Abſinthij, Roriſmarin. Agrimon*, ana vnc. iij. Coq. in diplomate ad ſuccorum conſumptionem; poſteà adde: *Gum. Galbani in aceto diſſ. Ammoniac. Bdellij*, ana vnc. j. *Empl. de meliloto, Diachyl. ſimpl.* ana ʒvj. *ol. ſtil. Iunip. Suc. inſpiſſ. rad. Filicis, vtriuſque*, ana vnc. ß. *Sem. Agni caſti, Rutæ hort. Geniſtæ*, ana ʒ ß. *Reſinæ & Ceræ*, ana q. ſ. Miſc. & fiat ſ. a. iuſtæ conſiſtentiæ Emplaſtrum.

Vires, & Vſus.

HVius Emplaſtri portio extendatur ſuper alutam rubeam, & obducatur ſyndone rub ſ. a. cui inſpergatur Ol. Roriſmarini q. ſ. & regioni ſplenis applicetur: Cuius duritiem & tumorem emollit, reſoluit, ſplenemque aperit atque confortat.

EMPLASTRVM MATRICALE.

℞ *Gum. Galbani in aceto diſt. Tacamahac.* ana ℥ i. *Terebinthin. alp. Ceræ citrin.* ana ʒ vj. *Aſæ fœtidæ, Myrræ. ub. Caſtorei veri,* ana ʒ iii. *Mag. Iouis Anglici, Ol. ſuccini citrin.* ana ʒ i ß. Miſc. & fiat Emplaſtrum, vt eſt artis.

Vires, & Vſus.

VAldè prodeſt in Matricis eleuatione vel aſcenſu; Vmbilico enim impoſitum vterum mirè reficit, & quàm ocyſſimè in propriam ſedem reducit; Immò, in hoc atrociſſimo affectu, ſupra omnia alia Emplaſtra Vterina excellens, celebre & probatũ eſt.

EMPLASTRVM CARMINATIVVM.

℞. *Ol. Bac. Iuniperi, Laurini,* ana ℥ iiii. *Suc. inſpiſſ. Sambuci, Rutæ hort. Ebuli,* ana ℥ iii. *Sterc. Columbar. & Caprar. in aceto macerat. Picis nauallis.* ana ℥ ii. *Flor. Chamæmel.* ℥ i ß. *Myrrhæ rub. Sandaracæ, Maſtichis olibani,* ana ℥ i. *Rad. Angelicæ hort. Enulæ camp. Coſti dulc. Cyperi rot. Zedoariæ,* ana ℥ ß. Terebinth. alb. quantum ad cogendum ſatis eſt: circa finem adde: *Ol. Stil. Cymini, Carui,* ana ʒ vi. Et fiat ſecundùm artem Emplaſtrum.

Vires, & Vſus.

AD Hydropem & inflationes diſcutiendas efficaciſſimè adhibetur: præterea Ventriculi, Inteſtinorum, Hepatis, Renum, Veſicæ, vteri & partium aliarum à flatibus, aut intemperie frigida ortum dolorem placat. In Hydrope extendatur ſuper peniam lineam craſſam, & toti ventri calidum applicetur, vitata tamen regione Epatis

---

EMPLASTRVM STYPTICVM.

℞. *Colophon. Terebinth. Ceræ Citrin.* ana ℥ vj. *Cruſtæ panis toſt. & in aceto macerat.* ℥ iiij. *ol. nuc. Moſch. exp.* ℥ iij. *Maſtichis. Sandarac. olibani,* ana ℥ij. *Terræ Sigillatæ, Bol. Armen. rub. Mentæ criſpæ, Abſynthij,* ana ℥j. *Calami aromat. Caryophyllorum,* ana ℥ ß. *Balauſtior. Roſar. rub. Nuc. Cupreſſ. Cort. Granator. Gallar. Turc. Sang. Draconis,* ana ʒ ij. Miſc. & cum ſ. q. Ol. Cydonior. confice, ſ. a. Emplaſtrum.

Vires, & Vſus.

IN Dyſenteria, Lienteria, Diarrhœa, morbo Cholera, vomitu puerorum, & qui cibum retinere non poſſunt, experimentum eſt egregium: Ponitur ſuper ventrem inferiorem in fluxibus eius; ſed in Stomachi ſubuerſionibus, ipſi Ventriculo æqualiter ſuper corium clypei inſtar deductum, & pannis lineis vel findone rubrâ coopertum, decenter applicetur.

EMPLASTRVM STICTICVM, SEV PVNCTVRALE.

℞. *Terebinthinæ Cypriæ*, ℥ iiij. *Gum. Elemi*, ℥ ij. *Ceræ citrinæ, colophoniæ*, ana ℥j. *Minij tenuiss. triti, Sang. Draconis*, ana ℥ vj. *Styrac, calamit. Magnetis*, ana ℥ ß. *Rad. Aristoloch. rot. Mumiæ transmarin.* ana ℥ ij. *Aloës. Epatic. Aluminis vst.* ana ℥j. Misc. & cum Balſ. Vulnerario f. Emplaſtrum, vt eſt artis.

Vires, & Vſus.

VAldè efficax eſt ad puncturas & Vulnera recentia, vbicunque ſint in Corpore humano, etiam in capite, quæ omnia ſiccat, mundificat, conſolidat, ſanat, maleque carnis corruptionem & excreſcentiam impedit. Inſuper ferrum, plumbum, calamos, ſurculos & ſpicula corporis alto infixa; necnon alia quæque de vulneribus extrahit, dolores mitigat, & venenoſorum animalium morſus ictúſque curat.

EMPLASTRVM DIAPHORETICVM.

℞. *Ceræ flauæ* ℥ xj. *Colophoniæ, Bdellij*, ana ℥ iiij. *Succini citrini* Vnc. iii. *Gum. Ammon. in aceto diſſ. Terebinth. alb.* ana vnc. ii. *Galbani in aceto diſſ. Sandaracæ*, ana vnc. i. *Maſtichis, Thuris electi*, ana vnc. ß. Misc. & fiat l. a. Emplaſtrum.

Vires, & Vſus.

PItuitam ac ſeroſam humiditatem abſumit, diſcutit & extrahit, vt poſt eius vsũ ſæpè guttulæ appareant aqueæ in Emplaſtro & loco affecto : Hinc prodeſt ſpecificè in iſchiatico dolore, intumeſcentia pedum, paroridibus & tumoribus Gallicis pituitoſis, vbi ſuppurationi incumbere nolumus. In duritie crurum & neruorũ ſcorbutica, oſſium fracturis, iuncturarum doloribus, luxatione, caſu, & contuſione, humiditates ad partem affectam tendentes conſumit, doloréque legitimè tollit. Alij ingenioſiſſimi & feliciſſimi Practici ſequente vtuntur, magnarúmque eſt virium, & cuius idem eſt vſus.

℔. *Ceræ citrin.* vnc. xvj. *Bdellij pulu* vnc. v. *Colophoniæ, Picis naual.* ana vnc. iiij. *Succini citrin.* vnc. iij. *Gum. Ammoniaci,* vnc. ij. Miſc. & f. Emplaſtrum, quod malaxetur Ol. Ouorum.

EMPLASTRVM DE PICE.

EIVSDEM FERE OPERATIONIS pro tenuioris fortunæ hominibus.

℔. *Picis naualis*, ℔j. *Ceræ citrin.* vnc. iiij. *Terebinth. alb.* vnc. ij. *Succini flaui,* vnc. iß. *thuris elect.* vnc. j. *Mellis deſpumati, Vermicis liquid.* ana Cochl. ij. Miſc & fiat Emplaſtrum.

EMPLASTRVM DE GALBANO CROCATVM.

℞. *Vmm. Galbani in aceto diſſ.* ℥ vj. *Empl. de melilo-to, Diachyl. Simpl.* ana ℥ ij. *Ceræ citrinæ,* ℥ ii. *terebinth. alb.* ℥ i. *Croci Orient.* ʒ vi. Miſc. & fiat l. a. iuſtæ conſiſtentiæ Emplaſtrum.

Vires, & Vſus.

EXpertiſſimum vsúque celeberrimũ eſt, ad emol-liendos & reſoluẽdos tumores duros & ſcirrho-ſos; necnon ad ſedandos & mitigandos vehementes & lethales partium dolores, Pectoris, Scapularum, Mammarum, Hypochondriorum, Laterum, Ventri-culi, Hepatis, Lienis, Renum ac Vteri, &c. ſiue à cru-dis humoribus, vel à flatu craſſo, aut alia intemperie membrorum frigida excitatos. Inſuper omnes ſtru-mas tam recentes quàm inueteratas emollit, lenit, concoquit, digerit, incidit atque diſſoluit. Præterea in conuulſione & ſingultu feliciſſimè vtimur.

EMPLASTRVM DE GALBANO.

℞. *Galbani in aceto diſſ.* ℥ i. *Picis nauallis,* ℥ ß, *Empl. diachyl. ſimpl.* ʒ ii. *Sal. Ammoniac.* ʒ i. Miſc. & f. Emplaſtrum.

Vires, & Vſus.

CVm panno ſuper verrucas & clauos in pedibus dolorē & impedimentum in inceſſu adferentes (Germanicè *Eiſter oder Kraën augen*) ponatur, tertio aut quarto die ſemper mutato, & eſt expertum.

EMPLASTRVM MITIGATIVVM, EMOLLIENS, DOLORES SEDANS.

℞. *Empl. Oxicrocei*, ℥ ii. *Diachyl. Simp. Compoſ. de Meliloto*, ana ℥j. Miſc. & cum Ol. Chamomill. f. Emplaſtrum.

Vires, & Vſus.

IN Hypochondriis, Pectore, Ventriculo, Iecinore, Liene, & aliis partibus, omnem duritiem & ſcirrhoſos tumores emollit, reſoluit, diſcutit, extrahit, maturat, & dolores varios mitigat, vehementeſque ſedat.

MINIVM COCTVM.

℞. *Ol. Oliuarum*, vnc. xj. *Ceruſæ puluerisat.* vnc. ij. Coquantur ad mediocrem conſiſtentiam Emplaſtri; poſteà adde: *Minij tenuiſſimè triti*, vnc iiii. *Ceui Hircini*, vnc. i ß. *Santali rub.* ℥ vi. *Ceræ. Citrinæ, Aluminis vſti*, ana ℥ iij. *Palu. Roſar. rub.* ℥ j. Miſceantur, & f. Emplaſtrum, vt eſt artis.

Vires, & Vsus.

REfrigerat & siccat; Ideóque ignibus sacris magna fiducia felicissimè adhibetur. Vulnera & Vlcera antiqua, maligna, & exedentia, quæ humorum acrimonia serpunt, & sunt difficilis consolidationis, potenter curat, omnésque cutis exulcerationes, colores, vstiones excoriationes, ex quacunque causâ, sanat.

GALBANVM COCTVM

℞. GVm. *Galbani in aceto diss. Ceræ citrinæ*, ana ℥ vj. *Terebinth. alb.* ℥ iiij. Misc. & fiat iustæ consistentiæ Emplastrum.

Vires, & Vsus.

MAgnarum; in emolliendo & resoluendo est vitium; Quia Articulorum & membrorum principalium tophos, nodos, scrophulas, ac tumores duros, digerit, emollit, resoluit, eorúmque dolores ex influxu frigido sedat. Verrucas etiam & clauos in pedibus pedetentim tollit. Hemicraniam, loco affecto applicatum, emendat. Neruos ac Vterum roborat. Morsibus ac ictibus rabidorum animalculorum venenatis, Scorpionum nempe, cricetorum, mustelarum &c. impositum medetur.

EMPLA

EMPLASTRVM SATVRNI.

℞. *Saturni vsti & loti*, ℥ ii. *Seui Hircini, Cerae albae*, ana ℥ ß. *Terebinthinae*, ℥ vi. *Lap. Calaminaris praeparat. Cerussae lotae*, ana ℥ ß. *Pompholygis, Turbith. praepar.* ana ℥ ii. *Myrrhae rub. Mastichis, Olibani*, ana ℥ i. *Aloës epat, Camphorae, Nitri praep.* ana ℥ ß. Misce, & f. Emplastrum iustae consistentiae.

Vires, & Vsus.

NObile hoc de Saturno Emplastrum, auxilium quasi diuinum, & nuper ita à me inuentum, valet secundùm meam experientiam contra omnis generis Ambusta, Inflammationes, Tumores, Ignem Persicum &c. Necnon ad vulnera & vlcera quaeuis maligna, foetida, insanabilia ac corrodentia: nimirum, Fistulas, Lupum, Cancrum, Polypum, Noli me tangere, &c. & similia Saturnina, etiam deploratissima, intra paucos dies carne implenda. Et haec nostra est vera & sincera Emplastri saturnini descriptio; caeterae verò, quae passim circumferuntur, omnes falsae sunt.

EMPLASTRVM ARTHRITICVM.

℞ *Ol. Oliuarum recent.* ℔ j. *Minij tenuiſſ. triti,* ℥ ij. Coquantur mixta ad conſiſtentiam mediocrem Emplaſtri; poſteà adde: *Ceræ citr.* ℔ j *Sem. Hyoſciami ſubtiliſſimè puluerisat. colophon. Terebinth. alb.* ana ℥ iiij. Miſc. & fiat iuſtæ conſiſtentiæ Emplaſtrum.

Vires, & Vſus.

ANodynum eſt; propterea, præmiſſis priùs vniuerſalibus, Arthriticis, Podagricis, necnon aliis cruciatibus, quonis tempore vtiliſſimum: quia omnes ferè dolorum iniurias mirè ſedat atque placat.

EMPLASTRVM NARCOTICVM

℞. *Succor. Semperuiui domeſt.* ℥ vj. *Hyoſciami, Cicut. Roriſmarin. Verbenæ, Solatri,* ana ℥ iij. *Ol. Lilior. alb. Camphor. Flor. Verbaſc. Chamæmel.* ana ℥ ß. *Medullæ Ceruinæ,* ℥ j. Coquantur l. a. in diplomate ad ſuccorum conſumptionem; poſteà adde: *Ceræ virgin. Colophoniæ* ana ℥ ij. *Ceruſæ,* ℥ i ß. *Opij Spagyricè extract. Flor. papau. errat.* ana ʒ iij. *Ol. Saturnini, Mumiæ tranſm.* ana ʒ ij. Miſc. & f. Emplaſtrum, vt eſt artis.

Vires & Vſus.

REfrigerat, mirabiliter dolores & cruciatus podagricos placat. Phlegmonas, Eryſipelata, Herpetas ſedat, cæteráſque intemperaturas omnes calidas, immò incandeſcentes inflammationum feruores potentiſſimè extinguit. Inſuper ad capitis dolorem expedit, nec non temporibus ac pulſibus applicatum ſomnum conciliat.

EMPLASTRVM FOETIDVM.

℞. *Aſæ fœtidæ*, ℥iij. *Gran. Antirrhini quæ ſceleton. repræſentant*, No. vij. *Fol. Querc.* No. iij. *coralli rub. Pulu. Magnetis*, ana ℥ß. Miſc. & f. cum Ol. Hyperici Emplaſtrum,

Vires, & Vſus.

AD quæuis maleficia experimentum eſt ſtupendum & quaſi cælitùs demiſſum: Super centrũ enim vbi cruciatus, perſequendo, poſitum, non duntaxat maleficium ipſum; verum etiam omnia phantaſmata & incantationes ſine ſuperſtitione, confeſtim fugat, propulſat atque debellat. Patiens autem bibat interim de ſequente decocto: ℞. *Herb. antirrhini cum ſemine Hyperici, Pyrol.* ana q. v. Coquantur in Cereuiſiâ vel vino ad tertias. Doſis manè & veſperi bonus

EMPLASTRVM DE CARNE BVBVLA.

℞. *Carnis Bubulæ bene infumatæ & pulueriſat. Ol. Tartari, Cerę flauæ,* ana ℥ii. *Terebinth. alb. Lap. Calaminar. Pumicis, Boli rub. & alb. Lithargyri; Maſtichis, Aluminis vſti, Ol. ouorũ,* ana ℥ß. *myrrhæ rub. olibani, Camphoræ,* ana ʒ ii. Miſc. & cum Aceti vini acerrimi ℥ ii. fiat l. a. Emplaſtrum.

Vires, & Vſus.

VVlnera & Vlcera antiqua, maligna, corrodentia, cancroſa, Saturnina, quæ omnia difficilis conſolidationis ſunt, explet, ſiccat, & cicatrice claudit. Fiſtulas quæ nondum callum contraxerint, iungit. Confert quoque ad omnes putredines, Hæmorrhoidas, Condylomata, Sedis vitia, rimas & ficûs ani, aliáque mammarum & pudendorum depaſcentia vlcera.

EMPLASTRVM TALPINVM.

℞. *Viyri maial. ſ. ſale,* ℔ ß. *Herb. Rutæ virid. Rad. Sigil. Salomon. rec.* ℥ ß. Coq. donec butyrum viride appareat; poſtea colentur, exprimantur, & expreſſo butyro addantur: *Cerę citrinæ,* ℔ß. *Picis Nauales,* ℥ iiii. *Ol. Saturnini,* ℥ i. *talpæ viuæ combuſt.* No. i. *mellis virginei.* Cochl. ii. *Auenæ alb. & Siliginis in ſartagine ferrea ad nigred. toſt. & pulueriſat.* ana M. j. Miſc. & f. Emplaſtrum iuſtæ conſiſtentiæ, vt eſt artis.

Vires, & Vſus.

AD vulnera & vlcera antiqua & fœtentia peculiariter congruit: quæ omnia deſiccat, ſanat, optima carne replet, cicatrizat, & ab eis ſordidos humores ſeu putredines intimè immerſas liberaliter educit.

EMPLASTRVM CONTRA HERNIAM.

℞ *Reſinæ*, ℥ vj. *Terebinth.* ℥iij. *Ol. Ouorum, Sang. Draconis*, ana ℥i. *Rad. Conſolid. maior. Santali rub.* ana ℥ß. *Croci Martis per reuerberat. fact.* ℥ij. *Aluminis vſti*, ℥ i. Reſina & Terebinthina liquefiant, & ab igne remotis pulueres inſpergantur, & oleum addatur, benéque miſceantur, & fiat Emplaſtrum, quod beneficio aquæ feruentis extendatur.

Vires, & Vſus.

PRæſentiſſimum eſt remedium ad varias Herniæ ſpecies: Imprimis verò Herniam inteſtinalem & Vmbilicalem curat. Itaque Emplaſtrum hoc parti affectæ, inteſtino vel omento, priùs ſenſim in locum ſuum repoſitis, pube ac ſcroto abraſis, imponatur & ligamentis idoneis vel ſubligaculo, ne exire poſſit, retineatur, illúdque ad perfectam ſanationem continuetur. Patiens interim in molli lecto iacear, & ſit in quiete; Immò Diætæ rectam rationem obſeruet, Aëris intemperiem frigidam, ventum, clamorem, vociferationem, cantum, riſum, fletum, ponderum gra-

uium eleuationem,& omnem motum nimium vitet. A cibis quoque flatulentis abstineat: & alimētis crassis, viscidis constringentibus vtatur. Quantitas autem parua esse debet,inedia enim maximè confert.

EMPLASTRVM DIACHYLON ANODINVM.

℞. *OL. Anod. è septem florib. parat.* ℥xxiiij. *Lithargyri optimè trit.* ℥xii. *Mucilag. Sem. Hyosc. Psyllij, Cydonior. Lini Mediani Cort. Tiliæ, Rad. Althéæ ana cum aq. Solani ext.* ℥iiij. Lithargyrum subtilissimè pulueriſat.& præparat.cum oleo anodyno subigatur; postea lento igne coquantur, semper agitando, vsquedum probè mixta sint. Ab igne depositа paulatim frigescat,& tunc mucilagines affundantur,inuicem bene misceantur,& ad iustam consistentiam redigantur.

Vires, & Vsus.

EMollit.Dolores sistit. Abscessus dissoluit. Duras inflammationes & tumores calidos digerit atq; maturat:Immò omnia,quæ inflammantur,curat. Insuper podagricis auxiliatur;necnon ad intemperiem calidam mulcendam,præstantissimum est.

EMPLASTRVM DE SPERMATE CETI.

℞. Ceræ albæ, ℥ iiij. Sper. Ceti, ℥ ii. Gum. Galbani in aceto dissolut. ℥ j. Misc. & fiat Emplastrum.

Vires, & Vsus.

MAmmis puerperarum, post partum non lactantium, impositum, & continuè per multos dies gestatum, omnibus ex lacte doloribus, & tumoribus etiam duris, immo scrophulis, & strumis medetur: Lac enim coagulatum siue concretum soluit, eiusque abundantiam absumit.

SECTIO XXXVII.

DE CATAPLASMATIS.

CATAPLASMA DE FERMENTO.

℞ *Fermenti.* ʒiß. *Succini citrin.* ʒ iii. *Nuc. Moſchat. Cubebarum*, ana ʒß. *Mentæ criſp. Caryophyllor.* ana ℈ i. *Caſtorei veri. Lig. Aloës*, ana ℈ ß. Miſc. & cum pauxillo ſp. Vini ſimpl. & acet. Vini ana, redigantur in formam Cataplaſmatis.

Vires, & Uſus.

CApitis ſummo vertici totum & tepidè impoſitum aliquoties repetendo, & interdum recens ſubſtituendo, linguæ paralyticæ cauſam egregiè diſcutit, & materiam à ſuperioribus ita euacuat & conſumit, vt ſemper non ſine admiratione motus & ſermo redeant: propterea ad loquelam recuperandum, & catarrhos exſiccandum, ſecretum eſt.

CATAPLASMA FEBRILE.

℞. *Vlu. Pyrij pulueriſat. Sal. Cõmun. fuſi*, ana ℥i. *Telæ aranear. Nuc. Moſchat. olibani elect.* ana ʒ ii. *Herb. Abſinthij, Burſæ Paſtor. Vrticæ min. Rutæ*, ana M. i. Terebinth. alb. q. ſ. vt fiat cataplaſma pro pulſibus.

Vires, & Vſus.

COmprehenſum hoc duobus linteolis, & ſuper pulſus vtriuſque manus duabus horis ante paroxyſmum poſitum, Febres puerorum quàm plurimas, præſertim autem Tertianam notham ſeu ſpuriam curat, & mirabiliter ſæpè paroxyſmum ſedat.

CATAPLASMA SCORBVTICVM, contra tumores pedum.

℞. *Furfur. Siliginis bene triturat.* ℔ ß. *Farin. Hordei, Fabar.* ana ℥ iii. *Lupinorum, Lentium*, ana ℥ iß. *Saponis Venet.* ℥ ii. *Flor. Chamæmel. Maluæ arbor.* ana ℥ i. *Litharg. argent. Bol. Armen. rub.* ana ℥ ß. *Rad. Chinæ elect. Rhabarb.* ana ʒ iii. *Fung. Sambucin.* No. vii. Coq. in ſuc. Ebuli expreſſ. ad ſpiſſitudinem, vt f. Cataplaſma.

Vires, & Vſus.

HOc Cataplaſma in Scorbuto, veſperi calidum pedibus circumligetur, vt tumor totus eo tegatur; atq; ita per totam noctem retineatur, alterâ nocte innouetur, rursúſque imponatur, reperendo & continuando, vſque dum tumor ſubſideat; qui, ex huius cataplaſmatis vſu, & Dei auxilio, ceſſabit, & membra corroborabuntur.

CATAPLAŞMA DE CINERIBVS.

℥. *Cin. Hermodactylorum, Rad. Aſphod. Stip. Fabar. Lig. Sambuc. Ficuum, Sarment. vitis, Ebul.* ana q.v. Miſc. & cum vino albo f. Lixiuium. ℥. *Huius Lixiuij* ℔ iiij. *Panis cibar. nigri*, q.ſ. Coq. ad ſpiſſitudinem; poſteà adde: *Aceti vini acerimi*, ℔ ß. *Lap. Medicament.* ℥iij. *Pulu. Sem. Cymini, Bac. Lauri, Caryophyllor.* ana ℥ j. Et fiat, leniter coquendo, vt eſt artis, Cataplaſma.

Vires, & Vſus.

IN tumoribus hydropicis, facta euacuatione, extendatur ſuper pannum lineum ſuperimponatur, relinquatúrque per aliquot horas, poſtquam deinflatur, ponatur versùs genua, ſemper deſcendendo vſque ad pedes.

CATAPLASMA DE NIDO HIRVNDINIS.

℞ *Nidi Hirundinis*, No.j. *Albi Græci*, ℥ i ß. *Rad. Althææ. Lilior alb.* ana ℥j. *Caricar. ping. Dactylor.* ana No. iij. coq. in aq. com. ad remanentiam pultis; postea adde: *Ol. Violarum.* ℥ iij. *Farin. Chamæmel. Fænugræc. Sem. Lini, Tritici*, ana ʒvj. *Cerebri, Cati*, ℥ß. *Pulu. Noctuæ comb. Hirund. Comb* ana ʒ ij. *Vitel. Ouorum*, No.j. *Croci Orient.* ℈ j. Misce, & fiat l. a. Cataplasma pro collo.

Vires, & Vsus.

IN Angina desperata collo tepidè sæpius applicetur: Quia secretum est. Stercus autem caninum colligatur à cane, Sole existente in Leone, & canis recludatur & nutriatur ossibus vituli castrati & aliorum, detúrque aqua fontis non multa, & in primis tribus diebus stercus abiiciatur & reliqua colligantur.

CATAPLASMA CONTRA SINGVLTVM.

℞ *Fermenti*, ℥iij. *Bac. Iunip. Rosar. rub. Mentæ crisp.* ana ʒj *Caryophyllorum, Nuc. Moschat. Macis*, ana ʒß. *Aceti vini fortiss.* q. s. Fiat Cataplasma: cui immisce Ol. Cymini & carúi, ana ℈ ß.

Vires, & Vſus.

HOc maximè in ſingultu calidè Stomacho duobus linteis comprehenſum, & ſæpius applicatum valet. & eſt ſingulare experimentum.

PANNVS LINEVS CROCATVS.

REcipe crudum ex cannabe linteum, ablue quinquies vel ſexies in Spermate Ranarum in Martio collecto & filtrato, vt grana illa ſiue Oculi nigri inde ſeparentur; idémque toties in vmbra per ſe non in calore, ſiue luce Solari areſcere ſine. Poſtea recipe Aceti flor. Sambuci & Croci Or. ſufficientem q. & fiat Tinctura, in qua illud ex cannabe confectum linteum coquatur, donec ſublimem à croco imbibat colorem, tumque vnà refrigeſcere ſine. Poſtea exime pannum illum crocatum, in vmbrâ ſicca, & ad vſum reſerua.

Vires, & Vſus.

IN Podagra & Eryſipelate (præmiſſis tamen præmittendis) experimentum eſt: Loco enim affecto pannus ille impoſitus, prius tamen ſapone Veneto inunctus, ſiſtit dolores, & in cruciatibus arthriticis remedium plane diuinum eſt.

EPILOGVTS.



T sic tandem etiam, Lector benevole, hanc compositionum mearum Medico-Chimicarum nouam Editionem, multis auctam & locupleratam accessionibus, quas promiseram, multa etiam in recognoscendo, corrigendo, elimando, si quid mendosum, aut minùs aptum vsibus publicis irrepserat adhibita diligentia, per DEI gratiam nunc absolui. Quæ sanè editio sic recognita, correcta, & elimata, etsi talis, vt non titulo tenus, sed reipsa Thesaurum se probet & Armamentarium Medico-Chymicum, quibusvis morbis & affectibus humani corporis propellendis efficacissimum; non dubito tamen, quin adhuc meos inueniam Hadriano-Mastiges, modò hoc, modò illud canum instar, allatrantes & arrodentes in illo opere, imò non tam in opere per se, quàm operis producti auctore. Opus enim ipsum quippe bonum per se, & à bonis reique Medicæ callentissimis iampridem dilaudatum, cùm vituperiis conuellere isti nequeant, Me subinde, Me, post DEVM, Operis auctorem calumniis proscindere nituntur. Et hi sanè, quantum hactenus quidem de latratibus istis & rosionibus compertum nobis, non vnius sunt, sed diuersorum generum. Quidam eorum, cùm simile quid, nedum melius hactenus non præstiterint (præstare autem vel planè

noluerunt, inuidiâ forsan prohibente, si non ignauiâ, vel, quod virisimilius, nequiuerunt) quod meum solius est, per Dei gratiam, aliorum etiam operis adscribunt mutuis, ne scilicet genuino Auctori sua maneat integra existimatio, & illa (quæ tamen nemini inuidet ipse, qui meretur) à bonis viris in templo famæ & bonæ mentis suspensa iampridem monumenta. Quæ proinde vt suo deturbent isti loco, vel ad minimum maculis aspergant suspicionum, conquisitis hinc inde variis missilibus, vanis tamen illis & inualidis, aggredi nituntur & impetere. Præcipuum, & quod palmarium putant, hoc est: Artem longam esse, vitam hominis breuem; ergo aiunt qui fieri potest, vt tot illa, per totam artem Medicam longissimâ experientiâ nitentem, diffusa experimenta, singularia vnius sint hominis? Possem hîc, si vellem, prolixè commemorare, quid & quantum alij, ante me cùm in hac, tum aliis facultatibus, suo quisque modo singulariter, magnâ cum laude & admiratione præstiterint, idque annis suæ vitæ non vsque adeò numerosis; sed missis iam illis; de meo tantùm, quo defunctus hîc sum, labore loquar, per Dei gratiam felicissimo. Difficilem hunc, fateor, maximéque operosum sum expertus; sed tandem tamen, Deo aspirante, ita superabilem, vt quæ per illum ex gratiæ & naturæ lumini, magnis sumptibus inuenta, multis etiam & variis tam magnorũ Principum, quàm aliorum curationibus, ad annis vitæ meæ plurimis feliciter adhibita sunt & approbata, boni publici promouendi amore, in publicam emittere lucem non sim veritus. Quæ quidem ita publicata si mea solius esse negare adhuc pergant inuidi, age, demonstrent tandem, à quibus & per quos illa alios

ad inuẽta, per quos & à quibus aliis mihi communicata. Sed hæc istorum demonstratio cùm ex voto parum successura videatur, defectis succumbentibus iisdem alia cohors aliorum, prioribus etiam istis nequiorum succenturiari & opem ferre subsidiariam conatur, dum quicquid præstitũ in hoc nostro opusculo, per se quidẽ nec illis ipsis illaudato; sua quippe semetipsũ bonitate, vini instar vendibilis, commendante, spiritui adscribunt familiari. Rectè quidem illi, si per spiritum hunc primò & principaliter intelligerẽt eum, qui omnia in omnibus operatur, à quo, & in quo, & per quem sunt omnia, in quo sumus, viuimus, & mouemur, Spiritũ nempe diuinum & omnipotentem, omnibus bonis familiarem, de quo etiam Poëta Ethnicus, dona illius agnoscens ait.

Est DEVS *in nobis, agitante calescimus illo,*
Sedibus ætherei Spiritus ille venit.

Cui soli etiam, vtpote datori & motori rerum omnium, quicquid hîc boni est, vnicè acceptum refero, idémque, vt semper sit & maneat quàm maximè familiaris, clemens & propitius, quotidianis eum precibus oro: Si deinde etiam, respectu nimirum secundario & subordinato, nomine spiritus illius familiaris, vel eum subnotarent, qui spiritûs illius omnipotentis munere mihi datus & conatus, adeóque ad capessendum hunc laborem & producendum effectum, ceu causa ministra & instrumentalis, à principe motus & instructus, vis nimirum & genius mentis, arte, vsu, & experientiâ informatus, illustratus, confirmatus: quo sanè Spiritu nisi æquè familiari, à nullis vnquam vitæ meæ actionibus

dictis & cogitatis separabili, vterer quotidie, parum vtique discriminis inter me foret, & brutum animal, imò truncum & stipitem. Verùm enim verò cum indiciis pateat nõ obscuris, quem & qualem isti spirirum, mihi familiarem & omnia suggerentem, hîc indigitent, eum videlicet, qui ministeriis hominum temerariorum, suggestiones eius clancularias impiè desiderantium, quandoque se mancipans, iam Crystallis, iam annulis, iam aliis carceribus includi se ad tempus, emi & vendi, mitti & remitti se patitur, summo possidentium tam animæ, quàm corporis sæpè periculo: meritò equidem, DEI ipsius cordium scrutatoris, & innocuæ culpationum istarum impiarum conscientiæ meæ testimonio fretus, traductores hosce meos & calumniatores, dona DEI diuino munere mihi concessa, nec aliter, quàm in DEI gloriam & hominum salutem euidenter vsurpata, Cacodæmoni tribuentes, non sine horrendo blasphemiæ crimine, meritò, inquam hosce impios ipse CHRISTVS noster Pharisæos, progeniem illam viperarum, opera diuina Beelzebub adscribentium, qui tamen, vtpote malus ipse, & mali omnis author, non nisi mala operatur, & si quid apparenter sub specie boni operati videtur, nonnisi in perniciem hominis dirigere meditatur. Cui proinde pessimo Dæmoni & Satanæ, qui dona illa, in hominum salutem diuinitùs concessa, odio tribuunt Pharisaico, vt idem cum Authore illo suo nomen, eundem titulum merentur Sathanicum & Diabolicum, sic dignam etiam isto tam negando crimine pœnam, nisi resipiscant seriò, suo tempore non effugient. Præter hos denique illorum etiam

(Gato-

(Catonum, dicam, an Catapancritonum;) proteruitatem & effrontem audaciam experior, qui pro more suo & caninâ impudentiâ, quâ nil non allatrant, impetunt, arrodunt, nil nisi propria magnificiunt, cætera omnia, etiam artes & scientias liberaliores, quantumuis labello ipsis primo vix degustatas, cum suis & auctoribus & cultoribus alto supercilio aspernantur, nec risu tantùm & sannis excipiunt, sed probris insuper scurrilibus, vanitates, nugamenta, stercora proclamãdo, prosequuntur. Eadem dubio procul etiamnũ temeritate, eodem ausu Memet & Mea sibi arripient perstringenda; immemores interim miselli illi socij, insulsi & semicocti Medicastri, imò, si titulo eos cõuenientiore appellitem, Asini Cumani, quàm sit ipsis tam rei Medicæ, quam aliarum artium & scientiarum cutta supellex. Verùm, quod prouerbio dicitur, *Quò quis indoctior, eò impudentior*; idem nostris hisce Zoilis & Aristarchis, si DIS placet, acutissimis vsuuenit. Propriâ virtute & famâ cùm nequeunt inclarescere, aliâ rem viâ aggredientes, virtuti & famæ aliorum calumniis detrahendo, se verò & sua magnificè actitãdo, apud ignaros præsertim & simpliciores, laudem sibi & gloriam aucupantur, prouerbij memores, *ῥᾴδιον μωμᾶσθαι ἢ μιμεῖσθαι*. Sed ô miseram illam laudem, vanam & inanem gloriolam: quæ, si deueniendum ad rem, & in illa, de qua tam profusè & plus quàm Thrasonicè gloriantur, saltandum Rhodo, planè euanescit, adeóque fortunam Icari, cuius temeritatem arroganter æmulata, pari cum dedecore subit & experitur, vt locum inueniat illud Horatianum, *Risum teneatis amici*. Quo sanè ex casu ignominioso quem sibi morbum attrahit (visa loquor & nota) affectata illa gloria, nullis vn-

quam seu decoctis seu recoctis suis, nedum sigillis, amuletis, characteribus, superstitionibus, incantationibus, ritibus, ceremoniis, figuris, fabulis caballisticis, curis magicis, aliisque mille vanitatibus (quibus tamẽ vt aliis mirè sibi placet, sic aliis etiam sub nomine secretioris Medicinæ non rarò imponit) curabilem deprehendit. Sed de isthac Censorum familia Thrasonica, se tantùm & sua admirantium, alia verò aliorum opera qualiacumque sint etiam, pro sua quam superciliosè sibi arrogant, authoritate & licentia, nigro carbone notantium, quid ego multis: Sorices suo se produnt indicio: Sic nostri illi Censores temerario & insipido iudicio: Quo & ipso nil aliud præmij loco merentur; quàm quod Midas olim cùm de phœbo iudicasset, de quo vetus illud; *Auriculas asini Mida Rex habet*: Quod vberiùs sic explicat Ouidius lib. 11. Metam. fab. 4.

Nec Delius aures
Humanam patitur stolidas retinere figuram,
Sed trahit in spatium, villisque albentibus implet,
Instabilésque illas facit, & dat posse moueri.
Cætera sunt hominis, partem damnatur in vnam,
Induiturque aures tardè gradientis aselli.

Et hoc sanè non inuidendum ipsis præmium, nostri sibi habeant Midæ, eodémque præ aliis conspicui soli sibi placeant, suo voto viuant, suo sensu abundent, solíque ea scire nosse & posse, quæ homines demirentur, sibi persuadeant. Ego interim eo quod concessum mihi talento, Reipublicæ inseruire Medicæ, tuísque, Lector candide, commodis promouendis oleum & operam impendere non desistam. Quo nomine etiam amicorum meorum, imò

Principum, & Magnatũ hortatibus obsequi malui, tam in hoc quàm priore opere publicando, quã censuras latrantium Zoilorum caninas vereri. Ad praxin quidem meam tantùm collegeram hæc primitùs, vt promptuarij instar quotidiani, vbicumque agerem, tum domi, tum peregrè, semper ad manus haberem, de publicatione eorundem nil tum sollicitus; sed instantium apud me & editionem suadentium Germaniæ ferè totius Medicorum primariorum authoritas prævaluit tandem, vt mentem mutarem, & quæ privatis solùm vsibus meis erant collecta, in publicum prodire paterer, memor hac etiam in parte me non mihi solùm, sed aliis etiam, qui mea indigent opera, natum. His talibus igitur non verò Aristarchis illis μονοσόφοις καὶ μωροσόφοις nil nisi propria admirantibus (quorum ego iudicia, cùm ipsi vel fundamentorum Medicorum adhuc ignari, vel natiuo quodam vitio præoccupati, vel etiam ex tonstrina nuper aut equili, illotis manibus pedibúsque ad hæc nostra proruẽtes, ea partim virulenta, partim imperfecta, inutilia & superuacanea esse, præcipitanter iudicent, nec tamen his ingeniosiora, præstantiora, & tutiora in medium hactenus afferant, nil vtique moror) Mea hæc libens cõmunicare, nihilque inuidiosè occultare volui, eo fine, vt ad DEI gloriam, & proximi vtilitatem ille, cui placent, vtatur, vtque huc tanquam ad asylum confugiat, si quis in periculo sanitatis & vitæ constitutus opẽ desideret, imò vt ex hoc, tanquam instructissimo armamentario, contra quosvis morbos & affectus arma salutaria, arma remediantia depromat, quorum vsum varium & multiplicem vt locupletissimè suppeditat, ita euidentissimè vtentibus approbat. Id quod Medici fundamentales & Dogma-

rici, omnéſque ſaniores Practici, qui illorum non faſtidiunt vſum, pleno ore fatebuntur. Experimini, qui vultis, ſat hîc pro encomiis ipſe euentus. Quod ſi omnibus tamen placere & ſatisfacere hæc nequeant, ſat reor eſſe, ſi bonis & peritis.

Et hæc, Lector ſincere, de Theſauro & armamentario noſtro Medico Chymico, non ſine plurimo labore & ſudore producto, Epilogi loco dicta ſufficiant. Quo quidem, promiſſis illis in edito iam antè Theſauro accessionibus nõ paucis nunc locupletato, tantiſper vtare, fruare, donec, ſi per fata licuerit, alia etiam, fortaſſis longè ſecretiora, non minùs proprij mei ingenij inuenta, ſuo olim tempore in lucem, & ad totius Reipublicæ Medicæ emolumentum ſempiternum ſubſequantur. Interim bene vale, paritèrque mihi creſce & faue.


THESAVRI ET ARMAMENTARII
MEDICO-CHYMICI APPENDIX
Philosophico-poëtica, videlicèt;

TESTAMENTVM HADRIANEVM.

QVO SVAM

De AVREO Philosophorum LAPIDE sententiam, adeóque vltimæ voluntatis suæ dispositionem, Sapientiæ & doctrinæ filiis reuelat Author.





MAGNI HERMETIS TRISMEGISTI,

Fideicommissariis & discipulis, gratæque & memori Posteritati.

ALII de aliis, quibus discessuri, manentium augeant facultates, sæpè opiniones sua elucubrent, legant annua, bima, trima; grauantes fideicommissis, quartis, & restitutionibus, quos iam beâsse visisse. Quotusquisque non etiam ex prudentissimis in communi illâ hallucinandi materia, vitium passus à semetipso: quorum opes & idéas postmodum aut orcinalis euertit, aut mora atterit atque differt. Nos hîc vobis non Cretense aliquid Dædali, Tantali fugacia poma, hortósve pensiles adumbramus, & fingimus Semiramidis, sed Colchidis vltimum deferimus honorem, & Saturnina monstramus regna, horas Dearum recensentes beatas ratásque. Professi ingenuè in sulphure, sale, & sole naturæ esse

omnia, & quaſi filo Ariadnes Theſeum deduci-mus, muliebre & abiectũ ſolutionis & coagulationis officium: quomodo bis, ex vno fiant duo, rursùs vniantur & in orbem redeant: Fermentũ denique & Mulciberi in digeſtione vſum, Machique audaciam tanimus & recommendamus: Neque hic vobis Mantica opus coniecturis. F. Vaſquij, Succeſſ. progreſſ. vel pretani interpretet. vltim. volunt. Planiùs quàm Maieſtas rei patitur, Archæo recluſo, immaterialem materiandã pandimus materiam, fractóque cortice nucleum denudamus: Lulliani Teſtamenti non imitatores ſed interpretes. Mactamini igitur animis, vóſque metipſos dignos oſtendite, qui tanti Theſauri non ignobiles hæredes efficiamini, quod dum fiet, quando amicam gratámque naturæ & radicalem Aphrodiſiæ Martíſque ſociâſtis in balneo ſuo ſuauitionem, quo & creſcere & multiplicari poteritis. Valete poſthumi & Hadriani fideicommiſſo fruamini.

AD

ILLVSTREM ET GENEROSVM
Comitem ac Dominum.

DN. GEORGIVM LVDOVICVM, COMITEM A SCVVARTZEMBERGK, DYNASTEN in Hohenlandsbergk, & Maurauvv, &c.

S. Cæs. Mai. Consiliarium, Camerarium, & supremum Aulæ Marescchallum, Dominum suum clementissimum.

VM memor illorum, quæ me, Generose Dynasta,
Concessum illustres postquam, phœbo auspice, vultus
Nôsse tuos, vbi magnanimus decumberet Heros
Tillyus, igniuomo traiectus crura metallo;
Immò tuas etiam peteret cùm postea fibras
Mors Sicelice minax, fatalibus obuia plagis
Atque Illi atque Tibi; nostræ depulsa per Artis
Vim tamen, à sacra benedictam Numinis aura:
Quæ tum, quæ benefacta, meas quæ Gratia Musas
Concomitata? nouúmque noui gratatus vt inde
Noster Apollo sibi tanti Fauoris honorem?


Hac memori ceu mente ſedent, meritiſque ſubinde
Fas vbi, grata mihi ſermonibus ora reſoluunt:
Sic prodire data, quidni iam longiùs anſa
Illa eadem patiar, doctúmque meare per orbem?
Magnum illi decus, Excelſos habuiſſe ſuorum
Cultores ſtudiorum Animos. Quis clarior Heros
Doctrinâ, Hæc etiam naturæ quæ abdita pandit,
Quæ Chymicas ſcrutatur opes lapidémq; magiſtrũ?
Hunc ego (Philoſopho quid enim pretioſius?) almæ
Dum ſophies proli Teſtamentalibus iſtis
Offero deſcriptum foliis, quo dignius edam
Hoc niſi præſidio, tua quod Comes inclyte, virtus,
Phœbigenis bene nota viris, merito ſibi iure
Vendicat, exemplíque tua illa ſcientia rari?
Ergo his quod titulis debetur, id accipe clemens,
Accipe, & illuſtris clypeo defende Fauoris.
O! Generoſe Comes, noſtris memorande Camœnis,
Dum mentem his, vocem dum plectra mouebit
Apollo.

Illuſtr. Generoſ. T. Addictiſſimus

HADRIANVS A MYNSICHT.
Comitis Palat. Med. V. Doct. P. Laur
Cæſ. &c.

AVREVM SECVLVM REDIVIVVM.

QVæsiui, inueni, purgaui sæpius, atque
Coniunxi, maturaui, Tinctura secuta est
Aurea, quæ mundi centrum nunc dicitur: Inde
Tot sensus, tot scripta virûm, variæque figuræ.
Omnibus ingenuè fateor, Medicina metallis
Infirmisque simul. Punctum diuinitùs ortum.



TESTAMENTVM HADRIANEVM DE AVREO PHILOSOPHORVM LAPIDE.

THESAVRVM tibi, Lector, habes, quem numine dextro
Curis inuentum sumptúque ingentibus vsu,
Si placet esse tuum, inuidus annuit ille,
Ille Dei dono nobis largitor Apollo.
Ingenuis mea pando viris, quæ voce rogantûm
Communi producta bono; quid ganniat ore
Zoilus, insano corrodens quidlibet ausu,
Haud ego sollicitus; Censori sufficit æquo,
Qui sapit, hunc nostrum non displicuisse laborem.
Carpere, quorumuis; laudata imitarier acta
Paucorum est, finxit quos de meliore metallo
Iupiter, & curuum iussit discernere recto.
His mea iudicibus subiecta hæc omnia, quæque; his
Alta magis Deus Auriflui mysteria Fontis
Nôsse dedit, naturæ aditûs reserando latentes.
Quos penetrare cui licitum (Diuæ vnius vni
Sed licitum Sophies Soboli, licèt auspice certo,
Auspice supremi diuino munere patris)
Hunc radiante beat felix sapientia vultu.
Huic assurgit honos, hunc diuite copia cornu

Regificas ſuperare facit quàm vberrima gazas:
Prodidit ante annos hæc ficto nomine paucos
Ille mei interpres genij genuinus, in auras
AVREA producens REDIVIVI tempore SÆCLI,
Ille inquã, HENRICVS verſo MADATHANVS amictus,
Quem ſe dum captans ventoſæ encomia laudis
Neſcio quis vana mentitur fronte Batillus,
Ecce rapi indignum iuſtè indignatus honorem
Prouidus ipſe ſuo, ſpem præter, Apollo clienti,
Detecto Authori ſua nomine reddidit, iſtis
Ne deîn ſe iactet fallax cornicula plumis.
His adeò illa mei foliis contenta libelli
Clariùs ingrato myſteria pandere mundo
Propoſiti haud noſtri fuit hactenùs; vnio porcis
Nec debetur enim, canibus nec ſacra prophanis:
Patri orbis tamen eximiæ, natíſque ſophorum
Ingenuis conceſſa mihi inuidiſſe talenta
Ne videar, ſoli tantùm, nec natus & illis:
En tibi, progenies cœli, quæ Nuncius olim
Rettulit ille meus, perigrina veſte reuinctus,
Ipſe ego, detracto (ſuperi quod velle videntur)
Schemate, cuncta lubens præſenti publico dextra
Publico ſed tabulis Teſtamentalibus, illâ,
Quâ par eſt, formâ ſolemni. Tu omnibus, Hæres
Quæ lego monimenta mei tibi pectoris, almi
Numinis in laudem, ceu fas, mente vtere grata.
Ergo ſua vt conſtet perfectio Teſtamento,
Quæ teſtor, mecum confirmant ritè vocati
Septem, affigentes ſinacla Hermetica Teſtes,
Saturnus ſenior, Phœbus, Cyllenius ales,
Iupiter ille bonus, Mauors, Dea Cypria, Luna,
Additus his cũctorum Hermes pater ille Sophorum
Scriba requiſitus, conceptis omnia verbis

Connotat, & fida cuſtos aſſeruat in arca.
His verò haudquaquam fas eſt abſentibus vlli
Pro libitu fractis concluſa recludere ſignis.
Haud eſt ; ſed cunctis totum præſentibus illis
Ceu debet inſtitui, ſic fas abſoluier actum.
Irrita ſunt etenim, ſunt caſſa vigore ; vel vnus
Hoc Teſtamento ſi deſit Teſtis aperto.
Quanta ſed hîc lateat, quàm fundo diuite gaza,
Quæ legata tuis committitur vſibus, Hæres,
Ipſa, reſignatis Teſtamentalibus hiſce,
Solemni patefacta modo contenta docebunt.
Illius intereà, dum clauſum Hermetica ſeruant
Scrinia, ſecreto ſolis ſed habenda ſub vſu
Vobis, ô Diuæ Sophies veneranda propago,
Dij quibus illuſtres arcano lumine mentes
Largiti, arcanis veri penetralibus aptas.
Veſtro hæc Noſtra bono proſtant ; vulgaribus illis
Ignota ingeniis, nec prodita ; quamlibet auſu
Sæpè arrepta ſibi temeraria lingua proteruo
Delambens, tali cenſuram eructet ab ore,
Quali, Pana inter cùm quondam & Apollina iudex
Ridendas aſini meritus Mida Regulus aures.
Scilicet iſte, ſuis niſi reſpondentia factis,
Et cerebro cognata ſuo, nihil approbat vnquam :
Grex hominum arcanis indigni talibus, almi
Numinis indultu, precibus quæ induſtria multis
Obtinet, ingenti non delaſſata labore,
Fracta nec inuidiæ telis, nec morſibus hydræ.
O mihi cum varia luctanti ſæpè Chimæra,
Dum me Diua ſuam deducit Pallas ad arcem,
Quot liuor technas, quas dira calumnia fraudes
Obiicit ! à cœptis retractet vt improba ſacris.
Vincit amor veri tamen, Scientia vincit,

O mihi præ innumeris electa Scientia nummis,
Et cur non? cunctis cùm sit præstantior, vlla
Quos vnquam tenuit Rex vel ditissimus arca.
Magnæ olim Salomonis opes opulentia Crœsi
Magna fuit, magnos auri possedit aceruos
Semiuir Assyria Rex Sardanapalus in aula,
Magnos magni alij Reges tenuére Ducésque
Thesauros; tantum sed præstat hic omnibus vnus,
Stagnanti quantum scaturigo viua paludi.
Hæc ergo Auriflui quisquis tibi flumina Fontis
Ebullire cupis, sacrósque haurire perennis
Ambrosiæ latices, misso, cui stultus inhærer,
Viscere naturæ vegetabilis, aut animalis,
Missa multiplici variarum indagine rerum,
Quæ dum naturis incumbit vana remotis,
Séque ipsámque artem nigris obnubilat vmbris;
Nuda hæc nostra tene: Minerales excute venas,
Erue, quæ gremio tibi fert natura propinquo.
Hîc illam inuenies, quæ nostri est vnica tantùm
Materies lapidis, tantorum prima bonorum
(Aspectu quamuis externo vilis) origo.
Hic fons ille sacer, Lympha hæc benedicta sophorũ,
Mercuriale decus, Flos auri fertilis, vnus
Nobilium Thalamus sponsorum, & nobile semen.
Sic rerum vna fuit, quas condidit alma IEHOVÆ
Dextera materies, vnum chaos, omnibus vnum
Principium, vnde Dei virtute exire supremi
Iussæ res omnes, totus quas continet orbis.
Noster & à simili massa lapis exiit vna,
Massa compacta, confusa, quatuor illa
Qua contenta latent naturæ elementa creatæ
Semina, materna tandem quâ nascitur aluo
Nobilis ille almæ naturæ partus & artis.

Vna eadem vt lapidis noſtri, ſic mater & ipſa
Prima metallorum, quæ ſciri cumque neceſſe eſt,
Formarum ipſa capax, ſpecies quæîs viſitur omnis
Eductis quotquot gremio telluris ab imo
Ille Planetarum ſeptenus præſidet ordo.
Ecce ſed has omnes, his fortior omnibus vnus,
Si qua metallorum formis ſoluenda per artem
Congenitis, primæque ſuæ reddenda ſubinde
Materiæ, virtute regit Lapis ille magiſter,
Perfectam imperfecta jubens aſſumere formam.
Vnus id ille poteſt, non vlli imitabile rerum
Quæ ſubiecta polis; vni ceu propria virtus
Magneti ferrum trahere, aut ſe iungere ferro.
Hic Medico perfectus honos, hoc pendet ab vno
Cui magiſterium, noſtri diadema theatri,
Claros Artifici pariens Ars celſa triumphos!
Hos igitur quicumque cupis, contentus inhærę
Materiæ, quam dixi, vni, nil iſta moratus,
Quæ variis deſcripta libris tibi plurimus offert
Philoſophus, varias perquirens materiarum
Ciſternas ſteriles, veróque à Fonte remotas.
Vna eſt, vna manet ſecreti ianua noſtri:
Quære hanc, inuenies quærendo ritè, quod optas.
Qualis at hæc, inquis, quibus inueniенda ſub aſtris
Materia, & quonam ſignanda eſt nomine tandem;
Eſſe metallorum, iam dictum eſt antea, matrem,
Cum mineris quæcunque ſuis terra exhibet vſquam.
Concipit hæc, nutrit, minerali enititur aluo,
Denique maturum fecêre vbi tempora partum.
Addo, quod ipſa hominum generet, generata ſubinde
Nutriat & firmis ſuſtentet corpora membris,
Hermaphrodita potens, ſub corpore ſcilicet vno
Fœmina Máſque ferens biſſexas ſemiue vires.

Aſtra

Astra huic effigiem, vires elementa ministrant,
Déque suo reliquam fingit vis terrea formam.
Non hæc Hispano sub cœlo, aut montibus Indis;
Non Italo quærenda solo, Libycisque sub astris;
Nostra profertur, Nostra tellure videtur
Quotidiè, res communi communis in vsu,
Sæpe & per vicos puerili exercita: lusu,
Res perui æstimij, vim quippe ignota latentem,
Noscere quam paucis concessum munere Diuûm.
Et meritò: Manibus quod enim romphæa furentũ,
Nobiléque immani quod cornu Rhinoceroti:
Hoc ea præstet idem, quantumuis optima per se,
Vesani insanum si vulgi prostet ad vsum:
Pejor tantò etiam turbis toto orbe ciendis,
Imáque supremis miscendo & sacra prophanis,
Quantò nobilior rebus res vnica cunctis.
Sed quidnam hæc tandé? Dicam. substantia salsa est.
Est aqua sicca, est spiritibus dilecta aqua cunctis,
Ignitum est oleum, vi non combustile sæua
Vulcani, irato quemcumque ore euomat ignem,
Est reserans concluſa, sibi & conformia reddens
Omnia, naturæ Clauis miranda latentis.
Cruda hæc sese offert facie, membrisque videndam
Impuris, cum prima suo procedit ab ortu:
Vires ipsa tamen tali edit corpore tales;
Corruptum emendat ventrem, læsa ilia sanat,
Puram restituit, pulsa putredine carnem,
Omnem inimica fugat malegratam niribus auram:
Communis Medicina omni, seu rebus abunder.
Paupere siue inopem toleret sub culmine vitam.
Hinc de se titulis auditur talibus ipsa:
Sum Lapis, Imperii Regum moderamen, egenæ
Solamen vitæ, parili quem diues egénsque

Iure tenet, ſum ludus ego puerilis, opúſque
Fœmineum, ſæpè abiecta contemptior alga,
Pes quam per luteos inuoluit ſtercore vicos;
Me Regem ignoſcit tamen, & mea pronus adorat
Sceptra metallorum Synodi ſeptemplicis ordo.
Hanc ergo Ignotam mundo, merſámque tenebris
Hactenus, incultam, ſterilem, & ſine honore iacétem,
Aſpirante Deo, noſtri illuſtrabit abundè
Lux Teſtamenti, fructúſque oſtendet amœnos.
Cuius vt indigitem proprium tibi denique nomen,
Scito, quòd antiqui facie ſit filia vatis
Calcantis, MILVI ſimul orta rapacis in ORTV
Ortu cuius ego, Chymica quoque natus in arte,
Tempore quo mœchũ capit cum coniuge Martem
Mulciber ignipotens, Diis exhibuítque videndos.
Tu ſi huius noſtræ roſeúmque grauémque cruorem
Virginis, humorémque potes ſi demere ſiccum
Alitis & niueum, tibi regis parta corona eſt;
Candida nam croceos circumfluit vnda vitellos.
Sed quorſum? Expoſuiſſe ſat hîc, quæ noſtra ſit illa
Materia, ingenuum quod nomen præferat, & queîs
Inquirenda locis. Tu vana ſophiſmata deinceps
Linque per anfractûs te ſeducentia curuos,
Herbarum omne genus fas miſſum, animalia linque,
Corpora, dum lapidẽ cura eſt tibi quærere noſtrum.
Nil caro, nil ſanguis, quæque excernuntur ab illis
Menſtrua, ſperma, hominum genitalibus edita vaſis,
Stercoraque vrinæque dabunt: nil crinibus, ouis,
Nílque ſecundinis, viridiue inueneris herba.
Sementi fructus reſpondet ſcilicet; atque hinc
Stercoreum inueniet, qui ſtercora ſeminat, agrum.
Nec minùs incaſſum ſudabit, quiſquis in Auro
Quærit & argento. Sit purior illa neceſſe eſt,

Sit digesta magis vulgari materia Auro
Argentóve,sua quæ vi penetrare metalla
Possit,in Argentum mutans quæcunque vel Aurum,
Nil opus ingreditur nostrum vulgare;Sophorum
Solo ex Mercurio trahitur, quo tingimus,& quod
Perficit imperfecta.Hoc est punctũ,hoc mediũ illud
Naturæ,impuram à puro quod segregat hoc est,
Cui,licet extracto nullis nullâ arte metallis;
Seu perfecta, vices admittere nesciat,siue
Imperfecta fient (vitali quippe alimento
Quæ cassa omninò & genitali semine vitæ,
Nullum ex se similem sibi possunt gignere fœtum.
Quid?quòd & impuris sint plena illa omnia morbis
Imperfecta,suæ mediorum hinc indiga curæ
Ex alio,in propriis quæ virtus denegat absens)
Vis vni tamen omnis inest,quamcunque metalla,
Quam mineræ & natura tenet vegetabilis,immò &
Qua superi pollent septem virtute Dynastæ,
Prævalet,humanos miréque operatur in artûs.
En tibi materiam,Proles Phœbeja nostram
Ætherei Lapidis,Tu dehinc,dum quæris eandem,
Fac tibi sint viridis vestigia nota Leonis.
Sed notâ ablataque tuis IOVA auspice,tandem
Materia manibus,quid agendum,disce deinceps,
Optatam vt liceat voti contingere metam.
Cernere ab impuro purum sapientia prima est.
Non nisi perpurgata probè crassísque soluta
Materia à membris,ac sublimata decenter,
Tingendi medium fiet, subtilia tantùm
Viscéribus naturæ imis queîs spiritus exit,
Exserere hasce valent penetrando corpora vires.
Perfecto hoc, ex purgata post elice prudens
Materia contenta duo, Sal, Mercuriali

Nomine Philoſophis inſigne, oleíque deinde
Sub forma Sulphur rubicundum & pondere plenum
In Sale cuncta latent arcana: hoc ſoluere quiſquis
Nouerit, arcani penetrabit in intima Templi,
Hæc Aquila illa alba eſt rubeo cognata Leoni:
Hic ſponſus Niueo & Rubeo pulcherrimus ore,
Millenos inter multos lectiſſimus, auro
Cui caput è puro
Scire ſed ex vſu hîc, non totũ Aquilæ illius Albæ
Sumendum corpus; ſed corporei intima ſucci,
Cryſtallos, inquam, niueo candore nitentes:
Sic neque tota tibi Rubei capienda Leonis
Membra; ſed interior rubicundi ſanguinis humor
Purgatum impuro nimirum Sulphur ab omni.
Præcipuus labor hic, pretiíque induſtria magni,
Quâ niſi tu vtaris bene, & interiora recludas
Viſcera, nil Sulphur, nec Sal tibi proderit vnquam.
Ex ſale Mercurius (Lac virginis illud, & illa
Philoſophæ Nix alba ſcholæ) procedat, hic vnus
Ianitor eſt Sophiæ & totius clauiger artis.
De Rubeo atque Albo hæc, quali elicienda labore,
Sufficiant; ſequitur, qua ſint ratione deinceps
Coniungenda, ſacram quò perficiantur ad artem.
Auſpiciis igitur diuinis quiſquis eò vſque
Progreſſus, plenè vt purgatum cum ſale ſuphur
Obtineat, porrò coniungere pergat vtrumque
Philoſophum iuxta pondus, natura quod ipſa,
Quantũ opus eſt retinẽs, digito velut indice mõſtrat.
Hinc obſignatis ſignaclo Hermetico iiſdem
Conueniente gradu moderatum adhibeto calorem
Quali ſuppoſitis pullorum auida, incubat ouis
Gallina, aut fœtus materna creſcit in aluo.
Vanus enim labor omnis erit, fruſtranea cura

Subiectum prudente manu nî rexeris ignem
Sic thalamo iunctis clauſo Niueâ Rubeóque
Coniugibus,ſuperum prece adora ſupplice Numen,
Permixtum hoc opere vt videas cum vxore maritū.
Tempore & ecce breui miſtis, ſpectabis in vnum
Binis,Æthiopem nigrum & corui caput atri!
Hæc ſtudio imprimis ſummo tibi ſcito cauendum,
Ianua ne vitrei reſeretur clauſa cubicli,
Perfectum induerint donec concluſa ruborem,
Facta ſui ſimilem generare aptiſſima fœtum.
Hinc dormitantis ne interpelletur amicæ
Cœpta quies,priùs & tactum ne ſentiat,ipſi
Quàm fuerit libitum, prohibet Rex ille ſophorum.
Illa incluſa ſuo,mox anguſtatáque vaſe,
Mittere ſudorem incipiunt,ſubtilia in altum
Surgere , quóve magis rectore coquantur ab igne,
Spirituum fit maius,eò fit fortius agmen.
Hortus es,(illa eadem ſapientia Regia cantat)
Hortus concluſus.Fons obſignatus,amœni
Flos horti,Fontis ſcaturigo viua fluentis .
De Libano:Surge ô Aquilo,túque inſimul Auſter,
Surge,hortum perfla,rorent vt aromata,noſtrum.
Ecce mei vox dulcis adeſt venientis amici,
Montibus ecce ſalit,ſubſultat collibus ille,
Cappreoli ſimilis venientis ab vbere matris,
Mirus enim vitro iunctorum motus,in altum
Iam ſurgunt,fundo iam merſa videntur in imo,
Sæpè reſoluuntur,coëunt ſæpè , ipſáque
Mortificant,vitam reuocántque ſubinde fugatam,
Perfectum aſſumant donec putrefacta nigrorem:
Primum opus hoc noſtri lapidis (corrupti quippe
Vnius alterius generatio) naſcitur vnde
Coruinum caput, Ethiopum Rex caudáque nigra,

Eclipſin Sole & Luna ſubeuntibus aram.
Nam ſimul ac ingreſſa fuit ſatis aucta nigredo,
Illa picem exſuperans omnémque nigredo nigrorẽ,
Materiæ facta eſt prægnatio vera, ſolutis
Corporibus, nigram generante putredine terram,
Principium (quod gaude!) operis. Nigra ſcilicet illa
Hæc eſt, ſed multùm formoſa puella, ſine alis
Eſt volitans Niger ille Albus (Nigredine namq; hac
Occulta Albedo latet puriſſima) coruus:
Vix aliud grauius, ſed nec præſtantius vllum eſt
Naturæ genitricis opus. Tibi ſit modò curæ
Fœmineæ flos ille comæ, pennæque medulla
Coruinæ, nimio ne comburantur ab igne.
Sic conſummata Nigredine, fortior vno
Mulciber eſto gradu, viridis ſucceſſerit Atro
Dum color, & viridi pauonis cauda colori,
Illa omnes referens, ſunt quotquot in orbe colores:
Albedo hos ſequitur, Vulcani tertiò adaucti
Viribus elicienda, gradúſque ſubinde per omnes
Igne regenda, ſuam dum ſublimetur ad ἄκμωι;
Non quæuis etenim, ſed perfectiſſima tingit
Albedo, & radiis tinctum Lunaribus æquat,
Perfectum naturæ Ouum parientis, ab igne
Præſtans illæſum conſtanti albore metallum.
Succedit tandem concluſa albore Rubedo,
Cunctorum Lapidis noſtri vltimus ille colorum.
Suſcepti colophon & meta optata laboris,
Si iuſto directa modo Vulcania flamma
Diuinum pertexat opus feliciter. Ergo
Philoſophum prudẽs perge hîc moderarier ignem,
Perge augere gradu, ſubiecta operoſus arena,
Perge, citrum donec videas flaueſcere fructu.
Tum porrò prudente tibi ratione regendus

Mulciber ille tuus: Rubeo pulcherrima vultu
Dum se, labe carens omni, Regina videndam
Offerat, auroræ similis, cœlóque micanti:
Nec tamen hanc exire suo patiare cubili,
Cuius per nitidas tibi conspicienda fenestras,
Perfectum inderit nisi cum Rubicunda ruborem.
Intereà nimio ne vitrificatus ab igne
Spem Lapis exusta fallat virtute, Cauendum,
Iustis decoctum gradibus ceu promouet ignis;
Sic opus immodico totum destruxerit æstu.
Hinc tandem, Ductore Deo, prodibit in auras
CONFECTVS LAPIS, omnigenæ Rex ille medelæ
Inuictis Panacæa potens virtutibus, vna
Qua non est toto Medicina salubrior orbe,
Pneumatica partes penetrans vi corporis omnes,
Sumpta vel vnius saltem sub pondere grani.
Hæc ceu fumus apes, prauos ita corpore pellit
Humores, morborum abigit genus omne, malique
Radice euulsâ penitus, meliora, reponit:
Immò aquilæ in morem renouat seruátque virentem
Flore iuuentutem, casuque perire maligno
Non sinit, ætatem nisi pleno clauserit æuo
Præfixa illa homini supremo à Numine meta.
(Mors communis enim, nec declinabilis vlli
Denique, mortali quisquis de semine cretus)
Hoc primæuus Adam, prisci hoc medicamine Patres
Longæuam sani duxêre in sæcula vitam.
Hoc sapientum ætas priscorum floruit, ipso hoc
Æternum meruit penu cum diuite nomen.
Nullũ huic quantumuis morbi incurabile monstrũ,
Dirus siue hydrops fuerit, scabiésve leprosa.
Siue Podagra pedum tortrix, manuúmve chiragra,
Et quæ plura aliis sunt desperata medelis

Tormenta illa hominum, mors viua cadaueris illa
Viui & ſpirantis; nullum inſuperabile noſtro
Stat Lapidi, inuicto cuncta expugnantur ab vno.
Illa aliorum etiam quos tempore pharmaca longo
Vix curant, paucis hic ægros roborat horis.
O donum Medicina ingens cui quicquid in orbe eſt,
Nil vſu tantum meret excellente trophæum!
Sed ſua ne impuris etiam incorrecta metallis
Permaneat ſcabies leproſa, exuta ſed omni
Naturæ vitio, ſummo afficiantur honore:
Pergendum vlteriùs Lapidiſque operatio noſtri
Multiplicanda, nouas acquirat vt enthea vires.
Confectum ergo ſuæ Lapidem rursùm inſere Matri,
Quâ natus, ſalibus duplicato nempe duobus
Mercuriali vtero. Fontinæ illi benedictæ,
Inſtóque inſertum ſub pondere Philoſophorum
Concludat repetita noui chryſtallina cœli
Ianua, Spagyrico ſcitè obſignanda ſigillo.
Sic Matri inſertum, ſic pellucente receptum
Conclaui, calefacta noua balnea prunis
Denuò ritè coquant, dum per genus omne colorum
Ordine materies deducta (id menſe vel vno
Abſolues, denis quod vix perfeceris antè)
Ex binis vnum progignat denuò corpus.
Huius eò fuerit virtus diuinior omni
Purgando impuro, tingendis atque metallis
Philoſopho recoquatur idem quò ſæpius igne.
Quem ſi cui liceat toties iterare laborem,
Suppeditante Deo longæuæ ſecula vitæ,
Impurum omne orbis vel granum tinxerit vnum,
Purius vt puro ſplendeſcat protinus auro.
Fermentum ſupereſt, Tincturam illi vltima noſtram
Particula ingrediens, penetrandi impura metalli

Certa viam indigitans fixato Adriadna tenore,
Liber vt impuro labyrinthi carcere Theſeus
Fulgentum Regis mereatur ferre coronam.
Hæc ratione igitur fit Fermentatio tali:
Purgati ſublimè auri tenuiſſima fiat
Lamina, quam Lapidi thalamo Vulcanus in vno
Leniter aſſocier, pòſt aucto fortior igne
Tres coitum noctes totidémque liquentia cogat
Continuare dies: Sic ſpiritualibus Aurum
Dotibus ornatum ſubtili cuncta vigore,
Obuia quæ fuerint impura metalla, penetrat.
Nil operatur enim Lapis, & nil tinxerit vnquam,
Coiuncto fuerit niſi fermentatus ab Auro.
Conſimili gaudet ſibi, quo benè conſociato,
Ingreditur corpus Tinctura, ſuiſque ſolutum
Sordibus impuram puro producit amictu.
Sic fermentati Lapidis, ſic ritè parati
Diuinum hunc tandem tingendi inueneris vſum;
Vna in millenas ſumatur portio partes;
Immò vel innumeras, prout multiplicata coquendo
Tinctura, ignitis fluxu miſcenda metallis;
Partus & ecce nouus pretioſo nobilis Auro!
Affectu vnum aliud comprendit quippe lubenti
Corpus, diſſimili natum quantumlibet ortu.
Alterum in alterius tranſit, virtute coactum,
Naturam, hinc ſimile à ſimili natum exit in orbem.
Hoc Fermenti igitur bene qui medio vtitur, omnis
Huic detecta paret Fixatio, ea vnica, qua non
Res omnes inter ſubtilior vlla creatas: (MVNDI,
Hoc GRANVM FVNDI eſt, CENTRVM nobile
Huius qui factus compos, grato ore IEHOVAM
Laudibus extollat, tanti qui muneris author,
Paupertas quod dira fugit, quod morbus, & atra

Triſtitia; vnde fluit largis ſapientia riuis.
Tantum nempe bonum eſt Tinctura hæc noſtra per omnem.
Cui paribus nihil æquipares virtutibus, orbem.
Aureus hic imber Iouis eſt: hic ſpiritus ille,
Conſeruatricem mundi quo condidit arcam
Noah vitiſator: quo Templum & fulgida Templi
Vaſa dedit Salomon toto celeberrima mundo.
Hic eſt, quo Templi protypon conſtruxerat ante
Moſes, & multo radiantem erexerat auro.
Hic eſt, collapſam patriæ quos reſtituit rem.
Firmauitque ſuis renouatam legibus Eſdras.
Hic eſt, ſpiritibus qui præualet omnibus vnus
Cunctarum quotquot gignuntur viſcere rerum,
Fortunæ dator illæ bonæ, virtutis, honoris,
Pauperie penitus deſtructa & mole malorum,
Omnia cum dulci largitor cætera pace.
Vtque ad vota bonis bona dat quæcunque, paratum
Et decus, & longæ felicia tempora vitæ;
Sic prauo à prauis ſi contemeretur abuſu,
Æterno ingratos cruciandos deuouet Orco.
His concluſa metris Lapidis myſteria ſacri,
Candide lector, habe, Teſtamentumq; Hadrianum;
Quod cuius cœptum conſcribi nomine, ſancto
Nomine nempe Dei, clauſum hoc ſolemniter eſto.
Huic, cœli ſuperos qui Rex altiſſimus orbes,
Quicquid & his tectum, moderamine dirigit almo,
Huic Artis largitori tam nobilis, & quæ
Gens hominum bonacunq; tenet, Iouæ omnipotenti
Sit laus, ſit cunctis ſæclorum gloria ſæclis.

FINIS.

Vni Deo & Trino gloria.

INDEX I.

SECTIONVM IN QVAS HOC ARMAMENTARIVM DIVIDITVR.

Sectio I.	*DE Medicamentis Chymicis selectis, & aliis pretiosis, &c.*	pag. 1
Sect. II.	*De tincturis liquidis.*	48
Sect. III.	*De Extractis.*	62
Sect. IV.	*De Præparatis.*	93
Sect. V.	*De Speciebus & Pulueribus.*	99
Sect. VI.	*De Catapotiis, seu Pilulis.*	132
Sect. VII.	*De Rotulis.*	150
Sect. VIII.	*De Morsulis.*	162
Sect. IX.	*De Trochiscis,*	169
Sect. X.	*De Suffimentis.*	177
Sect. XI.	*De Salibus Compositis.*	185
Sect. XII.	*De Marmeladis.*	193
Sect. XIII.	*De Confectionibus & electuariis.*	203
Sect. XIV.	*De Confectionibus Catharticis.*	222.
Sect. XV.	*De Lohoch, seu Eclegmatiis.*	234
Sect. XVI.	*De Syrupis.*	238
Sect. XVII.	*De Elixiribus.*	250

Sect. XVIII.	*De spiritibus vini compositis.*	255
Sect. XIX.	*De Aquis destillatis compositis*	264
Sect. XX.	*De liquoribus mixtis.*	296
Sect. XXI.	*De Emulsionibus.*	310
Sect. XXII.	*De Claretis, seu Vinis medicatis.*	314
Sect. XXIII.	*De Acetis medicatis compositis.*	324
Sect. XXIV.	*De Epithematis.*	331
Sect. XXV.	*De Decoctis.*	337
Sect. XXVI.	*De Gargarismis.*	357
Sect. XXVII.	*De Lixiuiis.*	363
Sect. XXVIII.	*De Balneis.*	367
Sect. XXIX.	*De Vesicatoriis.*	373
Sect. XXX.	*De Pessis.*	375
Sect. XXXI.	*De Suppositoriis*	378
Sect. XXXII.	*De Enematis.*	381
Sect. XXXIII.	*De Oleis compositis.*	403
Sect. XXXIV.	*De Balsamis & Odoriferis.*	410
Sect XXXV.	*De Vnguentis.*	425
Sect. XXXVI.	*De Emplastris.*	439
Sect. XXXVII.	*De Cataplasmatis*	456

INDEX II.

COMPOSITIONVM OMNIVM IN HOC OPERE DESCRIPTARVM

A

A	*Cetum Aromaticum odoratum.*	324
	Bezoarticum.	328
	Diaphoreticum.	328

Hysterícum. 329
Mithridaticum. 325
Myrrhatum. 327
Rhizoticum. 327
Theriacale. 325
Vomitorium destillatum. 330
Zedoarticum. 326
Alumen tinctum. 34
Aluminis plumosi calcinatio & praparatio. 98
Ambra Moschata. 43
Ambra pomum. 176
Anima vitrioli. 26
Aqua acetosa stomachalis. 279
Aloëtica solutiua. 294
Anticolica sen Carminatiua. 285
Antihydropica. 283
Antinephritica. 290
Antiphtisica. 274
Antiscorbutica. 284
Apoplectica. 265
Benedicta Serpilli. 285
Caponis. 276
Carminatiua 285
Castitatis. 286
Cinnamomi buglossata. 277
Ex Corde Cerui. 277
Cordialis calida. 278
Cordialis frigida. 278
De Cornu Ceruino. 293
Cosmetica. 294
Dominarum. 289
Epileptica. 264
Febrifuga. 287

Hepatica calida. 382
Hepatica frigida. 281
Hypnotica. 268
Hysterica. 287
Libonthriptica. 290
Mastichina. 267
Narcotica. 269
Ocularis interna. 273
Ophthalmica aurea. 269
Ophthalmica de Cancris. 271
Ophthalmica subnigra. *ibid.*
Ophthalmica viridis. 270
Pectoris. 273
Pulmonis vituli. 275
Splenetica. 282
Stomachica calida. 280
Theriacalis. 292
Contra vermes. *ibid.*
Contra vrinæ ardorem. 291
De Xyloaloe. 266
Arcanum duplicatum. 11
Arcanum vitrioli. 27
Argentum potabile. 10
Aurum potabile. 8
Aurea Hadrianea. 65

B

Balneũ Artificiale, vbi therma naturales desũt. 367
Balneum contra Calculum Renum & Vesicæ. 370
Hypnoticum pro pedibus. 372
In Ictericia ad cutem detergendum expertum. 370

Medicamentosum. siue lotio pedum. 371
Contra Menstruorum suppressionem probatum. 369
Nitrosum pro pedibus. 372
Contra sterilitatem seu difficultatem prægnationis. 368
Stypticum contra vteri hæmorrhagiam probatum. 369
Balsamum Absinthiacum. 418
Apoplecticum. 412
Aromaticum. 417
Hypnoticum. 413
Medicamentosum. 420
Memoriæ. 413
Odontalgicum. 414
Paralyticum. 415
Podagricum. 423
Polycrestum. 410
Puerorum dentientium. 414
Saponis. 424
Spasmaticum. 416
Stomachicum. 416
Stypticum. 421
Sulphuris Anisatum. 418
Terebinthinæ. 420
Venereum. 422
Vterinum. 422
Zibethæ. 419
Bezoar potabile. 34
Bezoarticum Iouiale. 13
Bezoarticum Solare. 62
Bolus in capitis affectibus. 75
In causa valde calida. 84
In Colica & Iliaca Passione. 88

In Cordis affectibus. 76
In defluxionibus omnibus omnium humorum, & Catarrhorum tenuium è capite in asperam arteriam perpetua iussi insomniam patientium sistendis. 84
In dolore Nephritico & Arthritico. 91
In dolore Pleuritico. 89
In Epilepsia, Vertigine. &c. 77
In omni Febrium genere. 81
In Melancholia, Mania, & phrenesi. 80
In Morbis pectoralibus, Tussi, Asthmate, Phtisi, &c. 82
In omnibus Profluuiis intestinorum. 85
In Sanguinis excretione, & menstruorum nimia euacuatione. 92
In Vigiliis ac inquietudinibus immodicis. 92
In vomitu, Singultu, & Ventriculo debilitato. 79

C

Calcinatio & praparatio Aluminis plumosi. 98
Calcinatio Spagyrica vel sine igne, & praparatio cornu Cerui, Alcis Crany, &c. 93
Cataplasma de Cineribus, 458
Febrile. 457
De Fermento. 456
De Nido Hirundinis. 459
Scorbuticum contra tumores pedum. 457
Contra Singultum. 459
Catapotia. 132
Vide *Pilulæ.*
Cathartica argenteum. 19
Cathartica Cæsareum. 222

Caryophillorum. 225
Cholagogum. 227
Paſſulatum. 229
Peruuianum liquidum. 230
Peruuianum ſolidum pretioſum ibid.
Peruuianum ſolidum commune pro tenuioris fortunæ hominibus. 231
Regium. 223
Roſatum. ibid.
Terebinthinatum. 132
Violatum. 214
Vitæ. 227
Cicera Tartari. 147
Cinamomum laxatiuum. 226
Claretum Abſinthiacum laxatiuum. 316
Aniſatum. 320
Antapoplecticum laxatiuum. 315
Antepilepticum laxatiuum. 315
Antinephriticum. 321
Antipodagricum laxatiuum. 318
Antiſcorbuticum. 323
Chalybeatum. 320
Iuniperinum. 319
Moſchatum. 322
Paſſulatum laxatiuum. 315
Purgans. 323
Rhabarbarum. 317
Stomachicum confortans. 318
Clyſter. *Vide* Enema
Cochlearum teſtarum preparatio. 96
Confectio Cephalica. 203
Citri. 208
Magnanimitatis 210

Narcotica. 205
Opiata. 204
Pacifica, de ſucculata Inda. 211
Paſſulara. 218
Pectoralis. 206
Pretioſa. 205
Satyrij. 212
Stiptica. 213
Terebinthinata. 414
Theriacalis. 209
Zingiberis Indi. 207
Cornu Cerui, Alcis, Cranij, &c. Spagyrica vel ſine igne calcinatio & præparatio. 94
Crocus Metallorum abſinthiacus. 13

D

Decoctum adſtringens. 351
Antihystericum. 344
Arthriticum. 338
Catarrhale. 337
Radicum Chinæ pectorale. 341
Citri. 342
Coſmeticum 338
Ficuum. 344
Galli antiqui farcinati. 352
Ligni Guaiaci. 349
Contra Hæmorrhagiam uteri. 347
Hepaticum. 348
Contra Herniam inteſtinalem. 346
Lini ſancti. 350
Contra mictionem ſanguinis. 345
Contra menſes ſuppreſſos. 347

Nigrum. 356
Nucis cupressi. ibid.
Passulatum. 341
Pectorale Radicum Chinæ. ibid.
Pectorale subacidum. 339
Pectorale subdulce. 340
Polypodij purgans. 351
Rhabarbari. 354
Contra Sanguinis mictionem. 343
Sanguinem mundificans. 352
Satyriacum. 346
Contra Scabiem. 348
Sennæ. 353
Sennæ cum Rhabarbaro. 354
Spleneticum, 343
Violatum purgans. 355
Vulnerarium. 349
Diacinnamomum Regium. 44
Diacodion Crocatum. 236
Diascordium Rosatum. 221
Diaturbith. Minerale. 228

E

Elæosaccharum Citri. 46
Electuarium Absinthiacum. 216
Dysentericum. 220
De Nitro. 219
Opticum. 219
De Scorzonera. 216
Stomachicum. 317
Elixir Febrile. 254
Paoniæ. 253

Sulphuris. 252
Vitrioli. 250
Emplastrum Arthriticum. 450
Carminatiuum. 442
De Carne bubula. 452
Diachylon. Anodinum. 454
Diaphoreticum. 444
Epilepticum. 439
Fœtidum. 451
De Galbano. 446
De Galbano Crocatum. 946
Contra Herniam. 453
Hypnoticum. 440
Matricale. 442
Mitigatiuum, Emolliens. dolores sedans. 447
Narcoticum. 450
De Pice pro tenuioris fortuna hominibus. 445
Saturni. 449
De Spermate Ceti. 455
Spleneticum: 441
Stictícum seu Punctúrale. 444
Stomachicum. 540
Stypticum. 443
Talpinum. 452
Emulsio Cannabina. 314
Laxatiua. 312
Pleuritica. 311
Rosata. 310
Somnifera. 311
Styptica. 312
Violata. 310
Enema Adstringens. 393
Adstringens aliud. 393

INDEX II.

Anodynum. 391
Anodynum aliud. 395
Apoplecticum forte. 386
Apoplecticum fortius. 387
Ad Aſcarides. 400
Bilem euacuans. 382
Ad Bilem alterandam in Dyſenteria, &c. 394
In Calculo Renum & Veſicæ. 396
Aliud in calculo Renum & Veſicæ. 397
Aliud in eadem cauſa. 398
Calculum comminuens. 497
In Calculi dolore. 398
In calculo Renali mirabile. 398
Calefaciens. 392
Carminatiuum. 388
In Cephalalgia, Vertigine, Scotomia, Phrenitide, & aliis Capitis affectibus. 383
Cephalalgicum aliud. *ibid.*
Aliud item fortius. 384
Colicum quod vehementer probatur. 390
Colicum dolorem ſedans. 391
In colica ventrem leniens. 389
Conſolidans. 394
In Conuulſione ſeu Spaſmo. 386
Detergens & ſiccans. 394
Ad Diarrhœam & Lienteriam. 393
Diſcutiens. 389
Diureticum. 396
Dolorem & ardorem leniens. 395
In cauſa à Duritie fæcum. 390
In Dyſenteria ad bilem alterandam. 394
Dyſentericos dolores ſedans, 395

In Epilepsia & Suffocationibus. 285
Aliud specificum. 386
Humores Melancholicos deturbans. 382
Ad Iliacam Passionem. 388
Pro Infantibus. 401
Contra Inflationem Ventriculi. 388
Ad lienteriam & Diarrhœam. 393
Ad Nephriticum dolorem. 399
Nutriens. 381
In Paralysi & resolutione. 387
Paralyticum aliud specificum. *ibid.*
Phlegma & Hydropicorum aquas purgans. 383
Pituitam purgans. 382
Pro pueris. 401
In Rhagadiis, Rimis seu scissuris ani, probatum. 401
Refrigerans. 391
Ad Scirrhum uteri. 299
In Spasmo seu Conuulsione. 386
Specificum in Melancholia, Mania, Tristitia, Congelatione, Quartana, Scabie, impetigine. Morphœa, Cancro, Elephantiasi, Scirrho Lienis, & in omnibus malis ex atro bile procreatis 384
Specificum aliud in Melancholia, &c. 385
Stypticum in fluxibus ventris. 392
Stypticum aliud, 392
In Subeth & stupore. 386
Ventrem leniens in Colica ab Apostemate. 390
Contra Ventriculi inflationem. 388
Ad Vermes in Ventriculo. 400
Ad euacuandum Vermes interfectos. 400
Epitherma Cordiale calorificum & experium. 333
Aliud in eadem causa. 334

In Cordis palpitatione nobiliſſimum. 334
In Cordis palpitatione aliud. 235
In debilitate & inflammatione Hepatis. 335
Aliud in eadem cauſa. *ibid.*
In dolore capitis à cauſa calida, cum, vel ſine catarrho. 332
Aliud in eadem cauſa *ibid.*
In dolore capitis à cauſa frigida, cum, vel ſine catarrho. 331
Aliud in eadem cauſa. 332
Generale in Melancholia, Mania, Phreneſi, Vigiliis immodicis, omni dolore & dyſcraſia caput reſpiciente à quacumque cauſa. 331
Aliud eiuſdem efficaciæ. *ibid.*
Hepaticum in cauſa frigida. 336
In Renum inflammatione præſentiſſimum. 336
Soporiferum. 333
In Syncope & aliis Cordis affectibus refrigerans. 334
Extractum Diaſenæ. 69
Panchymagogon. 67
Polycreſtum. 67
Specificum Colicum 71
Specificum Emeticum. 70
Specificum Hydropicum. 68
Specificum Vterinum. 72

F

FArina Virginea nobilis. 127
Floræs Nitri. 30

G

Galbanum coctum. 448
Gargarismus de Acacia. 362
De Althea. 357
De auricula Iudæ. 359
De Cortice Granatorum. 359
De Glycyrrhiza. 358
De Hyosciamo. 361
Lacteus. 358
De Papauere. 362
De Pyrethro. 361
De Tormentilla. 360
Gemma vitæ. 32

H

Hausus in capitis affectibus. 74.75
In Colica & Iliaca Passione, &c. 78
In cordis affectibus. 76
In defluxionibus omnibus omnium humorũ & catarrhorum tenuium è capite in asperam arteriam perpetuâ tussi insomniam parientium sistendis. 83
In causa valde calida. ibid.
In dolore Nephritico & Arthritico. 90
In dolore Pleuritico. 89
In Epilepsia, Vertigine, &c. 77
In Febrium omnium genere, 81
In Melancholia, Mania, & Phrenesi, &c. 79
In morbis pectoralibus, Tussi, Asthmate, Phthisi, &c. 82
In omnibus profluuiis intestinorum. 84

In Sanguinis excretione, & menſtruorum nimia euacuatione. 86
In menſibus ſuperfluis expertiſſimus. ibid.
In vigiliis ac inquietudinibus modicis. 91
In Vomitu, Singultu, & Ventriculo debilitato. 78.
Zellebori albi præparatio. 95

L

Lapidis Pumicis præparatio. 97
Lapidum ſiue Silicum fluuiatilium calcinatio & præparatio. 96
Laudanum Minerale. 92
Laudanum Opiatum. 73
Liquor. Acidus Perlarum. 300
Acidus Corallorum. 300
Arthriticus. 304
Antipodagricus trinunus. 305
Camphoratus. 303
Cephalicus. 298
Ceruſſæ. 307
Cordialis. 299
Diaphoreticus. 301
Mercurij viui. 307
Mercurij Saccharatus. 308
Mercurij acetoſus. 309
Nephriticus. 301
Nitratus. 298
Opthalmicus ſubalbidus. 297
Pectoralis. 299
Refrigeran. 302
Tartareus. 303

Tutiæ. 308
Veſtimentalis. 306
Vitriolatus. 397
Vulnerarius. 302
Lixiuium Antaſtmathicum. 365
Benedictum. 363
Cephalicum. 364
Diureticum. 365
Sapientiæ. 364
Tartari. 366
Tingens. 366
Loboch Antiphthiſicum. 237
Crocatum. 236
Pectorale. 235
Roſatum. 234
Violatum. 235

M

Magiſterium Corallorum Roſatum. 39
Gum. Ghitta Iemou. 42
Iouis. 25
Lap. Bezoartic. 38
Martis Aperitiu. 23
Petroſelini. 47
Saturni. 25
Scammonij. 41
Margaritæ Trochiſcatæ. 45
Marmelada Carminatiua. 199
Cephalica. 193
Cordialis calida. 196
Cordialis frigida. 196
Eptica calida. 197

Epatica frigida. 197
Hyſterica. 202
Magnanima. 198
Nephritica. 201
Pectoralis 195
Splenetica. 199
Marmelada Stegnotica. 200
Stomachica calida. 194
Stomachica frigida. 195
Terebinthinata. 201
Mercurius dulcis. 21
Mercurius Vita correctus. 22
Millepedum ſiue aſellorum præparatio. 95
Minium coctum. 447
Morſuli Cephalici. 162
Diacreta. 168
Epatici. 166
Martiales. 167
Pectorales. 164
Regij. 163
Roſati. *ibid.*
Refectiui de Cancris, 165
Stomachici. *ibid.*
Viriles. 167

N

NEctar vitrioli. 196
Nitri præparatio. 95
Nitrum vitriolatum. 28

O

OLeum Acouiſticum ambratum. 404
Balſami. 407

Carminatiuum, 405
Formicarum. 408
Lignorum. 409
Nephriticum. 405
Otalgicum. 403
Sabinæ crocinum. 407
Septem florum. 406
Opij præparatio. 94
Oxyſaccharum emeticum. 18

P

Pannus lineus crocatus. 460
Paſſulæ laxatiuæ. 231
Peſſus aperiens contra menſes ſuppreſſos. 375
Adſtringens contra vteri hæmorrhagiam. 376
Contra Suffocationem Vteri. ibid.
Si mulier propter pinguedinem vel humiditatem eſt ſterilis. 376
Pilulæ Aloëphangina noſt. 132
Anodynæ. 136
Benedictæ. 134
De Calce viua. 140
Catholicæ. 133
Cephalicæ. 138
Dulces. 145
Familiares. 134
Hydragogæ. 143
Melanagogæ. 142
Narcoticæ. 137
Odontalgicæ. 139
De Origano. 141
Peruuianæ. 145

Odoriferæ. 140
Pilulæ Proprietatis. 235
Polycreſtæ. 142
Roſatæ. 141
De Sabinæ. 148
De Sandaracæ. 148
Smaragdinæ. 139
Senectutis. 138
Splenetica. 144
Stypticæ. 146
De Terebinthina. 146
Vterinæ. 149
Pomum Ambræ. 176
Puluis Bezoarticus Imperialis. 100
Carminatiuus. 126
Cyprius Violato-Roſatus. 129
Cyprius Moſchatus. 130
Dyſentericus. 120
Eryſipelatodes. 131
Excellens contra tuſſim infantum. 107
Epilepticus. 101
Febrilis. 125
Hæmorrhoidalis. 127
Manualis. 130
Ophthalmicus. 101
Pleuriticus. 124
Stiſticus. 114
Polycreſtus Imperialis. 118
Probatus ad exſiccandum, conſolidandum, & ſanandum variolas. 129
Refectiuus. 107
Stomachicus nobilis. 122
De Verbaſco. 118

R

Ros mineralis. 12
Rotulæ Aromaticæ. 155
Angelicæ præseruatiuæ pro grauidis 159
Carminatiuæ. 156
Catarrhales calidæ. 160
Catarrhales frigidæ 161
Cordiales. 152
Diacymini. 157
Hyacinthinæ. 151
Imperiales. 150
Lac prouocantes. 154
Mithridaticæ præseruatiuæ. 158
Pectorales albæ. 152
Pectorales citrinæ. 153
Pectorales rubræ, 153
Refectiuæ. 154
Refrigerantes. 156
Smaragdinæ. 151
Stimulantes. 155
Theriacales. 158
Contra vermes. 157
Zedoarticæ saluificantes pro pueris. 159

S

Sapo odoratus. 176
Sal Apoplecticum. 185
Carminatiuum. 191
Cordiale. 186
Epaticum. 188
Epilepticum. 186
Essentiale. 192
Febrile. 192

Hydropicum. 190
Nephriticum. 189
Pectorale. 187
Spleneticum. 191
Stomachicum. 187
Vterinum. 191
Scammonium Rosatum. 40
Silicum fluuiatilium calcinatio & præparatio. 96
Spec Cholagoga. 126
Diabalastia. 116
Diaboracis. 112
Diacinnabaris. 108
Diacretæ. 112
Diacrystalli. 110
Diaësulæ. 121
Diaialappæ. 121
Diaiouis. 104
Dialunæ. 100
Dialauri. 120
Diamaiorana. 116
Diamartis. 102
Diamercurij. 103
Diamumiæ. 113
Dianitri. 109
Diaolibani. 114
Diaplantaginis. 118
Diasaturni. 105
Diasolis. 96
Diasuccini. 111
Diasulphuris. 106
Diatabaci. 115
Diatartari. 110
Diaterebinthinæ 113

Diaueneris. 104
Diauitrioli. 108
Febrifugæ. 124
Nephriticæ. 125
Pleuriticæ. 123
Stomachicæ. 122
Spir. vini Aromaticus. 256
Acouſticus 258
Cephalicus. 255
Iuniperi. 260
Lithontripticus. 262
Nephriticus. 261
Odontalgicus. 257
Otalgicus. 257
Paralyticus. 263
Pectoralis. 259
Stomachicus. 260
Theriachalis.. 263
Spir. Salis Coagulatus. 31
Vitrioli coagulatus. 32
Styli dentifricy. 175
Syrup. Antiſcorbuticus. 245
Aſthmaticus. 242
De Caſſia lignea. 243
Cephalicus. 240
Cordialis. 243
Corallor. rub. 239
Diacitri roſatus. 244
Dyſentericus Laxatiuus. 247
Hydragogus. 249
Nephriticus. 246
Pantagogus, 248
Pectoralis. 241

Perlarum

Perlarum Orientalium. 238
De Pyrethro. 245
Stypticus. 246
Vitriolato-Rosatus. 240
Suffiment. Angelicum. 177
De Cornu Caprino. 182
Epilepticum. 179
De Hypocistide. 182
Imperiale. 178
De sabina. 181
De Sandaraca. 179
De succino. 180
De Tacamahaca. 180
De Verbasco. 184
De Vitriolo. 183
Suppositio. Anodyna 378
Ad acuta facienda species. 379
Carminatiua. 180
Dysenterica, Anodyna, & somnum conciliantia. 380
In Epilepsia, Apoplexia, Vertigine, Subeths, Congelatione, Stupore, &c. 378
Sicca. 379
Styptica contra Dysenteriam ventrisque fluxus. 379

T

Tartarus Emiticus 15
Tartarus Nitratus. 18
Terra Vitrioli dulcis. 97
Theriaca Febrilis. 216
Theriaca Mulierum. 214
Theriaca Saxonica. 215

Terebinthina Laxatiua. 233
Terebinthina Purgans. ibid.
Turbith minerale verum. 20
Tinctur. Antimonij. 50
Bac. Iuniperi. 54
Cassiæ lignea. 56
Corallor. Rub. 48
Diaphoretica. 60
Hyperici. 56
Laccæ. 53
Lig Guaiaci. 58
Lig. Sassafras. 59
Martis. 49
Odontalgica. 59
Papaueris errat. 55
Proprietatis. 54
Styptica. 61
Sulphuris. 51
Tartari. 52
Vterina. 60
Vitæ. 57
Trochisc. de alumine. 173
Cordiales. 172
De Glycyrrhizâ, 172
Iouiales. 173
De Nitro. 175
Ophthalmici. 170
De Papapauere. 171
De Radic. Rhodiâ, 170
De Satureiâ. 174
Vitæ. 179

V

Vesicatorium in Angina expertum. 374
Vesicatorium in dolore Capitis & dentium, Occipiti post aures applicandum, 373
Vesicatorium aliud in Cephalea. ibid.
Vesicatorium in omni mentis Alienatione, Phrenesi, Melancholia, Mania, &c. probatum. 374
Vinum antiscorbuticum. 324
Vnguentum ad Ambusta. 431
Anodynum. 428
Carminatiuum. 435
De Calce viua. 431
Herniosum. 437
Ad Liuorem faciei. 438
Medicamentosum. 432
Nephriticum. 430
Nobile. 434
Ophthalmicum. 426
Paralyticum. 425
Contra Pediculos. 437
Pectorale. 426
Pleuriticum 427
De Rapis. 432
Renale. 429
De Seuo Hircino. 435
Spasmaticum. 429
Spleneticum. 428
Stypticum. 436
Contra vermes. 436

INDEX III.

Vnicorum Minerale. 1
Vnicorum Solare. 5

Z

Zingiber purgans. 226
Zingiber rosatum. 208

INDEX III.

MORBORVM, CVRATIONVM, RERVM, ET VERBORVM NOTABILIVM.

A

Abortus Cura. pag. 40. 239. 421
Aërem malignum, venenosum & pestilenten corrigentia suffimenta. 177. & seq.
Ægrotantes quibus Medicamentis Medico obsequentiores reddantur & Medicum habeant gratiorem. In Præfat.
Æstus Ciscerum membrorum Cura. 108. 236. 310. *vide Refrigerantia.*
Æthiops sive Æthiopum Rex Philosophicus. Testam. Hadr.
Alcolæ cura. 421
Aloëtica aqua solutiua. 294
Alopecie remed. 433
Alvum duram emollientia subducentia. 213. 229 *Conf. Purgantia.*
Alvi profluuiis remedentia. 39. 55. 184. 200. 213. 236. 247. 355. 379. 392.

Vide Profluuia ventris, ventris fluxus. conf. Diarrhœam, Dyſenteriam.

Amoroſis cura. 297

Amblyopiæ. *ibid.*

Ambuſtorum. 26.407.449

Amentiæ. 353

Vide Maniæ, Phreneſis; mentis alienatæ,

Ammyteriis & phylacteriis inſtructiſſimum eſt hoc Armamentarium. In Dedic. & Epilog. 1. & 10

Anaſarcæ Cura. 230. *Conf. Hydropis.*

Anginæ. 19.29.61.175.301.358.359.373.459

Anglici ſudoris. 31.63

Anhelitum commendantia. 140. 141. *Vide Halitum Oris.*

Anhelitus difficultati remedentia. 51.205.235.259. 260.261.286 320

Ani rhagadiis, rimis, ſciſſuris, fiſſuris. 401.434.452

Animæ defectioni, ſiue animi deliquio & virtutis caſui. 45. 164. 169. 172. 173. 187. 206. 277.278 279.

Animi tranquillitatem & hilaritatem præſtantia. 138. 299 *Conf. Exhilarantia: &*

Animum recreantia. 222

Anodyna in ſedandis doloribus vehementiſſimis. 74.92. 136.269.379.380 391.395.405.406.411.428.430. 440.446.447.450.454

Anthracis ſiue Carbunculi cura. 64

Aperitiua. 23. 24. 34. 54. 120.201.202.209.281.408. 411

Aphrodiſiorum Vlcerum curatio. 307. 357. *Vide Luis Venereæ. Item Vlcerum & Vulnerum malignorum.*

Aphrodiſiæ & martis in Balneo radicalis ſuauiatio. Teſtam. Hadr.

Apoplexiæ cura, 16. 31. 45. 66. 94. 106. 115. 133. 136. 142. 151. 162. 169. 176. 179. 185. 194. 203. 206. 238. 241. 251. 253. 256. 266. N.B. 298. 315. 364. 379. 388. 411. 412. N.B.

Apostematum. 51. 52. 64. 106. 124. 274.

Apetitum sine Apetentiam collapsam excitantia. 71. 122. 135. 136. 156. 166. 194. 195. 207. 108. 218. 222. 247. 251. 261. 279. 280. 281. 286. 296. 300

Apetitus Canini cura. 261

Aqua intercutis. 110. 166. 189. 383

Aquarum in abdomine. 230. *Vide Hydropis*.

Aqua sophorum. 265

Aquila alba sophorum. Testam. Hadriam.

Arcan. cuncta latent. in sale Philosophico. Ibidem.

Argentum potabile omnium lunaticorum morborum Medicina, & specificum capitale. 11

Aridura cura 45. 106. 238.

Armamentarium Medico-Chimicum cur inscripserit Auctor. hoc. opus. In Dedicat.

Arteriacorum cura. 274

Articularis morbi. Vide Arthritidis.

Arthritidis. 7. 27. 45. 53. 59. 64. 78. 74. 113. 121 136. 137. 142. 145. 224. 225. 229. 230. 232. 303. 304. 318. 323. 339. 356. 411. 425. 450. 466

Ascaridum. 400

Ascitis. 230

Asthmatis. 7. 15. 19. 54. 61. 64. 66. 82. 99. 106. 107. 119. 122. 136. 145. 148. 152. 154. 157. 164. 195. 206. 230. 235. 237. 242. 252. 259. 274. 275. 276. 299. 301. 316. 319. 320. 340. 352. 365

Astringentia. 312
Attenuantia. 54. 350. 408. 412.
Auctor qualia præscribb. & propinet ægrotantibus Medicamenta. In præfat.
Auctoris Spiritus familiares qui & quales? in Epilogo.
Aureus imber Iouis. Testam. Hadr.
Auri solutio, quæ nunquam reduci queat. 9
Auriginosi morbi. remed. 344
Aurium susurrantium & tinnentium, auditúsque debilioris. 11. 16. 133. 134. 258. 159. 403. 404. 408. 411
Aurum potabile Medicina præcipua inter supremas, & specificum cordiale. 9
Auarorum numen nummus. In Dedicat.

B

Baltici maris accolis & locis Borealibus Auctor se accommodauit Methodo suá Medicinali. In præfat.
Bezoar potabile regia Medicina contra omne Venenum cuiuscumque generis. 36.37
Bezoar Potabilis probatio in veneno. 37.38
Bilem vtramque atram & flauam, euocantia, consumentia &c. 41. 42. 110. 126. 141. 219. 223. 224. 226. 227. 229. 311. 312. 313. 317. 353. 354. 381. 382.

C

Cachexiæ curatio. 20. 24. 25. 50. 61. 63. 143. 145. 157. 188. 191. 197. 250. 282. 317. 321.

Cacochimiæ. 227.254.421.
Cadentium rupturis & fracturis remedentia. 114. 213. 260. 286. 445
Caliacorum cura. 66. 94. 102. 118. 200. 205. 239. 245. 418
Calculi renum & vesicæ. 18. 31. 45. 52. 53. 54. 55. 59. 110. 113. 119. 134. 146. 147. 157. 189. 190. 202. 220 232. 233. 246. 260. 262. 286. 291. 301. 319. 322. 329. 356. 370. 371. 397. 398. 399. 405. 408. 411. 420
Calidæ intemperiei. 195. 198. 209. 236. 244. 310. 454.
Calorem naturalem. conseruantia & restituentia. 38. 108. 155. 166. 188. 207. 236. 244. 256. 261. 391
Conf. Excalefacientia.
Calorem nimium cordis, hepatis temperantia. 343
Vide Calidæ intemperiei curam. Item Cordialia: Hepatica.
Cancri cura. 7. 26. 69. 133. 143. 144. 385. 421. 435. 449. 452
Canitiem retardantia. 54. 150. 252. 261. 279
Canani apetitus remedium. 261
Capillos colorantia, clarificantia & flauos efficientia. 366.
Capitalia siue Capitis morborum & dolorum remed. 11 15. 16. 19. 22. 27. 31. 32. 44. 45. 53. 60. 66. 70. 74. 75. 109. 115. 116. 133. 142. 150. 151. 155. 157. 164. 167. 169. 170. 174. *Conf. Caput. confortantia. Item Cephalæa & Cephalgiæ remed. Item Anodyna*
Capite tremente. 241
Capitis fluxus. 12. 106

Vide Catarrhorum. Item Defluxionum & capitis cerebri

Caput confortantia. 169. 241. 256. 353. *Vide capitalia.*

Caput & cerebrum purgantia. 116. 133. 135. 138. 251. 350. 353. 365. *Vide & conf. purgantia.*

Caput cerui philosophicum. Testam. Hadr. 64

Carbunculi siue Amthracis cura.

Cardiaca. 66. 74. 115. 117. 126. 152. 157. 243. 244. 245. 252. 299

Cardialgia. 196. 226. 384. 406. 451. *Conf. cordialia & Anodyna.*

Cari. 162. 315

Carminatiua. 380. 388. 405.

Carnositatem & pinguedinem nimiam attenuantia. 148. 316.

Castitatis aqua. 287

Casuum & contusionum curatio. 445. *Vide cadentium.*

Catapancritonum mos & impudentia epilog.

Cataracta remed. 134

Catarrhorum. 11. 21. 22. 45. 52. 54. 55. 58. 59. 74. 83. 84. 93. 106. 115. 135. 145. 161. 162. 171. 174. 180. 232. 237. 251. 256. 259. 286. 338. 339. 341. 419. 440. *Conf. deflux. capitis & cerebri.*

Catarrhi suffocatiui. 115

Catartica uniuersalia, omnia noxia è corpore humano radicaliter pellentia. 21. 22. 67

Cauda nigra philosoph. Testam. Hadr.

Cauda pauonis philosoph. Ibidem.

Causa, cur Noua appellet Auctor sua pharmaca, & cur decuò sub nouo Armamentarij nomine lucem ediderit. Arm. Dedicat.

Cauſi cura. 312
Centrum mundi granum fundi, Teſtam. Hadr.
Cerebri confortatio. 11. 44. 45. 56. 58. 107. 115. 116. 150. 151. 155. 178. 194. 238. 241. 251. 253. 266. 277. 286. 268. 325. 418
Cholerę curę. 209. 226. 239, 245. 268. 339. 423. 443
Ciborum faſtidij. 56. 118. 173. 279
Vide Nauſeę.
Clauorum in pedibus, Germ. Eiſtet oder kraehen augen. 446. 448.
Colicę & Iliacę paſſionis. 26. 31. 44. 52. 53. 64. 66. 71. 74. 87. 88. 106. 113. 137. 156. 147. 176. 199. 205. 220. 222. 225. 226. 229 236. 253. 262. N. B. 285. 286. 317. 323. 352. 388. 389. 390. 405. 408. 411. 418. 419
Colorem viuidum procreantia. 119. 189. 266. 411
Conf. Formę corruptę. item, formam hominis viuidam & nitidam reddentia.
Comatis. 315
Comitialis morbi. 101. 314. 405
Comparatio & Conditio Theſauri huius Medicinalis & aliorum vulgarium. In Dedicat.
Concoctionem promouentia. 44. 46. 58. 59. 72. 108. 135. 136. 141. 157. 164. 169. 173. 188. 194. 207. 214. 218. 277. 280. 329. 417. 421. 441 441
Condilomatum & hæmorrhoidum cæcarum cura 127 452
Congelationis. 186. 265. 379. 384
Conſolidantia 349
Conf. Vulneraria.
Conſumptis conducentia. 275

vide impinguantia: vires reficientia
Contagiosorum morborum medela. 209.239.244. 350.409
Contracturarum. 29.45.53.61.64.147.302. 408. 411
Conualescentibus & è morbo, diuturno emergentibus proficua. 108.196.206
Conuulsionis cura. 29.45.55.106.136.191.256.260. 286.386.416.429.446.
Corallorum tinctura nobilissima & pretiosissima essentia, & Medicina contra morbos quamplurimes, 48
Cor confortantia. 169.207. 238.244.251.256.277.278. 279.299. 300. 322. 328. 333. 342. 343. 353. *conf. seqq.*
Cordialia. 9.30.39.44.45. 46.49.54.56.58.60. 61. 66. 76. 77. 94. 107. 115. 117.119.123. 126. 150. 152. 155. 164. 167. 169. 172. 176. 187. 196. 198. 206. 209. 223. 232. 316.
Cordis & pectoris angustiæ remed. 45.232.316
Cordis compressionum & dolorum. 60
Vide Syncopes,
Item Cardialgia.
Corrosionum Oris & gingiuarum. 421
Vide Gingiuæ Corruptæ conf. Oris fœtoris & scorbuti curam.
Coruus Niger-Albus sine alis volitans. Testament. Hadr.
Coryzæ cura. 93
Costarum doloribus remedentia. 235
Vide & conf. Pleuritica.
Item Anodyna.

Crapulæ cura. 122
Crines vt decidant ex quacumque Corporis parte. 432
Curarum grauium dispulsio. 11.139
Cutem mollem & manus albas ac nitidas reddentia. 131. 338 414
Cutis foeditatem & sordes eluentia. 110.232.353

D

Debiles & languentes recreantia. 269. *Vide Vires refic.*
Defluxionum capitis & cerebri cura. 12.107.153.236. 325.329.365.411.
Deliquio animi remedentia. Vide Animæ defectionem & Lypothymiam.
Deliry cura. 16.57.353
Dentifricium purgans & candidos dentes reddens. 97. 125.175
Dentium dolores sedantia. 58.60 140.174.257.361. 373.414
Dentium fœtorem relegantia. 140
Dentium mobilitas. 362
Dentitio puerorum. 415
Diabetis cura. 247
Diarrhœa. 27.62.213.236.393.421.443
Digestionis corruptæ. 261
Digestiuum Vniuersale. 303
Discutientia. 54.389.408.411
Dispnœæ Curatio. 145.206.235.247.320
Diuturno morbo dejectos & debiles recreantia & confortantia. 123.152.164.172.353
Dolores omnes in quacumque corporis parte mitigantia 205. 269. 280. 308. 427. 430. 445. 446. 447.

454. *Vide & conf. Anodyna.*

Dorsi dolores. 121.201.226.233.

Doses Medicamentorum Auctoris exigua quantitate, odore & sapore singularem gratiam, suauitatem & iucunditatem præferunt. In præfat.

Dysenteria cura. 16.19.31.34.40.49.55.62.66.94.102. 111.118.200.205.209.213.237. 239. 145. 248. 300.312.351.379.380.394. 395. 396.418. 421. 443.

Dysuria. 113.125.190.291.319.366

E

Ebrietatem causantia. Arm. 44

Ebrietati resistentia. 209.244.342

Ebullitio sanguinis, vulgò Die Fliegende hitze. 175 *Conf. Ferubilis & sang.*

Eclipsis Solis, & Lunæ philosophica, Testament. Hadr.

Ecstasis cura, Arm. 301.

Editio hæc multis accessionibus aucta & locupletata. Epilog.

Elephantiasis cura. 7.69.133.143.329.350.353.384 433

Eleuationis siue ascensus Matricis 423.442

Eister oder kregen Augen. 447

Emollientia tumores duros & calidos. 448.454

Emollientia ventrem & aluum subducentia. 213.229. 277. *Conf. purgantia.*

Empyici. 274. *vide Exscreantes sang. & purul.*

Epatis cura. 23. 40. 58.71.126.209.219.220.281.182. 284. *vide Hepatica.*

Epatis fluxus. 240.421

Epidemicorum morborum cura. 12.14.26.32.39.64.66. 99.121.221.240.301.326.342.419
Epilepsia. 7.11.15.16.19.26. 40.45.49.51.66.74.77.78.94.101.106.109. 115.110.133.136.142.151.162.170.176. 179.186.194.203.206.238.241.146. 251.253.N. B. 256.265. N. B. 298.300. 301.314.N.B.323.353.364.379.385.411.419. 439
Epiphore Oculorum, 271. *Conf. Ophthalmica.*
Equorum vulnera & plagæ antiquæ curandæ. 357
Eructatio acetosa, Vide Ruct. acidi.
Erisipelatis cura. 36.53.63.99.131.210.215.307.451. 460
Euacuantia. 41.42.43. *Vide purgantia.*
Exanthemata. 209
Excalefacientia. 47.54.408.411.417.418.419 *Vide Colorem naturalem conseruantia restituentia.*
Excrescentiæ malæ carnis remed. 357
Exhilarantia. 243.252.279.353
Expellentia. Vide purgantia.
Excreantes sanguinem & purulenta. 94.102.117. 234.236.274
Exsiccantia. 204. 308. 350. *Conf. Catarrhorum remed.*
Extenuatis conferentia. 276. *Vide Impinguantia. Item vires reficientia. Item Imbecill & exten.*

F

FAciei clarificandæ & dealbandæ remed. 295.338. *conf. Formæ corruptæ.*

Faciei & cutis totius maculas citrinas tollens liquor. 308
Fœcum duritiæ. 390
Fœcunditatem promouentia. 8.14.191.368.376
Fœditatem cutis & faciei emendantia. 295
Fœminas, menſibus non amplius obnoxias, vegetas & formoſas conſeruantia, imò denuò fecundatia. 8
Fœtorem corporis remouentia. 166
Fœtoris dentium remed. 140
Fœtoris naſi & oris. 29.53.58.107.234. *Vide Oris fœt. Item Halitus.*
Fœtum in vtero & naturam internam fortificantia. 45 239
Fœtum mortuum eiicientia. 113.286. 289. 348
Familiares ſpiritus quotuplices, & quid operantur. Epilog.
Faſcinationum amynteria. 1657
Faſtidium ſtomachi curandum. 56.118. 173. 279. *Vide Cibi Faſtid.*
Faucium ſcabrities & alia vitia. 30 55.358.359
Faucium & linguæ aſperitas. 152. 164. *Vide ling. & Fauc. aſper.*
Faucium & ventriculi à venenatis & per ingluuiem improuiſam vel incantationem immiſſis liberatio. 16
Febrilia, ſiue febrium & febricitantium varia remedia 7. 12. 14. 15. 16. 18. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 29. 30. 31. 32. 34. 36. 45. 49. 50. 51. 53. 54. 57. 61. 66. 70. 74. 81. 94. 100. 116. 121. 124. 134. 136. 144. 125. 147. 152. 164. 175. 192. 197. 198. 215.

216. 219. 220. 223. 225. 226. 227. 236. 240. 244. 251. 252. 268. 281. 293. 296. 300. 302. 312. 313. 317. 330. 342. 354. 356. 408. 412. 419.

Febres puerorum, Tertiana præsertim notha seu spuria. 457

Febris alba siue morbus virgineus. 25. 49.

Fermentum siue fermentatio Lap. Philosoph. Testam. Hadr.

Feruor. bilis & sanguinis. Arm. 313. *Conf. Ebull. sang.*

Fissuræ, Rimæ, Rhagadia in manibus, pedibus, podice, pupillis, pudendis, palpebris, naribus, auribus, &c 401. 434. 452

Fistulæ Curatio. 261. 44. 228. 307. 449. 452

Fistulæ Vrinariæ exulceratæ. 117. 292

Fixatio Lap. Philosoph Testam. Hadr.

Flatus dissipantia. Arm. 44. 46. 47. 58. 59. 72. 108. 122. 126, 133. 156. 157. 166. 190. 192. 194. 199. 207. 217. 222. 226. 229. 262. 284. 286. 321. 329. 408. 411. 417. 443

Flauam bilem & pituitam euocantia. 41. 110. 126. *vide Bilem.*

Flauos Capillos reddentia. 366

Fluuio vuluæ curanda. 94. 147. *Conf. Matricis. ægra. remed.*

Fluores Vterini. 239. 347. 369. 376. 436. *Conf. Mestr. Profluuia. Item profluuia. veneris, menstruorum.*

Fluxus albus mulierum. 24. 29. 202. *Vide Veteri flux. alb.*

Fluxus Capitis. 22. 107. 440. *Vide Catarrhorum Curam.*

Fluxus Epatis. 240. 247. *Conf. Hepatica.*
Fluxus ventris. 27. 84. 119. 379. *Vide profluuium ventris. Item ventris fluxus.*
Fontina philosophorum benedicta. Testamentum Hadrianeum.
Fœmæ Corruptæ remd. Armament. 164. 296. *Conf. Faciei clarif.*
Formam hominis viuidam & nitentem reddens liquor. 308. *Conf. Colorem viuidum procreantia.*
Frigidæ intemperiei cura. 197. 200
Frigidis morbis conuenientia. 169
Frigidum ventriculum calefacientia. 417. 418 *Vide Excalefacientia. Item ventriculi curam, & confortantia.*
Furfures capitis & psydracia curanda. 433
Furfures, pustulas & maculas faciei tollens liquor. 307

G

Gallici morbi Cura. 45. 231. 350. N. B. 409
Gemmæ vnæ maximè laudabilis Medicina aduersus quosuis morbos, etiam deploratissimos. 33. 34
Genitalium partium debilitarum in, vtroque sexu corroboratio. 24. 211
Gingipedij morbi, seu Scorbuti ori remed. 53. *Conf. Gingiuæ corruptæ. Item Scorbuti.*
Gingiuæ corruptæ. 360. 421
Gonagræ. 64. 74
Gonorrhœæ 24. 27. 29. 40. 49. 102. 113. 146. 201. 205. 233. 287. 313. 409. 420

Granum Fundi centrum mundi. Teſtamentum Hadrianeum.

Graueolentiæ halitus remed. pag. 234. *Vide Halitus fœtentis.*

Grauidarum & puerorum in peſte & morbus Epidemicis cura. 221

Gutturis inflammati & aſperi. 18.236. 358. *Conf. Faucium ſcabrit. & aluit.*

H

Hæmoptoicorum. 66.205

Hamorrhagiæ variæ. 40.102.209. 213. 239. 247. 300.351.369

Hamorrhoidum. 102.119.128.200.205.220.451

Halitum Oris commedantia. 44. 46. 56. 58. 140. 141. 226.244.411

Halitus fœtentis remed. 29.53.234.244.322. *Conf. Oris fœtorem.*

Hebetudinem & ſtupiditatem mentis, & tarditatem ingenij emendantia. 57.118.267.298

Hectica curatio. 25.116.136.145. 206. 275. 176. 299. 312.406

Hemicraniæ. 54.66.133.147.241.298.448

Hemitritæi putridi, vulgò die heuptkranckheit. 175. 192

Hepatica & Splenetica. 15.17.30.31.56.64.66.119. 133.145.152.155.197.198.213.218.220.224.239. 247. 277. 282. 316. 317. 321. 335-336. 340. 342. 343

Herniæ Curatio. 31.346.435.437.453.

Herpetis. 451
Hinricus Madathanus auctor. descriptionis Aurei sæculi, & quis ille reuera. Testamentum Hadrianeum.
Humectantia. 209. 236. 297. 311. 342. 430
Humidum radicale confirmantia, renouentia & augentia. 169. 206. 138 275
Humores impuros, prauos, vitiosos, venenosos, crassos, serosos, tartareos, aduſtos, melancholicos, superfluos, &c. attenuantia, incidentia, consumentia, expurgantia. 22. 41. 41. 42. 43. 191. 217. 218. 223. 225. 226. 229. 231. 232. 237. 238. 242. 259. 262. 266. 281. 282. 283. 283. 284. 320. 339. 353. 372. 382. 19
Conf. purgantia.
Hydragogicus Syrupus glorioſus in Hydrope. 250
Hydropis, siue hydropicis cura. 7. 15. 16. 20. 21. 24. 27. 31. 45. 49. 53. 61. 63. 66. 69. 70. 106. 143. 145. 147. 188. 190. 197. 206. 210. 215. 219. 228. 230. 231. 250. N. B. 254. 282. 284. 301. 317. 321. 329. 339. 344. 350. 354. 363. 366. 383. 408 443. 458
Hipochondriacorum dolorum aliorúmque affectuum. 72. 121. 133. 135. 157. 166. 242. 283. 317. 354. 406. 411. 447
Hypnotica. 333. *Vide Soporifera, & somnum inducentia.*
Hysteralgiæ remed. 405
Hystericorum affectuum. 25. 27. *Conf. Matricis agr. uteri strangul. & suffocat.*

I

Icteritiæ Cura. 7.15.16.21.24 31.53.61.64. 70.133.143.145.147.152.189.210.215.218. 228.231.383.293.301.317.321.344.354 370

Ictum & morsuum venenatorum. 55.56.328.444. 448.

Iecur roborantia & curantia. 56.108.133.142.144.157. 164.166.169.207.218.226.239.240.325.342.350. 353.447

Vide Hepatica.

Ignis perfici curatio. 26.449

Ignis sacri. 215.448. *Conf. Erysipelas.*

Iliacæ passionis. 31.64.71.87.88.157.388. *Vide & Conf. Coliacæ & Iliacæ pass.*

Imbecilles & extenuatos & morbo diuturno corroborantia 123.152.164.173.279. *Conf. vires refic.*

Imber Iouis aureus. Testam. Hadr.

Impetiginis remed. 69.143.309.384.433. *Conf. Serpig. item Prurit.*

Impinguantia. 198.200 275. *conf. extenuat.*

Impotentiæ, læsæ virilitatis remed. 155.211.212.213. 408. *Conf. Venerem, stimulantia.*

Incantationum amynteria. 16.57.451

Incendium caloris. 236. *Vide Æstum visc. Item Inflammat. sedantia.*

Incidentia. 29 47. *Vide Humor. imp.*

Infantum tussis remed. 107. *Vide Tussim.*

Inflammationes sedentia. 49.175.240.308.342.448. 451.454

Inflationem remed. 54.192.219.226.260.283. 319. 388. 435.443. *Conf flatus.*
Ingenij tarditatem & mentis ſtupiditatem. emendantia. 57.188.267.298
Ingenium & ſenſus acuentia, ſubtiliſantia, excitantia 188.298.325
Inſaniæ cura. 7.12.16.298
Inſomniæ, vigiliarum & inquietudinis. 11.55.74.83.108. 236.313. *Vide Vigiliarum & inquietud.*
Intemperies calida. 195.209. 144. 454. *Vide calid. intemp.*
Intemperies frigida. 197.200. *Vide frigid. intemp.*
Inteſtina & membra interiora confortantia, & à doloribus liberantia. 213.226.256.286.443. *Conf. viſcera. confort. Item Anodyna.*
Inteſtinorum, renum, veſicæ, pulmonis exulcerationes curandæ. 111.220
Intumeſcentia pedum. 445.457
Iſchiaſis cura. 7.64.66.74. 246. 356. 411. 426. 445
Iſchuriæ. 125.366
Iunctturarum & membrorum dolores curandi. 110.224. 305.445. *Conf. Arthritim. Item Anodyna.*
Iuuentutis pulchritudinis & roboris conſeruandi & augendi remed. 7.8.13.353

L

Lac. coagulatum & concretum ſoluentia. 455
Lac muliebre emendantia & augentia. 45.111.154. 238
Lac. Virginis philoſophicum. Teſtam. Hadr.

Lapidem frangentia. Arm. 262. *Vide calculi curam.*
Lapidis philosophici & metallorum materia & origo prima. Testam Hadrian.
Lapidis philos. Fermentatio Ibid.
Lapis philosophorũ confectus, Medicina vniuersalissima. Arm. 4. Testamentum Hadrianeum.
Lapis tingens, seu Tinctura philosophica. Ibid.
Laterum tumores & dolores. 232
Vide pleuritica.
Laxatiua Clareta Varij generis. 314. *& seq.*
Laxatiua emulsio in infantibus. 312
Lentiginis remed. 53. 435
Leo rubeus. Testam. Hadr.
Leo viridis. Ibidem.
Leo Spagyricus. arm. 12
Lepræ Curatio. 22. 31. 49. 53. 61. 64. 69. 106. 110. 143. 206. 215. 227. 232. 350
Lethargicorum. 101. 186. 194. 265. 329.
Leucophlegmatiæ. 435
Libidinem veneream restinguentia. 26. 209. 287
Lichenes & impetigines tollens liquor. 309
Lienis & Lienteriæ Cura. 15. 23. 26. 29. 30 31. 56. 58. 62. 64. 66. 71. 119. 123. 133. 144. 145. 146. 155. 157. 189. 197. 200. 207. 213 218. 239. 240. 281. 283. 284. 317. 328. 344. 350. 353. 393. 421. 428. 447. *Confer Splenetica.*
Linguæ faucium asperitas aliáque vitia Curanda. 152. 358. 360
Linguæ paralysis. 456
Lippitudo oculorum. 270. 271. 308. *Conf. Ophthalmica sive Oculorum remedia.*

Lipyria. 312
Lithiasis. 74
Litteratos è studiis continuis debilitatos recreantia, & sustentantia. 151
Liuoris faciei remed. 438
Locis Borealibus, Saxoniæ præsertim inferioris hominibus & Balthici maris accolis se accommodauit Auctor in sua methodo Medicinali. In præfat.
Longo morbo deiectos & imbecillitate languentes refocillantia. 123. 152. 164. 172. 279. *Conf. vires refic.*
Loquela amissa vel reficiens curanda. 456
Lotij ardor. & acrimonia. 292
Lotium cruentum. 102
Vide Mictiones sanguinis.
Luis venereæ Cura- 7.22.49. 53. 61. 64. 106. 136. 143. 210. 215. 228. 230. 293. 301. 350. 419. 435
Lumborum dolores curandi. 201. 291. *Conf. Anodyna.*
Lumbricorum necatio & suffocatio. 31.121.136.158.
Vide Vermes.
Lunaticorum Curatio. 11.101.204
Lunæ vera anima, siue Argentum potabile, curans omnium Lunaticorum morborum sentinam. 10
Lupi cura. 7.26.144.435.449
Luxationis. 445
Lypothymiæ. 45.164.170.172.187.206. 279

M

Macie confecti curantur. 29. 106. 153. 198. 213. 281. *Conf. extenuatis conferentia. Item impinguantia. Item Vires refic.*

Maculæ oculorum. 270. *Conf. Ophthalmica.*

Maculæ & lentigines, furfures & puſtulæ faciei. 295. 307. 308. 338

Maculas omnes Veſtium & pileorum eluens & tollens liquor. 307

Maleficia, phantaſmata & incantationes propellētia. 451. *Vide incantat. amynteria.*

Maleficiatis, & qui femoris ſunt inualidi, conferentia. 211

Mammarum ex lacte dolores & tumore, ſcrofulæ & ſtrume curandæ. 455

Mammon iniuſtus theſaurizantium vulgò auarorum Numen. In Dedicat.

Manie Cura. 16. 45. 51. 57. 74. 79. 80. 143. 170. 269. 331. 374. 384.

Manus albas & cutem mollem reddentia. 131. 338. 424

Maraſmodum remed. 320

Maris Baltbici accolis Borealibus ſe accommodauit Auctor. In præfat.

Marcoris ſenilis curatio. 45. 238

Martis & aphrodiſiæ radicalis in Balneo ſnauiatio. Teſtam. Hadrian.

Materias peccantes educentia. Arm. 229 *Vide Humores impur. Conf. purgantia.*

Matricis ægræ, aliorum muliebrium morborum Curatio.

14.24.25.29.32.40.49.55.60.72.102.104.119.
173.176.178.179.181.182.205.214.220.253.422.
433

Medicamenta auctoris curationibus variis & multiplicibus comprobata. In Dedicat & Epilog.

Medicamenta eiusdem qualia sint odore, sapore & dosi. In præfat.

Medici omnium temporum suum quisque cælum potissimum & suos homines respexerunt. Ibidem.

Medicum ægris gratiorem quæ reddant Medicamenta. Ibid.

Medullam in ossibus rectificandi remedium. 21

Melancholiæ & mœroris cura. 7.11.12.15.16.19.24.
45.49.50.51.54.57.64.68.74.79.80.117.119.133.
142.143.170.243.252.269.283.299.301.331.353.
374.485

Membra omnia principalia, roborantia. 222.244.251.
256.300

Membrorum tumor, rubor & inflammatio curanda.
308

Memoriæ intellectus debilis recreatio & confortatio. 11.
16.45.119.150.151.283.266.267.298.315.N.B.
364.414

Menses mulierum prouocantia. 24.47.49.53.
56.57.49.61.64.120.147.149.167.189.
191.286.289.301.321.348.369.375.
407

Menstruorum profluuia & abundantiam sistendi remed.
24.40.49.74.86.87.102.117.200.
205.213.236.247.300.347.369.
421.436. *confer. profluu. Ventris, menstr. & sang.*

Mentis alienatæ cura. 12.143.374
Mentis Vigorem conseruantia. 133.261
Mercurialis philosophici lapidis vterus Testam. Hadrian.
Mercurius duplicatus, siue REBIS, *Sal Sapientiæ & naturæ. Arm.*
Mercurius sophorum tingens, & imperfecta perficiens. 3
Testam. Hadrian.
Meseraicarum Venarum materiam crassam & succum melancholicum attenuantia & emollientia. 283
Metallorum immundorum depurgatio, inque purum & fixum aurum transmutatio Armamentar. 4
Testam. Hadrian.
Metallorum & Lapidis philosoph. prima materia. Testam. Hadrian.
Nethodus hæc Medicinalis quâ ratione NOVA. *Arm. præfat.*
Microcosmica terra. 321
Mictio sanguinis quî curanda. 118. 345. *Conf. Lotium cruentum.*
Midæ & Midæsequorum iudicum præmium Aures Asininæ. Epilog. Testam. Hadr.
Morbi etiam desperatissimi, pharmacis auctoris felicissime curati. In Armentarij Dedicatione.
Morbillorum cura. 36.64.342.345
Morphæa. 7.307.384
Morsuum & ictuum venenatorum. 55.56.428. 444.448.
Mulierum infirmitates ferè omnes curantia. 214. *Conf. Matricis ægr. aliorúmque mulieb. morb.*

N

Nasi hæmorrhagiæ sistendæ remed. 40
Vide Hæmorrhag. var.
Nasi & oris fœtorem emendantia & gingi prohibentia. 108. 141. 222. 322
Vide fœtorem nasi & oris.
Natiuum humorem & calorem conseruantia, augentia, restituentia. 224
Vide Calorem Naturalem.
Naturæ ouum. Testam Hadr.
Naturæ omnia in sulphure, sale & sole. Ibid.
Naturam hominis totam renouantia, corroborantia, conseruantia. 4. 9. 31. 154. 198. 279.
Nauseæ remed. 16. 17. 56. 108. 188. 207. 225. 244. 261. 268. 280 417. 441
Nauseantibus medicamenta, Item grauidis & infantibus Magisterium Lapidis Bezoar adhibendum. 38. 39
Nebulæ oculorum dissipandæ. 270. *Conf. Ophthalmica.*
Nephritis curanda. 430
Neruorum conuulsorum, resolutorum & imbecillium cura. 29. 45. 56. 188. 246. 266. 365. 406. 416. 418. *Conf. conuulsionis. Item paralysis curam.*
Neruos roborantia. 448. *Conf. præced. de Neruis.*
Niger Albus coruus, sine alis volitans. Testament. Hadrian.
Nix philosophica. Ibid.
Noctambulones. Arm. 315

Noli me tangere, morbus. 421.449
Nomen Materiæ primæ Lapidis philoſoph. & Metallorum propriũm. Teſtam. Hadr.
Noua quâ ratione ſint & dici poſſint Auctoris Medicamenta. Arm. præfat.
Numen auarorum Nummus. In Dedicat.

O

OBliuionis remed. Arm. 261. 267. 411. *Vide Memoriæ curam.*
Obſtructiones reſerantia. 15. 24. 50. 52. 64. 71. 118. 119. 120. 133. 135. 136. 144. 145. 146. 147. 149. 166. 167. 188. 191. 191. 197. 200. 201. 202. 218. 319. 220. 229. 239. 240. 283. 298. 302. N. B. 321. 344. 354
Oculorum Cura. 26. 44. 45. 101. 133. 134. 142. 150. 171. 217. 270. 271. 272. N. B. 273. 277. 297. 300. 308. 365. 426
Odontalgica. Vide dentium dolores ſedantiâ.
Odorifera pro Gynaceis. 41. *In aurâ peſtilentiali malignâ.* 176. *Conf. Suffimenta.*
Ophiaſis ſiue Thiriæ cura. 433
Ophthalmica. Vide Oculorum curam.
Opus hoc. Medicum à callentiſſimis rei Medicæ iampridem dilaudatum. Epilog.
Orexis ſiue ardor Ventriculi curand. 112. *Conf. ventriculi curam.*
Origo & Materia prima Metallorum & lap. philoſoph. Teſtam. Hadr.
Oris & linguæ inflãmatio curanda. Arm. 175. 358. 359.

Oris fœtorem curantia. 29.53.58.108.140.222. 322.
Vide Fœtorem naſi, & oris conſ. Halitus ſiue Anhelitus fœtentis remedia.
Oris halitum commendantia. 44.46.56.58.140.141.226. 244.411
Oſſium fractura conducibile emplaſtrum. 445
Otalgica. Vide Aurium & auditus læſi remedia.
Orthopnœa cura. 145.206.235.274.286.316
Ouum natura. Teſtament. Hadrian.
Oris ſcorbuti & putredinis remed. 360. 421. *Conf. præced. de Oris fœtore.*

P

Palmi remed. armament. 194
Palloris faciei. 167
Panacæa in morbis deploratis. 21.22
Paralyſis. 15.31.45.49.53.54.61.66.151. 162. 185. 194. 238. 241. 253. 256. 263. 266. 301. 315. 367. 387. 408. 411. 415. 425
Parotidum & tumorum Gallicorum. 445
Parturientibus, & puerperis, partuique promouendo conducentia. 8.112.113.170.286. 289. 405. 411 412
Pauonis caudæ philoſophica. Teſtam. Hadr.
Peccantes materias & humores educentia. Armament. 229. *Vide humores impuros. Conſ. purgantia.*
Pectoralia, ſiue morborum & vitiorum Pectoris remed. 54. 72. 82. 83. 99. 119. 145. 152. 153. 164.

171. 172. 187. 195. 205. 207. 214. 220. 231. 234. 235. 236. 237. 242. 252. 259. 260. 274. 276. 311. 339. 340. 341. 343. 352 419. 427. 447

Pediculorum. 438

Pedum intumeſcentiæ. 445.458

Penetrantia. 408.411

Peripneumonicorum cura. 275.299.316

Perſici ignis. 26.449

Peſtis antidota. 8.12.14.15.19.21.32.51.52.55. 61. 64. 66. 99. 121. 136. 158. 159. 160. 210. 215. 221. 227. 228. 239. 244. 264. 293. 194. 201. 325. 326. 327. 328. 329. 342. 406. 408. 412. 419

Petechiarum ſiue febrium petechialium, der Placken fieber *remedia.* 36.38

Phantaſiæ. 49.57

Phantaſmatum & maleficiorum. 451

Vide incantationum amynteria:

Pharmaca Auctoris qualia ſint doſi, odore, ſapore. In præfat.

Philtrorum antidota. 16.51.

Phlegmatis remed. 226.280.283

Phlegmonun. 451

Phreneſis ſiue phrenitidis. 45.74.79.80.170.269.331. 374.383.406

Phthiſis cura. 7.26.55. 82. 105. 106. 107. 116. 136. 145. 148. 153. 163. 165. 206. 235. 237. 252.274. 274. 275. 276. 299. 339. 340. 341. 350. 419

Phylacteriis & Amynteriis inſtructiſſimum eſt hoc Armamentarium. In dedicat.

Picrocholis quid obseruandum & proficuum. 17.32. 224.
Pili vt decidant ex quacumque corporis parte. 432
Pinguedinem & carnositatem superfluam attenuantia. 147.356
Pituitam euocantia & concoquentia. 198.229.230. 232.274.280.318.323.353.354.382.445. *Vide Bilem.*
Pleurisis & punctura rum Lateris cura. 7.15. 16. 19. 21. 27. 29. 36. 53. 55. 61. 63. 64. 74. 89. 106. 123. 124. 137. 145. 153. 154. 205. 232. 234. 235. 236. 237. 242. 274. 293. 301. 311. 316. 340. 352. 406. 419. 427
Podagræ. 7.15.19.21.31.45.53.64. 66.70.74.120.134.136.142.143.147.206.224. 228.231.281.318.323.353.423.435.450.451.454. 460
Podagricus liquor trinus. 305.306
Polypi remed. 449
Prægnantibus & pueris omniumque ætatum hominibus conueniens purgatio. 353. *Confer. Purgantia.*
Præsernantia contra venenum & pestem. 39.158.159. 160. *Conf. pestis antidota.*
Prima Materia metallorum & Lap. philos. Testam. Hadrian.
Probatio Bezoar potabilis in veneno Armamentar. 37. 38
Procidentia Vteri curanda. 176.179.182
Profluuia ventris, menstruorum, & sanguinis sistendi remedia. 27.84.85.86.87.119.147.184.

200.213.220.236.237.247. 313. 379. *Vide & Conf. Ventris, Alui, Menſtruorum, Sanguinis profluuia ſiue fluxus.*

Prouocationis ſedandæ remed. 205

Prunellæ ſiue inflammati gutturis curatio. 18. *Vide & conf. Gutturis inflammati & aſp. Item Faucium curam.*

Pruritus remed. 53.143.215.353.433

Pſora. 69

Pſydraciorum & furfurum Capitis. 433

Pueris & virginibus delicatulis, picrocholis ſenibúſque conueniens Catharticum in morbis articularibus & febribus tertianis. 224

Puerperarum in mammis ex lacte dolores & tumores curandi. 455

Pulchritudinis iuuentutis & roboris conſeruandi & augendi remedia. 7.8.13.353

Pulmonum cura. 30.56.126.153.195.220.234. 237.242. 252. 275. 281. 340. 341. 342. 341. 253. 411

Pulſationis & palpitationis Cordis. 45.206.279. 299.334 *Vide & conf. tremorem cordis.*

Purgantia. 41.42.43.68. 69. 70. 110. 121. 132. 133. 134. 135. 136. 137 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 222. 223. 226. 227. 228. 229. 230.231. 232. 233. 248. 350. 353. N. B. 354. 355

Purgantia pantagoga pro omnis ætatis & conſtitutionis hominibus 248.249.353

Purulenta excreantes curandi. 274

Vide Exſcreantes ſanguinem & purulenta.

Pus ſuppuratorum diſſoluendi, tergendi, educendi, remed. 242

Puſtuli rubei faciei & aliæ maculæ quibus curandæ. 26. 29. 307. 353.

Vide & conf. Maculas & lentigines, furfures & puſtulas faciei.

Putredinem & corruptiorum arcentia vel impedientia. 13. 18. 26. 29. 32. 40. 44. 49. 52. 53. 61. 106. 124. 169. 194. 208. 244. 274. 293. 296. 300. 302. N. B. 329. 339. 350. 408. 409. 412. 419. 452

Q

Qualia ſint Auctoris pharmaca quoad odorem, ſaporem & doſin. In præfat.

Quartanæ cura. 7. 16. 22. 24. 26. 34. 50. 54. 57. 66. 72. 133. 142. 143. 157. 189. 192. 281. 283. 287. 412. *Vide & Conf. Febrium Curam.*

Quid. & qualis materia prima Lapid. Philoſoph. & Metallorum. Teſtam. Hadr.

Quotidianæ febris curatio. 281. 356. *Vide Febrium curam.*

R

Ratio tituli huius Operis & pharmacorum nouitatis. In Dedic.

Rancedinis ſiue rancitatis remed. 234. 235. 237. 242

Refrigerantia. 156. 209. 236. 239. 244. 297. 298. 302. 308. 311. 312. 342. 343. 391. 430. 448. 451

Regia medicina contra omne venenum cuiuscumque generis. 36

Regina Philosophorum rubicunda. Testamentum Hadrianeum.

Regij morbi Cura. Arm. 94.126.166.179

Renouantia & conseruantia & totam naturam. 4.9.30 154.198.279

Renum calculo & aliis affectibus laborantium, curatio 18.30.40.52.55.110.113.118.119.146.147.187. 201. 207.209.214. 217. 226. 230. 232. 233. 239. 242. 244. 262. 277. 290. 291. 292. 301. 323. 336. 342. 420. 421. 430. *Vide & Conf. Calculi curam.*

*Resolutionis neruorum.*29.45.56.188. *Vide Neruorum conuulsor. resolut. & imbecill. Curam.*

Resoluentia Tartarum & alia Coagulata. 23.110.112. 114.232.448

Rex Æthyopum philosophicus. Testam. Hadr.

Rhagades, rimæ, scissuræ, fissuræ in manibus, pedibus, podice, papillis, pudendis, palpebris, naribus, auribus, &c. Arm. 401.434.452

Roborantia omnia membra principalia. 222.244.251. 156.300

Ros mineralis Medicina generalis ad extrahendum omnium vegetabilium Essentias & Tincturas appropriata. 12

Rubedinis Oculorum remed. 26
Vide Ophtalmica.

Rubeus Leo. Testam. Hadr.

Rubiginem ex ferro, chalybe, & hinc fabræfactis armis ex tempore tollens puluis. Armam. 97
Ruboris, tumoris, inflammationis & doloris remed. 308
Vide inflammationes.
Rubri Leonis sanguis. 3
Ructuum acidorum remed. 108. 197. 225. 281. 417.
Rupturarum & vulnerum internorum ex casu alto. 114. 213. 260. 286. 445
Conf. Conuulsionem. Item vulneraria.

S

SAl. & sulphur. Philosophicum Testamentum Hadrian.
Sal. philosophorum, sapientiæ & naturæ, mercurius duplicatus, siue REBIS *nuncupatus. Armam.* 3. 11. *Conf. Testam. Hadr.*
Sale in philosophico cuncta latent arcana. Testam. Hadrian.
Salis in resolutione peccantis ad coagulationem promotio Arm. 321
Salitæ abundantis remed. 225. *Conf. picritam.*
Sanguinem expuentium. 118
Vide excreantes sang. & purul.
Sanguinem emingentium. Vide Mictionem sang. Item Lotium cruentum.
Sanguinem purificantia, & rectificantia. 21. 31. 45. 49. 119. 121. 133. 136. 143. 222. 226. 229. 239. 266. 285. 293. 300. 317. 324. N. B. 344. 353. 354.

Sanguinis ebullitio, vulgò Die Fliegende hitze. 175
Sanguinis profluuia sistendi. 27. 74. 86. 87. 102. 103. 111.
Sanguini concreto siue coagulato remedentia. 19. 49. 114. 286. 408. 411
Sanguis rubri leonis, siue mineralis. 3. *Conf. Testam. Hadr.*
Sanitatem & vitam maximè conseruantia & prolongantia 4. 5. 7. 9. 13. 33. 34. 45. 58. 239 251
Saturnina vlcera & vulnera. 452. *Conf. Vlcera & vulnera maligna.*
Satyriasis. 205
Saxoniæ inferioris hominibus & Baltici maris accolis sua Methodo se accommodauit Auctor. In præfat.
Scabiei remed. 53. 110. 143. 145. 210. 215. 231. 232. 302. 317. 348. 353. 384. 433
Schiatica. 136. 224.
Scirrhum, seu schirrhosos tumores duritiésque dissoluentia. 17. 110. 118. 200. 344. 350. 384. 399. 411. 446
Scissuræ vlcera & apostemata aperta, à frigore facta. 432
Conf. Vulneraria.
Scorbuti cura. 14. 15. 29. 45. 49. 110. 206. 215. 240. 245. 284. 302. 317. 324. N. B. 344. 356. 360. 371. 421. 458
Scorbutica Crurum & neruorum durities curanda. 445
Scotomia. 253. 383
Secundinas & fœtum mortuum eiicientia 286. 289. 348

Sedes natiua Materiæ primæ Metallorum & Lapid. Philoſoph. Teſtam. Hadr.

Semen Humanum augentia. Vide Sperma.

Senectutem retardantia. Arm. 353. Vide Canitiem. retard.

Senum & naturâ frigidorum Cura. 8.43.44.45.72. 154. 169. 188.184. 195. 296. 106. 211. 224. 242. 244. 261.267.279.281.226.298.353.

Senſus & ingenium acuentia, ſubtiliſantia, excitantia. 188 298.325

Seroſorum Excrementorum & Aquarum in abdomine, &c. remed. 230.232

Serpentum ictus. 55
Vide Ictuum & morſuum Venenatorum remed.

Serpiginis. 53.143.433.

Siccantia. 29.394.411.419.448

Singultus remed. 74.78.79.122.194.205.244.261.286. 446.460

Sitim reſtinguentia. 29.32.156.197.198. 236.239.244. 296.297.311.342

Solutio auri, vt nunquam reduci queat. 9

Somni inquieti Remed. 11

Somnia grauia & terribilia arcendi. 139

Somnum inducentia. 74.91.92.138.147. 205. 220. 236 269.311.372.380.413.440.451.

Sophorum Mercurius tingens, & imperfecta perficiens Teſtam. hadrian.

Soporifera. 92.333
Vide Somnum inducentia.

Soporis & ſtuporis remed. 315. 379. 385. *Veterni remed.*

Spaſmi. 49.66.246.386.408.411.416.429

Specificum Capitale. 11
Cordiale. 9
Odoriferum. 176
Stomachicum. 28.251
Vterinum. 72.73
Sperma siue semen humanum augentiam. 44.45.211.212. 213.238.
Spiritus vitales & animales recreantia & corroborantia. 9.39.45.49.58.139.151.169.176.178.187. 196.207.236.264.269.277.278.279.299.325. 328
Spiritus familiares quotuplices, & quid operentur. Epilog.
Splenetica. 141.144.189.209.226.277.284.285.342. 354.441. *Vide Lienis curam.*
Sputum facilitantia. 153.172.236.340
Sterilitatis remed. 8.59.191.368.376
Stomachi Cura. 16.28.40.44.54.56.58.72.102.118.123. 126.133.155.156.157.166.167.168.169.195.205. 217.240.261.268.274.279.280.300.319.408.411. 418
Stranguria. 113.119.125.201.214.291.319
Strumarum & scrofularum. 446.455
Strangulationis Matricis. Vide Suffocationis.
Stupiditatem & hebetudinem mentis & tarditatem ingenij emendantia. 57
Vide ingenij tardit.
Styptica. 392
Suberth & stuporis remed. 101.185.195.279. 385
Sudare qui per naturam non possunt, compelli ad id non debent. 37

Sudorifera salutaria. 7.8.29.37.55.64.66.99.125.
210.215.216.221.264.293.294.301.341.408.
409
Sudoris Anglici cura. 31.63
Suffimenta varia & salubria. 177.178.179.180.181.
182.& seqq.
Suffocationis & strangulationis Vteri siue Matricis cura.
32.40.49.55.60.72.73.104.173.176.178.
179.181.191.202.214.220.253.260.262.
N.B.288.N.B.330.376.385.386.408.411.
419
Suffocatiuum Catarrhum prohibentia. 115
Suffusionis oculorum remed. 297
Vide Ophthalmica.
Sulphur Martis & veneris. 3
Suppositoria. 378.379.380.
Suppuratorum pus dissoluendi, dissecandi, tergendi, educendi remed. 242
Surditatis aurium cura. 408
Vide aurium curam.
Suspiriosorum. 274. *Conf. Asthmatica.*
Susurrantium aurium. 11
Vide aurium. curam.
Sutura coronalis. 439
Syncopes 44.117.152.187.244.279.255.301.319.
334
Synochi. 312
Synouiæ. 121
Syronum. 433
Syrupus hydropicus glorioſus. 249.250
Syrupus purgans pantagogus, pro omnis ætatis & constitutionis hominibus. 248

T

TAbacum singulare pro cerebri expurgatione benigna 115
Tabis cura. 107.126.152.153.163.214.238.249. 406.
Tartarei humores. Vide Humores impuros.
Tartari in corpore coagulati resolutio & per secessum eductio. 23.110.111.114.232.448
Temulentos efficientia. 44
Tenesmi remed. 62.184
Tenuginis praua. 433
Terra microcosmica. 190.191.321
Tertianæ remed. 16.57.66.192.224.281. 287. 312.330. 356.N.B.
Tertianæ nothæ seu spuriæ. 287.457
Testamenti Hadrianei Notarius & testes qui sint, quæ contenta, qui hæredes. Testam. Hadr.
Thesauri titulum cur huic suo operi Medico-Chimico præfixerit Auctor, & quæ diuersitatis ratio huius & istorum vulgarium Tesaurorum. In Dedic. Arm.
Thesaurizantium vulgò & auarorum Numen Nummus. Ibidem.
Thesaurorum vulgò collectorum finis, vsus & accidentia. modus, & ratio colligendi. Ibid.
Thoracis affectibus remedentia. 172.206.237.242.252. 274.320.342. *Conf. Pectoralia.*
Tituli huius operis ratio. In Dedicat.
Tinctura, siue Lapis Philosophicus tingens. Testam. Hadrian.
Tophi, nodi. scrofulæ membrorum curand. 448
Torminum remed. 55. 58. 122. 199. 260. 280. 286.

Conf. Colic. & Iliac. passiones & cruciatus.

Totam Naturam renouantia & conseruantia. 4.9.31. 154.198.279

Tremorem Cordis sedantia. 45. 61. 117. 119. 164. 194. 206.242.244.256.293.299.319. *Vide & Conf. Pulsat. & palpit. cordis.*

Tristitiæ abigendæ remed. 269. 279. *Vide Melancholiæ & mœroris Curam.*

Tumoris & doloris laterum. 232. 283. *Vide & Conf. Pleuritica.*

Tumorum calidorum, durorum, & scirrhosorum. 308.446. 447.448.449.454. *Vide & Conf. scirrhum.*

Tussis remedia. 19.51.54.55.82.83.84.93.106.107.115. 119.136.145.148.152.153.154.157.164. 172.195. 205.207.214.230.234.235.236.237.242. N.B. 252. 259.274.275.276.299.312.316.319.320.339. 340. 419. N.B. *Inter hæc remedia inuenies etiam specifica in Tussi diuturnâ, veteri puerorum, infantum, senum, &c.*

Timpanitis. 32.119. 199. 408. 435. *Vide & Conf. Hydropis curam.*

V

Variolorum cura. 36.64.129.342.445

Vburum ex lacte dolores & tumores, scrofulæ, & strumæ curandæ. 455

Venarum, viscerûmque obstructiones reserantia. 136.147. 169.194.283.320. *Conf. Obstruct. reserantia.*

Veneni antidota. 14.16.19.31.36.39.46.51. 55. 56. 63. 66.94.99.121.139.210.244.277.294.300.301.406. 412

Venerea luis & vulnerum curatio. 7.21.419.435
Vide luis venerea.
Venerem ſtimulantia, vimque procreandi excitantia & augentia. 44.105.155.168.198.211.212.213.345.408.411.419.422.
Veneri reſiſtentia. 26.209.287
Ventoſitates & flatus diſſoluentia & carminantia. 207.217.262.281.417.418. *Conf. flatus diſſipantia.*
Ventrem emollientia, & aluum ſubducentia. 214.229. *Vide Purgantia.*
Ventris dolores ſedandi remed. 205. *Vide Anodyna. Ventris fluxus ſiſtendi.* 27.84.85.120.184.213.379.392. *Vide & conf. Diarrhœæ & Dyſenteriæ curam. Item profluuia ventris.*
Ventriculi affectus varij curandi. 15.16.19 30.31.44.54.58.74.78.79.108.121.141.164.198.220.251.279.280.281.296.319.342.417.418.441.447
Ventriculi dolores. 225.226.260.186.443.447. *conf. Anodyna.*
Ventriculum confortantia. 31.32.74.78.79.122.169.188.194.207.208.209.218.220.241.244.277.280.286.319.322.342.421
Venuſtatis, pulchritudinis, iuuentutis & roboris conſeruandi & augendi. 7.8.13.363
Vermes in corpore necandi & educendi. 22.29.31.61.103.121.136.158.293.400.436
Verrucarum remed. 447.448
Vertiginis 11.16.45.54.66.77.78.94.101.113.133.150.151.157.169.176.186.194.203.206.253.256.265.298.330.379.383 411

Vesicæ cura. 18.30.53.57.94.110.113.118.119.147.
218.232.262.277.291.292.301.420
Vestimentalis puluis. 130
Vestium & pileorum maculas omnes eluens & tollens liquor. 306.307.
Veterni remed. 315.330. *Conf. Soporis & stuporis.*
Vigiliarum & inquietudinis. 74.91.92.138.268.331.
Conf. insomniæ, vigiliarum, & inquietudinis.
Vini spiritus Catholicus. 261.262
Vinum illustrantia odore & sapore. 46
Vinum Martiale, & quid operetur? 3
Vires reficientia. 44.45.74.107.136.352.154.164.
165.169.172.173.178.198.236.299.300.325.
353
Virginei morbi siue febris alba curatio. 24.50
Virginibus pueris delicatulis picrocholis, senibúsque conueniens Cathartícum in morbis articularibus, & febribus tertianis. 224
Viridis Leo. Testam. Hadrian.
Virilitatem læsam vel amissam restituentia. Vide Venerem stimulantia.
Viscera confortantia. 342.353
Visum acuentia & roborantia. 56.101.133.134.
150.169.217.261.273. *Vide & Conf. Ophtalmica.*
Vitam & sanitatem maximè conseruantia & prolongantia. 4.5.7.9.13.34.45.58.252
Vlcera, scissuræ & apostemata aperta à frigore facta. 432
Vlcerum malignorum & antiquorum curatio. 25
144.127.228.307.350.435.448.449.
452

Vngarici morbi & febrium. 16.18.29.30.36.64
Vniuersales Medicinæ. 4.5.13.28.33.63.66
Vocis iacturam resarcientia. 106. 172. 242. *Vide & Conf. Rancitatem.*
Voluptatem patientia. 206
Vomitiua quomodo & quâ cum discretione adhibenda & vsurpanda. 17.18
Vomitoria. 15.16.70.228.330
Vomitus remedia. 40.59.74.78.79.108.122.123. 156. 194. 195. 197. 207. 208. 239. 244. 245. 247. 261.268.180.281, 286.286.329. 417.421. 441
Vomitus cordis. 319
Vomitus puerorum. 443
Vrinaria fistulæ exulceratæ remed. 118.292
Vrinæ ardor & acrimonia curand. 292
Vrina cruenta. Vide Lotium cruentum. Item Mictionem sanguinis.
Vrinæ incontinentia. 102.118.292
Vrinæ promotio. 29.30.31.47.55.56.57.146.157. 187. 189.197.201.202.214.244.260.277.286.301
Vteri ascensus siue eleuatio. 422.442
Vteri fluxus albus & fœtens curandus. 24.29.40.202
Vteri intemperies, aberratio, & alij affectus. 25.119.138. 164.405.406. *Vide Matricis agra remedia.*
Vteri fluores abundantes siue hæmorrhagia. 147.239 369.376. *Conf. Menstruorum profluuia.*
Vteri obstructiones aperientia. 24.120.149.191
Vteri procidentis remed. 176.179.182
Vterum à suffocatione & strangulatu liberantia. 32.40. 50.60.72.104.149.176, 179.181.182. 196. *Vide & conf. Suffocat. & Strangulat. vteri siue Matricis.*

Vterum roborantia. 405.421.448
Vuæ, linguæ & amygdalarum vitia. 358.360
Vulnera & rupturas internas è casu curantia. 114.303 445. *Conf. Rupturarum & vuln. internoc. Item vulneraria.*
Vulneraria nobilia pro Chirurgis. 349.434.435.444. 448.449.
Vulnerum & vlcerum antiquorum præsertim aphrodisiorum cura. 307.435.448.449.452.453. *Conf. Luis Venereæ. Item Vlcerum malign. & antiq.*
Vulsorum & ruptorum. 286. *Vide Conuulsionis & Rupturarum.*
Vuluæ strangulatui & suffocationi remedentia. 32.40. 49.55.60.104.179.260. *Vide suffocationem. & strangulationem uteri siue matricis.*
Vuluæ casui remedia. 360

FINIS.