

LIBRO DE
EXPERIMENTOS
MEDICOS, FACILES,
Y VERDADEROS.


*RECOPILADOS DE GR. AVISSI-
mos Autores, por el Doctor Geronimo So-
riano, Medico, y Ciudadano de la Ciu-
dad de Teruel, del Reyno de
Aragon.*

Va enmendado en esta tercera Impression:

CON LICENCIA.

EN ZARAGOZA. Por Agustin Verges,
Año de 1676.

Acosta de Francisco Ferrando. Li-
brero en la Calle de Toledo. Ven-
dese en su Casa junto à la Con-
cepcion Geronima.



COMISSION D E L M V Y
Ilustre, y Reuerendissimo Señor Don
Luis Sanz, Obispo de
Barcelona.

YO Bernardo Berengari, Doctor en Me-
dicina, y Catedratico de Matematicas
en la Vniversidad de dicha Ciudad: He
visto, y examinado el libro intitulado:
*Experimentos Medicos, faciles, y verda-
deros*, que compuso el Doctor Geronimo
Soriano de la Ciudad de Teruel, en el
qual no he hallado cosa que contradiga
en los preceptos de Medicina, y assi me
parece cosa justa, que su Señoria Reueren-
dissima de licencia para imprimirse, por
ser libro provechoso, y este es mi parecer.
Fecha en Barcelona à 27. de Febreto
de 1614.

El D. Bernardo Berengari.

APROBACION.

EL libro de Experimentos Medicos, recopilado por el Doctor Geronimo Soriano que ya ha ha sido impreso en Alcalá, es Catolico, y sin sospecha de cosa alguna perjudicial à la Doctrina, ò costumbres de la Santa Iglesia Romana: y ademàs desto de mucha utilidad, no solo para los que profesan Medicina, sino para los que lo avemos menester, que somos todos, y con la lición del, y entendimiento, podrán muchos ahorrar de trabajos, y gastos. Soy de parecer, que Monseñor Reverendissimo Obispo de Barcelona, puede con seguridad dar licencia, para que de nuevo se imprima, y publique en su Diocesi. En testimonio de esta Censura di la presente cedula de mi mano en el Convento de Santa Catherina Martyr de Barcelona, à 29. de Febrero 1614.

Fray Tomàs Roca.

L. Episcopus Barcinonem.

IMPRIMATUR.

D. Doct. D. Juan de Salinas Vic. Gen.

IMPRIMATUR.

V. Mendoza, *Alfessor*.

APRO-

*APROBACION DEL DOCTOR CHRISITOV
val Perez de Herrera, Protomedico de las
Galeras de España, por su Magestad.*

POR Mandado de V. Alteza he visto este libro de *Experimentos Medicos Faciles*, que compuso, è imprimiò en el Reyno de Aragon, el Doctor Geronimo Soriano, Ciudadano de la Ciudad de Teruel, en el qual no he hallado cosa que contradiga à nuestra Santa Fè Catolica, ni supersticiosa, antes da en èl muestras el Autor de muy docto, y experimentado, que aunque està en nuestra vulgar lengua, que es lo que pudiera tener algun inconveniente, son los remedios tan seguros, que por lo menos no pueden hazer daño à nadie, y aprovechar a muchos, guardando, quien los vsare, la observacion, y advertencia, que el mesmo Doctor propone, que es aprovecharse de los remedios con consejo de Medico docto, donde le huviere, è hechas primero las evaquaciones universales. Y así me parece cosa justa, que V. Alteza se sirva de dár licencia para imprimirse en estos Reynos, por ser libro provechoso. Y este es mi parecer: En Madrid, à diez y ocho de Diziembre de 1598 años.

El Doct. Christoval Perez de Herrera.

AL LECTOR.

Marco Tulio Ciceron, en la oracion por Ligario, dize, que la cosa con que nos llegamos mas à Dios, es el procurar la salud à los hombres. Sentencia verdaderamente digna, que estuviessse esculpida en los coraçones, y memoria de los mortales. De averlo dicho vn Gentil, los Christianos debriamos estar corridos en no ponerla por obra, por ser vno de los dos mandamientos de Dios; en los quales estan cifra- dos los diez, que en las tablas fuerõ dados à Moysen. Porq̃ despues de poner el amor en Dios sobre todas las cosas, se nos manda que amemos al proximo, como à nosotros mesmos. Amandole, claro es se le ha de procurar la salud; los que al contrario hazen, no se pueden llamar Christianos, y los que algunas cosas, de que Dios les ha hecho merced, y les ha comunicado, fundados en avaricia las encubren, no ay duda, si no que ofenden à la diuina Magestad. Lo mesmo haria si las cosas, que en discurso de

de

AL LECTOR.

de treinta y dos años que exercito la facultad Medica, mediante la inmensa bondad, y misericordia de Dios he alcançado, los encubrieffe. Carecia assi mesmo del fundamento de todas las virtudes, porq̄ me faltaria la piedad; la qual, segun el mesmo Ciceron en la oracion por Plancio, es fundamento de todas las virtudes. Assi dezia el mesmo Ciceron en el 2. de Legibus, que la piedad es muy agradable à Dios. Y S. Pablo, que es lo que importa, dize en muchos lugares las excelências de la caridad, sublimádola con sus diuinas palabras. Por huir, pues, de lo que arriba he dicho, y deseando servir à la diuina Magestad, he determinado sacar à luz este libro de los Experimentos Medicos, para q̄ en infinitas enfermedades, en las quales algunos Medicos, despues de las evacuaciones vniversales, se hallarã atajados, puedan vsar, y valerse dellos, y tenerlos por seguros, y certissimos. De los q̄ tengo experiencia certissima se dirà en sus capitulos; de los demàs vãn acotados los Autores de quien son sacados. Suplico

AL LECTOR.

no dexen de ponerlos por obra, y no quierã que todo lo haga naturaleza, la qual pide siempre favor, y ayuda. No se arrojen à dezir à los enfermos, que muden de ayre, y tierra. Que puesto caso, que ay enfermedades q̄ lo piden; pero muchos despiden en esta manera, que otros Medicos por ventura menos doctos, los curaràn con notable infamia de los que no se atrevieron à curarles. De que aya determinado hazer esta impresion, nadie se debe maravillar, porque Galeno hizo otro tanto en su lengua, y aun tambien han hecho otros infinitos Medicos en la suya, y oy dia los ay, como son, Vvecherio, Leonardo, Firavanto, Fallopio. El Medico que de ellos se querra aprovechar, si fuere docto, hallarà, que estàn compuestos con arte, y metodo, y alcançarà la ocasion, y tiempo, para averse de valer, y aprovechar dellos.

Los que no fueren Medicos, si la necesidad fuesse tal, y lo pidiesse, podian ponerlos por obra. Advierto, empero, y como Christiano a consejo, que si oportunidad huviere, tomen parecer de Medico docto, y Christiano, para que con mayor seguridad, y oportunidad mejor se aprovechen destes Experimentos, los quales por la mayor parte han lugar passadas las evaquaciones univertales.

Vale,

LIBRO DE EXPERIMENTOS

MEDICOS, FACILES, Y VER-
daderos, de varones doctísimos
aprobados.

CAPITULO PRIMERO.

*De Experimentos contra las tercianas, no-
tas, y dobes, y contra quartanas.*



MATHIOLO Senes, doc-
tísimo varon de Me-
dicina, en el Capitulo
tercero de sus Comen-
tarios, sobre el 3. libro
de Dioscorides, dize, y
afirma, que el agua de
las rayzes de la genciana, sacada por al-
quitara de vidrio, assentada en vaso doble
y con el vapor, ò calor del agua q̄ en èl se
pone, assi sacada, dada à beber en cantidad
de

Experimentos

de tres, ò quatro onças, vn poco antes que al enfermo le vengan los bostezos, y frio, que a muy pocas vezes cura de las tercianas, y de las quartanas.

Lo mesmo haze el agua de las rayzes de la cruciata, que es la genciana menor.

Otro para lo mesmo.

Juan Iacobo Vuecherio en el capitulo de terciana notha, en la parte segunda del libro 2. de la Syntaxis vtriusque Medicinæ, dize, que darle al enfermo al tiempo del paroxismo, quiero dezir, quando bienen los despelazos, y bostezos, tres, ò quatro onças del agua infra scripta, q̄ sin duda extirpa las tercianas nothas, y las quartanas.

El agua.

TOma de rayzes de genciana dos onças, de cardo santo, y de cinco en rama (q̄ es el pentaphylon) cada dos manojos, todo jũto echado en remojo en suero de leche de cabras, despues saca de todo esto agua por alquitara de vidrio en vaso doble.

Otro para lo mesmo.

ANTONIO Mizaldo en el capitulo 1.
de

de Campo.8. de su Alexirepo, dize, que al tiempo del paraxosmo, quando comiençan los bostecos, y despeluzos, darle al enfermo tres, ò quatro onças de agua de nuezes verdes, facada por alquirará de vidrio, antes que se hagan duras (que en esta tierra vienen cerca de la festiuidad de la Natiuidad del glorioso Bautista) que infaliblemente cura las tercianas. Es esto tanta verdad, que desde el dia que à mi noticia llegò, despues de aver hecho las euacuaciones vniuersales, a tantos como la he dado han curado: en tal manera, que al que mas vezes se les dieron, fueron quatro: el qual fue Iayme Dolz de Marzilla, señor de la Baronia de Chíncher, al qual por darsele en menor cantidad de la dicha, por estar flaco, y ser muy delicado, durò quatro dias. Otros con sola vna vez que la tomaron, quedaron libres. Entre los quales fue vno dicho Mossen Iuan-Villarroya, Doctor Theologo, Racionero de la Parroquial de Santiago de Teruel, y Rector de la villa de Soriche, al qual se la diò Iuan Dojo bo.

boticario (en cuya casa tenia yo mandado hazer la dicha agua para el dicho caso) à escondidas del Medico que le visitava, es cierto, quedò libre. En el Hospital desta Ciudad se han librado muchos, y en otras partes donde se ha embiado, han hallado el mismo favor, y provecho con la dicha agua muchas personas, que por no ser de nombre no las pongo aqui.

Desta mesma agua di à vna quartana, criada de la illustre Mariana Sanchez Cùtada, muger del illustre Melchior de Marcilla (hidalgo principalissimo de esta Ciudad, y de los del Reyno) y en tres vezes que la tomò, quedò libre de las quartanas.

Para curar las tercianas.

TOma de çumo de genciana condensado vna dragma de caldo de polla quatro onças, de especies de diarrhodon Abad, y de aromatico rosado vn escrupulo, mezalalo, y dalo al que tiene tercianas tres horas antes que levenga el frio, y veras que le hara vomitar, ò hazer camara, ò juntamente las dos cosas, y así

no le vendrà el frio, ni calentura, ò à lo menos tan poco, y remissamente, que el enfermo no hará caso de ello.

Capitulo II. *De Experimentos contra calenturas agudas, y taurardillos.*

Estas enfermedades piden el no descuidarse. Llamen luego Medico, y no qualquiera, sino doctissimo, y quien encomienden su salud, y vida. No curen de Medicos muy amigos de cordiales, de minorativos, ni ventoseros, quales cada dia veo, y veen los Medicos peritos, y doctos. De estos que tienen doctrina se valga el que se viere con semejantes enfermedades. Solo agora, para consuelo de los tales enfermos, dirè aqui lo que en sus comidas se les podrá dar à beber, y toda hora que el Medico lugar les dicre, les ferà de provecho, y contento.

Tomaràn vn cantaro de agua, que sea buena, y en ella echaràn en remojo rayzes de azederas de las largas, que llama-

mos oxilapathum, ò con ellas cozeran el agua. Desta agua podran beber en sus comidas, y beuanla quanto pudieren fria: y vna, dos, ò tres vezes, las que el Medico mandare, sean taças otorgadas de las anchas, y no pequeñas: porque con la pequeña bebida encienden mas el fuego. Tendra esta agua color de aloque. Consejo es de Mizaldo:

Lo que yo tengo por costumbre.

COzer agua con pulpa de tamarindos, y darles della a los enfermos. Tengola por vna de las mas aventajadas porciones, que en calenturas agudas se puede dar. Confirman mi opinion los doctísimos, Mena en el capitulo 38. de su libro de Febribus. Y el peritísimo, y excelentísimo Medico Víctor Trincauallo, en el capitulo 201. del libro de Febri pestilenti. Acompañanos para ellos la razon. Porque los tamarindos en las calenturas ardientes, y pestilenciales refrigeran moderadamente evacuan, y resisten à la putrefacion, como las demás cosas acerosas, enjugan

jugan con templança, y abren las vias, cosas todas, no solo provechosas, pero muy necessarias en semejantes calenturas. Fue del mesmo parecer Averroas: lo mesmo se confirma con autoridad de Meue. Nadie se descuyde de aqui adelante en las calenturas agudas, y en los tabardillos, del provecho que se recibe de los tamarindos.

Puedo certificar, que si Medico alguno ha sido venturoso en semejantes enfermedades, lo he sido yo, despues del favor divino, solo con las sangrias à su ocasion hechas, y con el vso de la pulpa de los tamarindos, como mas largo lo veràn en vn libro, que à peticion de vnos doctissimos Medicos agora he acabado, en èl se veràn los errores, que entre Medicos tribiales en estos casos se hazen. Es de advertir, que si el enfermo tuviere de suyo estomago frio, que en los cocimientos añada vn poco de macis, ò de canela.

Para mitigar el ardor grande en las calenturas ardientes.

¶ Antonio Mizaldo aconseja en su Alexire-

xirepo, que à los enfermos les pongan sobre la barriga, y region del higado, vn emplastro hecho de verdolagas, y de harina de cebada. Certifica, que à modo de milagro disminuye el calor de las ardiertes. Aconseja, empero, que si esto se huviere de hazer, sea aviendo precedido todas las sangrias necessarias, y no antes, y aun en esto ay que dezir, dexólo para el lugar que dicho tengo, que alli se tratarà.

Para que los enfermos de calenturas, que padecen vigilia, duerman.

TOMA De semilla de lechugas vna dragma hecha pólvos, dala al enfermo con caldo de pollo, ò con agua de cebada, y vn poquito de canela à la hora que te pareciere aver ocasion para ello, y antes de darselo, labale los pies de las rodillas abaxo, con cocimiento de lechugas, borragas, veleño, hojas de parra, de sauzes, de cañas verdes, de flores de camamilla, y de rosas coloradas, en defeto dello, con agua dulce caliente.

Capitulo III. De Experimentos contra quartanas.

GVillermo Rondolecto Autor gtauis-
simo, en su Practica, en el capitulo 42.
intitulado de Melancolia hypocondriaca,
dize: Si alguno (hechas las euacuaciones
vniuersales) vsare beuer vino, en que ay
añ cozido algunas hojuelas de saluia, ò ay
añ estado à remojo en el por espacio de vna
noche, sin duda alguna se librara de las
quartanas. Lo mesmo confirma en el capi-
tulo de quartana: es verissimo.

Otro para lo mesmo.

ANTONIO Mizaldo en el Capitulo
ultimo del Campo quinto de su Alexi-
repo, dize en esta manera. Vno muy fa-
miliar, y amigo mio, me dixo, que cono-
cio vno que curaua las quartanas, dando à
beuer à los enfermos antes del paroxis-
mo, vn poco de vino, con poluos de cinco
granos de gauges, que les dizen en Castilla

Experimentos

marauillas, y en Latin los Medicos caltha, y calendula, y folsequia. Esta beuida se ha de continuar algunos dias.

Cap. IIII. De Experimentos preseruatiuos, y curatiuos de pestilencia.

ES de tanta eficacia el vso de las azeduras en tiempo de pestilencia, que comiêdo por las mañanas y nas pocas dellas, auiendolas tenido primero à remojo en vinagre, se libran de peste. Asseguralo Antonio Mizaldo, y que en Francia, por consejo, y orden suyo lo hizieron con notable prouecho. Lo mesmo aconseja Guaynerio, el qual dize, se coman por principio en las comidas, y cenas. Y si à caso verdes no huviere, que de las secas se haga poluo, y se tome con vn poco de vino blanco.

Otro mejor, y mas eficaz.

Con limpiar las conciencias, y ayunando, puestos en oracion à Dios, y à los Santos nuestros intercessores, se preseruaran, y curaràn de pestilencia : y principalmente,

poniendo por medianera à la Serenissima Reyna de los Angeles, Madre del Hijo de Dios, y Señora nuestra, señaladamente en las Iglesias, y en procesiones de rogarias,

[Faded Latin text, likely a prayer or liturgical text, mostly illegible due to fading.]

ANTIPHONA.

[Faded Latin text, likely the antiphonal text, mostly illegible due to fading.]

de rayzes de angelicor, y vnos poluillos della. Es cosa de admiracion, ver quanto aprouecha, aun à aquellos que estan ya despedidos de Medicos, y llorados de sus deudos. Autor Antonio Mizaldo en el aphorismo 92. de su primera parte.

Experimentos que preservan en tiempo de Peste.

EL mismo autor dize en el capitulo 2. del Campo 6. del Alexirepo, que el, y otros muchos se libraron, y preservaron de ser infectos de peste, con el orden que se sigue.

Cada mañana beuian vna tacilla de vino blanco, en que auian tenido toda la noche en remojo vna dragma de semilla de abrotano, con vnas hojuelas del, y vnos gabs de nuez chafados, y vn poquillo de poluo de bolermi fino. Este remedio, no solo sirve contra pestilencia, pero contra todo genero de veneno, y en caso de pestilencia haze mucho al caso.

Experimentos

Experimentos para los heridos de Pestilencia.

Alexandro Benedicto Medico Verones doctissimo, dize, que el que estuviere enfermo de peste, luego al principio tome dos, ò tres onças de çumo de la yerua dicha calendula, ò caltha, y en vulgar gauge: y en auiendolo tomado se cubra muy bien, y procure sudar, que sin duda se librara, y quedara sano. Lo mismo dize Mizaldo, y lo trae por experimento verissimo. El Doctor Vson, natural de Alcañiz, que de presente reside en ella, con mucho credito, y aplauso de aquella tierra, Medico doctissimo, y mucho mi amigo, me ha certificado, que hallandose en Bolonia, à do estudio, y se doctoro, corriendo pestilencia, lo vio vsar à su Maestro: y que fue el suceso, qual Alexandro, y Mizaldo lo dizen,

Otro experimento para lo mesmo.

Toma vna cebolla grande, y por la parte de las rayzes escauala honda, y faca de ella à modo de vna cobertera de olla. En el

el hoyuelo que auras hecho echaras buena cosa de triaca magna, y çumo de lo agrio del ponzil, ò de limon, y cubrirlo has con la mesma cobertera que le quitaste à la cebolla, y embolueras muy bien la cebolla, en vn pergamino, ò papel mojado, y pondrasla debaxo de la ceniza caliente, hasta que este bien cozida, de manera, que despues esprimiendola fuerte con vn lienço delgado, pueda salir el licor della: el qual daras al enfermo que lo beua, y procure sudar. Es de Mizaldo en el cap. 2. del Campo. 2. del Alexirepo.

Consejo para tiempo de pestilencia.

PROcuren en tiempo de pestilencia quemar, assi en casa, como en las calles mucho romero, enebro, tomillo, laurel, axedrea, y ciprés, para que el ayre se rectifique, y purifique, y lo puedan inspirar repurgado.

Sera prouechofo para lo mesmo llevar consigo pelotillas de buen olor, y otras cosas odoríferas.

*Pomo, ò pelotilla odorifera contra peste, en
constitucion fria, y humeda.*

TOma de rayzes de valeriana, y de zedoaria, cada dos dragmas, de cortezas de ponzil lecas dragma, y media, de semilla de albahaca, de mayorana, de nuez de especies, de macis, de clauos, de gilofe, de canela despica nardi, de cada qual vna dragma, de ambar dos granos, de benjuy, y de estoraque calamita cada dos escrúpulos, del ligno aloes media dragma, de almizq̄ tres granos, de labdano purissimo media onça, todo poluorizado, y majado, mezclarlo has con agua de torongil, ò de mayorana, ò de azahar, amassarlo has, y haras dello vna pelota, ò mas, conforme te dicre gusto, para que lleues en las manos, y puedas oler de continuo.

*Otro para tiempo, y constitucion caliente,
contra Pestilencia.*

Toma de rayzes de lirio cardeno, y de

calamo aromatico , cada dos dragmas , de beon blanco, y colorado , de sandalos citrinos , y de grana , vna dragma de cada vna: de bayas de arrayan, de rosas coloradas , de flores de henuphar , de semilla de adormideras blancas, y de culantro preparado , cada dos escrupulos : de caphura vn escrupulo ; de ambar quajado quatro escrupulos, de labdano purissimo seys dragmas , de ambar odorifero dos granos , de almizque tres granos, haraslo todo poluo, y con agua de arrayan, ò de rosas finas , y vn poquillo de vinagre mezclado , y haz massa, ò pelota. Es costumbre añadir à la fin vn poco de carbon de sauze , para que tome color negro. Son sacadas estas dos receptas del cap. 18. del libro de peste, compuesto por el doctissimo Laurencio Iouberto , Medico Regio , y Catedratico primario en Medicina en la vniuersidad de Montpellier.

Experimēto cōtra los tumores pestilēciales

ANtonio Mizaldo , en el cap. 3. del campo. 6. de su Alexirepo , tratando
do

Experimentos

do de la ruda, dize: Majar ruda con leuadura bonissima, y con derretido de puerco, y cebolla, y higos secos cozidos, añadiendo con ello amoniaco, cal viua, xabón, cantaridas, y vn poco de triaca magna, hazer de todo emplastro, y ponerlo sobre el tumor, ò sobre el carbunco, es efficacissimo, y luego lo abre. Dize mas, que siempre que la ocasion lo truxere, à nadie pesara auello sabido, antes bien qualquiera se holgara dello en extremo.

Experimento contra pestilencia.

DOctores muchissimos certifican, que la yerua que llamamos clauellina, y en Castilla clauel, tiene tanta eficacia, y propiedad, que dando del çumo della tres, ò quatro onças al enfermo de pestilencia, le librara à modo de milagro.

Otro para lo mesmo.

Antonio Fumanello, doctissimo Medico Verones dize, que darle al enfermo de pestilencia luego al principio seys onças de agua de nuezes verdes, que cura con admiracion. Ello es mucha verdad, y me
conf.

consta por auello visto, y experimentado.

Cap. V. De experimentos contra Sarna.

BEuiendo cada mañana vna escudilla de cozimiento de escabiosa, ò del çumo della, maravillosamente cura la sarna. Autor Andres Mathiolo Senes, Medico grauissimo; adierte empero, que esto, y los vnguentos que se siguen (aunque seguros) si pudiere ser, se hagan precediendo primero las euacuaciones vniuersales: lo que siempre encomiendo,

Vnguento para Sarna.

TOma de trementina lauada con agua de fumaría, quatro onças, çumo de vna naranja, ò lima, de sal comun hecha poluo tres dragmas, de azeyte rosado onça y media, de aluayalde lauado siete dragmas, mezclado todo haz vnguento. Vntarase cada noche junto al fuego el sarnoso con este vnguento, rascandose muy bien primero. A la mañana se bañara, y lauara con el siguiente cozimiento,

Vaño para la Sarna.

Toma de fumaria, de maluas, de romas, de rosas, de mançanilla, de hojas de sen, iguales partes, cueza todo en agua de fuente. Con este cozimiento se lauara.

Consejo es de Benedicto Victor de Faça, y lo trae Amato Lusitano por seguro, y bonissimo, despues de las euacuaciones vniuersales. Deste me he valido, y valgo en mis enfermos con sucesso felicissimo.

Otro para lo mesmo.

De azeyte de laurel, y de azeyte de nuezes tomaras cada dos onças, de azeyte de enebro tres onças, de ros de bota onça y media, de vidriol Romano, y de sal comun cada tres dragmas, de litargitio de oro quatro onças, de çumo de llanten, y de agrio de limones cada tres onjas, de vinagre esquilitico vna onça, mezclalo, y haz vnguento.

O T R O.

De trementina tomaras nueue vezes lauada con agua de fumaria quatro onças,

ças, de sal molidavna onça, de manteca dos onças, de azeyre rosado vna onça, dos yemas de hueuos, de çumo de cidra, o de de naranja, o de limon, lo que fuere necesario, mezclalo todo, y haz vnguento.

Otro vnguento para Sarna.

De derretido de puerco, toma quatro onças, de alcrebite viuo vna onça, de sal blanca media onça, de trementina de bete, nueve vezes lauada con agua rosada, vna onça, dos claras de hueuos, de manteca reciente vna onça, de almizque dos granos, mezclado, y haz vnguento. Muchos otros podria traer, pero no los aprucuo, porque en ellos entra el azogue.

Cap. VI. De los experimentos contra lepra.

Siendo reciente esta enfermedad, que aun no aya vn año que affija al enfermo, se puede curar: la inveterada, y de muchos dias (si de solo Dios) no tiene remedio. Conocerse ha estar vno leproso, segun parecer de Leuinio Lemnio Doctor grauissimo, echan

Experimentos

echando en la vrina del enfermo ceniza de plomo quemado, y dexarla vn buen rato assi, si se assolare, y baxare à hondo, no tiene lepra: pero si anduuiere por encima es señal que si.

Experimento cierto contra Lepra.

Aunque sean muchas las causas de que procede la lepra, lo mas ordinario sucede por causa del baço. En tal caso Alcan- cio Medico Araue dize, q̄ darles à los leprosos cada noche, y à las mañanas à be- uer vna escudilla de cozimiento de taray (que otros dizen tamariz, ò tamarid) con passas, que certissimamente curan. Dize, que à el le sucedio en dos mugeres lepro- sas. Lo mesmo hize yo en esta ciudad de Teruel despues de las euacuaciones uni- uersales, en vno llamado Iuan de la Basti- da calcetero. Verdades, que en la decoc- cion hize echar ojas de sen. Usè deste remedio por tiempo de vn mes, vltima- mente le vntè con el vnguento, y le hize bañar con el baño de Amato Lusitano, contenido en el capitulo de la sarna. Fue

Dios

Dios servido curasse, contra opinion de cinco medios doctissimos, y començasse yo de alli à cobrar credito, en el año mil y quinientos y sesenta y quatro.

Cap. VII. De experimentos contra sueño profundo, dicho lethargo.

DArles en las pantorrillas, y frente à los lethargicos con hortigas picantes, es remedio marauilloso para despertaries. Es de Mizaldo.

Otro para lo mesmo

Fomentarles la cabeça, principalmente en la futura coronal, con cozimiento caliente de axedrea, y vinagre fortissimo, y muy à menudo, es vtilissimo. De vn heruario antiguo, y de Mizaldo.

Capitulo. VIII. De Experimentos contra apoplexia.

Hollerio, varon excelentissimo en Medicina, en el capitulo de apoplexia, dice,

Experimentos

que que vno de los mejores remedios, y mas aprouados, para que el apopletrico buelua en si es, echar en los oydos, paladares, boca, y narizes, agua destilada de nuezes de especies: y que sera mucho mejor, y mas eficaz, si la destilacion se hiziere con agua ardiente. Cuenta, que con este remedio restaurò al Obispo Senetense, el qual auia veynte y quatro horas que estaua priuado de sentido, y mouimiento.

*Cap. IX. De experimentos contra perlesia.
Es vn azeyte, y fomento que trae Ron-
doletto, capit. de Apoplexia.*

TOMA de las tres pimientos, cada tres onças de lo de adentro, ò medula de la simiente de el been veinte dragmas, de rayzes de apio, y de hinojo, cada tres dragmas, de serapino, y de apopanaco (que en molificar es efficacissimo) y de turbit blanca, de cada cosa dos dragmas, y media, de Agarico blanquissimo onça y media, de gengibre tres dragmas, de costo quatro dragmas, y si fuere reciente vn manojo de


de hyssopo , y de ruda cada vn ma-
nojo : majese todo, y despues cuezante en
veinte y quatro libras de buen vino , ha-
ta que mengue la tercera parte , de ma-
nera , que queden diez y seys libras de
vino.

Este colaran, y echaran con el de azeite
de cherua dos heminas, que son veinte on-
ças, ò tres sextarios, que son sesenta on-
ças, y boluerlohan al fuego que cueza
blandamente, y amorosa vn poquito. Al-
gunos al tiempo que hazen este azeyte,
añaden, y con razon, de rayzes de lirio
cardeno seys dragmas, de capsia dos
dragmas, de anis, y de cardamamo, cada
dragma y media, de calamo aromatico
dos dragmas y media, de espigasij dos
dragmas, de çumo de cantueslo dos libras.
Echaran en la primera decoccion las ray-
zes de lirio cardeno, y el calamo aroma-
tico. En lugar de azeyte de cherua, si no lo
huuiere, echaran azeyte de lirio cardeno,
ò de almendras amargas, ò reyrino, ò de
nuezes, ò de azeyte que sea ya muy añejo.

Experimentos

Hechas las euacuaciones vniuersales, vntarale al paralitico todas las partes paraliticas (y el origen, que es lo que mas importa) de donde, y por donde se les comunica el sentido, y mouimientos. Es

El fomento para antes de la vncion.



Para que con el sobredicho azeyte, el efeto que se dessea, se consiga, y el que lo aplicare no quede burlado, doy por consejo, que todas las partes que se huuiere de vntar, las fomenten primero con el cozimiento que se sigue.

Cozeras salvia, hyssopo, romero, hipericon, yerva paralisis, mayorana, betonico, y poelo, de cada cosa vn manojo, en muy buen vino blanco: echaras con ello, quãdo estuviere coziendo, dos dragmas de castoreo, y onça y media de flores de cançuello.

Consejo.

A Cerca de donde se ayau de hazer las vnciones en los paraliticos, los doctos

sabento muy bien: y los que no son tanto,
 van vnos mas que otros, errando, y desva-
 riando. Digo lo, porque sino fuere docto el
 Medico, no podran valerse destes reme-
 dios. Los que se vieren en tal castigo por
 sus pecados, llamen Medico docto, y muy
 bien anatomico, para que le aconsejen el
 modo, y ocasion que se deue advertir. So-
 lo quiero advertir, que los paraliticos no
 pongan pieles de zorras, ni otras semejan-
 tes, sobre las partes paraliticas: porque en
 lugar de recibir provecho recibirán daño
 sin sentirlo. Cosa poca advertida, y consi-
 derada por los Medicos, ya muy gravissimo
 de nuestros tiempos. A los quales digo,
 que si dezirlo asi, les pareciere cosa gra-
 ue, nueva, y fuera de razon, que lean à Ga-
 leno en el cap. 2. del lib. 4. de Simplicium
 medicamentorum fac. y despues de auerle
 leydo, hagan reflexion en la clausula que
 comiença: *Ego que sic calida sunt, &c.*
 hasta la palabra que dize, *Dispergat.* Lo
 que ordinariamente he aconsejado, y en
 consultas defendido, y de doctissimos va-

Experimentos

rones concedido, y lo que aconsejare sera, que los tales se armen con calças, armilla, y mangas de paño, teñido con finissima grana, y quanto mas subido fuere, tanto mejor. Porque haziendolo así, impedirán el daño que resultaria de llevar las pieles, qualesquier que sean. Auello aquí de disputar, y prouar, seria fuera de proposito. Qualquiera que desieare saberlo (y si dezir se puede, conocer su error) mas à la larga, y en que me fundo, pidámelo, que yo respondere, y satisfare en mi casa, y en publico, ante personas graues, y doctas en nuestra facultad. Aunque harto se declara el mesmo Galeno, para los de mediano entendimiento, quanto mas para los doctos.

*Azeite maravilloso para los paraliticos:
inuencion propria.*

TOma de rayzes de lirio cardeno, y de aritholoquia redonda, cada dos onças, de consuelda mayor, de camedreos,

dreos, de iua arthetica, y de iua muscada, de yerua paralisis, de pinpinela, de ruda, y de saluia, de cada qual vn manojo, de bayas de laurel, y de henebro, cada seys dragmas: de flores de cantueso, y de romero, cada vn puño y medio: de galanga, de zedoaria, y de gengibre, de clauos de gilofo, de nuezes de especies, y de canela, cada tres dragmas, de ligno aloes vna onça, de encienso, y de almastiga, cada diez dragmas, de myrra, de azibar hepatico, de sarcocola, de bdeli, de galbano, y de sangre de drago, cada onça y media, de labdano escogido, de espigasil, de mumia, si se hallare, lo que es de carpo balsamo, de açafrañ, de goma Arabiga, y de estoraques liquidos, cada quatro dragmas, de castoreo media onça, de goma elenmi dos onças, de diachilon ireado tres onças, de almizque media dragma, de trementina bonissima, tanto como pesare todo lo dicho. Todo esto mezclado, pongase en alquitara de vidrio, y saquese el azeite; el qual se guardara en vn vaso de

Experimentos

vidro bien tapado. Es tan eficaz, que todos los que con el se han vntado el origen de los nervios, y las partes paralticas, curaron muy bien. Entre ellos fue Pedro Andres de Oluja, hombre principal, y rico, para el qual se hizo la primera vez este azeyte: el qual estando tan prendado, vino à tanta memoria, que tres años despues viuo libre, sano, y anduuo sin junco, y mouio el braço como de primero: aunque no tan constante, porque era imposible. Assi mesmo curò mossen Antonio Maciano, Racionero de la parroquial de san Martin de esta Ciudad de Teruel, el qual quedando paraltico, y prendado de todo vn lado, de vna apoplexia que le dio, passadas las euacuaciones vniuersales, se vnto con este mesmo azeyte: y con no poder mouer el braço, ni el pie, sino arrastrando, cobro salud entera, y viuo sano mucho tiempo, como si tal no huuiera tenido. Mucho mas alabaria est azeyte, fino huuiera sido inuencion mia.

Capitulo X. De Experimentos contra gota coral.

CVrara sin duda el enfermo, si le dieres cada mañana con agua de mayorana vna dragma, ò dos de poluos de rayzes de filipendula, y con mas certidumbre, si en lo que comiere le echares de los poluos della en lugar de pimienta. Autor es Mathiolo Senes. Puedo como Christiano certificar esto: porque passadas las enaeraciones vniuersales, los he dado à muchos, y todos han curado con grandissima admiracion de aquellos que los auian visto con tal accidente. Mas à la larga lo veran en el libro de las enfermedades de los niños, en el cap. 30.

Otro para lo mesmo.

Rafis en el primero de los continentes, da vna dragma de poluos de piretro, con vn poquito de miel, y esto lo haze onze mañanas interpoladas. Afirma, que curan admirablemente. No tengo experiencia dello, basta ser varon graue.

Capitulo XI. De Experimentos contra melancolia.

HAbi Valesco de Taranto, Leonello de Faençã, y Pasqual en su practica, aconsejan; despues de las euacuaciones vniuersales, se de à los melancolicos vna vez en la semana con agua de buglosa, ò con suero de leche de cabras, dos dragmas de los poluos infrascritos, cuya descripcion es esta.

Toma de epitimo quatro dragmas, de lapis lazuli escogido, y de agarico trociscado cada dos dragmas, de escamonea vna dragma, y veinte clauillos de gilofe, hecho todo poluo, segun arte se mezcle, y guarde para quando la necesidad, y ocasion se ofrezca. Püedo certificar, que me he valido dellos en seys, ò siete enfermos muy de veras melancolicos, y mediante el auxilio diuino, y el efeto de estos poluos, obtuue felicissimo suceso, y cobre gran nõbre en toda esta tierra, gloria à Dios nuestro Señor.

*Cap. XII. De experimentos para deshazer
nubes de los ojos, y otras enfer-
medades.*

DE hinojo verde toma dos manojos, de ruda, de celidonia cada vn manojo, de miel buena tres onças, de açucar piedra, y de miel rosada colada, cada vna onça, de tutia Alexandrina, y de sarcocola nudrida cada dos dragmas: de vino blanco bonifimo tres cucharadas buenas, ò media onça: destilese todo por alquitara de vidrio. Desta agua haras echar en los ojos que tuuieren nubes, despues de las euacuaciones vniuersales. Hase de conseruar esta agua en vaso de vidrio bien atapado. Advierta empero el que della vsare, que si se vinieren los ojos à enramar de sangre, ò se temiere dello, que pongan en derredor de los ojos muy à menudo, refrescandolos, vnos lienços de lino delgados, mojados en agua de rosas finas, ò de llanten, ò en el çumo dellas. Con esta agua he curado, loores à Dios, muchissimos: como
en

en el libro de las enfermedades de los niños se vera. Hallaranse alli otros remedios para lo mesmo muy buenos.

Experimento para vista corta, debil, y diminuyda, excellentissimo.

ARnaldo de Villanoua en el tratado de vinis, en el capitulo de vino euphragie, dize: El vino de la eufragia se haze para los ojos, echãdo de la eufragia en el mosto, en el tiẽpo de las vẽdimias, y dexarla cõ el hasta que sea hecho el vino. Beuiendo, y vsando deste vino, haze que los ojos de los viejos rejouenezcan, y quita el impedimento de ellos, y la falta de la vista, en qualquier, y de qualquier edad: y principalmente si crassicie de humor, ò siena abundare.

Hallose vno, que por muy largo tiempo estuuo sin ver cosa alguna, y con el vso deste vino dentro de vn año cobro la vista. Tiene la eufragia tal propiedad, por ser caliente, y seca de su naturaleza: por lo qual

qual comiendola hecha poluos con hiemas de huenos, haze lo mesmo que el vino: lo mesmo haze el poluo beuido con vino. Desto ay testigos que hizieron en si mesmos experiencia, los quales no pudiendo leer antes, sino con antojos, y con ellos aun con dificultad, despues leyeron sin antojos, y letra muy menuda. Finalmente, al vfo del vino de la eufragia, no se le halla yguál para la vista. Si à caso el vino fuesse muy fuerte, aguenlo con agua de hinojo, ò de eufragia, y si necessario fuere, echenle açucar,

Otro para vista impedida.

Toma de çumo de celidonia quanto quisiere, y con miel purissima cuezelo en vn rescaldo vn poco, y espumalo: desta mixtura echa en los ojos, y principalmente si huuiere alguna crassicie en la niña, ò niñeta del ojo: conforme à la doctrina de Galeno en el 8. de Simplic. medi. fic. pueden tomar de la misma mixtura, y com-

Experimentos

posición en lugar de xaraues, y despues purgarse, que cierto es admirable cosa. Aconsejalo Mizaldo en el cap. 7. del Campo. 6. de su Alexirepo. Que sea de tanta eficacia, no ay que maravillarse, porque la celidonia mayor es caliente, y seca en el tercero grado con pleto, y extergente, segun Galeno.

Colirio, para la vista debil, y casi perdida.

Toma de binojo verde, de ruda verde, de verbenaca, de benedicta, dicha sanamunda, de la cerotophilago, de agrimonia, de camedreos, de eufragia, de pimpinela, de quercula menor (que es otra especie de camedreos) de fragaria, y de salvia, cada vn manojito de pimienta siete granos, de miel dos onças, todo junto echalo en remojo en vrina de niño pequeño, despues destilalo, y el agua que saldra guardala en vaso de vidrio. Cierto, segun lo afirma Antonio Fumanello, Medico Verones, restaura la vista casi perdida, echando della en los ojos.

Para aphtalmia inflamacion de los ojos:

CVeze vn par, ò vna terna de hueuos en cascara, hasta que se hagan muy duros, despues quitales las hiemas, y hiñche las claras de açucar poluorizado: y quando el açucar se aurà deshecho esprimelas, y del licor que saldra echa en los ojos. Es de Fumanello.


Para gota serena, que es obstrucion del nervio visorio, por la qual se pierde del todo la vista sin parecer en el ojo causa alguna manifiesta.

TOma vn higado de carnero, y assalo sobre las ascuas, y de aquello que assandose destilara, echa dentro de los ojos. Es de Fumanello.

Otro para lo mesmo.

Echa dentro los ojos polvo subtil de Fmiente de culantro. Traelo el mesmo asinnello.

*Agua admirable que deshaze las
cataratas.*



TOma de pedazillos de marquessitas hechas ascuas, ahogalas en azeyte comun, que sea añejo, despues haz polvo las marquessitas, y destilalas por alquitara: destiladas bueluelas à hazer polvo, y mezclalas con lo que se destilo, y bueluelo todo à destilar, y lo que saliere guardalo en vn vaso de vidrio muy bien tapado, de suerte que no se euapore, y exhale. Desta agua echaras sobre las cataratas. Autor Fumanello, y traelo tambien Fallopio.

Cap. XIII. Para dolor de oydos, y otras enfermedades dellos.

EChar dentro del oydo çumo de acelga caliente, es admirable remedio para quitar el dolor de oydo, segun Mizaldo.

Para la sordera.

C Aleno dize, que fomentando el oydo con cozimiento de axenxos, agora sea hecho con vino, agora con agua, se cura la sordera, dolor, y zumbido de oydos.

Para sordera antigua.

DE azibar tomaras vna dragma, de al-
mastiga, de semilla de ruda, de mosta-
za, de açafran, de clauos de gilofo, de cada
cosa media dragma, cueza todo vn poco
con miel, de la qual echaras vnas gotillas
calientes dentro de los oydos, curara. Es-
criuelo por muy cierto Fumanello. Antes
que echen las gotillas de miel en el oydo,
reciba el enfermo primero dentro de los
oydos vapor, hecho de cozimiento de es-
pigasi, y cogotillos tiernos de laurel en
vino potentissimo.


Otro para lo mesmo.

Escava vna cebolla, y hinchela de gor-
dura reciente de anguillas, y de çumo de
rabanos, y de puerros, y con la cobertera
que le quitaste, cubrela, y cuezela debaxo
de

Experimentos

de las cenizas: cozida exprímela, y del licor que saldra, echaras dentro de los ojos caliente. Es de Fumanello.

Cap. XIII. De los Experimentos contra dolor de muelas, y dientes.



Qualquiera que tuuiere dolor de muelas, ò de dientes, enxaguefe con zumo de azelgas calientes, y se le mitigara muchísimo. Es de Mizaldo en el capitulo 5. del campo. i. del Alexirepo. El mesmo aliuio sentira el que se enxaguare con cozimiento de esparragos. Es del mesmo autor en el capit. i. del libro alegado.

Otro para lo mesmo.

Vn grano de ajo assado, y puesto caliente sobre la muela, ò diente que duele, es admirable remedio para quitar el dolor. Autor es Mathiolo, y Mizaldo. Mas dicen, que muchos cuezen tres, ò quatro ajos en vinagre, y despues los meten dentro de las cueuezillas de las muelas gastadas. Otros se enxaguan con agua, en que se
ayan

ayan cozido ajos. Pero se ha de advertir, que este remedio se ha de aplicar en causa fria que no ay inflamacion, porque mas dañaria, y aumentaria el dolor.

Otro para lo mesmo.

Toma de bayas de enebro mojadas vn poco, y vnas nuezes de cipres, y vnas hojas de arrayan, y rosas secas coloradas, cuezelo todo en vino blanco. Hecho el cozimiento, cuelalo, y toma dello el vino que quisiere, y echa con el vn poco de agua ardiente, y enxaguato con ello, veras con que promptitud se te quitara el dolor. Autor Mizaldo en el capi. 7. del Campo, 6. Alexirepo.

Otro para lo mesmo.

Toma hojas de gauges machadas, y calientes, ponlas sobre las muelas que duelen, veras quan presto se quitara el dolor. Si no huviere hojas verdes, echa en las cuevezillas de las muelas, y al derredor, de las hojas secas. Es de Mizaldo, el qual dize, que enxaguarse la boca con cozimiento de ruda, hyssopo, y anis, que quita por

Experimentos

admiracion el dolor de las muelas, y dientes. Ello es así, y lo pueden tener por cierto.

*Experimento para sacar, sin bierro las
muelas gastadas.*

Pedro Bayrio en su vademecun, dize:
Echa dentro de la cuevezilla de la muela gastada, agua sacada por alquitara de sal amoniaco, y tocala bien con ella, y se caera con facilidad.

Otro para lo mesmo.

Vna rayz de esparraguera tomaras, y enciendela, de manera que haga clauo como mecha de escopeta, con el qual cauterizaras la muela gastada: y haraslo tres, o quatro vezes. Sino huuiere rayz de esparraguera, hagase con vn cauterio hecho de oro, o de plata. Experimentado por muchos, y doctos varones: y yo he vsado dello infinitas vezes en mis enfermos, y en mi mesmo.

Enxugarse la boca con decoccion de hyssopo, y vn poquito de vinagre, y que

este tibio, mitiga el dolor de las muelas.
Aduerte empero, que esto sirue en cau-
sa fria.

*Otro para dolor de muelas en causa
caliente.*

Vn pedaço de calabaza verde tomaras,
y cuezelo, despues de cozido saca el xu-
go, y con el caliente enxugate los dientes,
y muelas. Es de Mizaldo.

Otro para lo mesmo.

Enxugate con vino blanco, en que ay
cozido vnas pocas rosas secas de las finas.
De Mizaldo.

Otro para lo mesmo.

Enxugate con vinagre, en que ay an co-
zido rayzes de lirio cardeno, y luego se
mitigara el dolor, y se detendra de correr
el reumastimo, y destilacion. Es de Messae,
y lo mesmo dize Mathiolo Senes, aunque
si ha de ser vinagre con lo que se ha de co-
zer, no lo dize.

Otro para lo mesmo.

Enxugate con cozimiento de centungra

Experimentos

na, q̄ es de admirable remedio para dolor de muelas. Autor Mathiolo Senes en la primera epistola del lib. 5. de sus epistolas.

Aduierte, que todos los remedios para los dientes, se han de aplicar actualmente calientes, aunque en potencia ayan de ser frios.

Remedio milagroso, y raro, para los que tienen las dientes, y muelas gastados, y dolor.

QVeriendo dexar de escriuir mas para el dolor de muelas, hallè en el 1. libro de los secretos de Fallopio, en la pag. 130. el titulo sobrescrito, con lo siguiente.

Toma semilla de veleño, y esparzela sobre vn papel blanco, de tal manera, que el papel esté lleno: toma despues vna vela de cera blanca encendida, y trastornala sobre la semilla, para que cayendo venga todo à modo de gragea. Hecha assi, tomara della el que tuuiere dolor de muelas, ò las tuuiere gastado, y la echara sobre

vnas asquas ardientes, y recibira aquel fa-
humero, teniendo la boca abierta, atapan-
do que no le de en las narizes, y procuran-
do no se esparça aquel humo, y estara assi
media hora, ò por lo menos vn quarto,
añadiendo siempre de semilla assi mezcla-
da con la cera. Malo le parecera, pero no
dexe de hazerlo, porque de alli à tres ho-
ras se hallara libre del dolor. Puede se de-
zir este grandissimo experimento contra
dolor de muelas, y prouado infinitas ve-
zes, y que siempre ha valido, y ayudado
mucho. Con este remedio Agaro de Pisto-
ya curò à la Reyna Iuana de Francia, por
lo qual le dio cien ducados de oro del
Sol, de renta cada mes, durante su vida.

Con este mesmo secreto. Maestro Fran-
cisco Norcia, Medico dignissimo, curo al
Sumo Pontifice Paulo Tercero, de vn
dolor de muelas, por lo qual le dio à
vn sobrino suyo vn Obispado, el qual
possee oy con paz, y sosiego. De otros
muchos podria dezir, pero dexolos por
no ser largo, basta se ha diuulgado

Experimentos

en el mundo para bien de todos: Palabras
son todas de Fallopio. Ser esto verdad,
puedo dezir, que es así, pues yo he usado
dello en muchos, y principalmente en mi
mismo: y con tener, como tengo, unas ray-
zes gastadas, y cada dia el dolor me inquie-
taua, desde año y medio acá, que lo hize,
no he sentido mas pesadumbre, ni cosa que
me estoruasse sueño ni comer.

Experimento para sacar muelas sin hierro.

Antonio Mizaldo en el Aforismo 63.
de la centuria primera, dize, que la
ceniza de las lombrizes de tierra, ò de es-
tiercol de ratones, ò la de los dientes de
cieruo, echada dentro de las cueuezillas
de las muelas gastadas, y de los dientes, ò
al rededor dellos, fajadas primero las en-
zias, que las quitaran sin hierro, ni instru-
mento otro alguno, asiendolas solo con
los dedos, saldran con facilidad. No tengo
dello experiencia. De la ceniza de las lom-
brizes, dizenlo por muy cierto Aecio, y
Fuctisio.

*Otro que saca las muelas, y mitiga
el dolor.*

Toma vna rayz de lapa mayor, que en Aragon llamamos gordolobo, y en Castilla pagamacera mayor, y hardana, y ponla à calentar debaxo las cenizas muy calientes, y quando estuviere muy caliente, cauteriza con ella las muelas dentro de lo gastado, boluiendolo à hazer muchas vezes, que es cierto se mitigara mucho el dolor, y podras quitar la muela con facilidad, sin hierro, asiendola con los dedos. Es de Leonardo Fucisio, y el mitiga se yo lo he experimentado.


Otro de Galeno en el 5. de Compo. med. secundum locos, para sacar los dientes, y muelas con los dedos.

Toma pelitre, y echalo en vinagre fortissimo quarenta dias à remojo, sacalo despues, y hazlo poluos. Deste echaras dentro de las cueuezillas de las muelas gastadas, y en derredor dellas, escaruardolas

Experimentos

Primero vn poquito, cubriendo las circunferencias con vn poco de cera, para que no llegue el pelitre à ellas. Dexarlo has así por espacio, y tiempo de vna hora, despues con los dedos, y sino pudieres asirlas con vnas pinças sacaras con facilidad las muelas.

Consejo.



EN dolor de dientes, y muelas, muchos acostumbra vn usar de narcoticos, como son, opio, philonio, y otras semejantes: no lo hagays, antes bien se ha de huyr de ello. Si calq. fuere que se aya de valer de ellos, sea en caso de mucha necesidad, y urgencia, y si el corrimiento fuere de humor calidissimo, y no de otra manera.

Poluos para limpiar los dientes negros.

VNa de las faltas enojosas, y abominables, así en hombres como en mugeres, es el tener los dientes negros, y suzios. Remediarase (precediendo las euacuaciones vniuersales) con hazer que vn

Cirujano las limpie muy bien, y quite la topa. Despues se lanaran, y enxugaran con vino blanco odorifero, y muy bueno, en el qual ayan tenido algunos dias, y tengan à remojo rayzes de lino cardeno. Y esto lo continuen, y vsen, y cada vez despues de auerse enxaguado, fregaran los dientes cō poluos hechos de ocho dragmas de alabastro quemado, y de quatro dragmas de piedra esponja, y tres de sal tostada. Es de Galeno en el lugar alegado.

Otro para lo mesmo.

De salitre, de alumbre escifil, y de cueruo no de cueruo quemado, tomaras cada vna dragma, de myrra vn escrupulo, de rayzes de lirio cardeno, de encienso, de yerua buena seca, de cada cosa dragma y media, de sal comũ tostada, y de pistoloetria cada vna dragma, de piedra esponja, y de conchas de sepias, de cada cosa vna dragma y media: de pimēta, de poleo, de pelitre, cada media dragma. Todo muy biē molido, passalo por vn cedazo, y tendras hecho el

el polvo. Con este polvo te fregaras cada dia los dientes, enxaguandote primero con el vino sobredicho.

Remedio para dolor de muelas.

EL Licenciado Dionisio Daça Chacon, en el 3. lib. de las apostemas, en los miembros particulares, dize en esta manera. Es este vn remedio excelentissimo, y presto, con el qual he tenido instantenos, y buenos sucessos. Haga hazer vna malsica de opio, y de simiente de juschiamo, iguales partes, mezcladas con qualquier humedad, y tomo vn poquito, y pongolo en el mesmo diente, ò muela, y assiento vn canterio bien encendido encima, metido en vna cañita, y aun embuelto en vnos paños mojados, porque no queme, ni caliente demasiado la boca: y como el fuego haze penetrar con tanta presteza el opio, y el juschiamo, no solamente quita luego el dolor, pero acaece caerse el diente, ò muela sin sentirse, de ahí à veinte, ò treynta dias. Y torno à dezir que es vn remedio este, con el qual he ganado mucha honra, y

muchos dineros, y si lo vsaredes vereys el prouecho. Deste remedio vsaua el dicho Licenciado quando las muelas, y dientes estauan gastadas, ò quando el dolor era intensissimo. Valete del consejo de los narcoticos, y sabras lo que deues hazer.

*Cap. XV. De Experimentos para llagas, y
vicerillas que se hazen en la boca.*

LAS llagas de la boca vienen de humedad superflua. Es necessario para curar las, hazer remedios abstersiuos, y defecatiuos. Haras pues assi.

Toma de alumbre de roca, de sal gema, y de alcreuite amarillo, cada dos libras, de borraç, y de al mastiga cada dos onças, hazerse ha todo poluo, y ponerlo has en alãbique con su capello, y recipiente, y dale fuego artificial todo vn dia, y saldra vn agua blanca como leche, la qual despues de algunos dias se boluera clarissima. Lauandose con ella la boca se curan toda fuerte de vlceras, y llagas que en ella huuiere. La mesma quita el dolor de las muelas,

Experimentos

las, y dientes, por qualquiera causa, aunque esten gastadas. Esta recepta sacò Fallopio del Capricio medicinal de Florauanio, y la alaba en estremo.

Otro para lo mesmo.

Toma hojas verdes de jazmin, y mascarlas, y tenlas sobre las llaguillas. Es experimentado de muchos en esta Ciudad, principalmente en las que se hazen en los labios, y dientes.

Otro para lo mesmo.

Moja muy bien con el çumo de las hojas de la consuelda menor, y mediana las vicerias, y llagas de la boca, y tendras admirable remedio. Autor Mathiolo Senes.

Capitulo XVI. De Experimentos contra esquinencia.

COmienne que le sangren con presteza, y euacuen. Lo qual hecho le pondran vn cataplasmo hecho de miel, y ceniza de golondrinas sobre la garganta,

y cuello. Es de Galeno en el libro 11. de Simp. med. facult. Otros vsan del nido entero de las golondrinas hecho poluos, y con azeyte de açucenas, traydo à modo de emplasto, y lo ponen sobre la garganta, y cuello. Pereda lo vitupera, por causa de la tierra que ay en el con el estiercol, por razon de la qual se causara repercusion. Aunque esta question no es deste lugar el defender si se puede vsar, ò no. Pero no obstante ello, digo, que bien se puede vsar, atendiendo, que en el nido la tierra que ay està mezclada con paja, y tiene ya mas naturaleza de fiemo, que de tierra: y assi todo èl con el estiercol de las golondrinas, hecho poluo, y traydo à modo de emplastro, y puesto en la manera dicha, que sera bueno, y apto para cozer, y discutir.


Otro para vista impedida.

Galeno en el dezimo libro de simp. medic. facult. dize, que vno de sus Maestros cogia estiercol de perro (que no huiesse comido en tres dias sino hueslos) y lo se-

Experimentos

caua, y hazia poluo dello, del qual daua con xaraue conueniente al enfermo de esquinencia. Podrase dar con xaraue de violas, ò de moras; y si la fluxion fuere fria, con xaraue de hyssopo, ò con dianucum. Vuecherio alaba para el mesmo caso la ceniza de caracoles, que no tienen cascara, ò concha, beuida con algun xaraue.

Cap. XVII. De Experimentos contra tos.



COmer cebollas assadas debaxo de las cenizas, con açucar, ò miel, es muy vtil, y prouechofo. Autor Mizaldo en el capit. 2. del Campo. 2. del Alexirepo.

Otro para lo mesmo.

Beuer çumo de saluia con vino, es admirable para la tos. Mizaldo, en el capitulo de saluia.

Otro para lo mesmo.

Cueze flores de fauco, las que quifieres, con buen vino blanco, hasta que mengue la tercera parte. Cuela el vino ya despues de cozido, y dale dello al que tiene la

tos.

tos, vna escudilla caliente cada mañana.
Es de Fumanello, y probado.

O T R O.

Las camuefas hondadas toma, y cortalas à ruedas delgadas, y confitalas con miel, y coma dellas el enfermo. De Fumanello.

Capitulo XVIII. De Experimentos contra asma.

TOma de las puerquesitas que en las bodegas, sotanos, y cilleros andan, y se hallan debaxo de las tinajas del agua, y echalas toda vna noche à remojo en vino blanco, à la mañana cuelalo, y dalo à beber al enfermo, porque es admirable remedio. Traelo sobre la practica de Hollerio, Antonio Vallesio en el capitulo de Ortophena: yo lo he experimentado con suceso felicissimo.

Otro para lo mesmo.

Toma de oregano lo que quisieres, y cuezelo en agua. Toma despues aquella agua colada, y echa en ella la cantidad de miel

Experimentos

miel que sera menester, y bueluelo todo al fuego para que cueza, hasta que quede hecha agua miel, espumandola siempre. Tomara desta agua miel, el enfermo vna escudillita quando se fuere à dormir, y otra à la mañana quatro horas antes de comer, y tomela caliente quanto pudiere. Es admirable remedio. Haras mejor si vsares del hechas las euacuaciones vniuersales. Conseguiras muy mejor efeto, si hizieres sangrar al asmatico de las venillas de baxo la lengua. Es de Fiorauanto. Digo de veras que es admirable.

Otro para lo mesmo.

Junto con esto podras vsar del confejito de Cardano, y de Alonso Lupeyo, que lo tomo del, que es darle al enfermo en ayunas media onça de çumo de albahaca clarissimo, y medio escrúpulo de açafrañ hecho polvo. Tengo dello hecha experiencia, y es cierto.

Agua admirable con que curan los as-
maticos.

Toma de datiles, de culantrillo de po-
ço, de anis, de rayzes de lirio cárde-
no, de gengibre cortado menudo, de palo
dulce, de limiente de alaçor, de cada cosa
vna dragma de bayas de laurel, de cebo-
lla a' barrana preparada, y de piñones lim-
pios, de cada cosa media onça, de semilla
de hortigas vn puño, de marrubios, de es-
cabiola, de romero, y de hyslopo, de cada
cosa vn manojo, cozera todo en suficiente
cantidad de agua miel, hasta que la tercera
parte aya menguado. Tomara della el en-
fermo cada mañana vna escudilla calien-
te. Es segun Fumanello admirable.

Otro para lo mesmo.

Toma poluos de betonica, con agua
miel caliente, y tendras efeto qual desleas.
Es de Mathiolo Senes. Dize el mesmo, que
hecho lo dicho con betonica, y tomado
nueue dias, es admirable, hase de hazer
con miel. Quierote aduertir, que sino co-
noxieres la betonica, vayas a comprarla

Experimentos

de boticario que la colozca, y que no te de el camedreos por ella: que ay muchos que lo hazen afsi, que seria mas seruicio de Dios a los tales priualles, que dexarles tener botica.

Capitulo XIX. De Experimentos contra dolor de costado.

Dicho tengo ya, que estos experimentos, y remedios con razon inuentados, y aprouados, tienen lugar en tiempos ciertos de la enfermedad. Porque se requieren primero euacuaciones vniuersales, aunque no sean sino sangrias, como en esta. Considerado ello afsi, dar al enfermo dragma y media de poluos de amapolas, que en Aragon se dizen abauoles (digo de flores dellos) con cozimiento de doradilla, o de yerua brenca, que es el culantrillo de poço: es admirable remedio al dolor de costado. Afsi lo dize Mathiolo Senes: mas que muchissimos Doctores grauissimos han vlad, y vfan darles xaraues de tres infusiones de las mismas flores. Lo vno, y lo

Otro vfo con fuceffo feliciffimo.

Otro para lo mefmo.

Dize Antonio Mizaldo en el Aforifmo 92. de la 2. Centuria de arcanis naturæ, que tomar media onça de limaduras de dientes de puerco montès, y con agua de cevada, ò de garuànços, darla a beuer al enfermo, que es cofa admirable para qualquier enfermedad del pecho, y qualquier dolor de costado. No pongo este remedio aqui para que fe vfe del, porque no fe fi es verdad, ni aun lo tengo por bueno: porque fi lo ha de hazer con calidad manifiesta es falfo, y fi con oculta, no me consta dello. Pero helo puefto para tener ocasion de dezir, que no fe atreuan a hazer todo lo que hallan efcrito, fin confejo de Medico. Pero este poluo antes tiene virtud eftiptica, la qual no fe requiere para el dolor de costado.

Vnguento para vntar el lado, y pecho.

VNtar el lado, y pecho al enfermo con vnto de fierpe, y azeyte de lagarto,

Experimentos

mezclados en yguales partes, es admirable, segun Fumanello.

O T R O.

Haras ceniza de coles coloradas con sus rayzes, y con derretido añejo de puerco, haras vnguento para lo mesmo. Es de Mizaldo.

Otro para lo mesmo.

Toma de azeyte de almendras dulces, de açuzenas, y de jonjoli, que es alegria, cada vna onça, de emplastro filij Zacharia, lo que fuere menester: mezclalo todo, y haz vnguento, con el qual vntaras el lado, y el pecho al enfermo. Antes de vntarse sera provechoso, que el lado, y pecho se fomite con el cozimento infracripto, echando dentro del vnas vexigas de puerco, hasta que esten mas de medias, y calientes ponellas al lado, de manera, que jamás pierdan el calor. Y despues de aquello hecho tres, ò quatro vezes, vntaranle con el vnguento, y bolueran à poner encima las vexigas calientes,

El coximiento.

DE alholuas, de maluauisco, de mançanilla, y de simiente de lino, tomaras lo que quisiere de cada cosa, y cuezanlo en agua para lo dicho.

Despues de auelle fomentado, y vntado, en lugar de las vexigas que digo, pongas, sobre el lado, y pecho, podras poner vn pegado hecho de emplasto de melilotto, del dicho filij Zachariae.

Capitulo XX. Para remediar los que escupen sangre.

ECharse puede sangre por la boca, y proceder del cerebro, ò de la garganta, y gola, ò del pecho, ò del estomago, ò del liuiano, ò de la boca, y enzias, o por alguna sanguisuela que este asida. Dado que de todas estas partes puede salir, ha de ser forçosamente, ò por auerse la vena abierto, y dilatado, ò por rompimiento della, ò por crosion, ò por corrosion, y reseracion. Tratar dello aqui, no conuiene: porque es negocio de mayor

cuydado : dirè solamente algunos remedios.

Dize Antonio Mizaldo en el capitulo 1. del segundo de su Alexirepo , que algunos le advirtieron, ser admirable remedio para los que echã fangre de la cavidad del pecho , ò de los liuianos , tomar poluo de myrra , y de simiente de puerros , y con agua de llanten beuellos , y continuar el viodellos.

O T R O.

Mathiolo Senes, de parecer de Antonio Musa, dize , que les den tres dragmas de poluos de betonica, con leche de cabras: y que los continuen tres dias los que assi escupen fangre.

Otro para lo mesmo.

Hechas las euacuaciones vniuersales, dese le al enfermo cada mañana vna onça de conserua muy añeja de rosas coloradas , y tras ella vna taça de agua de ceuada. Daranle allende desto a tercera noche, quando fuere hora de dormir , y passadas por lo menos cinco horas de la cena , cu-
cha.

charada y media de diacodion : cuya descripción es de Galeno, en esta manera.

El Diacodion.

TOma ochenta cabeças de adormideras, cuczelas en ochenta sextarios de agua, hasta que mengue la tercera parte, a saber es, hasta que se marchiten, y arruguen. Despues cuelalo, y exprímelo muy bien, y a la agua así colada, echale diez libras de miel, y eueza lo necesario. Este es el diacodion simple. Si le quisieres hazer en otra manera, añadiras al tiempo que cueze con la miel, de açafrañ, de myrra, y de guma de hypocistidos, doze dragmas de cada vno: de encienfo seys dragmas, y de acacia doze. Este es el diacodion compuesto, pero es mejor el simple. Aduierta empero, que si la destilacion fuere tenue, y caliente, que en lugar de miel, se le eche arroyo: pero si en el liuiano huuiere copia de humor, sera mejor echar miel. Así lo aconseja el excelentissimo Galeno. Fernellio en el libro septimo de la Methodo me-

Experimento

dendi, trae otra manera de diacodion, cuya descripcion es esta.

Toma doze cabeças de adormideras, que no sean muy grandes, ni muy pequeñas, y que no esten muy passadas, ni muy verdes: de agua de lluvia dos libras, cuezan hasta que ayan menguado ocho onças del agua, y en ser cozida cueela el agua, y en ella assi colada echaras quatro onças de arrope, de miel dos onças, y buelua à cozer perfectamente, hasta tanto que tenga punto de xarape. A la fin del cozelle, antes que le saque del fuego, echaran con ello, de poluos de rosas coloradas, de baustias, de acacia, de vbilla, de çumaque dos dragmas de cada vna: de poluos de simiente de verdolagas, de coral blanco, y colorado, cada vna dragma. Hecha que sea esta composicion, guardala. La dosis, y cantidad que se ha de dar, es de vna dragma y media, hasta dos y media, conforme al calor, y fuerças del enfermo. Desta usamos en esta Ciudad por orden mio. Tieneala hecha dos boticarios, Geronymo

Valejo, y Iuan Dolio, hombres en su arte
barto habiles. Echamos algunas vezes en
ella, en lugar de miel, açucar. Podria con-
tar successos marauillosos, que con esta
composicion, y orden se han conse-
guido, loores à Dios. Los efectos que
haze, y para que efectos sirve, son muchos.
Porque allende de que concilia sueño, in-
hibe las destilaciones, y corrimientos,
conforta el estomago, restaña, y quita las
camaras de sangre, y las colicas. Es vtil
en las fiebres ardientes, y tauardillos, y à
los que son molestados con excessiua sed,
y vigiliias: y para los que sudan demasia-
do, por causa de humores subtiles, y
mordaces, que vienen casi à sincopizar, y
para los que padecen erisipela en el pe-
cho. Demas desto, es vtil para los que
padecen vahidos de cabeça, causados
de subtiles vapores, y calientes que su-
ben del estomago, ò del coraçon, ò
del higado. Assi mesmo para los que
son molestados con enfermedades en las
enzias, gargantas, y agallas, causadas
de

Experimento

de humores mordaces: y al dolor de muelas causado de los mismos, y en ophtalmias vehementes. Finalmente en todas las enfermedades que procedieren de humores subtiles, acres, y mordaces, es admirable remedio, si vsaren del con methodo, y consideracion de las fuerças del enfermo, en otra manera le matarán.

Para los que echan sangre del liuiano.

HEchas las diligencias necessarias, assi de euacuaciones necessarias, como de otros remedios interiores, vsaran entre los exteriores el vfo de ponerle al enfermo sobre la tabla del pecho vn emplastro, hecho de resina de pino con almeftiga, y clauos de especies, y dexarle assi hasta que se le cayga. Tienelo por tan bueno Fumanello, que en menos de diez y ocho renglones. encarga muchissimo otra vez.

Tendranlo el emplastro, ò cerote, sobre vn pedaço de aluda, y aunque llegue al estomago, no hará daño.

Capitulo XXI. De Experimentos para que les venga leche à las que crían quando les falta.

POR QUE las mugeres que crían, en faltárlas la leche, por consejo de parteras, y de otras hechizeras, comen cosas para sí, y a las criaturas dañosas, como son sardinas, atun, ceniza, y otras a estas semejantes, conuiene advertirles, que lo que mas deuen hazer es, comer de bueno, y que engendre buena, y copiosa sangre: porque sin ella es por demás. Para que se engendre leche, ay necesidad de materia de que esta es la sangre: coman pues cosas de que se pueda engendrar, como son capones, perdizes, hiemas de huevos, gallinas, pollas, y otros mantenimientos a estos semejantes, pollos, palominos, faisanes, cabrito, ternera, vbres de oueja, y de vaca, y pavos. De pescados, truchas, pageles, salmón fresco, y no salado, barbos, sauogas, y vejugos, leche cozida con huevos, y açucar: manjar blanco, arroz cozido primero en agua.

Experimentos

agua, y despues con leche: almidon cargado de açucar: marçapanes canahorias asadas, ò confitadas, almendras, piñones, y turrões de alegria, y qualesquiera otros: ò beua buen vino de Torrente, ò de Picaña, ò de yllana, que no sea guijado, y blanco, aunque sea Castellano: y este no: pero guardese del coyto, y acto venereo, de exercicio demasiado, y de pasiones de alma. Pueden creer, que así tendran mucha, y buena leche.

Haze mucho al caso dicho, comer hojas de lechugas cozidas, y cargadas de açucar. Si se cozieren con caldo de buen capon, gallina, y carnero, seran mucho mejores. Freguense las tetas con las manos untadas con azeyte de espigafil, y esto amorosa, y blandamente, y así haran atraccion.

O T R O.

Denle al ama à beuer çumo de hinojo clarificado, cõ poluos de anis, y de açucar.

O T R O.

Denle cada noche quando se vaya à dor.

dormir, y à las mañanas al alba vna escudilla de cozimiento de ceuada limpia, y de hinojo verde, cõ vn poco de açucar. Es de Galeno, tengolo por ordinario mandarlo, y es admirable.

O T R O.

Fomentenle las tetas con cozimiento de colcs, continue la porcion sobredicha, echando en ella vn poco de simiente de hinojo, hecho polvo.

O T R O.

Poluos de lombrizes de tierra, hechos segun arte, beuidos con muy buen vino, hazen mucha leche. Es muy prouado.

Como el faltar la leche pueda proceder por otras causas que de falta de fangre, si huviere oportunidad de pedir coniejo à Medico docto, haganlo.

Cap. XXII. De Experimentos contra la abundancia de leche.

DE abundancia de la materia sale copiosa la obra, y efeto. Comunmente se dize: A cauallo rixoso, qui-

Experimentos

quitesele la coada. Así conuiene, que a las que tienen mucha leche, y ay temor de que les suceda algun daño, que se les quite la ceuada, y que ayunen. Comeran cosas de poco sustento, como son espinacas, azelgas, calabazas, arnuelles, pescado cecial, carne muy poca, y beua agua. Sobre los pechos, y tetas dese con vnos paños mojados en claras de huevos, y vnguento rosado, o hojas de verdolagas. Pongase sobre las tetas el emplastro que se sigue.

Tomá de semilla de albahaca, y de hortigas, cada dos dragmas, de harina de abas, y de ceuada cada dos onças: y de yerua buena, de yerva, dicha en Castilla neuada, y de ruda cada vna dragma, mezclalo todo junto, majalo, y haz emplastro.

Para quando se les quaja la leche en los pechos.

HAz vn cataplasmo de yerua buena. vende, majada con harina de ceuada, de alhoúas, y de linoso con hojas, o rayzes de maluaifco cozidas, y vn poco de

poluos de Benedicto Papa.

Los poluos.

Toma de anis, de alcarauēa, de hinojo en grano, de cominos rusticos, de palo dulce raydo, y de dictamo real, y de canela escogida cada vna onça: de culantro preparado seys onças, de açucar fino vna libra, hagase todo poluo, y no muy subtil, por respeto del higado, si lo tuviere caliente el que los ha de tomar.

Emplastro para sobre el estomago.

Pondras sobre el estomago vn pagado; ò parche, hecho de emplastro de bayas de laurel en vn pedazillo de paño de grana fina, cortado a manera de vn escudito de armas. Es admirable remedio, y no tiene par. Es aprobado por los mas doctos varones que hasta el dia de oy han sido, y son en Medicina. Y no solo aprouechan en este caso, que es de frialdad de estomago, y ventosidad, pero a los intestinos, vtero, y vexiga, y a todas las demas partes del cuerpo, y a las entrañas, siendo molestadas de ventosidad, y frio. Afirman algunos

Experimentos

Doctores, que si en la composicion del añadieren media libra de poluos de estiercol de cabra, y vna onça de ciperro, que es admirable para hidropesia. Muchos boticarios no lo tienen hecho: por lo qual doy aqui la composicion, y recepta de lo que entra en el.

Emplastro de bayas de laurel.

TOma de encienno de almastiga, y de myrra, cada vna onça: de bayas de laurel dos onças, de ciperro, y de costo cada media onça: de miel rosada colada, la que sea menester para hazer emplastro. Esta es la recepta del emplastro de baccis lauri de Mesue. Si lo quisieres hazer en tu casa por no auer boticario, las bayas de laurel han de ser descortezadas, y el costo, seran rayzes de todo amargo. Cada cosa de por sí ha de ser hecha poluo subtilissimo, y passado por cedacillo espesso. Despues tomaras de miel colada la cantidad que sera menester para hazer emplastro, que creo sera onça, y media, y la calentaras vn poco al fuego. En sacádola, echaras en ella
los

los poluos de las bayas de laurel , del ciperro, y del costo. Y quando toda la massa estuviere ya fria, añadiras el encienso , almastiga, y myrra, y lo mezclaras todo muy bien, y haras magdaleones dello. Si quisiere añadir el estiercol de las cabras , y el ciperro , añadiras mas miel , y echaraslo al principio con las bayas de laurel , ciperro, y costo.

El estiercol de las cabras syluestres juvenes, si lo pudieres aver sea , y cojase en la primavera, quando comen las yeruezuelas tiernas. Despues lo pondras a enxugar al Sol en vn plato, cubierto con vn lienço seco , que este se guardara para el tiempo de la necesidad.

Cap. XXV. De Experimentos contra dolor de estomago, por frio, y ventosidad.

Tomad de almastiga , de costo , de clavos de gilofe , de canela , de espigafil , de simiente de aneldo, y de hinojo, de bayas de laurel , yguales partes , cueza todo en suficiente cantidad de agua , con

Experimentos

la qual fomentaras el estomago noche, y mañana: de la mesma daràs con miel rosa, da colada por la boca. Si en la de coccion, al tiempo que se hiziere, quisieres añadir vn poco de poleo montano, que muchos lo hazen, estará en tu mano: porque es admirable. Es de Fumanello.

Azeyte excelentissimo contra dolor grande de estomago, vomitos, fluxos, ventosidades, y para que cueza bien.

TOma de azeyte muy añejo vna libra, de yerua buena, de hyssopo, y de ñeuera, dicha neuada, cada vn manogito, de vino odorifero dos libras, cueza todo en fuego amoroso, y blando, hasta que el vino se aya consumido. Despues cuelalo, y echalo en vna ampolla de vidrio, y tapalo muy bien, y por algunos dias dexala al Sol: quando el caso se ofreciere, vntaras el estomago, y barriga con el. Es de Fumanello. Yo tengo larga experiencia del, y assi lo alabo por admirable.

Otro Experimento para dolor de estomago.

Muchas vezes en el dolor de estomago; se ofrece auer neçessidad de que vomite el enfermo, principalmente si ha comido cosas en demasia, ò de mala cocion, ò que engendren ventosidades, ò si ay illuue, y corrimiento de humores al estomago, procuraras en tal caso, que tome para vomitar quatro, ò cinco onças de vino tibio, en q̄ aya cozido cortezas de rayzes gruesas de noguera. Es de Fumanello.

Otro vomitivo.

Por costumbre tengo, dar para que vomiten, de dos hasta tres dragmas de diaafsam, con agua de ceuada. Trae la descripcion, y composicion del, el doctissimo Fernelio en su antidotario. Haze admirable efecto, y sin violencia, porque se puede dar seguramente à vna preñada, à criaturas, y viejos, sin temor de daño alguno.

La composicion del Diaassam de Ferneliõs

DE xaraue de yerua buena, y del de violas, tomaras cada ocho onças, cuezelos hasta que lleguen a consistencia y crasfície de miel. En auiendo llegado al punto, sacalos del fuego, y echa con ellos de poluos de rayzes de melones, de semilla de hortigas, y de simiente de rabanos, echadas primero a yemojo en agua rosada, y despues enxutas, y hechas poluo, de cada cosa vna onça: de canela, de hinojo en grano, cada tres dragmas, de poluos subtilísimos, de rayzes de assaro dos onças: mezclalo todo muy bien, y haz letuario liquido. Es admirable, y seguro. Puede se dar con agua miel, ò con agua de ceuada.

Capitulo XXVI. Para reparar el vomito.

RAzon es, que pues se ha dado orden con que poder vomitar, se diga con que se podrá socorrer à los que padecen vomitos, y no les queda en el estomago cosa. A estos digo, les hagan primero que

vomiten muy bien, y no les quede cosa en el estomago, sino que lo descarguen bien. Despues les daran de mañana dos onças de miel rosada colada, con vn poquito de letuario diacalamitha, y le pondran sobre el estomago el emplastro que se sigue.

Y Toma de almastiga, de espodio, de yerua buena, de coral colorado, de sandalos blancos y colorados, cada vna dragma: de galia muscada dragma y media, de clauillos, y de culantro preparado, cada media dragma: de corteza de pan tostado, y puesta a remojo en vin gre fortissimo, por espacio de vna hora, dos onças, de azeyte de membrillos, y de almastiga, cada vna onça, de harina de ceuada, lo que te pareciere que sera menester, mezclar lo has todo, y traerlo has en emplastro. Es de Montañana.

Otro por lo mesmo.

Haras vna torta de pan de trigo, y poluo de obrotano, ò con abrotano verde y agua, cozerla has debaxo de la ceniza,

Cozi

Experimentos

Cozida que sea, abre la por medio à la redonda, y caliente, pon la mitad sobre el mostago, y la otra mitad en derecho del estomago en las espaldas. Es admirable, yo uso del, y de grandissimo consuelo. Es de Fumanello.

Remedio para el vomito

Toma poluos de goma de henebro, y dalos al enfermo con vn huevo blando. Es de Serapion, de Mathiolo Senes, y de Mizaldo.

Otro para lo mesmo.

Haras pildoras de poluos de axenxos, con xaraue dellos mesmos, y continue tomar dellas el enfermo en ayunas, y quando se vaya à dormir.

Capitulo XXVII. Para dolor colico, y de hijada.

Estos dolores, aunque el vno es en los intestinos crassos, y el otro en los tenues, tambien pueden proceder de diuersas causas. Pero porque la mayor parte tienen origen de crudezas, y de humores frios, gruesos, viscosos, y tenaces,
ees,

ces, solo dirè lo que en estos casos acostumbro hazer con felicisimos successos.

Pocion, y Clister.

TOma de mançanilla dos puños, de hi-
nojo en grano vna dragma, cuezelo
todo en agua. Desta toma quatro onças,
de miel rosada colada, onça y media, mez-
clalo todo, y dafelo a beuer caliente quan-
to lo pudiere sufrir. Echale luego vn clis-
ter de la mesma agua con azeyte de cama-
milla, y de laurel, y mas dos onças de be-
nedicta. Aduerte empero, que en los do-
lores coligos, de hijada, de riñones, y en
mugeres preñadas, la cantidad del cozi-
miento, y de los azeytes que se han de
echar en las medicinas, ha de ser menor q̄
en otras enfermedades, y personas. Serà
suficiente cantidad en tales cosas, para ca-
da clister media escudilla de cozimientto;
y otra media de azeyte: y assi no se causa-
ra distincion que aumente el dolor, ò cau-
se daño. Quando auràn buuelto à echar,
y vaziar los enfermos la medicina, y clis-
ter.

Experimentos

ser, tendran aparejado otro en esta ma-
nera.

CLISTER.

TOma hojas, ò rabaças de puerros, ho-
jas de saluia, y de laurel, cuezelas en
muy buen vino tinto, si ser puede, toñel, y
añejo: deste vino, despues de cozidas las
yeruas, colado, echaras vna medicina al
enfermo, y fobre la barriga le pondras las
yeruas cozidas. El vino que sobrare guar-
daraslo, para echarle otros clisteres. Es re-
medio singularissimo. Traelo Mizaldo en
el c. r. de libro 2. del Alexirepo. Es tan bue-
no, q̄ como milagro se quita el dolor cõello.

O T R O.

Echenle de çumo y azeyte de ruda vn
clister.

Poluos para lo mesmo.

DAlos a beuer con buen vino, poluos
hechos de bayuelas secas de yedra.

Otro Experimento para lo mesmo.

Toma azeyte de joriolin, en cantidad
de quatro, ò seys onças, y al que pade-
ciere dolor colico, por retencion de hie-
zes,

zes, dafelo à beuer. Es de Fumanello. Aprovecha afsi mefmo para las mucofidades, digiere, y difsipa las ventofidades.

Otro para lo mefmo.

Accio dize, que tomar tres dias continuos cozimiento de yerua buena, que es admirable remedio contra dolor colico, y que no buelue mas: y que èl mefmo fe librò, y que con ello curò. Yo aconsejo que lo hagan, y que en los clisteres echen fiempre della.

Para que vacie por alto, y baxo, quien tuuiere dolor colico, ò renfa material fria.

DE antimonio preparado toma fiete, ò nueve granos, de goma dragante leis granos, de almastiga tres granos, de conferua de yerua buena media onça: haz de todo mezclado vn bocado, ò dos, cubiertos de oro, al punto del dia en ayunas tomelos el enfermo. Purgara por vomito, y camara muy bien, y fin daño alguno. Solo aduerto, que no fe den a los que de fuyo no fon aptos para vomitar. Es sacado de Juan Iacobo Vuecherio.

Capitulo XXVIII. De Experimentos contra cançaras crudas.

DE xaraue de yerua buena tomaràs dos onças, con vn poco de canela, de galanga, y de calamo aromatico, dos horas antes de comer.

Otro para lo mesmo.

De perlas finas hechas poluos tomaràs vna dragma, de encienso media dragma, de almaltiga dragma y media, de nuez de especies, y de macis, cada media dragma: de coral colorado, de bohermin, y de piedra hemarites, cada dos dragmas: todo poluorizado, mezclalo con onça y media de xaraue de yerua buena, y calientalo vn poco, y dexalo assi por espacio de tres horas. Despues echa sobre ello de conserua añeja de rosas coloradas, de diacitonites, de aromatico rosado, y de diagalanga, cada vna onça, y con xaraue de yerua buena hazas lectuario cubierto de oro. Tomara deste el enfermo media hora antes que coma, y cene, media onça, ò vna.

Pondrase afsi mesmo sobre el estomago vn pegado hecho emplastro, de bayas de laurel, y de poluos de galanga, de clauos, y de almastiga, corregido, y traydo à punto con azeyte de espigasil, ò de nuezes de especies, que es admirable para tal caso, y ocasion.

Capitulo XXIX. De Experimentos contra camaras medio crudas.

COrto quedara, si en dos palabras no dixera que son camaras crudas, y que medio crudas. Las primeras son dichas de los Medicos lienteria, las segundas caeliaca. Las dichas lienteria, son quando afsi como se come la cosa sin alteracion alguna, ò mudança, la bueluen por camara. Las caeliaca, quando no afsi como se traga la cosa, se echa y buelue: pero hecha ya alguna alteracion, y mudanças: de manera, que no se vazia hecha la coccion, ni sin començarla à hazer. Esto afsi entendido, conuiene que en las caeliasas se haga
lo

Experimentos

lo mismo q̄ en las camarascrudas. Solo que
to comer lo q̄ el año de 1578. me sucedio. A-
comerome vna caliacā, tuue trabajo con
ella, y sabiendo lo q̄ de las caliacas suele
suceder, no dexè de tener temor. Fue Dios
servido, que solo con el comer de bue-
no, y con orden, tomando al principio de
la comida vnas tostadas de pan, remojadas
en buen vino de roñel, y cargadas de pol-
vos de clauos de especies, y de canela, y
açucar, me librè. Verdad es que entonces
començauan: y en las enfermedades el to-
do es acudir al principio.

Otros remedios pusiera aqui, pero co-
mo el intento que lleuo es solo traer re-
medios faciles de hazer, los que han de
costar trabajo, y tienen dificultad en hazer
se, no quiero cansarme en ponerlos aqui.
Pero quiero dar por consejo, que assi en las
crudas, como en las medio crudas, que de
quando en quando vsen las pildoras de
hiera con agarico, ò las elephaginas, ò las
estomachicas, tomando a tercera no-
che quando se fuere a dormir, media drag-

ma dellas. Si allende de los remedios dichos para las henterias, deshearen otros, ponganse sobre el estomago, y barriga vn taleguillo hecho de lo que se sigue.

El taleguillo.

TOma de yerva buena seca, y de axen-
xos secos cada vn puño, de canela, de
lignaloos, de cortezas de ponzil secas, y de
al mastiga, cada dos dragmas, de clavos de
máris, de galanga, y de calamo aromático,
cada vna dragma, de rosas secas coloradas
vn puño, mezclado todo, y haz de todo
ello el taleguillo.

Experimento para qualesquier camaras

DIze Falopio, que con vrina de puerco
y ceniza, hagan vnas pelotillas, ò pil-
dorillas, y al tiempo de la necesidad de-
faten vna con çumo de llanten, y emplas-
tren con ello el ombligo, y al rededor del,
y que verán raro experimento.

*Capitulo XXX. De Experimentos contra
camaras de sangre.*

Mathiolo Senes, tratando del azey-
te de lentisco, dize, que no solo beui-

Experimentos

do, pero clisteriado, es muy prouechofo para las camaras de sangre, y que el lo vfo infinitas vezes.

O T R O.

Dize el mesmo en el capit. de equise- to, que comer de las puntas tiernas del cozidas, ò fritas como esparragos, es admirable remedio.

O T R O.

Dize Antonio Mizaldo, que beuer cozimiento de la alcea (que es la malva silvestre) hecho con vino, que cura admirablemente las camaras de sangre: y si huuiere calentura, que le cuezan con agua. Dize que vn Medico Español se lo dixo, y que es verissimo. Espantome empero de Antonio Mizaldo que diga, que vn Medico Español se lo dixesse: Porque Paulo Egineta en el libro 7. dize: La alcea es especie de malva silvestre, y cozida en vino, es muy saludable para las camaras de sangre, y mucho mas su rayz.

Animaduersion.

Muchos Medicos doctissimos manda e-
char

char en los clisteres para los que tienen cámaras de sangre; sebo de cabron, ò de buey, y muy bien. Pero yerran en el modo, porque no lo mandan lauar. De aquí adelante qualquier que lo mandare echar, hagalo lauar con agua de llanten, ò de rosas finas, antes que lo echen en los cristères. Consejo es de Galeno en el cap. 6. del libro 4. de simp. medic. facultatibus.

Lauarle han en esta manera. Derritiran el sebo, y echarlo han en vn vaso de agua de llanten caliente, y menearlo han muy bien con vn palo de çumaque, ò enzina, como quien bate huevos, hasta que se ye-
le. Esto haràn tres, ò quatro vezes, mudando cada vez el agua de llanten. Desta manera perderà la acrimonia, y mordacidad, que tiene el sebo.

Para hazer que duerman.

Las euacuaciones (sino el sudor) todas cessan con el sueño. De aquí es, que entre las cosas que mas hazen al caso para remediar las camaras de sangre, y otras qualquier, es el sueño, y dormir bien. Daràn

Experimentos

para ello, a las onze de la noche al enfermo vna pildora hecha de lo que se sigue.

Toma de açafran tres granos, de canela seys granos, de opio peso de vn grano escassamente pesado, y con goma dragante disuelta en agua rosada haras la pildora. Aduerte que se ha de dar passadas por lo menos quatro horas de la cena: y si el enfermo estuviere muy debil, no la des. Traela Pasqual en su Practica, y dize que fue inuencion del doctor Terella.

Clister para camaras de sangre.

LA primera medicina y clister que se ha de echar a los que tienen camaras de sangre, se hara de cozimiento de ceuada vn poquito tostada, y con el dos onças de açucar blanco, para que absterga, y limpie la suziedad de las vlceras de los intestinos. En bolviendola, tengan aparejada otra medicua de las dichas, ò vna de leche zerada, ò en que ayan muertos vnos guijarrillos de rio encendidos.

O T R O.

Toma de çumo de llanten, y poligono

mas

mas (que es correuela) cada seis onças, de azeite roñado vna onça, de sebo de cabrõ lauado, como esta dicho, quatro onças, de sangre de drago, de boloarmenico cada vna dragma, todo mezclado, sirua de clister.

O T R O.

Tomã de ceuada vn poco tostada, vn puño de arzehueste (que es el tapso barbato de los boticarios) de hojas de llanten, y de arrayan, cada dos manojos, de rosas coloradas vn puño: cozera todo en suficiente cantidad de agua. Tomaras del dicho cozimiento vna libra, de sebo de cabrõ lauado vna onça, de çumo de llantendos onças, mezclado todo sirua de clister.

Remedio contra camaras de sangre.

A Ntonio Mizaldo escriue, que avia vino que curaua las camaras de sangre, principalmente en los niños, desta manera. Tomaua hojas de azederas, y las echaua a remojo en muy buen vinagre, y despues las cozia entre la ceniza, embueltas en vnas estopas mojadas en el mesmo vinagre: y

Experimentos

despues de cozidas las sacaua, y exprimia el çamo dellas, y lo sacaua, y daua a beuer con sucesso felicissimo.

Ay infinitos, que en los clisteres echan polvos de hojas secas de nispolero. Otros echan polvos de rosas balaustias, y los dan con notable prouecho. Otros tienen por vsuales polvos de goma de henebro.

Si al principio llamares Medico (lo qual siempre te aconsejo) y te quisiere sangrar, no lo rehuses, en camaras de sangre digo, y sea a pausas, aviendo fuerças que lo consentan.

Capitulo xxxj. De experimentos contra lombrizes.

Polvos Nusinos tomaràs, de vna dragma hasta dragma y media, segun el sujeto del que los ha de tomar, de xaraue de agrio de limones (si huuiere calenturas) y fino de xaraue de yerua buena vna onça, y con agua de verdolagas dalo a beuer tres mañanas en ayunas: y en avellos tomado echa dentro de vn seruidor leche

caliente, y asientese en èl el enfermo.

Passados los tres dias que avrà tomado los polvos, al quarto luego inmediatamente tome en ayunas dos, ò tres dragmas de polvos de hiera con agarico, y vna onça de xaraue rosado Aléxandrino de nueue infusiones, con agua de verdolagas, ò con cozimiento de yerva buena, guardará aquel orden como los demas purgados. Es cierto que curaran con solos estos remedios.

Los polvos Narsinos.

TOma de coralina, dicha de algunos yerva Mallorquina, de semilla de san-tonico cada dos onças, de dictamo blanco, de bistorta, y de tormentilla, cada vna onça: polvorizalo todo, y rozialo con vinagre fortissimo, despues ponlo a enxugar a la sombra. Traelos Amato Lusitano en la 3. parte de sus Centuras, en la curacion.

Otro experimento contra lombrizes.

Toma rayzes de la cruziata (que es la

Experimentos

genciana menor) que sean verdes, y majalas, y à modo de emplastro ponlas sobre la barriga. Dize Mathiolo Senes, que sin duda matan las lombrizes que estan en los intestinos: y que le consta por larga experiencia. Lo mesmó dize haze el agua de la genciana mayor beuiendola. Haràs lo vno, y lo otro. Aconsejo empero q u siempre que hizietes remedios para matar las lombrizes, que despor remate la beuida de hiera, como esta dicho.

O T R O.

Muchos dan para matar las lombrizes, polvos de semilla de abrotano con agua de verdolagas.

O T R O.

Algunos dan cozimiento de tamarita, que es el tenacetum, y la matricaria foemina, segun Mathiolo.

O T R O.

Por la boca tomaran xarape de siete infusiones, de flores de priscal, y sobre la barriga pondran emplastro de las hojas del priscal majadas. Es de Mizaldo en el capitulo

culo 7. del campo septimo del Alexirepo.
Toda via sera, segun mi parecer, esto bueno, en lugar de la hiera, porque es laxatiuo el xaraue de las flores del priscal, y no se puede dar cada dia.

Emplastro sacado de Vuecherio.

CVeze axenxos, y centaurea menor en vino, despues, majalo todo con hiel de vaca, y haz emplastro, y ponlo sobre la bariga, y ombligo.

O T R O.

H A R I N A de altramuzes tomaras, y hojas de centaurea menor, hojas de priscal, hojas de marrubios, y de axenxos, majalo todo junto, y echa hiel de vaca, y vn poquito de vinagre, y haz emplastro.

Agua excelentissima, prouada, contra lombrizes.

DE simiente de coles toma libra y media, de altramuzes tiernos media libra, de rayzes de grama tres manojos, majalo todo, y echaio en vna alquitara de vidrio, q se destile. Del agua q dello saliere,
— daras,

Experimentos

daras cada mañana vna dragma, ò dos. Es de Fumanello: si dieres vna onça, no hará daño.

Cozimiento para lo mesmo.

TOmase rayzes de fresno, cortezas de rayzes de granado, rayzes de grama, y pan blanquissimo: majalo todo muy biẽ, y en cantidad suficiente de agua lo cozeras. Deste cozimiento colado daràs cada mañana, de dos a tres onças con vn poco de açucar. Dize Fumanello, que jamas diò esta beuida, que no huuiesse dello notable efecto.

O T R O.

Iuan Iacobo Vuecherio, dize, que dando vna dragma de polvos de millefolium a los niños, y mayor cantidad a los de mayor edad, den selos con vino a beber, dize que es vn remedio admirable contra las lombrizes.

Secreto virisimo, y raro cõtra lombrizes.

Toma de agua ardiente, hecha de muy buẽ viño, y reficada dos vezes, qua-

tro libras, échala en vn vaso de vidrio, y mete con ella de coralina (que es la yerva Mallorquina) de cardo santo, de simiente Alexandrina, y de eleboro negro, cada quatro onças: cubre muy bien el vaso, y ponlo quinze dias embuelto en estiercol de cauallo, despues sacalo, y cueela el agua, y guardala. Quando se ofreciere, que algun niño tuuiere lombrizes, dale a beuer vna onça della, y vnale las sienes, y pulsos, y estomago con ella, que en eipacio de doze horas se hallará libre. Desta agua dize Fallopio cosas, que si ello es assi, como lo creo, no dudo ser la mejor cosa que ay escrita. El que quisiere ver lo que della dize, lea la pagin. 75. y 76. de los secretos de Fallopio.

Vnguento para lo mesmo.

EL mesmo Fallopio en el mesmo libro, en la pagina 115. haze vn vngüeto contra lombrizes en esta manera.

Toma hojas de sabina verde, y con derretido de puerco la cueze muy bien, cuelelo despues, y bueluelo a cozer, y se hará

Experimentos

ra vnguento, con el qual vntaran el estomago, barriga, y ombligo. Alabalo tanto, y cuesta poco: no dexé de prouarlo, que es cierto dize verdad.

Capitùlo XXXIII. De Experimentos contra almorranas.

Moja vn algodón en çumo de cebolla, y pontelo de manera que toque las almorranas y se abritan.

Para mitigar el dolor.

A Ssa vna cebolla albar debaxo las cenizas, assada majala con mucha manteca, reciente, con esta mixtura vnge las almorranas, que verase feto maravilloso. Mizaldo lo trae, yo lo vío, y se les mitiga admirablemente el dolor.

Otro para lo mesmo.

Vnta las las almorranas con vnguento hecho de dos onças de azeyte rosado, ò violado, y dos dragmas de vnguento populeon, y vna yema y clara de huevo.

Otro

Otro que resolviendo, y discurrendo, mitiga el dolor.

Sanguisuelas, o lombrices de tierra tomaras, y cuezelas en azeyte de almendras dulces, despues de cozidas, majalas, y penlas sobre las almorranas.

Otro remedio para mitigar el dolor.

De rosas coloradas toma tres onças, y dos yemas de huevos, majalas con vino blanco, y añade vn poco de vnguento rosado, vntaras con esto las almorranas, y mitigaras el dolor y encendimiento, que causan las almorranas en el asiento. Mizaldo en el capitulo. i. del campo 5. del Alevirepo.

Para que se abran.

Pondras sobre las almorranas rayzes de azuzenas majadas.

Para que se aduerma el dolor quando es muy intenso.

Haras linimento con vna onça de azeyte rosado, y onze granos de azafran, quatro de opio, y con el vntaras las almorranas.

Experimentos

O T R O.

La ceniza del zapo, hecha con agua de rosas a modo de virguento, y puesta sobre las almorranas les quita el dolor, y la sangre, y las enxuga. Es de Fumanello.

Cuenta el mesmo, que avia vn hombre muy moleestado, y atormentado con dolor de almorranas, y que vntandose con hiel de puerco, y triaca magna mezclada, que luego quedaua libre.

Para restrañar la sangre de las almorranas.

Pondras sobre las almorranas vn paño de lana con solo pastel teñido, y mojado en cozimiento de ortigas, y de cardo santo, hecho en vino azedo, o medio agrio.

Para q̄ descaezcan sin aplicarles remedios.

Muchas personas dignas de fè me han certificado, que siendo atormentados con almorranas, solo con llevar en el brazo y pierna izquierda que tocassa a la

carne vn poco de la yerva dicha pilosella,
avian curado.

*Para almorranas, higos, y verrugas
del asiento.*

TOma en el mes de Setiembre, ò de Oc-
tubre rabanos descortezados, y corta-
los en ruedas delgadas, y dexalas secar,
despues de secas haz polvos dellas, y laua
la parte afecta con vinagre, y echa sobre
ella del polvo. Dalo por muy experimen-
tado, y prouado Fumanello.

Para mitigar el dolor de las almorranas.

TOma de azeyte rosado vna onça, de
albayalde media onça, de goma dra-
gante vn escrupulo, dos dragmas de agua
de claras de hueuos, y de cera otras dos
dragmas, y haz vnguento. Es del doctissi-
mo Vega.

Antes de vntarse con este vnguento re-
ciba fomentacion, ò el vapor del cozimiẽ-
to hecho de malvas, de alholvas, y de co-
ronilla de Rey.

Otro remedio para las almorranas, con el qual descaecen, y se curan, certissimo, y por mi prouado.

Vn Religioso de la Orden del Serafico Padre san Francisco me dixo, que vn Provincial de su Orden avia sido muy molestado de almorranas, y que le aconsejaron hiziesse este vnguento que se sigue, y que curò muy bien, y quantos lo han vsado.

El vnguento.

TOma de çumo de cinco en rama (dicho en Latin, quinque folium, en Griego Pentaphilon, de los Valencianos Peude Christ, y de otros loroga) quatro onças, de derretido de puerco sin sal onça y media, de azeyte de hipericon vna onça, mezclalo, y haz vnguento, con este se vnturà las almarranas el que fuere dellas molestado.

Este vnguento es admirable, y yo lo tengo muy prouado, y no es de marauillar si se entiende la facultad del çumo del pentafilon, y del azeyte de hipericon,

DE los remedios en que entra opio, nõ vñes fino en caso de mucha necesidad, como es, quando el dolor es tan intolerable, y continuo, que no dexa dormir ni reposar al enfermo, y assi le debilita, y pierde fuerças, y virtud.

Capitulo XXXIII. De Experimentos contra tumor escirroso del bazo.

DE flores de retama, que en Aragon llaman ginesta, toma la cantidad que gusto te diere, cuezelas en agua, despues en aquella agua colada echaràs miel, y vn poco de vinagre, y haràs xaraue largo, del qual tomaràs cada mañana dos onças, y se desharà la escirrosidad. Autor Mathiolo Senes, y es verissimo.

Haras que junto con el vño deste xaraue reciba el enfermo, sobre el bazo vapor de vinagre fortissimo en el qual ahoguen marquesitas encendidas, ò pedaços de piedras molares en molino harinero.

Experimentos.

Viviendo en Valencia el año de 1563. me vali de esto en dos enfermos (con que vno de los mas graues Medicos de aquella ciudad avia tenido cuydado dello, y no avia podido salir con su intento) los quales mediante el favor diuino los curè, despues de las euacuaciones vniuersales, y usando de lo dicho. Fue para mi de grandissimo contento, porque entonces era nuevo, y començaua a vsar la facultad en aquella Ciudad. No tengan en poco estos remedios, que ciertamente despues acá me ha sucedido siempre muy bien.

Para deshazer las escirrosidades del bazo.

Toma hojas de y erva lechera, de la que echa las hojas como almendro, y hinche dellas vn taleguillo de lino ralo, y ponlo sobre el bazo: es admirable remedio. Llegò à mi noticia visitando vn Cavallero Valenciano, que se dezia don Serafin Centellas, que entramos en platicade cosas, y me vino a dezir este secreto, y que vn grauissimo, y excelentissimo medico Italiano se lo avia aconsejado, y le avia sucedido

cedido muy bien: yo lo he aconsejado á algunos, y se han hallado muy bien.

Capitulo XXXIII. De Experimentos contra hydropesia.

AY tres maneras de hydropesia, dexando la ventosa timpanites dicha, para las otras dos sirven los remedios infracritos, aunque para la timpanites se dirá vno. Entre las cosas que mas conuienen para esta enfermedad, es el vso de la confeccion cyphoides, cuya descripcion trae Galeno en el libro octauo de Compositio: ne medicamentorum secundum genera. Junto con esto, el detenerse de beber es lo mejor, si ser pudiere, que en todo vn año no beua gota, será echar el sello, y quedará sano. Léese de vn labrador Italiano, que fue á vn Medico de los famosos de Italia, á pedirle consejo para curar la hydropesia, fuele dicho: No beuáys en todo el año, y curareys. Fue el labrador, y con el delfico que de viuir tenia, detuose vn año, ó mas; que no passò trago, ni comió cozido, y curó. Viendose curado, y viendose contento,

Experimentos

dadas gracias à Dios, fue a mostrarse grato al Medico que le diò tan buen consejo , y lleuole vn presente, y con regozijo excessiuo le dixo asì: Reciba V.S. este pequeño servicio , por el buen consejo que medio; por el qual, Dios alabado, ya estoy mejor, y sano. Lo que agora le pido, es, me de consejo , si podre ya beber alguna gotilla. El Medico no se acordaua ya de aquello: porque el consejo que el le avia dado, avia sido como muerto, pretendiendo que no lo haria. Preguntole , quien soys? Respondiò: Aquel a quien V.S. dixo no podia escapar de la hydroesia , si ya no se abstenia de beber : mas ha de vn año que no he beuido gota, ni he gustado caldo, ni cosa cozida, ni actualmète humeda, loores a Dios hallome sano , vea agora si podre beber algun poco.

Holgò mucho el Medico en verle, diòle orden para de alli adelante, como se huiese de regir, y valer. Nadie se espante, q̄ solamente en los ocho, ò nueue dias primeros se padece, y siente el trabajo de no beber.

Que

Que quien desea curarse desta enfermedad, no parezca riguroso, y dificultoso.

Otro para lo mesmo.

Haràs que se embuelva el hydropico en arena caliente al hervidero del Sol, conforme lo manda Galeno en lo de praesagatione, y lo enseña Aecio Capadoz. Puede se calentar la arena en tiempo de invierno en el horno, aunque sea trabajo excelsiuo.

Otro para lo mesmo.

Toma de axenxos verdes vna libra, majalos bien, y echa sobre ellos tres libras de açucar fino molido, mezclalo todo, y mezclala con ello de espigasit hecho polvos, y de esquinanto cada dos onças, de rosas secas vna onça: hagase de todo conserva.

Tomara el enfermo cada mañana tres horas antes q̄ coma, media onça desta conserva. Es de Mathiolo Senes, el qual certifica que es admirable, y que hizo experienciadello en enfermos de quiẽ ya no se tenia

Experimentos.

confiança, y que curaron muy bien. Dello tengo hecha experiencia, y es mucha verdad, y assi lo asegura por tal.

Otro para lo mesmo.

Acaeciome en esta Ciudad el año de 1570. o 71. que vn labrador de vna aldea, que se llama la Aldeguela, tenia vn hijo hydropico, y hetico, con todo el cuerpo ylcerado. Avia se le hecho por consejo de otros Medicos, lo que a su parecer humanamente se podia hazer. El moço siempre empeoraua, y su enfermedad passaua adelante. A la sazón avia llegado de Indias vn Medico de fama, dicho el Doctor Escuder; lleuaronle para que le viesse. Bultos que fueron, dixo el Doctor a su padre del moço: Hermano, vuestro hijo no tiene remedio, andad con Dios. Otro dia el desconsolado, padre bolvio, y dixole: Señor Doctor, gastese toda mi hazienda, y muera mi hijo, y no sin hazerle remedios. Respondiolo: id à casa del Doctor Soriano, y rogaldo vaya con vos à verle, que despues de Dios, si remedios se le

le han de dar, y hazer, los hará el, que tiene cosas estrañas. Vino à mi casa, rogome fuesse a verle. Respondile. Hermano, donde tantos Doctores, y tan celebres han andado, cierto no me pondre, ni tal emprender. Principalmente que agora vltimamente lo aveis lleuado al Indiano, y os ha defengañano. Bolvíose assi desconsolado adonde eitava el Doctór Escuder, y diole mi respuesta. Embió por mi el Doctór, y me rogò fuesse allà. Cumpli con lo que me mandaua, por ser como era, Medico de mucho merecimiento. De buelta fuy con el padre del moço a besarle las manos, y declararle mi parecer, el qual fue diziendo assi. Yo no hallo remedio para que Minguez Pelarda (que assi se llamaua el moço) pueda curar, pero si a V.m. le pareciere, hará mucho al caso lo que acõseja Geronimo Cardona en el libro de *admirandis curacionibus*, diziédo, que el lo mandò hazer en vnosenfermos, los quales, mediãte el favor diuino, conualecieron. Dixele lo que se avia de hazer. En aviendolo oy-

do, digo al padre del moço: Hermano hazed sin faltar punto lo que el Doctor Soriano os aconsejare. Hizolo afsi, fue Dios fervido curò, y vivió despues catorze, ò quinze años: murió à la postre de tauardillo. Lo que se le hizo, fue, quitarle el beber, y cada mañana se le dauan tres onças de çumo de purado de çicorias, con quarenta y cinco granos de polvos de espigazil, y otros tantos de polvos de rayzes de rubia, digo que dentro de espacio de quinze dias, ò veinte, quedò sano, libre, y enjuas las vlceras, como milagro.

O T R O.

Toma vino blanco muy bueno, y echa en el ceniza de henebro, y haz lexia. Desta lexia colada que sea, daràs cada mañana al enfermo quatro onças en ayunas, veràs que harà de vaziar por vrina, y es efeto digno de confideracion. Tengo dello hecha experiencia en muchos, y aora vltimamente en vna muger de Cubla, y en vn texedor desta Ciudad.

*Experimento contra hydropesia
ventosa.*

DE agua de sahucos destilada tomaràs quatro onças, de polvos de anis, ò de los escritos en el capitulo de las crudezas de estomago para el Papa Iulio Tercero, vna dragma, de agua de yezgos dos onças, mezclado todo, y dásele en las mañanas en ayunas, continuando treynta dias continuos. El prouecho que hará será grandissimo, y curara con grande admiracion.

Historia de vn hydropico.

AVia vn hombre pobrissimo, segun la certification, que ni tenia cama, ni con que cubriese. Estava hydropico, y constreñido de frio, se puso embuelto en vn estercolero, en el qual estuvo seys, ò ocho noches. Passadas se hallò sano, sin confianza que dello huuiesse tenido. No me dixeran que estiercol era, basta saber, que todo genero de estiercol tiene facultad atrahente, y digerente.

Antonio Fumanello aconseja, que se embuelva el hydropico cada dia vna hora
en

Experimentos

en vn estercolero caliente, que sea de excremento de bueyes, ò vacas, ò que le põgan sobre la barriga a menudo del mesmo estiercol seco, remojado primero en vinagre. Lo mesmo haze el estiercol de cabras, y esto sin duda.

Capitulo XXXV. De Experimentos contra mal de piedra.

MAthiolo Senes dize, que se ha hallado por experiencia, y consta por muchos testigos, que beuer polvos de rayzes de la yerva anonis con vino muchos dias, cura de mal de piedra.

O T R O.

Rondolato, varon doctissimo en Medicina dize, que sacar çumo de verdolagas, y secarlo, despues del polvo del, tomar muchos dias con cozimiento de peregil, ò de hinojo, ò de garvanços, que deshaze la piedra de los riñones.

Mizaldo dize, que el çumo de los puerros beuido con vino, cura admirablemente el dolor de riños, y lomos.

Otro para romper la piedra.

Galeno, y Auicena dicen, que tomar vna dragma de vidrio quemado, y hecho polvo sutil, y beberlo con vino blanco, es admirable remedio para romper la piedra.

Como se ha de quemar el vidrio.

Muestra la manera de como se ha de quemar el vidrio Abenzoar, diciendo: Tomaràs vidrio que sea cristalino, y vntaraslo con trementina, y lo pondras al fuego, que se haga asçua, despues lo añogaras en agua. Esto se ha de hazer siete vezes, y despues hazerlo polvo subtilissimo.

O T R O.

De simiente de retama tomaras hecha polvo de dos hasta quatro dragmas, y con cozimiento de peregil, dalo al enfermo que lo beua. Es vno de los remedios que mas limpian los riñones, para que no tenga excrementos, rompe la piedra, asì de los riñones, como de la vexiga, y no dexa materia, de que se pueda engendrar la piedra. Es de Mathiolo Senes, y de Mesue.

Otro.

Antonio Mizaldo en el cap 4. del 2.º Campo del Alexirepo, dize: Antes que aparte la mano desta historia quiero dezir el secreto del rabano, el qual he hallado ser marauilloso, y efficacissimo para dolor colico, y de riñones, que procede por causa de piedra, ò de ventosidades. Es assi mesmo vtilissimo para la supression de vrina. He hallado tambien ser efficacissimo, assi para precaucion, como para la curacion. Es remedio, que combidado con mucho interesse para que lo dixesse, lo encubri, y negue. El secreto pues es este.

Secreto del rabano contra piedra.

DE cortezas de rabanos fortissimos, toma vna onça, de poluos de huesos de niespolas medio molidos, dos dragmas, maja vn poco las cortezas, y con los poluos echalas à remojo por tiempo de ocho horas en quatro onças de vino blanco, cuéla-lo despues, y dalo à beuer caliente al enfermo à la mañana, y a la noche otro tanto, quando se vaya à dormir. Este remedio
fe

se ha de iterar algunas vezes, aumentando la cantidad de todo, si te pareciere conforme a la edad, y sugeto del enfermo. Pieme to, dize Mizaldo, que no faltara quien por tan saludable consejo, y remedio, ruegue à Dios por mi, y me lo agradzca, y con ello gane mucho dinero.

Con razon haze tanto el autor del hazendado, y representa vn Castellano, blasonando por este secreto, que cierto deuria saberse por todo el orbe. Doy palabra, que jamas me ha faltado.

O T R O.

Toma simiente de retama vna dragma, de miel rosada colada vna onça, y con cozimiento de esparragos, y media dragma de poluos de gomo de cereço, darfe lo has à beuer al enfermo. Con esto se rempe la piedra de los riñones. Autor Fumanello. Aduierte que es mas seguro, y se deve antes vsar, que no del que arriba esta dicho, por consejo de Mathiolo, y de Mesue. Por que la remata, la simiente digo, es muy lexiua.

Experimentos

Para la piedra, y dolor de riñones.

Toma de sen, y cortezas de auellanas, cada medio escrupulo, de canela vn escrupulo, hecho todopoluo, y mezclado con cozimiento de doradilla, y otra de alroreugi, dalo à beuer. Esto es de Fumanello.

Otro para lo mesmo de Falopio, pag. 83.

Toma de mil de romero dos libras, de huesos de durazno vna libra, de huesos de niespolas tres onças, de piedra Iudaica quatro onças, de almizque vna dragma: ha gase todo poluo, y encorporese todo bien con la miel, y echenlo en vna alquitara muy bien atapada con barro, y con su capelo, y recipiente, y pongase en el hornillo con fuego blando para que destile, hasta que toda la sustancia aya salido. Aduertiras empero, al tiempo que los humos, y vapores hinchen el capelo, y el recipiente, que por las junturas no falga cosa, y sobre el capelo, y recipiente pondras vnos lienzos mojados, para que con ellos se conuertiran los vapores en agua. Quando sera ya

acabada la destilacion, que ni humos, ni humedad saldra, dexarás la alquitara, que se quede assi por espacio de veynte y quatro horas: quitarás despues el recipiente, y la agua colarla has con vn lienço de lino, y guardarla has en vn vaso de vidrio dexandolo descubierto: despues la bañaras, que se aura hecho vn agua clara, de color de rubi. Desta agua se dan de dos à tres dragmas, con otro tanto xaraue violado. Dandola en tiempo de sanidad, preserua para que no se engendren las piedras, ni arenas, ni carnosidades. Dandola en enfermedad, en cinco vezes las deshaze. Es remedio certissimo.

Experimento para la piedra de la vexiga.

DIze Mathiolo Senes, que el que tiene, ò tuviere piedra en la vexiga, toma treynta dias continuos cada mañana, tres horas antes que coma, y cada noche antes que cene, cinco onças de cozimiento de hojas, y ramas verdes de breço (que en Castilla llaman bruguera, y los Medicos

euica) y que se assiente en vn tino; lleno de cozimiento del mesmo breço, echando en el tino, y vaño el mesmo cozido, y assentandose en el breço cozido, entre tanto que recibe el vaño, con tal, que el cozimiento, y vaño le de sobre el empeyne, y esto se haga por tiempo de treynta dias. Aunque Mathiolo dize, que el assentarse en el vaño, sea despues de los treynta dias de auer tomado el cozimiento: digo yo, que tomandolo se deue hazer, pues ello ha de ser precediendo euacuaciones vniuersales. Certifica el mesmo Mathiolo, que conociò algunos que tenian piedra en la vexiga, los quales solo con buen orden en solo el comer, y beuer, y con este remedio echaron la piedra desmenuçada, y casi polvo con la vrina. Creeria ser bueno beuer el dicho cozimiento para la piedra de los riñones.

Consejo para antes que se pongan en obra los remedios dichos.

Quando querras vsar destes remedios si huviere en el pueblo Medico, no de

dexes de que te sangre, y purgue, conforme le pareciere, que sera asegurar tu negocio. En otra manera, queriendo valerte deste remedio, sin preceder las euacuaciones vniuersales, recibiràs antes mas daño que provecho. Sino huviere Medico, ni oportunidad de llamarle, haràs te echen primero vn clister comun, ò de agua miel, y sal, ò todo cozido, y despumado, y con azeyte: despues tomaras la beuida que se sigue.

Toma de pulpa de cañafistola seys dragmas, de diasinicon tres dragmas, de xaraucrosado Alexandrino, vna onça: deshazlo todo con agua de hinojo, y vna buena hora antes que comas, tomalo. Passada la hora comeras, y no por esso te duermas de aquellas seys horas.

Capitulo XXXVI. Para incontinencia de vrina, y el mearse sin sentirlo.

MAthiolo Senes dize, que tomar algunos dias poluos de las rayzes de bistorta, y de tormentija con çumo de lláten, supprime la vrina.

O T R O.

Iuan Iacobo Vuecherio, dize ser cosa muy probada para la incóntinencia de la orina, beber cada mañana agua de verdolagas, con vna dragma de los polvos infrascriptos.

Los polvos.

TOma de rosas coloradas, y de espodio, vna onza de cada vna, de simiente de verdolagas dos dragmas, de vbilla de çumaque, de boloarmenico, y de dedalejos de vellotas, cada tres dragmas, de semilla de lechugas, de berberis, y de simiente de culantro, cada vna dragma, de rosas ba-
laustrias dos dragmas, de agallas onza y media, de goma dragante, de goma Arabiga, y de encienfo, cada tres dragmas, haga-se todo polvo, y con minua de membrillos muy bien mezclados, haganse trociscos de peso de vna dragma cada vno, de los quales haràs polvo al tiempo del tomarlos.

Entre tanto no descuydes de vntar la vexiga toda, al derredor della, con azeyre
de

de espigafil, de ruda, de almastiga, ò con unguento hecho dellos.

CAP. XXXVII. De Experimentos contra el corrimiento inuoluntario de simiente.

Dize Mizaldo, que Florentino alaba mucho el polvo de la semilla de lechugas, bebido con agua acerada, porque es admirable, y pronto remedio. Poner sobre los riñones vna plácha de plomo llena de agujerrillos, es muy prouechoso.

O T R O.

De polvos de miltefolio toma quatro dragmas, de boloarmenico oriental dos dragmas, mezclalo todo. Echa vna dragma destes polvos dentro vn huevo fresco, y cuecelos en vn brasero, y cometelo, y luego bebe vna taza de agua de grafolla (que es la yerva dicha vna crispa) ò agua de ribes.

CAP. XXXVIII. De Experimentos para que los menstros baxen à las mugeres.

LA muger à quien le falta la costumbre vn dia si, y otro no, hechas las evacuaciones vniversales, tomará en ayunas, al

Experimentos

tiempo que se quiere asentarse a comer, tres pildorillas de los infra-scriptas. Consejo es de Benedicto Victor de Faenza. Todos los dias, despues que professo la facultad de Medicina, las he dado con muy felicissimo suceso.

Las pildoras.

Toma de pildoras de azibar lauado, ò de pildoras aefanginas dos dragmas, con xarave de artemisa, haz treinta pildoras, y aromizalas con polvos de aromatico roñado, de la descripcion de Gabriel.

Junto con ello (si donzella no fuere) mandaràs, que dentro de la parte secreta, que llegu e hasta el cuello de la madre, se ponga dos, ò tres dragmas de tuerano de huesso de ciervo, embuelto en vn lienço claro, y delgado de lino, hecho à modo de vna cala, y afido de vn hilo largo, para sacarlo quando quisieren. Consejo es de Mizaldo en el Aforismo 96. de la Centuria 6. à donde certifica, que no faltarán los menstros.

O T R O.

Beba cada mañana con buen vino vna dragma de polvos de fimiento de puetros, y el vino que sea blanco. Mizaldo en el capitulo. 1. del Campo 2. del Alexirepo.

O T R O.

Cada mañana beba vna escudilla de cozimiento de tomillo salfero, con vn poco de miel cozida, y despamada. Mizaldo, c. 7. del Campo 3. del Alexirepo.

O T R O.

Fomente la enferma la parte secreta hasta la boca de la madre, con cozimimiento de rayzes, y hojas de açuzenas, y pongase hasta la boca de la madre vn lienço mojado en el mesmo cozimiento. Es muy apropiado este remedio para las recién paridas, que no les baja, ni purgan bien. Hase de frequentar a menudo este remedio, y fomentacion, y por adentro, y fuera. Mizaldo cap. 2. del 5. del Alexirepo.

O T R O.

Tome por las mañanas quatro onças de çumo de gauges, dichos en Castilla

Experimentos.

marauillas, y en Latin cackha, y calendula, y. folsequia, y bevalo con vn poco de açucar. Es admirable, y consta por experiencia del mesmo Autor en el cap. 6. del dicho libro.

O T R O.

Beba cada mañana vna escudilla de co-
zimiento de agenxos con miel rosada co-
lada, y pongase abajo hasta el cuello de la
madre vna cardada de lana, en el mesmo
cozimiento mojada, ò hojas de agenxos
majadas con Mizaldo cap. 1. del Campo 6.
del Alexirepo.

O T R O.

Cada mañana beba vna escudillita de
cozimiento de hojas de ruda, y de hisopo,
y de canela, hecho con vino, y fomentarle
abajo con el mesmo vino. Es muy prouado
segun Mizaldo en el cap. 3. del Campo 6.
del Alexirepo.

O T R O.

Tome cada mañana vna falserilla de çu-
mo clarificado de hortigas, con vn poquito
de mirra. Es efficacissimo remedio para que
les

les bajen los menstros, Mizaldo en el c.
4. del campo 6.

O T R O.

Beba cada mañana vna escudillita de
cozimiento de hojas de sabina con miel ro-
lada colada, ciertamente bajara la costum-
bre: es muy prouado. Traelo Galeno en el
libro 6. de simpli. Medic. facult.

O T R O.

De polvos de matricaria toma vna onça,
de polvos de hojas de sabina otra onça, de
açafran dos dragmas, de polvos de hojas
de roinero vn escrupulo, de sangre de pa-
lomas blancas secca, y hecha polvos, tres
dragmas, mezclese todo, y cada mañana
denle con vn huevo, ò con vino blanco, ò
con algun cozimiento al caso, media drag-
ma de los polvos assi hechos, consiguiras el
efeto que desseas. Traelo Fallopio en la
pag. 62. y 63.

O T R O.

Porque entre los remedios de que se
han de valer las mugeres para ayudar la
naturaleza, y que les baje, es el mejor el

Experimentos

Letuario dicho diacalamintes, quierolo poner aqui, cuya descripción trae Fornelio en su Antidotario, en esta manera.

Toma de polvos de letuario simple de diacalamintes media onça, de hojas de marrubior, de mayorana, de torongil, de artemisa, y de sabina, hechas todas polvo, cada vna dragma: de pero, de simiente de ruda, de rubia de tintoreros, de macis, y de canela cada dos escrupulos, hagase todo polvo, y mezclenlo, y con suficiente cantidad de açucar disuelto en agua de matricaria, haras letuario. Daras desta vna onça cada mañana, y haras que beba despues vn poco de vino blanco, o agua de torongil, o de doradilla.

Letuario simple de diacalamintes: es de Galeno, en esta manera.

Toma de calaminta de polvo, de peregil, de seseleos cada dos onças, de semilla de apio, y de puntas de tomillo cada quatro onças, de cominos rusticos diez y seis onças, de pimienta quatro libras, hagase todo polvo subtilissimo. Gale-
no

no trae esta composicion de el 4. de tuenda valerudine, y dize, que es admirable para incindir, y atenuar los humores gruesos, y lentoslos, y vazia por euacuacion infensil, y que mueue vrina, y prouoca los menstros. Seria justo que siempre la tuuiesse hecha los boticarios.

Capitulo XXXIX. De experimentos contra los demasiados menstros.

QVando tratamos del escupir, y echar sangre por la boca, se dize, que la sangre sale, o se echaua por corrosion, o por rotura, o porque se dilataua, y abria la vena, y resudaua la sangre. De la mesma manera puede acaecer en la abundancia de menstros, y bajarles demasiado. Assi se deuiera hazer para cada vna dellas su capitulo, pero esta obrezilla no da lugar para ello: solo diremos, lo que Antonio Mizaldo aconseja en su Alexirepo, de donde estos siete primeros son sacados.

Experimentos

Experimento primero.

NO tengo para que advertir lo que dicho está tantas vezes, de que han de proceder las euacuaciones vniuersales. Y con esto digo, que à la que se baja demasiado, le den a beber cada mañana vn poquito de çumo de puerros con leche de muger.

2 Zihumenla cõ salvia, y harán que cessen los menstros, y corrimientos blancos.

3 Tome cada mañana çumo de yerva buena, con almidon y agua azerada.

4 Dale polvos de flores de semitel (que es lo que se dize *amaranthus purpurea*) cada mañana, con caldo de pies y manos de carnero.

5 Pongase hojas de celidonio sobre las tetas, y cessaran los menstros.

6 Beba cada mañana vna escudilla de agua azerada, con vnos pocos de polvos de rotas balaustias.

7 Toma hojas de olivo verdes, y rozialas con vino blanco, y majalas, y saca el çumo, en el qual mojaras vn pedacillo de velle.

Ilecino, y lo harás a modo de vna cala, el qual se pondra la muger dentro la parte secreta.

Otro de Fallopio.

De polvos de miltefolio, y de hyssopo, toma vna onça de cada vno: de flor de granado, y de nuezes de cipres, cada vna dragma, y de tierra sigillata dos dragmas: todo hecho polvo sutil, mezclarlo has. Deste polvo podrá tomar vna media dragma con vn huevo fresco al tercero dia en ayunas, y verás efeto muy maravilloso.

Otro del mesmo Autor, pag. 120.

Toma ranas de las que andan por los prados, y por los arboles, dichas rubetas, quemalas, hasta que se hagan ceniza, la qual harás dentro de vn puchero. Desta ceniza echarás en vna bolsa de lienço, y cuelgala al cuello de la muger, y cessara la purgacion. Si quieres ver el efeto dello ser verdad, pon la bolsilla con la ceniza, por el espacio de vn dia natural al cuello de vna gallina, despues deguellala, y no le saldrá sangre alguna.

Experimentas

Lo que dize Fallopio en nombre de ranas, dize Fumanello del zapo. Verdades, que la rubeta, y el zapo, son vna mesma cosa.

Dize el mesmo Fumanello, que beber la enfermi poluos de cuerno de vaca, y de los mesmos con vinagre haze vñ guento, y vntarse los riñones, y vedija, q̄ admirablemente restraña los monstruos.

Capitulo XL. De Experimentos contra las destilaciones que padecen las mugeres, dichos menstros blancos.

MAthiolo Senes, tratando del marfil, y en el capítulo de la lechuga, dize, que tomen poluos de marfil; y con vn poco de cremor, y infusion de simiente de lechugas, hecho en agua azerada, y que la muger que padece tal enfermedad, los beba, y hallara remedio admirable contra esta enfermedad alquerosa, y enojosa. Lo mesmo afirma Antonio Mizaldo.

Despues que entendi lo que ello era, y me certifique con la razon, y autotidad de tá graves varones, entre otras mugeres, lo he

he dado a tres señoras principales: a las quales, vna materia blanca, y a vezes saniosa, les baxaua, de que viuián con grande descontento. Con solas dos vezes que cada vna los tomó, despues de auerles euacuado, se hallarõ buenas, y cõtentas, satisfaziéndome muy biẽ, con cõplimiẽto de gracias.

O T R O.

Mathiolo Senes en el capitulo de tormentila dize, que la que padece esta enfermedad, se assiente en vn vaso lleno de coziemiẽto de rayzes de bistorta, que estẽ calliẽte, de manera q̃ le dẽ hasta el ombligo; que sin duda curara, no solo desta enfermedad, pero del fluxo menstrual demasiado.

O T R O.

De peonia tomaras tres onças, de matricaria vna onça, de cominos vn escrúpulo, cueza todo en suficiente cantidad de agua. Della daras cada mañana tres onças a la enferma. Si la agua en que se cozieren fuere azerada, serà mejor.

O T R O.

De cominos, de macis, de almastiga, de

Experimentos

goma de enebro, y de encienfo toma cada vna dragma, ò lo que igualmente querras. Haraslo todo polvo, vntando a la enferma las espaldas con miel desde arriba abaxo, echaranle encima destes poluos, y embolueranla en vna tohalla, ò sabana. Harase esto diez, ò doze dias continuos, a las noches quando vaya à dormir. Veras maravillas con ello. Fallopio en la pag. 90.

Capitulo XLI. De Experimentos contra mal de madre.

Quando caen en tierra sufocadas, por causa de la madre las tristes mugeres, deseles zahumerio por las narizes con betun Iudayco, y procuren a menudo huelan el olor susito del mesmo betun, que luego bolueran en si. De aqui es, que algunas mugeres lo lleuan embuelto en vn poco de lana: para que oliendolo continuamente, euiten la sufocacion, y paroxismo. Trae lo Mizaldo en el Aforismo 48. de la primera Centuria.

O T R O.

Toma de rayzes de brionia (que la llaman

man en Castilla nuza , y en Aragon tuca) vna onça , cuezeja en buen vino blanco, dadle a beuer del vna vez cada semana à la muger que tal padece.

Mathiolo Senes dize , que vna muger por consejo de vn herbolario, lo continuo todo vn año, y curo muy bien , y perfectamente.

Para quando està en el paroxifmo.

Alberto Bottonio Medico doctissimo, Cathedratico en la Vniuersidad de Padua dize. Tomen las berrugas que se hazen en las cañas, ò quartillas de los pies, y manos de los cauallos , sequenlas en el horno, hagan despues poluos dellas. Es vn admirable remedio , echando dellas sobre vnas ascuas , y hazer que reciba aquel humo por las narizes la muger sufocada, que luego boluerà en si, como de muerta , con grande admiracion de los que se hallaren presentes.

O T R O .

Entre tanto que estos remedios se hazen, vna de las mugeres que alli estovieren

Experimentos

al rededor, tome vn poco de azeyte de aguacena, y defate en el vn grano de almizque, y tome dello con dos dedos, y secretamente con ellos le haga fricacion hasta la boca de la madre; o ponganle vna mentrenchiò (que es como cala) hecha de siemiente de aliaria; conforme lo aconseja Mathiolo.

OTRO.

De galanga, de mayorana, y de cantaridas toma media dragma, hagase todo polvo. Deste tomaras media dragma, y echalo dentro de vn tafstanzillo delgado, y hazlo a modo de vn botonzillo, que este floxo, y ponlo que llegue hasta el cuello de la madre: dexenlo alli veyntey quatro horas. En este intermedio cozeran vna caldera con vn cantaro de vino, maluisco, maluas, hortigas, polco, oregano, anis, cominos, hinojo, y culantro, todo majado, hasta vna libra de cada cosa: hervira todo vna hora. Passadas las veynte y quatro horas, quitaranle el botonzillo, y echaran del cozimiento caliente en vn seruidor, y assentarse ha en el
muy

muy bien arropada , y vestida , ò pōndrase de pies, de manera que le de aquel vapor en la madre.

Harà esto cinco vezes al dia, y cada vez que se quitarà de recibir el vapor, vntarse ha con azeyte de hipericon, cuya descripcion hallaràs al fin desta obra. De Fallopio pagina 79. Sirve este remedio para lo dicho, y principalmente para quando se aboca, y sale la madre.

Capitulo XLII. De Experimentos contra dificultades de partos.

A LA muger quando le viniere el parto dificultoso, darle has vna escudilla de agua tibia , con çumo de puerros. Es de Mizaldo.

O T R O.

Dé mirra toma media dragma, de canela tres granos, hecho polvo todo , dalo a beber con vino. Es de Vuecherio.

O T R O.

Toma de castoreo dos escrupulos, de canela tres granos, deshecho con vino dalo a beber. De Vuecherio.

K

Otro.

Experimentos

O T R O,

De polvos de trociscos de mirra, toma vna dragma, dase los con vino. De Vueche-
110.

O T R O.

De canela toma vn escrupulo, de açafran medio escrupuloso, de trociscos de mirra dos escrupulos, dalo todo à beber con dos onças de agua de sabina, y dos de agua de rubia. Es de Fumanello.

O T R O.

Cueze hojas de artemisa, y majalas con harina de ceuada, y haz emplastro: y à la que vâ de parto, pongaselo sobre la barriga, y gordos de las piernas, y verân efeto marauilloso. Es de Mizaldo.

Capit. XLIII. De Experimentos para echar las verias.

DE çumo de borrajas, de çumo de puerros, y de çumo de peregil, toma de cada cosa vna onça, dalo à beber con vino, ò azeyte de almendras dulces. Es cosa marauillosa. Procura tambien se le de çahumerio por las

narizes, de cuernos y vñas de cabras. Mizaldo capitulo 9. del Campo 1. del Alexirepo.

O T R O.

Toma media libra de azeyte comun, y vna dragma de açafrañ hecho polvo, y dafelo a beber. Es de Pasqual en su practica. Cierro haze marauilloso efeto, y siempre vfo del con muy buen fucesso.

O T R O.

Haras vn pessario de sagapeno, y pongafelo dentro la parte secreta. De Fumanello.

Lo mesmo se podra hazer con amonia-co, ò popanaco, hiel de vaca, y leuadura, que es admirable.

Capitulo XLIIII. Contra el retorçigon de barriga, y dolores despues del parto dichas muelle.

HAS de tomar vn par de cebollas grandes, hazerlas quatro quartos cada vna, cuezelas en muy buen vino, quando estuvieren medio cozidas, sacalas sobre vn çorrador, y cortalas menudas, cortadas,

Experimentos

frielas con azeyte de mançanilla, ò de la u-
rel, y en falta dellos con azeyte comun , y
quãdo estuviere[n] como si se huuiessen de co-
mer, pongan se las sobre da barriga. Es de
Mizaldo en el cap. 2, del campo 2. del Ale-
xirepo. Prometo como Christiano, que es
cosa marauillosa, ver con quanta facilidad
se les quita el dolor. Y no solo a las pari-
das, pero a qualesquiera que padecen retor-
ziones, y dolores de barriga, causados de
humores frios, y ventosidad.

O T R O.

Toma de galbano quinze granos, de mal-
vasia media onça, con ella defata el galba-
no, y dalo que lo beba la parida. Fuma-
nello lo dà por muy experto, yo no lo he
prouado, porque con lo ante dicho estoy
contento.

*Cap. XLV. De Experimentos para desven-
zizados, y potrosos.*

MVchas maneras ay de hernias, y po-
tras. Vnas ay que son de agua, otras
de carne, otras que baxa el redaño, otras
que sacan los intestines, finalmente ay
otras

otras ventosas : son llamadas de los Griegos, hidrocele, sarcocele, epiplocele, onteroccele, sarrocele, bubordcele, phernasocele. Trataremos en este capitulo, principalmente de la enteroccele, que es la intestinal, y de la epiplocele, que es la del redañõ : de las demás, lo que avremos hallado con larga experiencia no lo callaremos. Ante todas cosas quiero tratar de vn experimento raro para deshazer la carnosã, por traerlo Mathiolo Senes, varon tan graue, y de tanta autoridad.

Experimento contra hernia carnosã.

Dize el autor allegado en el comento sobre el cap. 18. del 3. lib. de Dioscorides: Conoci vno, que solo con tomar polvos de las rayzes de la yerva anonis, curõ de la hernia carnosã, aunque los Medicos le avian dicho, que solo tenia vn remedio, que era, ò cortarla, ò cauterizarla.

Para la hernia intestinal.

TOma de papes de rypa (que es el bo-
hordo) de hojas de betonica, de rayzes

Experimentos

de gladiolo, y de raizes de hipegloso, iguales partes, lo que quisieres, hazlo todo polvo, y mezclalo. Darás deste polvo treinta dias continuos al potroso vna dragma en ayunas, con hiemas de huevos assados. Dize Mathiolo Senes: con este remedio, no solo los niños, pero los de prouecta edad curan. Han de vendar en este medio muy bien los potrosos, poniendoles abajo vn pegado de algun emplastro de los glutinantes: es muy bueno el de pellearietina.

Mas advierto, que durante este tiempo, se esté quedo el enfermo en la cama, procurando tener el cuerpo, de la cintura abajo mas alto que lo demás. Doy por aviso, que por causa de los polvos del hipegloso, podria ser, que el enfermo los primeros dias sintiese grandissima puifacion, y le pareciesse, que los intestinos le quieren faltar; pero no tema, solo se tenga cuydado en que tenga bien puesto el emplastro glutinante, y esté muy bien vendado.

P E G A D O.

Pondranle vn pegado hecho de emplastro
tro

tro en las boticas, intitulado de pelle arie-
tina, estendiendolo sobre vn pedaço de
piel de carnero, que es vno de los mejores
que ay escritos en todos los autores.

O T R O.

Mathiolo Senes dize, que tiene muy pro-
uado, y experimentado ponelles a los ni-
ños que estan desuencijados, sobre las in-
gles, muchas vezes vnos lienços mojados
en el agua que se halla dentro las vexi-
gallas de los olmos: y despues sobre
ellos assentarles muy bien el braguero, y
que solo con esto han curado admirable-
mente.

O T R O.

Vnguento comitissæ toma dos onças, de
vña oloro seis dragmas, de corteza de inci-
so, de acibar, y de bolemmini, cada dos drag-
mas, de rayzes de bistorta, y de harisco ca-
da media onça, de sangre de drago, de sar-
cocola, y de axeue, cada tres dragmas, ha-
gase todo polvo subtil, y con azeyte de mé-
brillos hagase emplastro. Deste estenderán
sobre vn pedazo de piel de carnero, y se
lo pondrán al desuencijado.

Experimentos

Capit. XLVI. De Experimentos contra esciatica.

Toma de çumo de axedrea, y con harina de trigo haz a modo de vnguento, y ponerlo has sobre la esciatica, à donde tiene el dolor. Es de Mizaldo.

O T R O.

Qualquiera que tuuiere dolor esciatico, continue tomar cada mañana vna dragma de polvos de tomillo falso con oximel, y no canse en el tomarle, que es admirable.

O T R O.

El que tuuiere esciatica, hagase echar cada dia vn clister, de çumo de raizes de lirio cardeno, con miel rosada colada.

O T R O.

Mathiolo Senes dize. Tomese çumo de yezgos, y enxuguese al sol, de manera que hagan trociscos del, y guardenlos. Quando huuiere alguno con dolor esciatico, ò en los intestinos, tomen de los trociscos, y con cozimiento que sea al caso, echenle vn clister cada dia: principa' mente si la causa fuere fria.

Clis-

Clister primero.

Toma de malvas, de malcorage, y de azelgas, cada vn manojo, de centaurea menor, y de mançanilla; cada medio manojo, mas seis higos secos, de salvado grueso puño y medio, cueza todo en suficiente cantidad de agua.

Tomaràs vna libra deste cozimiento, de azeyte de ruda tres onças, de miel rolada colada dos onças, de los trociscos de yezgos media onça, de hiera picra, y de diamfena cada tres dragmas, de sal dos dragmas: todo muy bien desatado, y mezclado, echenfelo por clister.

Clister segundo.

Tomaràs de malvas, de malvisco, de azelgas, y de malcorage cada vn manojo, de coles, de iba artetica, cada medio manojo, de semilla de anis, y ruda, cada media onça: haràs cozimiento. Colado que sea este cozimiento, toma vna libra, de benediçta vna onça, de trociscos de yezgos media onça, de azeyte de açuzenas, y de mançanilla cada dos onças, de sal vna dragma: mezclenlo, y echenle dello clister, *Clif-*

Experimentos

mezclenlo, y echenle dello clister;

Clister tercero.

Toma de cozimiento de poleo, de nepi-
ta, de oregano, de centaurea menor, y
de cantueso, vna libra, de hiera diacolo-
cynidos vna onça, de trociscos de yezgos
media onça; de azeite de lombrizes, y de
mançanilla, cada dos onças, de sal vnadrag-
ma: todo mezclado echese por clister. Es
admirable.

Clister quarto.

Rondoletto en el cap. 8. de la Methodo
curandi morbos, dize: En muy breue
tiempo curè vn dolor esciático con vn solo
clister, el qual se haze en esta manera.

Toma de rayzes de malvas, y de malva-
visco, de berros, ò de mastuerço, ò de caris-
mo, cada vn manojo, de simiente de lino, y
de alholbas, cada vna onça, de simiente de
silermortano, y de ruda siluester cada me-
dia onça, de flores de camamilla, de cèran-
ra menor, de cantueso, y de aneldo, cada
vn puño: de agarico, y de eslaro cada
media onça, cueza todo hasta que que-
den

den de agua dos libras. En las quales despues de coladas, desataras de trementina de bete vna onça, de azeyte de ruda, y de aneldo cada tres onças, de malvasia dos onças: de todo mezclado haras que le echen clister. Continuarlo. Si el enfermo estuviere duro de camaras, añadiras al clister confeccion de hiera, ò de benedicta.

El residuo de las yervas, y rayzes cozidas, majaras muy bien, y traerlo has a modo de emplastro, y mezclando con ello vna libra de derretido de puerco que sea añejo, y otra de miel comun, y caliente todo lo pondras sobre la parte afecta.

Finalmente todos los remedios que para la gota arterica diremos, que es la podagra, y para las passiones de las juntas, artericas dichas, son muy buenos para esciatica.

Capitulo XLVII, De Experimentos contra podagra; y dolor de juntas vniuersales.

ANte todas cosas, assi en la esciatica, como en la podagra, y passion arterica, conuiene precedan las euacuaciones

vniuer-

Experimentos

vniversales, y despues se pongan en execucion los remedios que traemos. Entre todos, es vno, y mas principal, abstenerse de beber vino totalmente. Lo segundo, del aceto venereo. Con estas dos cosas solas, dize Galeno, que los enfermos curaran, o a lo menos lo passaran mejor. Para lo demas ay experimentos muchos, y muy prouados: pero de los que mas puedes confiar, son los siguientes.

Iuan Iacobo Vuecherio en la parte 2. del lib. 2. de la therapeutica, en el capitulo de podraga, y artritide, dize: Con tomar el enfermo quarenta dias continuos vna dragma de los polvos infraescritos, con agua miel, y despues todo el año media dragma, cura perfectamente. Dize mas, que lo tiene muy probado, y experimentado.

Los poluos.

Toma de camedreos, de genciana, y de la cruciata (que es la genciana menor) de centaurea, de rapontico, y de aristoloquia redonda, cada media onça: hagase todo polvo, y mezclese muy bien.

OTRO

O T R O

Dize Mathiolo Scnes, que se tome vna dragma de simiente de yezgos (limpia, y preparada) con cocimiento de iua artetica cada vez, y que curará perfectamente, no solo el podagrico, esciatico, y artetico; pero el que tuviere mal Francès: porque con la virtud que tiene esta simiente de evacuar los humores que corren à las junturas, los haze retroceder dellas, y assi se quitan, y mitigã los dolores. Lo mesmo dize el Doctor Fumanello, y que el çumo que sacan del fruto, al tiempo que limpian la simiente, que no lo echen, sino que varen con el las partes afectas.

Limpianràn la simiente de los jezgos en esta manera. Cogeràn el fruto, al tiempo que estuviere maduro, mucho en cantidad, y con vn lienço lo exprimirà con las manos, y el çumo que saldrà, guardarlo han para lo dicho. La simiente lauaràn con muchas aguas hasta que quede limpia, y salga el agua clara, y muy limpia.

Mathiolo, y Fumanello no dinen quantas

Experimentos

vezes se ha de tomar, ni declaran de quando en quando. Digo que se tome de diez a diez dias, hasta que la fluxion aya cessado, naturaleza se aya diuertido a expeler por otras partes, y los enfermos se sientan sanos, y libres. Mas tengan cuenta, que quando la huvieren de tomar, tomen tres dias antes vn poco de miel rosada colada con cozimiento de iba artetica.

Esta simiente acompañada con vnos polvos magistrales, que yo uso, se hazen en diuersas enfermedades efectos maravillosos. Bien es verdad que ay Medicos, y boticarios, que por ello rebientã, y que echen la hiel, poco me curo: trabajen, y ajuntando raçon, y experiencia, conseguirã otras cosas de mayor importancia, aunque lo es esta harto, de la qual saldrã particular tratado presto a luz.

O T R O.

De madera de enebro raspado toma doze libras, echalas a remojo en vn caldero grande de agua, por tiempo de veynte y quatro horas, despues ponlo al

fue.

fuego, y cueza hasta que aya menguado la tercera parte. Cozido que sea, echato todo en vn caldero muy grande, ò en vn tino, y asientese dentro el podagrico, ò el esciatico, de tal manera, que se cubra hasta el ombligo. Metido alli, fomentarse ha muy bien con las manos, y cózimiento caliente las partes afectas, no apretando mucho, sino amorosamente. Es de Mizaldo en el capitulo 7. del campo 8. del Alexirepo, y dize, que Mathiolo certifica, que vio en Bohemia algunos que estavan muy afligidos con tales dolores, tanto, que no se podian leuantar de la cama, despues solo con el vfo destos baños vinieron tanto à convaler, que bolvieron a tratar, y entender en sus negocios muy sueltos, y destrajados.

Capit. XLVIII. De Experimentos contra alopecia, quando se les caen los cabellos de la cabeça, y barba, y se hazen como vnas plazillas, o eras.

Dize Galeno: Friega muchas vezes las

Experimentos

erillas à do falta el cabello, con cebolla añeja, que es remedio bonissimo para que vuelva a nacer.

O T R O.

Toma gajos de nuezes mascados, y ponelos has sobre las erillas muchas vezes.

O T R O.

Quema almendras, ò avellanas, y despues echalas a remojo en vinagre fuerte: remojadas que sean, majalas, y vnta con ellas las plaçuelas, y curaràn segun lo siente Galeno.

O T R O.

Plinio en el cap. 18. del lib. 24. tratando de la facultad del olmo, dize, que el licor que sale del coraçon del olmo quando le podan, puesto à do se cae el cabello, haze que vuelva a nacer, y el demàs no cayga.

O T R O.

Effiercol de cabras, y vñas quemadas dellas toma, y mezclalo todo con vinagre, y vnta a do falta el cabello. Lo mesmo haze el marrubio verde, y majado, y puesto alli.

Capitulo XLIX. contra piojos de la cabeza.

L Auate la cabeça con lexia hecha de ceniza de cantuesso.

Otro para lo mesmo.

Toma polvos de cantuesso, y con azeyte comun, y vinagre harás vnguento, con el qual vntarás donde huuiere piojos, y todos moriran. Los dos son de Fallopio en la pagina 331.

Otro para lo mesmo.

De çumo de hojas de hiedra toma de onças, de miel media onça, mezclalo todo y vntarte has con ello. Es de Vueche. 10.

Otro para lo mesmo.

Vntese la cabeça con azeyte de laurer, y quedará limpio.

Vnguento seguro.

A Ntonio Mizaldo en el Asprismo 55. de la Centuria quarta alaba muchissimo para que no se crien piojos en las cabeças de los niños, el vnguento siguiente.

Toma media libra de encienno, y otra de lardo de puerco, y cuezelo en vn puchero

Experimentos

vidriado, hasta que quede como vnguento despues passalo por el cedaço. Si con este vnguento, dize, vngieres la cabeça piojosa, sin duda quedará limpia de piojos. Este remedio es mas seguro para este caso, que el vnguento de la ala, que es vno de los mas perniciosos, dañosos, y malos para la cabeça farnosa, y piojosa de los niños, por causa del azogue que entra en el: de donde suceden varios accidentes, enfermedades, y aun la muerte. Digolo por las madres, y las amas inconsideradas, que vsan de él, ò de otros azogados.

O T R O.

Lauese la cabeça con cozimiento de altramuzes, ò de taray, ò con cozimiento de altramuzes, y bayas de laurel.

O T R O.

Paulo Egineta dize configuiò siempre lo que queria, vntando la cabeça piojosa con vnguento hecho de estafisagria (dicha fabarraz, ò paparraz) y de vinagre, y azeite.

Capit. L. De vn Experimento contra tiña.

HAras raser la cabeça del tiñoso, y que le quiten muy bien las costrezas. Lanale despues muy bien con lexia, y sin enxugarla, echenle sobre la cabeça con vn cedazillo, como quien cierne, ceniza por todo lo tiñoso.

Ha de ser la ceniza de carrasca, ò de far-
miento, ò de otra qualquiera madera que se
pueda hazer ceniza fuerte. Lleno muy bien
todo lo tiñoso de ceniza, ponganle vna to-
quilla, ò bonetillo, y dexenle así quinze
dias: al tiempo q̄ se caeran las costrezas, aca-
bafelas de quitar, y de allí adelante cada
noche vntale la cabeça cō vnguento aregõ,
y encima ponle vn cerote de diaquilõ mag-
no, y limpielo cada noche, ò maden otro
nuevo; q̄ con ello curara breuemente. Trae
este remedio Fallopio, y dize lo ha prouado
infinitissimas vezes con sucesso bonissimo.
Confiesa que lo tomò del Doctor Realdo
Columbo Medico Romano, y grandissimo
anatomico.

Experimentos

Capítulo LI. De los lamparones.

MATHIOLo Senes dize, que los lamparones se deshazen, y descaecen, tomando cada mañana con vn huevo fresco, ò con miel rosada colada, dos dragmas de flores de genista, majadas, ò hechas polvos.

O T R O.

Mesue da cada mañana vna onça de çumo de brionia negra, con vna onça de vino, y otra de miel, este remedio es mas facil para curar lamparones, que quantos ay.

Dize Mathiolo, que la raiz desta misma brionia majada con miel, y puesta sobre los lamparones, es admirable para curarlos.

O T R O.

Curaràn sin duda los lamparones, si pueres sobre ellos vnòs lienços mojados en agua destilada de bivoras, quitadas las cabeças, y colas. Con la mesma agua curan las fistolas. Es del Fumanello.

O T R O.

Dize el mesmo autor, que cozer topos en agua, y despues sacarlos al Sol, y hazer

de

dellos pildoras, de las quales se han de dar cada noche quando se van a dormir, dos, ò tres, hasta que salga, y se acabe el humor, que es admirable, y que està ya experimentado.

*Azeyte, ò licor preciosissimo, que se hà de guardar como balfamo, para lamparones, escienticas, llagas de las espini-
llas, y de otras
partes.*

FManello dize: Tomaras en el mes de Mayo, ò de Junio, muchas vexiguias de las que se crian en los olmos, y exprime el licor que tienen, y metelo dentro de vn vaso vidriado, y atapalo muy bien, y embuelvelo en arena, à do le toque muy bien el Sol, y que le de el sereno. Dexalo ai diez dias, roziando cada dia con meados la arena. Passados los diez dias, sacalo, y embuelvelo otro tanto tiempo en estiercol. Sacado de alli ponlo al Sol por tiempo de vn año entero. Despues guardarlo has muy bien para quando se te ofreciere la ocasion.

Experimentos

albas vsuales que consumen poco à poco el
bambor, prouados por mi, y baltados
verdaderos.

Toma de raizes de aristoloquia redonda,
de rabanos, de espatula fetida, dicha en
Castilla lirio espadañal, vna dragma de ca-
ña vno, de pimpinela, de pedozilla, y de ru-
da, cada dos dragmas, de escrofularia, y de
filipendula, cada media onça, de anis dos
dragmas, de gengibre vna dragma, de tur-
bit, y de sen, cada tres dragmas, de açúcar
fino, quatro onças: hagase todo polvo, y
muy bien mezclado. Deste polvo toma pael
enfermo vna dragma cada mañana, ò drag-
ma y media, con buen vino blanco, ò agua
de retama. Es de Vuechemo, y de Calme-
teo.

O T R O.

Echa lagartos de los verdes dentro de
vna olla llena de azeite, y cubrir la has muy
bien, de tal manera, que los lagartos no se
puedan salir: ponla en grandissimo fuego, y
este alli hasta que el azeite se aya consumi-
do, y los lagartos conuertido en ceniza
blanç

blanca. Desta ceniza echarás sobre los lamparones abiertos, sajandolos, y a los otros que no estuuieren aun abiertos, dar orden para que se abran, y sajen. Sajados q̄ sean, cargalos de la ceniza dicha, despues ponles encima vn lienço mojado en lexia. Dejarlos has assi hasta que naturaleza escupa la escara, y lo eche todo a fuera con sus raizes. Despues cura los lamparones con vnguento mollitiuo. Fallopio lo trae, y lo mesmo Fumanell.

Capit. LIII. De Experimentos para restañar la sangre de las heridas.

EL algodón pelo, dize Mathiolo, caliente, y oxuga, si lo quemares, y del polvo puestas sobre la herida, restañara a modo de milagro la sangre.

O T R O.

Echarás sobre las heridas polvos bistorta, y de tormentilla, y cesará la sangre. Mathiolo senes en el capitulo de Britonica.

O T R O.

Toma polvos de zapo (quemado en vn vao de tierra bien cubierto) y metelos en

Experimentos

vn faquillo de lienço, y ponerlo has sobre la vena, de la qual sale la sangre, quatro dedos apartado de la herida. Es de Vuecherio. *Cap. LIII. De Experimentos para curar heridas, principalmente en partes carnosas.*

M Izaldó en sus Aforismos dize: Toma de pez Griega, de alcrebite, y de encienso blanco partes iguales, hazlo todo polvo, y juntando primero muy bien los labios de la herida, limpiandola muy bien de la sangre, y de otras cosas, toma claras de huevos, y ponlas sobre la herida, y sobre ello vn lienço limpio, vendalo, y dexalo así vnos quatro dias. Es cosa maravillosa, rara, y prouada.

O T R O.

En anerte herido, o cortado, pon sobre la herida hojas de gauges majadas con los melmos dedos, y calientes, que tengan perdida la frialdad, dexalo así vnos quantos dias. Curaras muy bien. Es experimentado. Vistolo he muchísimas vezes en golpes, y heridas, que el cozinero de San Francisco desta Ciudad se ha dado, y en otras

otras muchas personas, y tambien en mi mismo.

Remedio como balfamo para lo mesmo.

Toma de trementina vna libra, de eufor-
uio vna onça, de alcreuite media onça, de
fal vna onça, de azeite vna libra. Cuez a dos
horas en fuego blando, y floxo: despues cue-
lalo, y guardalo en vn vaso de vidrio. Quan-
do huuiere herida, fomentala, con el ca-
liente, y vniendola muy bien, pondras sobre
ella vnos lienços mojados en este balfamo.
Es de Vuecherio.

Otro balfamo para lo mesmo.

DE trementina toma vna libra, de galba-
no dos onças, de goma e lemi, y de go-
ma de yedra, cada dos onças, de encienfo,
de almastiga, y de mirra otras dos onças, de
azibar, de ligno aloes, de ga langa, de cla-
vos, de canela, de nuezes de especies, de cu-
bebas, cada vna onça: todo lo que se pudie-
re hazer polvo, se haga, y mezclalo todo,
y echa sobre ellos tres onças de agua
ardiete, y dexalo assi veinte y quatro
horas. Destilalo despues con alquitara de

Experimentos

vidrio. Es del mesmo Vuecherio.

*Agua, ó azeite efficacissimo para heridas,
y es prouado.*

TOma de trementina lauada, y de flores de hipericon, de cada cosa lo que quierres, de encienso polvorizado, de azeite de olivas, y de manteca, de cada cosa vn poquito, destilalo por alquitara, y lo que primero saldra, guardalo para vsar dello. Añadile has despues mas fuego, y lo que destilare guardarlo has, que es admirable para curar heridas. Es de Fumanello.

Agua que con presteza cura las heridas.

DE agua ardiente toma quatro libras, y media de triaca magna: saca dello agua por alquitara de vidrio, y guardarla has para su tiempo, y lugar. Con esta agua lavaràs las heridas, y echaràs della sobre las mesmas heridas, y vnos polvos de mirra, y de azibar. Es del mesmo autor.

Agua, ó azeite de balsamo para heridas.

De Fallopio.

De clavos de xilofe toma vna libra, de azibar hepatica tres onças, de goma de yedra

dra vna onça, de corteza de cedro tres onças: hecho polvo subtil todo, mezclarlo has con cinco libras de trementina pura, y clara, echaraslo en vna alquitara de vidrio muy bien atapada, lo que destilare echalo en vn vaso de vidrio.

Capit. LIIII. De contra mordeduras de serpiente, y de otros animales venenosos.

LA raiz del cornu cerui siluestre, en Latin dicho cornopus siluestris, y en Castellano gulaberia, y hecha polvo, y bebida con vino, es admirable antidoto contra veneno, y mordeduras de vioras, y de otros animales venenosos. Es tan principal remedio, que dize Mathiolo Senes, que consta de larga experiencia, que con ella sola han curado mordidos de animales venenosos, de donde los Gortienfes la llaman serpiente.

Para sobre la mordedura.

Mizaldo dize, las hojas, y simiente de coles coloradas majadas con silfio, y Vinagre, curan perfectamente las mordeduras venenosas.

PARA

Para mordedura de perro rabioso.

M Athiolo aconseja, que pongan sobre la mordedura harina de castañas, con sal, y miel mezclada, porque es admirable remedio.

Antes que pongas opositos sobre las mordeduras, escarificalas, y ponle encima vnas ventosas con mucha llama, para que arrayga el veneno: despues pondras los opositos.

O T R O.

Toma ajos, y cebollas, y con triaca magna majados ponlos sobre la mordedura.

O T R O.

Toma gajos de nuezes, y ajos, y majalos, y incorporalos con leuadura, miel, y sal, y ponlos sobre la mordedura.

Otro para lo mesmo.

Dale a beber çumo de yetva buena, y del mesmo le pongan sobre la mordedura, que para esto tiene particular propiedad. Así lo afirma Fumanello. Lo mesmo dize que puede el çumo de la ruda bebido, y aplicado,

Otro para lo mesmo.

De ceniza de taray toma diez onças, de genciana hecha polvo cinco onças, de encienso molido vna onça, mezclalo todo con agua, y dale della tres onças, a beber. Despues sobre la mordedura sajada, y hecha la atraccion con la ventosa, y muy bien exprimida la sangre ponle el emplastro q̄ se sigue.

El emplastro.

Toma de vino de apopanaco, de vinagre cada tres onças, de pez vna libra, mezclalo todo, y haz emplastro. Deste pondras diez dias sobre la mordedura, renouandolo cada dia, sin poner otro. Es de Fallopio.

capitulo LV. De Experimentos contra vlceras malignas.

LAva las vlceras con vino, en que ayan cozido hojas de yedra. Despues echa sobre las vlceras polvos de aneldo quemado, y sobre ellos pon las hojas de la yedra cozidas. Es admirable remedio para las vlceras, aunque sean cacobetes. Arnaldo de Villanova.

Experimentos

Otro para lo mesmo.

Mathiolo Senes dize, que se hà de tener en mucho la carcoma de los maderos viejos, por tener tanta virtud en el limpiar las vlceras, y consolidarlas, y en impedir que no vayan carcomiendo, y corroyendo. Si pudiere ser, cojan la carcoma de maderos de arboles que tienen virtud de limpiar, y apretar. De donde infiere Mathiolo, que la carcoma que sacarán del palo santo, ò guayaco, excedera a las demas: porque no solo sana las vlceras que no son contumaces, pero las cacobetes, y las que traen origen de mal Frances, por malignas que sean: tanto que las vlceras corrosivas de las partes vergonçosas, con ella se curan admirablemente. Tomolo de Galeno en el lib. 8. de los simples, a donde nos lo enseñò, y alabò la carcoma del olmo, la qual limpia, y hinche las vlceras.

Otro para lo mesmo.

Antonio Mizaldo en el Aforismo 79. de la 2. Centuria dize, que conociò hombres, que el mes de Mayo tendian de noche sobre los

Trigos tohallas , y lienços delgados , y a la mañana antes que el Sol les diese , las torcian , y cogian el rocío en vaso de vidrio , y despues lo cozian , y despumauan , y assi lo guardauan. Quando se ofrecia ocasion de algunas vlceras corrosiuas , ponian sobre ellas vnos lienços mojados en este rocío , y con ellos las limpiauan , en estar limpias , y enjuças con la acrimonia del rocío , tomauan del mesmo rocío vn poco , y vn poquillo de encienso , y axeue , y lo cozian todo junto , y con ello dauan fin a la curacion de las vlceras , y las consolidauan.

Para vlceras corrosiuas de las partes vergonçosas , assi de hombres , como de mugeres.

Laua muy bien las tales partes vlcera das con fumo de consuelda mediana , y menor , que es admitable. Autor Mathiolo.

Vnguento que diuinementa cura las vlceras de las espinillas , y otras.

Toma de litargillo de oro tres onças , albayalde vna onça , de vinagre fortis de mo. quatro onças , de estoraques liquidoi. vnas

Experimentos

vna onça, de cera amarilla quatro onças, de
azeite rosado ocho onças, de refina de pino
cinco onças, de azeite de nuezes ocho on-
ças: lo que se pudiere hazer polvo, se haga,
y mezclese con todo lo demás, y cuezase en
vna perola, ò vaso apto, hasta que quede en
forma de vnguento muy bien hecho. Vazia-
lo despues todo en vn cuenco lleno de agua
rosada, y menealo alli hasta tanto que esté
como una massa: y hecho que sea, vazia el
agua, y pondras el vnguento en vn vaso vi-
driado, y cubrela muy bien. Quando se ofre-
cera ocasion, tendras sobre vn lienço vn po-
co del, y haras pegado, el qual pondras so-
bre la vlcera, y lo mudaras de veinte y qua-
tro en veinte y quatro horas. Es cosa muy
provada, que curará en muy breue tiempo,
principalmente las vlceras de las piernas,
espinillas, y pantorrillas. Es de Fallopio.

*Para matar los gusanos que se engendran
en las vlceras. De Veccherio.*

Echa en la vlcera q̄ tuuiere gusanos, cur-
mo de ojas de priscal, ò de axenxos, ò de
agrimonia, ò haras el emplastro que se sigue.

Toma

Toma de azeite de axenzos dos onças, de zumo de axenzos seis onças; de polvos de cominos, de dictamo, y de azibar cada dos onças; de cera lo q̄ fuere menester: haz de todo emplasto, liquiera vnguento, de el qual pondrás sobre las vlceras verminosas.

Cap. LVII. De experimentos contra quemaduras.

TOma rayzes de azucenas assidas de baxo de la ceniza, y con azeite rosado majalas, y ponlas sobre la parte quemada, agora sea de fuego, agora de agua. Es de Galeno, y de Avicena.

Vnguento excelentissimo para quemaduras.

Dize Antonio Mizaldo en el vltimo capitulo del Campo 8. del Alexirepo: No quiero dexar en este lugar de traer la descripción del vnguento del fauco, que trae Mathiolo, porque es el mejor que ay escrito, y para quemaduras. Hazese así.

Toma de las segundas cortezas del fauco, que son verdes, vna libra de azeite, muchas vezes lavado con agua de flores de fauco, dos libras: cocerlo has todo vn poco; des-

Experimentos

pues cuelalo, y exprímelo muy bien. En este azeyte colado echerás de zumo de tiernos de sauco quatro onças, de cera nueva olorosa otras quatro, buelvelo al fuego, y cueza hasta que el zumo se aya consumido; entonces sacalo de el fuego, y menealo muy bien con vna espatula, ò con vn palo de sauco, quitada la primera corteza: antes que se acabe de helar, echarle has dentro de verniz liquida (q̄ se haze de goma de enebro, y de azeyte de sijniete de lino) dos onças, dos claras de huevo muy bien batidas, y mezclalo todo muy bien, y echalo en vn vaso vidriado, y cubrelo muy bien. Con este vnguento se ha de vntar qualquier parte abrasada, y quemada.

Otro vnguento para quemaduras.

Este es vnguento muy vsado, y haze efecto maravilloso. Traenlo muchos Doctores, y se vsa mucho en esta tierra. Hazese de cal en esta manera.

Toma de cal viva, lauada diez vezes con agua de sauco, tres onças, de atutia onça y media; claras de dos, ò tres huevos; de azey
te

te rosado, y de cera, lo que fuere necesario: mezclalo, y haz vnguento.

Para las vlceras de las quemaduras.

Toma incienso hecho polvo sutil, y con vnto de anade haz vnguento, con el qual vntaràs las vlceras de las quemaduras.

Cap. LVII. De experimentos contra empeynes.

Q Vema al fuego tronchos de coles coloradas, y con el agua que dellas saldrà, vnta los empeynes recientes. Si lo mesmo hizieres con rayzes de azederas de las largas mezcladas, se curaràn.

O T R O.

Almendras amargas, toma, y echalas a remojo en vinagre fortissimo, y despues majalas, y haz dellas trociscos, y secalos a la sombra. Quando se ofreciere ocasion, haràs polvo de algunos dellos, y lo traeràs cõ vn poco de vinagre a modo de vnguento, y con el vntaràs los empeynes, y barros del rostro. Los dos son de Mizaldo.

O T R O.

Echaràs hojas de romazas, majadas con

Experimentos

sal, y embueltas en lienço a remojo en vina gre fortíssimo : despues vnta con ellas los empeynes. Es de Fumanello.

O T R O.

Vntaràs los empeynes con vnguento de plomo, que esté muy bien hecho. Es admirable remedio. Cierto, que ha mas de veinte y ocho años que vso del, con muy buen sucesso. Consejo es de Amato Lusitano, en sus Centurias.

O T R O.

Vnta los empeynes con azeyte de ros de bota, que llaman otros de tartal. Es de Fumanello: el qual dize, que el zumo de la cecidonia, puesto sobre los empeynes, haze el mismo efecto: y lo mismo la leche de la yerua lechera, dicha Titimalo.

O T R O.

Algunos en esta tierra encienden vna plácha de hierro, y la ponen sobre vn poco de trigo, q̄estè en vn plato decãtado, y el azeyte que del trigo sale, lo recogen, y vntan cõ el los empeynes. Es algo fuerte.

Cap. LVIII. De Experimentos contra
 gas.

Friega las verrugas a menudo con pies de gallinas, assados sobre las ascuas.

OTRO.

Haz vnguento con ceniza de corcezas de sauce, y vinagre, y con él vnta las verrugas.

OTRO.

Perruna, y cera, mezclado en modo de vnguento, puesta sobre las verrugas, las cura. Es de Fumanello.

OTRO.

Friega muy bien las verrugas con la verrucaria majada, y empapalas del zumo, y se irán descaeciendo. Haganlo cada dia, hasta tanto, que no ayá verrugas, que breuemente se verán sin ellas. Es de Galeno, y de Mattiolo, 10. Tengodello experiéncia en mis propias manos, y en otras de personas a quié se lo aconsejè : la verrucaria es la yerva llamada de Dioscorides, Heliotropio mayor.

(S)

Experimentos

sal. *Que contiene varios Experimentos para diuersas enfermedades, ponese primero vna agua admirable para mucha s cosas.*

Toma de cedoaria, de galanga, de pimienta lengua, de redonda, de clauos, de gengibre, de bayas de henebro, de cortezas de ponceil, de cidra, de naranja, de yerva buena, y de albahaca, de géciana, de romero, de mayotana, de poico, de calaminta, de flores de sauco, de rolas coloradas, de blancas, de espigafil, de lignoaloes, de cubebas, de cardamomo, de cantuesla, de camedros, de iba arctica, de meleneta, de macis, de incienso macho, de azibar hepatico, de simiente, y hojas de matricaria, de simiente de artemisa; de cada cosa destas vna dragma, de higos, de passas, de pulpa de tamarindos, de almen dras dulces, de piñones, cada vna onça; de miel escogida seis onças, de açucar dos libras, y siete onças, hecho polvo, lo que se pueda hazer y majado lo demas, echalo en vaso de vidrio, y vidriado; y sobre ello echars siete libras, y siete onças de agua ardien

te finissima, que sea sacada de vino potentissimo: cubrelo muy bien, y dexalo doze horas. Despues destilalo con fuego blando, y la primera agua que saliere, ponerla has en vna ampollita, que estè muy bien cubierta; la segunda, pondràs tambien en otra: y la tercera, que serà de color de sangre, la pondràs en otra. Esta discripcion trae Fumanello en el cap. 6. del lib. de comp. Med. dize de ella tantas cosas, que si en todo es verdadero, no se ha de llamar agua humana, sino divina. Dize, pues, assi: Aguas generosas, vtilles, y pronechosas para muchissimas enfermedades. De las quales, assi la primera, como la segunda, que sale destilandose, es fama, que puesta dos vezes al dia sobre vna herida reciente, la sana. La vna agua, y la otra, socorre grandemente, si con ella vna vez al dia lavaren el cancer, ò fistula, ò vlceras corrosivas, ò la que se dize lobo. Porque como las partes sugetas como lobo hambriento, y se haze de humor mas requemado que las corrosivas, dichas fagodenàs: y assimesmo el *Nolime tangere*. Si el que tuviere piedra,

bebiere de qualquiera dellas media dragma, con vn trago de buen vino, se le deshà. ra. Aprouecha alsimismo para enfermedades vterinas, y para el ardor de vrina. Aprouecha alsimismo, bebida con vn poco de caldo gordo, en cantidad de media dragma, vntandose con lo mismo, para la perlesia, y lassitud, cura los nervios, lavandose con con ella tres vezes al dia, curan muy bié los que tienen palmo.

La tercera agua, q̄ dicho auemos, es de color de sangre, es preciosissima, de la qual el que bebiere quinze dias arreo dos escrúpulos cada mañana, cura de perlesia, de hidropesia, de artetica, de podagra, y de otras enfermedades a estas semejantes. Allende desto, el que continuare por vn año tomar dos vezes en la semana, media dragma cada vez della, con media onça de agua de borrajas, retardara la vejez. En conclusion, si vno que estuviere para morir, bebiere vn poco della, no acabará tan presto.

*Azeyte de hypericō compuesto, para heridos
admirable, y contra veneno, y tabardillo.*

DE Azeyte comun toma quatro libras, echalo dentro de vna olla, con tantas flores, y simiente de hypericon, quanto pudiere coger, y empaparle con el azeyte: dexalo assi, hasta que el azeyte se buelva colorado; despues añade sobre ellos de trementina quatro onças, de nuezes de especias, de açafrañ, y de venjui, cada quatro dragmas, de derretido de puerco ocho onças, de milefolio, de rosas coloradas, y de consuelde mayor, cada seis onças; de vino el mejor que se hallare, ocho onças; todo mezclado, ponga se vn mes al Sol. Passado aquel, echelo en vn vaso de vidrio, y hierva en baño, hasta q̄ el vino se aya consumido, y secado las hiervas. Lo qual hecho, lo sacaràn del fuego, y colaràn, y dexaràn dentro de vna ampolla muy bien tapada, y lo guardaràn. Es admirable para heridas, poniendo sobre ellas vnos paños mojados de lienço delgado, y que estè caliente el azeyte. Es marauilloso contra veneno, tabardillo, y modorra adormida,

vngiendo al enfermo con èl. De Fallopio.

Del azeyte de açufre, de sus virtudes, y efectos, y de como se ha de hazer.


TOma pedazillos de Alcrevite viuo, y metelos dẽtro de vna holla de barro: sobre la holla pon vna cobertera, hecha a modo de capelo de alquitara, aunque no tan honda, y que sea mas ancha, y de mayor circuito, dos, ò tres dedos por igual, que la boca de la holla, la qual colgaras, que estè sobre la holla, sin llegar a ella, dos, ò tres dedos mas alta, En el pico de la cobertera, colgaras vna ampollita, que tenga vn poco de almizcle delatado con agua rosada. En estando todo a tiempo, daras fuego al alcrevite, y arda, procurando, que el humo dè siempre dentro de la cobertera. Advierte, que no faldrà azeyte antes que del humo, se haga dentro de la cobertera vna corteza. Quando se vaya acabando el alcrevite, vayan añadiendo, hasta que tengan la cantidad de azeyte que quisieren. Este serà azeyte odorifero, pero azedo para el estomago. Podrase tomar por la boca con lamedor de miel, echando

do del tanto, que se pueda tomar el azeyte sin fastidio, y azedia. Este azeyte así tomado, prouoca a sudor, mueue vrina, enjuga todos los malos humores del estomago, sana, y cura todas las caléturas, que vienen con accidente de frio, como son tercianas, quartanas, y quotidianas, deshaze la piedra en los riñones, qualquiera llega vicerada, mojada, y vntada con èl; sana con presteza, y seguridad.

No es de marauillar, porque calienta, y deseca por la naturaleza del alcreuite, que es caliente, y seco: la figura de la olla, cobertera, y recipiente, es la que vâ aqui delineada.

Dentto desta olla, al suelo della, han de poner vna plancha de hierro encendida, y sobre ella echaràn el alcreuite, digo el açu- fre.

La olla sea de tierra, y la cobertera.



Nadie se espante, de que este azeite ten-
ga tanta eficacia, que si leyere a Galeno en
el lib. 6. de Simp. Med. facult. vera, que de el
mismo alcrevite lo dize: y si bien se mira,
casi de lo que alli enseña, es sacado todo lo
dicho. Otros Doctores infinitos dizen mara-
villas deste azeite; y entre ellos el Doctor
Albertino Bottonno, Catedratico de Medi-
cina,

cina, doctissimo en la Insigne Vniuersidad. Patauina, dize en el cap. 55. del lib. de Morbis Mulieribus: El azeyte de açufre, es vno de los mas eficaces remedios para consoldar qualquier vlcera, ora sea interior, ora exterior, y tengo dello muy larga experiençia, y està muy prouado. La cantidad q̄ por la boca se ha de tomar, dize, que a vna libra de agua de llanten dos dragmas del dicho azeyte, y lo mezclen. Daran desto assi mezclado al enfermo, dos, ò tres, onças para las vlceras interiores: y para las exteriores, vntarlas con lo mismo, y hazer con ello clister, y passario, y calas.

Para conocer si vna parte està esfacelada, y muerta.

CVenta Mizaldo, que tiene entédido por relacion de vn Cirujano Español, que las rabazas verdes de los puerros, majadas, y puestas sobre la parte afectada, por el espacio de vna noche, descubriràn si està esfacelada, ò no. Porque si lo està, quitaras las rabazas, quedará negra, y moretada, y avrá necesidad de cortar luego: si empero avrá perdido

el moretado, y negro, es señal, que aun no está esfacelada.

Para que no malparan las preñadas

TOma polvos de rayzes de tormentilla, y de bistorta, y darlo has a beber a la preñada, y haràs que la vnten los riñones con vnguento que sea hecho de los mismos polvos, y vinagre: vntarle han tambien la barriga. Autor Mathiolo.

Agua que hermossea el rostro.

Destilaras por alquitara de vidrio en baño, las rayzes del poligonato, y cõ agua dellas lauar el rostro. Quita esta agua las manchas, paños, y lunares del rostro. Autor es Galeno, y Mathiolo.

Agua para el rostro odorifera, y excelentissima, que lo haze hermosissimo, y resplandeciente.

TOma de claras de huevos cozidos duros en agua dos libras, de trementina media libra: de miel de romero escogida ocho onças; de etoraques liquidos, vna onça; de bē jui dos onças; de agua rosada diez onças: echenlo todo en alquitara de vidrio bien

atapada con su capelo, y recipiente, destile en bañe, tengase assi entretanto que saliere humedad. En el agua que avrà salido, echárs de almizcle tres granos por cada libra de agua que avrà salido, y mezclarlos has muy biécõ ella. Bien es harto facil de hazer. Traela Fallopio, y dize, que la vsaua, y se seruia della la Condesa de Miranda, y la embiaua a muchísimas Princesas, y señoras Ilustres.

De la mesma agua se seruia, y vsaua la muger del muy Ilustre D. Fernando de Góngaga, y su hermana la Ilustrissima Duquesa de Termine, y la Marquesa de Massa, y todas las principales, y gẽtiles mugeres de Padua

Pomada maravillosa, y de gran virtud.

Toma de derretido de puerco, que no sea rancio, ni salado, quatro libras, derritelo en vna holla, despues cuelalo con vn lienço de lino, que sea muy delgado, y blanco, tobre vn cuenco de agua rosada almizclada de tal manera, que se pueda lauar muy biécõ hecha con ello por cada libra de derretido de puerco, vna onça de azeyte de clauos de

Experimentos

de gilofe: lauarlo has todo muy biẽ en aque-
lla agua rosada, hasta que quede blanco co-
mo la leche. Despues echalo en velo de vi-
drio, y quedará hecha la pomada. Es tan ex-
celente, que no se puede hazer mejor. Vn-
giendo con ella el rostro, lo defiende de el
Sol, del viento, y tambien del frio; de mane-
ra, que destas cosas, ninguna cosa le puede
dañar, ni enpecer. De arruga la cara, haze
hazer las manos lisas, y muy blancas. Echã-
do en ella vn poco de litargio de oro, cura
muy bien la sarna, y lo salpustido, que causa
el calor, como por larga experiencia. Fallo-
pio lo afirma.

*Agua odorifera para qualquier Principe,
y gran Señor.*

DE agua rosada finissima, toma ocho li-
bras; de agua de peço doze libras; de
almizcle vna dragma; de benjui vna onça: sa-
quese de todo agua por alquitara de vidrio
en vaño, hasta que no salga agua. El agua q̃
huyere salido, pongala luego en vaso de vi-
drio, que estè muy bien tapado, y ponerlo
han al Sol por quinze dias, y despues guar-
da.

Esta

esta agua, allende de ser odorifera como es, tambien es muy buena para el rostro. Lo que avrà quedado dentro del alquitara, echalo en vna ampolla de vidrio, con 24. libras de agua, y cubrela muy bien, y estè tãbien al Sol otros quinze dias. Esta agua serà admirable para lauarle las manos, con solo echar vna onça de ella en el agua que traen para lauar.

Para grietas de los labios.

TOma polvos de rayzes de verdolagas, y con miel, traelas a modo de vnguento, y vnge con ellos los labios. Otros remedios hallaràs en el metodo, curatoria de las enfermedades de los niños.

O T R O.

Toma de litargirio de plata, de myrra, y de gengibre, de cada vno vna onça: hecho todo polvo subtil, cõ iguales partes de cera nueva, miel, y azeite, traelo a manera de vnguento, y guardalo. Quando quisieres viar del, mojaràs primero las grietas muy bien con saliuas: pondràs sobre ellas despues vn lienço muy delgado, lleno del vnguento, de manera, que assi a dẽtro, como a fuera toque las grietas de qualquiera parte, aũque sea en las tetas. Es de Galpat Laciano, y de Fiorauanto.

Agua excelentissima para el rostro, de la qual se valen las damas Napolitanas.

Toma de agua ardiente diez libras, de mo

Experimentos

lledo de pan blanquissimo, vna libra; de goma de ciruelo hecha polvo, seis onças; de litargio de plata, quatro onças; de almendras dulces majadas, ocho onças; echarlo has todo dentro de vna alquitara de vidrio, dexalo así en infusion ocho dias; despues saque se agua por vaño, hasta q̄ toda la sustancia aya salido. Con esta agua se podrán lauar el rostro, y no se lo enjuguen. Es admirable agua, porque haze el rostro admirablemente blanco, y muy resplandeciente, prohibe el catarro, y fluxion de la cabeça. conforta el estomago, y alarga la vista. Es de Leonardo Fiorauanto.

Agua para apretar las encias relascadas, y los dientes.

TOma de balaustias, de agallas verdes, y de rosas coloradas secas, cada vn puño, de yerva lechetrezna vn manoxito; de alumbre; onça y media: cueza todo en cantidad suficiente de vinagre, y vino austero, hasta tanto que de tres partes se consuman las dos. Cō este cozimiento te laua, y enxagua muchas vezes, y procura que esté caliente quando te enxaguaras, y lauares. Es de Alexandro Benedicto en el cap. 25. del lib. 6.

Para vlceras malignas.

ANtonio Musa, Medico excelētissimo de Cesar Augusto, daua a los enfermos a comerviboras, cō suceso felicissimo. Autor Marco Antonio Montaña en el cap. 10. de la cura verdadera del cancer.

El

El modo como se han de preparar las viboras para comer.

PRimero con vn mimbre darles algunos verdugazos, despues quitēles las cabeças, y colas, quatro dedos buenos de cada parte, y quitenles el cuero, ò hollejo, y assi deffolladas, lauenlas con agua salada, y quitēles la barriga y entrañas, y despues bien lauadas cō agua salada, con muy buen vino oloroso, y añejo: despues toma vn manogito de puerros cortados menudos, y de aneldo vna dragma, de azeýte dos onças, y de tal lo que fuere necesario para el guto, y sobre ello echarás la agua que fuere necesaria para cocerse, hasta que se desapeguen de la espina. De esta manera quedará buenas, y el caldo assimesmo es vtíllsimo,

Poluo admirable contra lombrizes.

Tomar las lombrizes, y quemarlas en vna reja, hazerlas polvo, y dado a beber con agua de yerva buena; es admirable cola q luego inmediatamēte haze expeler todas las demas q ay en el cuerpo. Autor dello Lemnio.

Para quitar los cardenales del rostro.

Toma polvos de tapsia, y de incienso, y amañalos con cera, y a modo de vn parche ponlo sobre el cardenal, y dentro espacio de quatro horas, se quitará, como si tal no huiera auido. Autor Plinio en el cap. 22. de el lib. 13. de su natural historia. Advierto empe,

ro q̄ luego en poniendole, se entumecerà el rostro, pero luego se bolverà en su figura natural. El mesmo efecto haze el çumo de las hojas de la tapfa, y es verissimo, y cõsta de larga experiencia. Traelo Plinio lib. 13. cap. 22.

El modo de sacar el çumo de la genciana.

DE las rayzes de la genciana tomaràs, y bien majadas, y chafadas, echalas a remojo en agua por tiempo de cinco días, y despues ponerlo has todo a cozer, hasta tanto que las rayzes naden sobre el agua. Hecho que sea este cozimiento, sacarlo has del fuego, y dexalo enfriar: ya que estè frio, cuele aquella agua cõ vn lienço delgado, y exprímelo muy bien, y bolverla has al fuego, y cueza hasta tãto que venga a como quedar miel, y hecha que sea, ponla en vn vaso vidriado. Autor dello Horacio Eugenio, en la carta vltima del libro 7. de la primera parte de sus Consultaciones Medicas.

Para echar las parias las mugeres quando han parido.

TOma de polvos de testiculos de cauallos, secados en el horno, vna dragma, y con agua de culantrillo de poço, ò de artemisa, dalo a beber a la muger, es admirable.

Autor Horacio Eugenio.

L A V S D E O.

T A-

TABLA DE LOS CAPITVLO

contenidos en este Tratado.

CAPITVLO primero, de Experimentos contra tercianas, notas, y dobles, y contra quartanas. Fol. 1.

Cap. 2. De experimentos contra calenturas agudas, y tabardillos, fol. 3.

Cap. 3. de experimentos contra quartanas, 5.

Cap. 4. De experimentos preservatiuos, y curatiuos de pestilencia, fol. 5. B.

Cap. 5. De experimentos contra sarna, fol. 10.

Cap. 6. De experimentos contra lepra, fol. 11.

Cap. 7. De experimentos contra sueño profundo, dicho letargo, fol. 12.

Cap. 8. De experimentos contra aploplexia, fol. 12.

Cap. 9. De experimentos contra perlesia. Es vn azeyte, y fomento que trae Rondoletto, cap. de Apoplexia, fol. 12. B.

Cap. 10. de experimentos contra gota coral, fol. 16.

Cap. 11. De experimentos contra melancolia, fol. 16. B.

Cap. 12. De experimētos para deshazer nubes de los ojos, y otras enfermedades, fol. 17.

Cap. 13. Para dolor de oydos, y otras enfermedades dellos, fol. 19. B.

C. 14. De experimentos contra dolor de muelas, y dientes, fol. 20. B.

Cap.

T A B L A.

- Cap. 15. De experimentos para llagas, y vlcerrillas que se hazen en la boca. fol. 26.
- Cap. 16. De experimentos contra esquinencia, fol. 26. B.
- Cap. 17. De experimentos contra tos, f. 27. B.
- Cap. 18. De experimentos contra asma, fol. 28
- Capit. 19. De experimentos contra dolor de costado, fol. 29. B.
- Cap. 20. Para remediar a los que escupen sangre, fol. 30.
- Cap. 21. De experimentos para que les venga leche a las que crian quando les falta, f. 34.
- Cap. 22. De experimentos contra la abundancia de leche, fol. 35.
- Cap. 23. contra inflamacion de tetas, f. 36. B.
- Cap. 24. De experimentos contra ventosidad, crudezas, y flaquezas de estomago, f. 37. B.
- Cap. 25. Experimentos contra dolor de estomago, ò por frio, ò ventosidad, fol. 39.
- Cap. 26. Para tepearar el vomito, fol. 40. B.
- Cap. 27. Para dolor colico, y de hijada, f. 41. B.
- Capit. 28. De experimentos contra camaras crudas, fol. 43. B.
- Cap. 29. De experimentos contra camaras medio crudas, fol. 44.
- Cap. 30. De experimentos contra camaras de sangre, fol. 45.
- Cap. 31. De experimentos contra lombrizes, fol. 47. B.

T A B L A.

Capit. 32 De experimentos contra almorranas, fol. 50. B.

Cap. 33. De experimentos contra tumor escirroso del bazo, fol. 53.

Cap. 34. De experimentos contra hydropefia, fol. 54.

Cap. 35 De experimentos contra mal de piedra, fol. 57. B.

C. 36. Para incontinencia de vrina, y el mearse sin sentirlo, fol. 61.

Cap. 37. De experimentos contra ~~la~~

Capit. 38. De experimentos, para que en los ~~casos de~~

Cap. 39. De experimentos contra los ~~malos~~

Cap. 40. De experimentos contra las destilaciones que ~~se hacen~~ ~~en~~ ~~los~~

Cap. 41. De experimentos contra mal de madre, fol. 67.

Cap. 42. De experimentos contra dificultad de partos, fol. 69.

Cap. 43. De experimentos para echar la parias, fol. 69. B.

Cap. 44. contra el retorcijen de barriga dolores despues del parto, dichos muelas, fol. 70

Cap. 45. De experimentos para desyencos, y potrosos, fol. 70. B.

T A B L A.

Cap. 46. De experimentos cōtra esciatica, f. 72. B.

Cap. 47. Experimentos contra podraga, y dolor de juntas vniuersales, fol. 74.

Cap. 48. De experimentos contra alopecia, quando se les caē los cabellos de la cabeça, y barba, y se hazē como vnas plazillas, ò eras, f. 76

Cap. 49. contra piojos de la cabeça, fol. 77.

Cap. 50. Experimento contra siña, fol. 78.

Cap. 51. De los lamparones, fol. 78. B.

Cap. 52. De experimentos para restañar la san-
güe de las heridas, fol. 80.

Cap. 53. De experimentos para curar heridas,
principalmente en partes carnosas, f. 80. B.

Cap. 54. De experimentos para curar herpes, y de
otros animales venenosos, fol. 82.

Cap. 55. De experimentos para curar
lignas, fol. 83.

Cap. 56. De experimentos contra quemaduras
fol. 85.

Cap. 57. De experimentos contra empeynes,
ò empedines, fol. 86.

Cap. 58. De experimentos contra verrugas,
fol. 87.

Cap. 59. Que contiene varios experimentos,
por diuersas enfermedades. Ponçese prime-
ra agua admittible para muchas cosas,
A. B.

F I N.